

Carreaux céramiques - certificat n°180-25.0/20

ITALGRANITI GROUP SPA

Identification

Société : ITALGRANITI GROUP SPA
Via Radici in Piano 355
41043 CASINALBO - MODENA
ITALIE

Décision n° : 180-25.0/20

Décision du : 2021-04-26

Admis le : 2009-06-26

Statut : Fabricant

Type de pose : Pose collée

Carreaux grès pressé non émaillé - Groupe : Bla

Gamme : **Néant**

Série commerciale : **ALLURE**

Particularité : Décorés - Option D+ - Option glissance non revendiquée

Comportement au gel : Satisfaisant selon essai normalisé

Dimensions	Epaisseur	Particularité	Réf.	Coloris	Classement
100 x 550	9.0	Rectifié		Noce Brun	U4 P2 E3 C2
100 x 550	9.0	Rectifié		Olmo Ambré	U4 P2 E3 C2
100 x 550	9.0	Rectifié		Olmo Fumé	U4 P2 E3 C2
100 x 550	9.0	Rectifié		Rovere Amande	U4 P2 E3 C2
100 x 550	9.0	Rectifié		Rovere Blanc	U4 P2 E3 C2
100 x 550	9.0	Rectifié		Rovere Naturel	U4 P2 E3 C2
200 x 1200	9.0	Rectifié		Noce Brun	U4 P2 E3 C2
200 x 1200	9.0	Rectifié		Olmo Ambré	U4 P2 E3 C2
200 x 1200	9.0	Rectifié		Olmo Fumé	U4 P2 E3 C2
200 x 1200	9.0	Rectifié		Rovere amande	U4 P2 E3 C2
200 x 1200	9.0	Rectifié		Rovere Blanc	U4 P2 E3 C2
200 x 1200	9.0	Rectifié		Rovere naturel	U4 P2 E3 C2
300 x 1200	9.0	Rectifié		Noce Brun	U4 P3 E3 C2
300 x 1200	9.0	Rectifié		Olmo Ambré	U4 P3 E3 C2
300 x 1200	9.0	Rectifié		Olmo Fumé	U4 P3 E3 C2
300 x 1200	9.0	Rectifié		Rovere Amande	U4 P3 E3 C2
300 x 1200	9.0	Rectifié		Rovere Blanc	U4 P3 E3 C2

Gamme : **Néant**

Série commerciale : **ALNUS**

Particularité : Décorés - Option glissance non revendiquée

Comportement au gel : Satisfaisant selon essai normalisé

Dimensions	Epaisseur	Particularité	Réf.	Coloris	Classement
200 x 1200	9.0	Rectifié		Mandorla	U4 P2 E3 C2
200 x 1200	9.0	Rectifié		Neutro	U4 P2 E3 C2
200 x 1200	9.0	Rectifié		Plumbeo	U4 P2 E3 C2
200 x 1200	9.0	Rectifié		Puro	U4 P2 E3 C2
200 x 1200	9.0\$	Rectifié		Terra	U4 P2 E3 C2
200 x 1200	9.0	Rectifié		Vaniglia	U4 P2 E3 C2

Gamme : **Néant**

Série commerciale : **EMOTION WOOD**

Particularité : Option D+ - Décorés - Option glissance non revendiquée

Comportement au gel : Satisfaisant selon essai normalisé

Dimensions	Epaisseur	Particularité	Réf.	Coloris	Classement
200 x 1200	9.5	Rectifié		Bianco	U4 P2 E3 C2
200 x 1200	9.5	Rectifié		Grigio	U4 P2 E3 C2
200 x 1200	9.5	Rectifié		Miele	U4 P2 E3 C2
200 x 1200	9.5	Rectifié		Rovere	U4 P2 E3 C2

Gamme : **Néant**

Série commerciale : **ESSENZE**

Particularité : Décorés - Option glissance non revendiquée

Comportement au gel : Satisfaisant selon essai normalisé

Dimensions	Epaisseur	Particularité	Réf.	Coloris	Classement
600 x 1200	9.0	Rectifié		Travertino sliver	U4 P3 E3 C2

Gamme : **Néant**
Série commerciale : **ICONE BLEU**

Particularité : **Décorés - Option glissance non revendiquée**
Comportement au gel : **Satisfaisant selon essai normalisé**

Dimensions	Epaisseur	Particularité	Réf.	Coloris	Classement
300 x 600	9.0	Rectifié		Beige	U4 P3 E3 C2
300 x 600	9.0	Rectifié		Blanc	U4 P3 E3 C2
300 x 600	9.0	Rectifié		Gris	U4 P3 E3 C2
300 x 600	9.0	Rectifié		Noir	U4 P3 E3 C2
600 x 600	9.0	Rectifié		Beige	U4 P4 E3 C2
600 x 600	9.0	Rectifié		Blanc	U4 P4 E3 C2
600 x 600	9.0	Rectifié		Gris	U4 P4 E3 C2
600 x 600	9.0	Rectifié		Noir	U4 P4 E3 C2
600 x 1200	9.0	Rectifié		Beige	U4 P3 E3 C2
600 x 1200	9.0	Rectifié		Blanc	U4 P3 E3 C2
600 x 1200	9.0	Rectifié		Gris	U4 P3 E3 C2
600 x 1200	9.0	Rectifié		Noir	U4 P3 E3 C2
800 x 800	9.0	Rectifié		Beige	U4 P3 E3 C2
800 x 800	9.0	Rectifié		Blanc	U4 P3 E3 C2
800 x 800	9.0	Rectifié		Gris	U4 P3 E3 C2
800 x 800	9.0	Rectifié		Noir	U4 P3 E3 C2

Gamme : **Néant**
Série commerciale : **LISTONE D**

Particularité : **Décorés - Option glissance non revendiquée**
Comportement au gel : **Satisfaisant selon essai normalisé**

Dimensions	Epaisseur	Particularité	Réf.	Coloris	Classement
200 x 1200	9.5	Rectifié		Bruma	U4 P2 E3 C2
200 x 1200	9.5	Rectifié		Canyon	U4 P2 E3 C2
200 x 1200	9.5	Rectifié		Deserto	U4 P2 E3 C2
200 x 1200	9.5	Rectifié		Steppa	U4 P2 E3 C2
200 x 1200	9.5	Rectifié		Tundra	U4 P2 E3 C2
200 x 1200	9.5	Rectifié		Vulcano	U4 P2 E3 C2

Gamme : **Néant**Série commerciale : **METAL LINE**Particularité : **Décorés - Option glissance non revendiquée**Comportement au gel : **Satisfaisant selon essai normalisé**

Dimensions	Epaisseur	Particularité	Réf.	Coloris	Classement
300 x 600	9.0	Rectifié		Corten	U4 P3 E3 C2
300 x 600	9.0	Rectifié		Iron	U4 P3 E3 C2
300 x 600	9.0	Rectifié		Plate	U4 P3 E3 C2
300 x 600	9.0	Rectifié		Steel	U4 P3 E3 C2
300 x 600	9.0	Rectifié		Zinc	U4 P3 E3 C2
600 x 600	9.0	Rectifié		Corten	U4 P4 E3 C2
600 x 600	9.0	Rectifié		Iron	U4 P4 E3 C2
600 x 600	9.0	Rectifié		Plate	U4 P4 E3 C2
600 x 600	9.0	Rectifié		Steel	U4 P4 E3 C2
600 x 600	9.0	Rectifié		Zinc	U4 P4 E3 C2
600 x 1200	9.0	Rectifié		Corten	U4 P3 E3 C2
600 x 1200	9.0	Rectifié		Iron	U4 P3 E3 C2
600 x 1200	9.0	Rectifié		Plate	U4 P3 E3 C2
600 x 1200	9.0	Rectifié		Steel	U4 P3 E3 C2
600 x 1200	9.0	Rectifié		Zinc	U4 P3 E3 C2
800 x 800	9.0	Rectifié		Corten	U4 P3 E3 C2
800 x 800	9.0	Rectifié		Iron	U4 P3 E3 C2
800 x 800	9.0	Rectifié		Plate	U4 P3 E3 C2
800 x 800	9.0	Rectifié		Steel	U4 P3 E3 C2
800 x 800	9.0	Rectifié		Zinc	U4 P3 E3 C2

Gamme : **Néant**Série commerciale : **MY PLANK**Particularité : **Décorés - Option D+ - Option glissance non revendiquée**Comportement au gel : **Satisfaisant selon essai normalisé**

Dimensions	Epaisseur	Particularité	Réf.	Coloris	Classement
200 x 1200	9.0	Rectifié		Atelier	U4 P2 E3 C2
200 x 1200	9.0	Rectifié		Classic	U4 P2 E3 C2
200 x 1200	9.0	Rectifié		Elegant	U4 P2 E3 C2
200 x 1200	9.0	Rectifié		Glamour	U4 P2 E3 C2
200 x 1200	9.0	Rectifié		Heritage	U4 P2 E3 C2
200 x 1200	9.0	Rectifié		Reserve	U4 P2 E3 C2

Gamme : **Néant**
Série commerciale : **MARBLE EXPERIENCE**

Particularité : **Décorés - Option glissance non revendiquée**
Comportement au gel : **Satisfaisant selon essai normalisé**

Dimensions	Epaisseur	Particularité	Réf.	Coloris	Classement
300 x 600	9.0	Rectifié		Calacatta gold	U4 P3 E3 C2
300 x 600	9.0	Rectifié		Orobico gray	U4 P3 E3 C2
300 x 600	9.0	Rectifié		Sahra noir	U4 P3 E3 C2
300 x 600	9.0	Rectifié		Statuario lux	U4 P3 E3 C2
600 x 600	9.0	Rectifié		Calacatta gold	U4 P4 E3 C2
600 x 600	9.0	Rectifié		Orobico gray	U4 P4 E3 C2
600 x 600	9.0	Rectifié		Sahra noir	U4 P4 E3 C2
600 x 600	9.0	Rectifié		Statuario lux	U4 P4 E3 C2
600 x 1200	9.0	Rectifié		Calacatta gold	U4 P3 E3 C2
600 x 1200	9.0	Rectifié		Orobico gray	U4 P3 E3 C2
600 x 1200	9.0	Rectifié		Sahra noir	U4 P3 E3 C2
600 x 1200	9.0	Rectifié		Statuario lux	U4 P3 E3 C2

Gamme : **Néant**
Série commerciale : **NORDIC STONE ADOUCIE**

Particularité : **Décorés - Option glissance non revendiquée**
Comportement au gel : **Satisfaisant selon essai normalisé**

Dimensions	Epaisseur	Particularité	Réf.	Coloris	Classement
300 x 600	9.5	Rectifié		Danimarca	U4 P3 E3 C2
300 x 600	9.5	Rectifié		Finlandia	U4 P3 E3 C2
300 x 600	9.5	Rectifié		Islanda	U4 P3 E3 C2
300 x 600	9.5	Rectifié		Norvegia	U4 P3 E3 C2
300 x 600	9.5	Rectifié		Svezia	U4 P3 E3 C2
600 x 600	9.5	Rectifié		Danimarca	U4 P4 E3 C2
600 x 600	9.5	Rectifié		Finlandia	U4 P4 E3 C2
600 x 600	9.5	Rectifié		Islanda	U4 P4 E3 C2
600 x 600	9.5	Rectifié		Norvegia	U4 P4 E3 C2
600 x 600	9.5	Rectifié		Svezia	U4 P4 E3 C2
600 x 1200	9.5	Rectifié		Danimarca	U4 P3 E3 C2
600 x 1200	9.5	Rectifié		Finlandia	U4 P3 E3 C2
600 x 1200	9.5	Rectifié		Islanda	U4 P3 E3 C2
600 x 1200	9.5	Rectifié		Norvegia	U4 P3 E3 C2
600 x 1200	9.5	Rectifié		Svezia	U4 P3 E3 C2

Gamme : **Néant**

Série commerciale : **NORDIC STONE NATURALE**

Particularité : Décorés - Option glissance non revendiquée

Comportement au gel : Satisfaisant selon essai normalisé

Dimensions	Epaisseur	Particularité	Réf.	Coloris	Classement
300 x 600	9.0	Rectifié		Danimarca	U4 P3 E3 C2
300 x 600	9.0	Rectifié		Finlandia	U4 P3 E3 C2
300 x 600	9.0	Rectifié		Islanda	U4 P3 E3 C2
300 x 600	9.0	Rectifié		Norvegia	U4 P3 E3 C2
300 x 600	9.0	Rectifié		Svezia	U4 P3 E3 C2
600 x 600	9.0	Rectifié		Danimarca	U4 P4 E3 C2
600 x 600	9.0	Rectifié		Finlandia	U4 P4 E3 C2
600 x 600	9.0	Rectifié		Islanda	U4 P4 E3 C2
600 x 600	9.0	Rectifié		Norvegia	U4 P4 E3 C2
600 x 600	9.0	Rectifié		Svezia	U4 P4 E3 C2
600 x 1200	9.0	Rectifié		Danimarca	U4 P3 E3 C2
600 x 1200	9.0	Rectifié		Finlandia	U4 P3 E3 C2
600 x 1200	9.0	Rectifié		Islanda	U4 P3 E3 C2
600 x 1200	9.0	Rectifié		Norvegia	U4 P3 E3 C2
600 x 1200	9.0	Rectifié		Svezia	U4 P3 E3 C2

Dimensions	Epaisseur	Particularité	Réf.	Coloris	Classement
300 x 600	9.0	Rectifié		Beige	U4 P3 E3 C2
300 x 600	9.0	Rectifié		Black	U4 P3 E3 C2
300 x 600	9.0	Rectifié		Flax	U4 P3 E3 C2
300 x 600	9.0	Rectifié		Grey	U4 P3 E3 C2
300 x 600	9.0	Rectifié		Mud	U4 P3 E3 C2
300 x 600	9.0	Rectifié		White	U4 P3 E3 C2
600 x 600	9.0	Rectifié		Beige	U4 P4 E3 C2
600 x 600	9.0	Rectifié		Black	U4 P4 E3 C2
600 x 600	9.0	Rectifié		Flax	U4 P4 E3 C2
600 x 600	9.0	Rectifié		Grey	U4 P4 E3 C2
600 x 600	9.0	Rectifié		Mud	U4 P4 E3 C2
600 x 600	9.0	Rectifié		White	U4 P4 E3 C2
600 x 1200	9.0	Rectifié		Beige	U4 P3 E3 C2
600 x 1200	9.0	Rectifié		Beige flat	U4 P3 E3 C2
600 x 1200	9.0	Rectifié		Black	U4 P3 E3 C2
600 x 1200	9.0	Rectifié		Black flat	U4 P3 E3 C2
600 x 1200	9.0	Rectifié		Flax	U4 P3 E3 C2
600 x 1200	9.0	Rectifié		Flax flat	U4 P3 E3 C2
600 x 1200	9.0	Rectifié		Grey	U4 P3 E3 C2
600 x 1200	9.0	Rectifié		Grey flat	U4 P3 E3 C2
600 x 1200	9.0	Rectifié		Mud	U4 P3 E3 C2
600 x 1200	9.0	Rectifié		Mud flat	U4 P3 E3 C2
600 x 1200	9.0	Rectifié		White	U4 P3 E3 C2
600 x 1200	9.0	Rectifié		White flat	U4 P3 E3 C2
800 x 800	9.0	Rectifié		Beige flat	U4 P3 E3 C2
800 x 800	9.0	Rectifié		Black flat	U4 P3 E3 C2
800 x 800	9.0	Rectifié		Flax flat	U4 P3 E3 C2
800 x 800	9.0	Rectifié		Grey flat	U4 P3 E3 C2
800 x 800	9.0	Rectifié		Mud flat	U4 P3 E3 C2
800 x 800	9.0	Rectifié		White flat	U4 P3 E3 C2

Dimensions	Epaisseur	Particularité	Réf.	Coloris	Classement
300 x 600	9.0	Rectifié		Beige	U4 P3 E3 C2
300 x 600	9.0	Rectifié		CEPPO DI GRE\ DARK	U4 P3 E3 C2
300 x 600	9.0	Rectifié		CEPPO DI GRE\ GREY	U4 P3 E3 C2
300 x 600	9.0	Rectifié		Dark	U4 P3 E3 C2
300 x 600	9.0	Rectifié		Grey	U4 P3 E3 C2
300 x 600	9.0	Rectifié		Taupe	U4 P3 E3 C2
300 x 600	9.0	Rectifié		White	U4 P3 E3 C2
600 x 600	9.0	Rectifié		Beige	U4 P4 E3 C2
600 x 600	9.0	Rectifié		CEPPO DI GRE\ DARK	U4 P4 E3 C2
600 x 600	9.0	Rectifié		CEPPO DI GRE\ GREY	U4 P4 E3 C2
600 x 600	9.0	Rectifié		Dark	U4 P4 E3 C2
600 x 600	9.0	Rectifié		Grey	U4 P4 E3 C2
600 x 600	9.0	Rectifié		Taupe	U4 P4 E3 C2
600 x 600	9.0	Rectifié		White	U4 P4 E3 C2
600 x 1200	9.0	Rectifié		Beige	U4 P3 E3 C2
600 x 1200	9.0	Rectifié		CEPPO DI GRE\ DARK	U4 P3 E3 C2
600 x 1200	9.0	Rectifié		CEPPO DI GRE\ GREY	U4 P3 E3 C2
600 x 1200	9.0	Rectifié		Dark	U4 P3 E3 C2
600 x 1200	9.0	Rectifié		Grey	U4 P3 E3 C2
600 x 1200	9.0	Rectifié		Taupe	U4 P3 E3 C2
600 x 1200	9.0	Rectifié		White	U4 P3 E3 C2
800 x 800	9.0	Rectifié		Beige	U4 P3 E3 C2
800 x 800	9.0	Rectifié		CEPPO DI GRE\ DARK	U4 P3 E3 C2
800 x 800	9.0	Rectifié		CEPPO DI GRE\ GREY	U4 P3 E3 C2
800 x 800	9.0	Rectifié		Dark	U4 P3 E3 C2
800 x 800	9.0	Rectifié		Grey	U4 P3 E3 C2
800 x 800	9.0	Rectifié		Taupe	U4 P3 E3 C2
800 x 800	9.0	Rectifié		White	U4 P3 E3 C2

Gamme : Néant

Série commerciale : SQUARE NATURALE

Particularité : Décorés - Option glissance non revendiquée

Comportement au gel : Satisfaisant selon essai normalisé

Dimensions	Epaisseur	Particularité	Réf.	Coloris	Classement
200 x 600	9.5	Rectifié		Downtown	U4 P2 E3 C2
200 x 1200	9.5	Rectifié		Avenue	U4 P2 E3 C2
300 x 600	9.0	Rectifié		Avenue	U4 P3 E3 C2
300 x 600	9.0	Rectifié		Crossing	U4 P3 E3 C2
300 x 600	9.0	Rectifié		District	U4 P3 E3 C2
300 x 600	9.0	Rectifié		Downtown	U4 P3 E3 C2
300 x 600	9.0	Rectifié		Street	U4 P3 E3 C2
300 x 600	9.0	Rectifié		Way	U4 P3 E3 C2
600 x 600	9.0	Rectifié		Avenue	U4 P4 E3 C2
600 x 600	9.0	Rectifié		Crossing	U4 P4 E3 C2
600 x 600	9.0	Rectifié		District	U4 P4 E3 C2
600 x 600	9.0	Rectifié		Downtown	U4 P4 E3 C2
600 x 600	9.0	Rectifié		Street	U4 P4 E3 C2
600 x 600	9.0	Rectifié		Way	U4 P4 E3 C2
600 x 1200	9.0	Rectifié		Avenue	U4 P3 E3 C2
600 x 1200	9.0	Rectifié		Crossing	U4 P3 E3 C2
600 x 1200	9.0	Rectifié		District	U4 P3 E3 C2
600 x 1200	9.0	Rectifié		Downtown	U4 P3 E3 C2
600 x 1200	9.0	Rectifié		Street	U4 P3 E3 C2
600 x 1200	9.0	Rectifié		Way	U4 P3 E3 C2
800 x 800	9.0	Rectifié		Avenue	U4 P3 E3 C2
800 x 800	9.0	Rectifié		Crossing	U4 P3 E3 C2
800 x 800	9.0	Rectifié		District	U4 P3 E3 C2
800 x 800	9.0	Rectifié		Downtown	U4 P3 E3 C2
800 x 800	9.0	Rectifié		Street	U4 P3 E3 C2
800 x 800	9.0	Rectifié		Way	U4 P3 E3 C2

Gamme : Néant

Particularité : Décorés - Option glissance non revendiquée

Série commerciale : STONE PLAN

Comportement au gel : Satisfaisant selon essai normalisé

Dimensions	Epaisseur	Particularité	Réf.	Coloris	Classement
300 x 600	9.0	Rectifié		Lavagna grigia	U4 P3 E3 C2
300 x 600	9.0	Rectifié		Lavagna nera	U4 P3 E3 C2
600 x 600	9.0	Rectifié		Lavagna grigia	U4 P4 E3 C2
600 x 600	9.0	Rectifié		Lavagna nera	U4 P4 E3 C2
600 x 1200	9.0	Rectifié		Lavagna grigia	U4 P3 E3 C2
600 x 1200	9.0	Rectifié		Lavagna nera	U4 P3 E3 C2
800 x 800	9.0	Rectifié		Lavagna grigia	U4 P3 E3 C2
800 x 800	9.0	Rectifié		Lavagna nera	U4 P3 E3 C2

Gamme : Néant

Particularité : Décorés - Option glissance non revendiquée

Série commerciale : UPSTONE

Comportement au gel : Satisfaisant selon essai normalisé

Dimensions	Epaisseur	Particularité	Réf.	Coloris	Classement
300 x 600	9.0	Rectifié		Up beige	U4 P3 E3 C2
300 x 600	9.0	Rectifié		Up black	U4 P3 E3 C2
300 x 600	9.0	Rectifié		Up cloud	U4 P3 E3 C2
300 x 600	9.0	Rectifié		Up lead	U4 P3 E3 C2
300 x 600	9.0	Rectifié		Up white	U4 P3 E3 C2
600 x 600	9.0	Rectifié		Up beige	U4 P4 E3 C2
600 x 600	9.0	Rectifié		Up black	U4 P4 E3 C2
600 x 600	9.0	Rectifié		Up cloud	U4 P4 E3 C2
600 x 600	9.0	Rectifié		Up lead	U4 P4 E3 C2
600 x 600	9.0	Rectifié		Up white	U4 P4 E3 C2
600 x 1200	9.0	Rectifié		Up beige	U4 P3 E3 C2
600 x 1200	9.0	Rectifié		Up black	U4 P3 E3 C2
600 x 1200	9.0	Rectifié		Up cloud	U4 P3 E3 C2
600 x 1200	9.0	Rectifié		Up lead	U4 P3 E3 C2
600 x 1200	9.0	Rectifié		Up white	U4 P3 E3 C2