

# ITALGRANITI

EXCLUSIVE ITALIAN SURFACES

## Charm Experience



# ITALGRANITI

EXCLUSIVE ITALIAN SURFACES



# Charm Experience

PORCELAIN STONEWARE

Il fascino sorprendente di alcune tra le più ricercate texture marmoree incontra le infinite suggestioni del colore. Undici marmi ceramici unici per la scenografica sontuosità delle volute minerali e per gli eleganti toni di colore.

The surprising charm of some of the most sought-after marble textures meets the endless suggestions of colour. Eleven ceramic marbles, unique for the scenic sumptuousness of their mineral spirals and stylish shades of colour.


Der unvergängliche Zauber der begehrtesten Marmortexturen trifft auf unendliche Farbfaszination. Elf verschiedene keramische Beläge in einzigartiger Marmoroptik gestalten die Umgebung mit fülligen mineralischen Schweiften und eleganten Farbtönen.

Le charme surprenant de certaines textures de marbre parmi les plus recherchées rencontre les suggestions infinies de la couleur. Onze marbres céramiques uniques par la composition somptueuse des volutes minérales et les nuances de couleurs élégantes.






1.




2.



3.



4.



5.

**5 SEDUCTIVE  
AND SCENIC  
CERAMIC MARBLES.**

- 1. Calacatta Pink
- 2. Calacatta Green
- 3. Blu Saint Laurent
- 4. Calacatta Black
- 5. Amazonite



**GREAT AESTHETIC  
HARMONY  
TOTAL COLOUR  
MATCH.**

I lussuosi marmi ceramici di Charm Experience sono in totale sintonia con le tinte unite Nuances: due estetiche che si completano a vicenda, accomunate da numerosi rimandi cromatici.

The luxury ceramic marbles of Charm Experience are in total harmony with the Nuances plain colours: two aesthetics that complement each other, united by numerous colour references.

Die kostbaren keramischen Marmorsteine von Charm Experience harmonieren ästhetisch perfekt mit den Unifarben von Nuances: zwei optische Gestaltungen, die sich gegenseitig ergänzen und durch zahlreiche Farbreferenzen miteinander verbunden sind.

Les luxueux marbres céramiques de Charm Experience sont en totale syntonie avec les teintes unies Nuances: deux esthétiques qui se complètent mutuellement et partagent de nombreux rappels de couleurs.





# AMAZZONITE


## A MAJESTIC GREEN SYMPHONY.

La riproposizione in gres porcellanato di un raro granito a grana grossa con un'articolata partitura cromatica che va dal verde acqua al celeste, con assoli color tabacco e ambra.

The porcelain stoneware re-proposition of a rare, coarse-grained granite with an articulated chromatic scale ranging from aqua green to sky blue, with tobacco and amber-coloured foregrounds.

Feinsteinzeug aus seltenem, grobkörnigen Granit mit einer gegliederten Farbpalette von Aquagrün bis Himmelblau sowie tabak- und bernsteinfarbenen Einschlüssen.

La reprise en grès cérame d'un granit rare à grain grossier avec une partition de couleurs claire, qui va du vert d'eau au bleu ciel, avec des touches couleur tabac et ambre.







**WALL:** AMAZONITE 120x280x0,6 - NUANCES CIPRIA 120x280x0,6 - LISTELLO TRATTO AMAZONITE 20x120x0,6 - MURETTO CIPRIA 30x30x0,6  
**COUNTER:** LISTELLO TRATTO AMAZONITE 20x120x0,6  
**FLOOR:** AMAZONITE 120x280x0,6






EXTRAORDINARILY  
SIMPLE AND VERSATILE  
LISTELLO TRATTO.

L'accessorio decorativo che valorizza i progetti di interior design: otto lunghi e sottili listelli montati su rete, pensati per rivestire colonne, volte e altri elementi architettonici.

The decorative accessory that enhances interior design projects: eight mesh-mounted long, thin strips, designed to cover columns, vaults and other architectural elements.



20x120

Ein dekoratives Zubehör zur Aufwertung von Innenarchitekturprojekten: acht lange, dünne, auf einem Netz befestigte Riemen, die zur Abdeckung von Säulen, Gewölben und anderen architektonischen Elementen dienen.

L'accessoire décoratif qui met en valeur les projets de design d'intérieur : huit listels longs et fins montés sur filet, conçus pour revêtir des colonnes, des voûtes et autres éléments architecturaux.





**WALL:** AMAZZONITE 120x280x0,6 - TORTORA 120x280x0,6  
**WASHBASIN:** AMAZZONITE  
**CABINET:** AMAZZONITE  
**FLOOR:** TORTORA 120x280x0,6





# CALACATTA GREEN

AN INTENSE FEELING  
OF NATURALNESS.

L'omaggio di Italgraniti a un marmo orientale celebre e raro, dal fondo bianco puro e dalle corpotse venature verdi e nere molto variabili per forma e per dimensione.

Italgraniti's tribute to a famous and rare oriental marble with a pure white background and bold green and black veins that vary greatly in shape and size.

Italgranitis Hommage an einen berühmten und seltenen orientalischen Marmor mit einem reinweißen Hintergrund und kräftigen grünen und schwarzen, in Form und Größe stark variierenden Maserungen.

L'hommage d'Itagraniti à un marbre oriental très connu et rare, présentant un fond blanc pur et des veines vertes et noires intenses, avec des formes et des dimensions extrêmement variables.



# piano .140

## CALACATTA GREEN

Un bagno in gres porcellanato dalla rigorosa eleganza, in cui trova perfetta collocazione un lavandino tondo a sbalzo, poggiato su un contenitore il cui rivestimento sembra prender vita dalle venature effetto marmo delle pareti.








WALL: CALACATTA GREEN - PIANO 140 NUANCES SALVIA  
FLOOR: CALACATTA GREEN





MARBLE EFFECT + CONCRETE COLOR



**WALL:** CALACATTA GREEN  
**NUANCES SALVIA** 120x280x0,6  
**WASHBASIN:** CALACATTA GREEN  
**CABINET:**CALACATTA GREEN





**WALL:** CALACATTA GREEN - NUANCES NERO 120x280x0,6  
**FLOOR + COLUMN:** MURETTO CALACATTA GREEN 30x30x0,6



# BLU SAINT LAURENT


INTIMATE AND SOPHISTICATED  
ATMOSPHERES.

Rinasce in gres porcellanato uno storico marmo italiano il cui grigio-blu è solcato da vene di varia ampiezza tendenti all'oro e al bianco.

A historic Italian marble is revived in porcelain stoneware. Its grey-blue colour is furrowed by veins of varying widths tending towards gold and white.

Ein historischer italienischer Marmor wird als Feinsteinzeug neu vorgeschlagen. Seine graublaue Farbe wird von unterschiedlich breiten, zu Gold und Weiß tendierenden Maserungen durchzogen.

Un marbre historique italien, dont le fond gris-bleu est sillonné de veines de diverses étendues tendant vers l'or et le blanc, renaît en grès cérame.







**WALL:** BLU SAINT LAURENT 120x280x0,6 - NUANCES NERO 120x280x0,6  
**COUNTER:** LISTELLO TRATTO NUANCES NERO 20x120x0,6  
**FLOOR:** BLU SAINT LAURENT 120x280x0,6





# CALACATTA PINK

THE INEXHAUSTIBLE  
CREATIVITY OF NATURE.

Reinterpretazione ceramica di un prezioso marmo toscano già apprezzato in epoca romana, Calacatta Pink si distingue per gli ampi arabeschi violacei, orlati di sfumature dalle mille cromie sui toni del rosa.

A ceramic reinterpretation of a precious Tuscan marble already appreciated in Roman times, Calacatta Pink is featured by its broad purple arabesques, edged with shades of thousand pinky hues.

Calacatta Pink ist eine keramische Neuinterpretation eines wertvollen toskanischen Marmors, der bereits in der Römerzeit geschätzt wurde. Er zeichnet sich durch seine breiten violetten Arabesken aus, die von tausend Schattierungen in Rosatönen umrandet sind.

Réinterprétation céramique d'un marbre toscan précieux, déjà apprécié des Romains, Calacatta Pink se caractérise par de vastes arabesques violacées, bordées de nuances aux mille couleurs dans les teintes du rose.





WALL: CALACATTA PINK VENA CONTINUA 120x280x0,6 - NUANCES FIAMMA 120x280x0,6



Charm Experience umhüllt das Ambiente mit Schönheit und Farbinspiration. Alle Oberflächen führen einen kohärenten Dialog mit Material und Farbe, die immer in Bewegung und in ständiger Harmonie sind.


Charm Experience enveloppe de beauté et d'inspiration chromatique. Toutes les surfaces dialoguent avec une grande cohérence à travers la matière et la couleur, toujours en mouvement et en constante harmonie.

SURROUNDED BY  
BEAUTY, INSPIRED  
BY COLOR.

Charm Experience circonda di bellezza e ispirazione cromatica. Tutte le superfici dialogano coerentemente attraverso materia e colore sempre in movimento e in costante armonia.

Charm Experience surrounds you with beauty and colour inspiration. All surfaces have a coherent relationship through texture and colour that are always in motion and constantly harmonic.

MARBLE EFFECT + CONCRETE COLOR



WALL: CALACATTA PINK VENA CONTINUA 120x280x0,6 - NUANCES FIAMMA 120x280x0,6  
COUNTER: CALACATTA BLACK - NUANCES FIAMMA 120x280x0,6





WALL: CALACATTA PINK VENA CONTINUA 120x280x0,6 - NUANCES FIAMMA 120x280x0,6





# CALACATTA BLACK

SEDUCTIVE AND  
MYSTERIOUS.

Calacatta Black evoca un marmo raro che sfoggia un nero intenso e profondo, percorso da ombreggiature castane e da venature bianche incise nettamente.

Calacatta Black evokes a rare marble that displays a deep, intense black, crossed by brown shading and sharply incised white veins.

Calacatta Black erinnert an einen seltenen, tief intensiv schwarzen Marmor, der von braunen Schattierungen und scharf eingeschnittenen weißen Maserungen durchzogen ist.

Calacatta Black évoque un marbre rare qui arbore un noir intense et profond, parcouru d'ombres châtain et de veines blanches nettement marquées.





# piano<sup>angle</sup> .110

## CALACATTA BLACK

Un bagno dall'eleganza austera, in cui le pareti di gres porcellanato effetto marmo riflettono gli elementi della stanza e rimandano a un'idea di lusso classica, perfettamente controbilanciata dal design contemporaneo del lavandino e dal contenitore a tre ante.





WALL & COUNTER TOP: CALACATTA BLACK 120x280x0,6





**WALL:** NUANCES FIAMMA 120x280x0,6  
**BOOKCASE:** CALACATTA BLACK 120x280x0,6  
**TABLE:** CALACATTA PINK 120x280x0,6

## NEW APPLICATION FRONTIERS FOR CERAMICS.

Tavoli, arredi, piani di lavoro, porte:  
l'interior design trova nelle lastre Mega,  
dallo spessore ridotto (6 mm) e dalle  
dimensioni eccezionali (fino a 160x320  
cm), uno strumento creativo versatile ed  
espressivo.

Tables, furniture, worktops, doors:  
interior design finds its versatile and  
expressive creative tool in the Mega  
slabs, with their reduced thickness  
(6 mm) and exceptional dimensions  
(up to 160x320 cm).

Tische, Möbel, Arbeitsplatten, Türen: Die  
Innenarchitektur verfügt mit den Mega-Platten mit  
geringer Stärke (6 mm) und außergewöhnlichen  
Abmessungen (bis zu 160x320 cm) über  
ein vielseitiges und ausdrucksstarkes  
Gestaltungsmittel.

Tables, meubles, plans de travail, portes : le design  
d'intérieur trouve dans les dalles Mega, de faible  
épaisseur (6 mm) et aux dimensions exceptionnelles  
(jusqu'à 160x320 cm), un outil de création polyvalent  
et expressif.





WALL: BLU SAINT LAURENT 120x280x0,6





# Charm Experience

## Gres porcellanato - rettificato / Porcelain Stoneware - rectified

Feinsteinzeug - kalibriert / Gres Cerame - rectifié

Conforming to Standards  
EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO BIa UGL CON Ev ≤ 0,5%



BENDING  
STRENGTH



FROST  
RESISTANCE



CHEMICAL  
RESISTANCE



STAIN  
RESISTANCE



ANSI A326.3 >  
0,42



TRAFFICO MEDIO  
MEDIUM TRAFFIC



TRAFFICO IN-  
TENSO  
HEAVY TRAFFIC



V2 MODERATE



V3 HIGH



UNITÀ DI BRIL-  
LANTEZZA  
GLOSS UNIT

Naturale / Matte   Lappato / Polished   Naturale / Matte   Amazonite  
Blu Saint Laurent  
Calacatta Black   Calacatta Pink  
Calacatta Green   Lappato > 80  
Very Glossy  
Surface  
All Colours



Calacatta Pink



Il disegno riprodotto è indicativo. Come per il materiale naturale anche la grafica di Vena Continua può mostrare discontinuità di vena nel passaggio da una lastra all'altra. Per questo motivo differenze fino a 1,5 cm devono essere considerate come caratteristica del prodotto.


The reproduced pattern is indicative. As with natural material, continuous vein graphics can also show discontinuities from one slab to another. For this reason, differences of up to 1.5 Cm must be considered as a product characteristic.

Das reproduzierte Design ist nur richtungsweisend. Wie beim natürlichen Material können auch die Grafiken der durchgehenden Maserungen Aderbrüche beim Übergang von einer Platte zur anderen aufweisen. Aus diesem Grund müssen Unterschiede von bis zu 1,5 cm als Produktmerkmal betrachtet werden.

Le dessin reproduit est à titre illustratif. Comme pour le matériau naturel, le dessin à veine continue peut présenter une discontinuité des veines entre deux dalles. Pour cette raison, des différences jusqu'à 1,5 cm doivent être considérées comme une caractéristique du produit.

|                                                     |     | 6 mm - MEGA                                                         | 12 mm                                                           | 9 mm                                                   |
|-----------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|                                                     |     |                                                                     |                                                                 |                                                        |
|                                                     |     | 120x280x0,6 cm<br>47 <sup>11/16</sup> "x110 <sup>11/16</sup> "x1/4" | 160x320x1,2 cm<br>62 <sup>7/8</sup> "x125 <sup>3/8</sup> "x1/2" | 60x120 cm<br>23 <sup>3/8</sup> "x47 <sup>11/16</sup> " |
| Naturale / Matte                                    | UGL |                                                                     | CH01XXA12S                                                      |                                                        |
| Lappato / Polished                                  | GL  | CH01XPL                                                             | CH01XXL12S                                                      | CH01BAL                                                |
| Lappato Vena Continua / Polished Continuous Veining | GL  | CHV1XPL                                                             |                                                                 |                                                        |

Calacatta Green



Il disegno riprodotto è indicativo. Come per il materiale naturale anche la grafica di Vena Continua può mostrare discontinuità di vena nel passaggio da una lastra all'altra. Per questo motivo differenze fino a 1,5 cm devono essere considerate come caratteristica del prodotto.

The reproduced pattern is indicative. As with natural material, continuous vein graphics can also show discontinuities from one slab to another. For this reason, differences of up to 1.5 Cm must be considered as a product characteristic.

Das reproduzierte Design ist nur richtungsweisend. Wie beim natürlichen Material können auch die Grafiken der durchgehenden Maserungen Aderbrüche beim Übergang von einer Platte zur anderen aufweisen. Aus diesem Grund müssen Unterschiede von bis zu 1,5 cm als Produktmerkmal betrachtet werden.

Le dessin reproduit est à titre illustratif. Comme pour le matériau naturel, le dessin à veine continue peut présenter une discontinuité des veines entre deux dalles. Pour cette raison, des différences jusqu'à 1,5 cm doivent être considérées comme une caractéristique du produit.

|                                                     |     | 12 mm                                                           | 9 mm                                                   |
|-----------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|                                                     |     |                                                                 |                                                        |
|                                                     |     | 160x320x1,2 cm<br>62 <sup>7/8</sup> "x125 <sup>3/8</sup> "x1/2" | 60x120 cm<br>23 <sup>3/8</sup> "x47 <sup>11/16</sup> " |
| Naturale / Matte                                    | UGL | CH02XXA12S                                                      |                                                        |
| Lappato / Polished                                  | GL  | CH02XXL12S                                                      | CH02BAL                                                |
| Lappato Vena Continua / Polished Continuous Veining | GL  |                                                                 |                                                        |




Amazzonite



|                    |    | 6 mm - MEGA                                                         |           | 9 mm                                                   |  |
|--------------------|----|---------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------|--|
|                    |    | <div></div>                                                         |           | <div></div>                                            |  |
|                    |    | 120x280x0,6 cm<br>47 <sup>11⁄16</sup> "x110 <sup>11⁄16</sup> "x1⁄4" |           | 60x120 cm<br>23 <sup>1⁄2</sup> "x47 <sup>11⁄16</sup> " |  |
| Lappato / Polished | GL | AMAZZONITE                                                          | CH05XPL ■ | CH05BAL ■                                              |  |

Blu Saint Laurent



|                    |     | 6 mm - MEGA                                                         |           | 12 mm                                                           |  | 9 mm                                                      |           |
|--------------------|-----|---------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------|-----------|
|                    |     | <div></div>                                                         |           | <div></div>                                                     |  | <div></div>                                               |           |
|                    |     | 120x280x0,6 cm<br>47 <sup>11⁄16</sup> "x110 <sup>11⁄16</sup> "x1⁄4" |           | 160x320x1,2 cm<br>62 <sup>7⁄8</sup> "x125 <sup>3⁄8</sup> "x1⁄2" |  | 120x120 cm<br>47 <sup>11⁄16</sup> "x47 <sup>11⁄16</sup> " |           |
|                    |     |                                                                     |           |                                                                 |  | <div></div>                                               |           |
|                    |     |                                                                     |           |                                                                 |  | 60x120 cm<br>23 <sup>1⁄2</sup> "x47 <sup>11⁄16</sup> "    |           |
| Naturale / Matte   | UGL | CALACATTA BLACK                                                     |           | CH03XXA12S ■                                                    |  | CH03BA ■                                                  |           |
| Lappato / Polished | GL  | BLU SAINT LAURENT                                                   | CH06XPL ■ |                                                                 |  | CH06BAL ■                                                 |           |
|                    |     | CALACATTA BLACK                                                     | CH03XPL ■ |                                                                 |  | CH0312L ■                                                 | CH03BAL ■ |



Mosaico

30x30



Calacatta Pink




Calacatta Green



Calacatta Black



Amazonite



Blu Saint Laurent

Mosaico Rombi

31x33,5



Calacatta Pink




Calacatta Green



Calacatta Black



Amazonite



Blu Saint Laurent

Mosaico Ovale

19,5x37



Calacatta Pink



Calacatta Green



Calacatta Black



Amazonite



Blu Saint Laurent

Mosaico Ovale Mix

19,5x37



Mix 1  
Calacatta Pink,  
Fiamma



Mix 2  
Calacatta Green,  
Salvia

|                   | 9 mm<br>Lappato / Polished - GL                                                        |                                                                                     |                                                                                     |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |     |  |  |
|                   | Mosaico Rombi<br>31x33,5 cm<br>12 <sup>3/16"</sup> x13 <sup>3/16"</sup><br>(Pcs Box 6) | Mosaico<br>30x30 cm<br>11 <sup>7/8"</sup> x11 <sup>7/8"</sup><br>(Pcs Box 12)       | Mosaico Ovale<br>19,5x37 cm<br>4"x14 <sup>5/8"</sup><br>(Pcs Box 6)                 |
| CALACATTA PINK    | CH01MRBL                                                                               | CH013ML                                                                             | CH01MOVL                                                                            |
| CALACATTA GREEN   | CH02MRBL                                                                               | CH023ML                                                                             | CH02MOVL                                                                            |
| CALACATTA BLACK   | CH03MRBL                                                                               | CH033ML                                                                             | CH03MOVL                                                                            |
| AMAZZONITE        | CH05MRBL                                                                               | CH053ML                                                                             | CH05MOVL                                                                            |
| BLU SAINT LAURENT | CH06MRBL                                                                               | CH063ML                                                                             | CH06MOVL                                                                            |

|       | 9 mm<br>Lappato / Polished - GL                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|       |    |  |  |
|       | Mosaico Ovale Mix<br>19,5x37 cm<br>4"x14 <sup>5/8"</sup><br>(Pcs Box 6)               | Tessere<br>1,5x15 1/2"x6"                                                             | Tessera<br>5x5 2"x2"                                                                  |
| MIX 1 | CH01MOV LX                                                                            |                                                                                       |                                                                                       |
| MIX 2 | CH02MOV LX                                                                            |                                                                                       |                                                                                       |
|       |   |  |  |
|       | Su rete / Mesh mounted                                                                | Mosaico Rombi                                                                         | Mosaico                                                                               |
|       |  |                                                                                       |                                                                                       |
|       | Tessera<br>4,7x18,7 1 <sup>7/8"</sup> x7 <sup>3/8"</sup>                              | Mosaico Ovale                                                                         |                                                                                       |

Listello Tratto

20x120



Calacatta Pink




Calacatta Green



Amazonite



Blu Saint Laurent



Calacatta Black

Muretto


30x30



Calacatta Pink



Calacatta Green



Amazonite



Blu Saint Laurent



Calacatta Black

|                   | 6 mm - Lappato / Polished - GL                                                        |                                                                                       |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |  |  |
|                   | Listello Tratto<br>20x120 cm<br>8"x47 <sup>1/4"</sup><br>(Pcs Box 6)                  | Muretto<br>30x30 cm<br>11 <sup>7/8"</sup> x11 <sup>7/8"</sup><br>(Pcs Box 6)          |
| CALACATTA PINK    | CH01LTL                                                                               | CH01MBL                                                                               |
| CALACATTA GREEN   | CH02LTL                                                                               | CH02MBL                                                                               |
| CALACATTA BLACK   | CH03LTL                                                                               | CH03MBL                                                                               |
| AMAZZONITE        | CH05LTL                                                                               | CH05MBL                                                                               |
| BLU SAINT LAURENT | CH06LTL                                                                               | CH06MBL                                                                               |



Su rete / Mesh mounted



Tessera  
2,5x120 1"x47<sup>1/4"</sup>

Listello Tratto



Tessera  
2,8x9,8 1<sup>1/8"</sup>x3<sup>7/8"</sup>

Muretto



— 9 mm

**SPECIAL PIECES**

|                       |                                            | ■ 9 mm                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                       |
|-----------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SUPERFICIE<br>SURFACE |                                            | <br>Battiscopa<br>7x60 cm<br>2 <sup>3/8</sup> "x23 <sup>1/2</sup> " | <br>Gradone<br>con Toro<br>120x33x4 cm<br>47 <sup>1/4</sup> "x13"x1 <sup>3/4</sup> " |
|                       |                                            | Pcs Box 10                                                                                                                                           | Pcs Box 2                                                                                                                                                             |
| CALACATTA PINK        | Naturale / Matte / Natur /<br>Naturale     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                       |
|                       | Lappato / Polished / Anpoliert /<br>Adouci | CH0176L ■                                                                                                                                            | CH01GT3 ■                                                                                                                                                             |
| CALACATTA GREEN       | Naturale / Matte / Natur /<br>Naturale     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                       |
|                       | Lappato / Polished / Anpoliert /<br>Adouci | CH0276L ■                                                                                                                                            | CH02GT3 ■                                                                                                                                                             |
| CALACATTA BLACK       | Naturale / Matte / Natur /<br>Naturale     | CH0376 ■                                                                                                                                             | CH03GT2 ■                                                                                                                                                             |
|                       | Lappato / Polished / Anpoliert /<br>Adouci | CH0376L ■                                                                                                                                            | CH03GT3 ■                                                                                                                                                             |

|                               |                                                     |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                               |                                                     |  <b>9 mm</b>                                                                         |                                                                                                                                                                                        |
|                               |                                                     | <br><b>Battiscopa</b><br><b>7x60 cm</b><br><b>2<sup>3/4"</sup>x23<sup>1/2"</sup></b> | <br><b>Gradone<br/>con Toro</b><br><b>120x33x4 cm</b><br><b>47<sup>1/4"</sup>x13<sup>1/2"</sup></b> |
| <b>SUPERFICIE<br/>SURFACE</b> |                                                     | <b>Pcs Box 10</b>                                                                                                                                                       | <b>Pcs Box 2</b>                                                                                                                                                                       |
| <b>AMAZZONITE</b>             | <b>Naturale</b> / Matte / Natur /<br><u>Naturel</u> |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                        |
|                               | <b>Lappato</b> / Polished / Anpoliert /<br>Adouci   | <b>CH0576L</b> ■                                                                                                                                                        | <b>CH05GT3</b> ■                                                                                                                                                                       |
| <b>BLU SAINT LAURENT</b>      | <b>Naturale</b> / Matte / Natur /<br><u>Naturel</u> |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                        |
|                               | <b>Lappato</b> / Polished / Anpoliert /<br>Adouci   | <b>CH0676L</b> ■                                                                                                                                                        | <b>CH06GT3</b> ■                                                                                                                                                                       |

## Color Combinations


### Charm Experience + Nuances

Tutti i marbie look della collezione consentono numerosi accostamenti coi colori della serie Nuances. Dal punto di vista cromatico, Blu Saint Laurent e i tre Calacatta si abbinano in modo intuitivo con le rispettive versioni terrazzo.

All marble looks of the collection allow for numerous combinations with the colours of the Nuances series. As for the colours, Blu Saint Laurent and the three Calacatta colours intuitively match with their respective terrazzo versions.

Die Marmoroptik der Kollektion ermöglicht zahlreiche Kombinationen mit den Farben der Serie Nuances. Farblich passen Blu Saint Laurent und die drei Calacatta-Farben intuitiv zu den jeweiligen Terrazzo-Versionen.

Tous les effets marbre de la collection permettent de nombreux assortiments avec les couleurs de la série Nuances. Du point de vue de la couleur, Blu Saint Laurent et les trois Calacatta s'associent de manière intuitive avec les versions pour terrasse correspondantes.



## Stucchi consigliati / Recommended grouts

| Colori<br>Colors | <br>Calacatta Pink | <br>Calacatta Green | <br>Calacatta Black | <br>Blu Saint Laurent         | <br>Amazonite |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kerakoll         | <br>KK4            | <br>KK4             | <br>KK72            | <br>80% KK29<br>+<br>20% KK72 | <br>KK50      |
| Mapei            | <br>103            | <br>103             | <br>120             | <br>90% 172<br>+<br>10% 120   | <br>112       |

**— 6 mm + — 9 mm**

## SIZE CHART AND PACKING

LE DIMENSIONI OPERATIVE DEI SINGOLI FORMATI SONO: / THE WORKING SIZES OF THE INDIVIDUAL COMMERCIAL SIZES ARE:  
DIE OPERATIVEN ABMESSUNGEN DER EINZELNEN FORMATE SIND: / LES DIMENSIONS UTILES DES FORMATS SONT LES SUIVANTES

$$1200 \times 1200 \text{ mm} = 1195 \times 1195 \text{ mm}$$
$$600 \times 1200 \text{ mm} = 596,5 \times 1195 \text{ mm}$$

|                                                                                     |                                                                        |            |                    | PCS / BOX                                                                           | M <sup>2</sup> / BOX                                                                | KG / BOX                                                                            | BOX / PALLET                                                                        | M <sup>2</sup> / PALLET                                                             | KG / PALLET                                                                         |          |    |                |        |     |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|----|----------------|--------|-----|----------|
| IMBALLI / PACKING / VERPACKUNGEN / EMBALLAGES / EMBALAJES / УПАКОВКИ                |                                                                        |            |                    |  |  |  |  |  |  |          |    |                |        |     |          |
|  | 120x120 cm - 47 <sup>1/4"</sup> x47 <sup>1/4"</sup>                    | Thick 9 mm | Lappato            | PZ / PCS                                                                            | 02                                                                                  | M <sup>2</sup>                                                                      | 2,88                                                                                | KG                                                                                  | 60,33                                                                               | PZ / PCS | 18 | M <sup>2</sup> | 51,84  | KG. | 1.105,94 |
|                                                                                     |                                                                        |            |                    |                                                                                     |                                                                                     | SQ.FT.                                                                              | 30,99                                                                               | LBS                                                                                 | 132,72                                                                              |          |    | SQ.FT.         | 557,95 | LBS | 2.433,06 |
|  | 60x120 cm - 23 <sup>1/2"</sup> x47 <sup>1/4"</sup>                     | Thick 9 mm | Naturale / Lappato | PZ / PCS                                                                            | 02                                                                                  | M <sup>2</sup>                                                                      | 1,44                                                                                | KG                                                                                  | 30,64                                                                               | PZ / PCS | 36 | M <sup>2</sup> | 51,84  | KG  | 1.123,36 |
|                                                                                     |                                                                        |            |                    |                                                                                     |                                                                                     | SQ.FT.                                                                              | 15,49                                                                               | LBS                                                                                 | 67,40                                                                               |          |    | SQ.FT.         | 557,95 | LBS | 2.471,39 |
|  | Listello Tratto<br>20x120 cm - 8"x47 <sup>1/4"</sup>                   | Thick 6 mm | Lappato            | PZ / PCS                                                                            | 06                                                                                  | M <sup>2</sup>                                                                      | 1,44                                                                                | KG                                                                                  | 20,01                                                                               | PZ / PCS | 36 | M <sup>2</sup> | 43,20  | KG  | 623,00   |
|                                                                                     |                                                                        |            |                    |                                                                                     |                                                                                     | SQ.FT.                                                                              | 15,49                                                                               | LBS                                                                                 | 44,00                                                                               |          |    | SQ.FT.         | 464,96 | LBS | 137,06   |
|  | Muretto<br>30x30 cm - 11 <sup>7/8"</sup> x11 <sup>7/8"</sup>           | Thick 6 mm | Lappato            | PZ / PCS                                                                            | 06                                                                                  | M <sup>2</sup>                                                                      | 0,54                                                                                | KG                                                                                  | 7,39                                                                                | PZ / PCS | -  | M <sup>2</sup> | -      | KG  | -        |
|                                                                                     |                                                                        |            |                    |                                                                                     |                                                                                     | SQ.FT.                                                                              | 5,81                                                                                | LBS                                                                                 | 16,25                                                                               |          |    | SQ.FT.         | -      | LBS | -        |
|  | Mosaico Ovale<br>19,5x37 cm - 4"x14 <sup>5/8"</sup>                    | Thick 9 mm | Lappato            | PZ / PCS                                                                            | 06                                                                                  | M <sup>2</sup>                                                                      | 0,43                                                                                | KG                                                                                  | 8,59                                                                                | PZ / PCS | -  | M <sup>2</sup> | -      | KG  | -        |
|                                                                                     |                                                                        |            |                    |                                                                                     |                                                                                     | SQ.FT.                                                                              | 4,62                                                                                | LBS                                                                                 | 18,89                                                                               |          |    | SQ.FT.         | -      | LBS | -        |
|  | Mosaico Rombi<br>31x33,5 cm - 12 <sup>3/16"</sup> x13 <sup>3/16"</sup> | Thick 9 mm | Lappato            | PZ / PCS                                                                            | 06                                                                                  | M <sup>2</sup>                                                                      | 0,62                                                                                | KG                                                                                  | 9,76                                                                                | PZ / PCS | 60 | M <sup>2</sup> | 37,24  | KG  | 605,72   |
|                                                                                     |                                                                        |            |                    |                                                                                     |                                                                                     | SQ.FT.                                                                              | 6,67                                                                                | LBS                                                                                 | 21,47                                                                               |          |    | SQ.FT.         | 400,81 | LBS | 1.332,58 |
|  | Mosaico<br>30x30 cm - 11 <sup>7/8"</sup> x11 <sup>7/8"</sup>           | Thick 9 mm | Lappato            | PZ / PCS                                                                            | 12                                                                                  | M <sup>2</sup>                                                                      | 1,08                                                                                | KG                                                                                  | 24,59                                                                               | PZ / PCS | 30 | M <sup>2</sup> | 32,04  | KG  | 757,76   |
|                                                                                     |                                                                        |            |                    |                                                                                     |                                                                                     | SQ.FT.                                                                              | 11,62                                                                               | LBS                                                                                 | 54,09                                                                               |          |    | SQ.FT.         | 344,84 | LBS | 1.667,07 |

## — 6 mm

## SIZE CHART AND PACKING

LE DIMENSIONI OPERATIVE DEI SINGOLI FORMATI SONO: / THE WORKING SIZES OF THE INDIVIDUAL COMMERCIAL SIZES ARE:  
DIE OPERATIVEN ABMESSUNGEN DER EINZELN FORMATE SIND: / LES DIMENSIONS UTILES DES FORMATS SONT LES SUIVANTES:

$$1200 \times 2800 \text{ mm} = 1195 \times 2797 \text{ mm}$$

| IMBALLI MEGA |                                                                                       | DESCRIZIONE IMBALLO<br>PACKAGING DESCRIPTION      | MQ / KG<br>LASTRA / SLAB | IMBALLO PIENO<br>FULL PACKAGING | IMBALLO VUOTO<br>EMPTY PACKAGING |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
|              |  | CASSA / CRATE<br>L 145 x P 292 x H 34             | MQ 3,36                  | MQ 67,20                        |                                  |
|              |                                                                                       |                                                   | KG 48,60                 | KG 1072,00                      | KG 100,00                        |
|              |                                                                                       |                                                   |                          | PZ 20                           |                                  |
|              |                                                                                       |                                                   |                          |                                 |                                  |
|              |  | CAVALLETTI / A-FRAME<br>L 75 x P 285 x H 153      | MQ 3,36                  | MQ 147,84                       |                                  |
|              |                                                                                       |                                                   | KG 48,60                 | KG 2.318,40                     | KG 180,00                        |
|              |                                                                                       |                                                   |                          | PZ 44                           |                                  |
|              |                                                                                       |                                                   |                          |                                 |                                  |
|              |  | CASSA LIGHT / LIGHT CRATE<br>L 145 x P 292 x H 27 | MQ 3,36                  | MQ 30,24                        |                                  |
|              |                                                                                       |                                                   | KG 48,60                 | KG 527,40                       | KG 90,00                         |
|              |                                                                                       |                                                   |                          | PZ da 1 a 9 PZ                  |                                  |



Certificazioni di prodotto e di sistema aziendale /  
Products and company system certifications



WE ARE A B CORP

Italgraniti Group è una B Corp. Il Gruppo persegue da tempo strategie che coniugano innovazione e sostenibilità, mirando a incrementare le ricadute positive sulle persone, sul territorio e sull'ambiente agendo in modo responsabile, sostenibile e trasparente. Italgraniti Group prende parte al movimento globale che vede nell'impresa una forza positiva non solo per l'economia ma anche per il benessere delle persone e del pianeta, e che promuove la transizione verso un modello economico inclusivo, equo e rigenerativo.

Italgraniti Group is a B Corp. The Group has long pursued strategies that combine innovation and sustainability, aiming to increase the positive impact on people, the territory and the environment by acting responsibly, sustainably and transparently. Italgraniti Group takes part in the global movement that sees business as a positive force not only for the economy but also for the well-being of people and the planet, and promotes the transition to an inclusive, fair and regenerative economic model.



ECOVADIS

Italgraniti Group ha ottenuto il riconoscimento della Medaglia Silver EcoVadis, una delle più importanti piattaforme internazionali di rating della eco-sostenibilità. EcoVadis mira a migliorare le pratiche ambientali e sociali delle aziende sfruttando l'influenza delle catene logistiche globali. È una delle più importanti piattaforme internazionali di rating dell'eco-sostenibilità e gestisce la prima piattaforma collaborativa che permette alle aziende di monitorare la performance di sostenibilità dei loro fornitori, in 150 settori e in 110 Paesi.

Italgraniti Group was awarded the Silver EcoVadis Medal, one of the most important international eco-sustainability rating platforms. EcoVadis aims to improve environmental and social practices of companies by harnessing the influence of global logistics chains. It is one of the leading international eco-sustainability rating platforms and operates the first collaborative platform that allows companies to monitor the sustainability performance of their suppliers, in 150 sectors and in 110 countries.



EPD

L'EPD (Environmental Product Declaration, dichiarazione ambientale di prodotto) è un documento sintetico che traccia il profilo delle prestazioni ambientali del nostro prodotto e che permette di comunicare informazioni oggettive, confrontabili e credibili al riguardo, senza esprimere criteri di valutazione, preferibilità o livelli minimi da rispettare; permette così, a chi lo consulta, di compiere una scelta consapevole e correttamente informata. Quest'anno ITALGRANITI GROUP ha pubblicato il documento con i dati delle proprie attività su [www.environdec.com](http://www.environdec.com), sito dell'International EPD System, il primo e più lungo programma EPD al mondo.

The EPD (Environmental Product Declaration) is a concise document that outlines the environmental performance profile of our product and allows us to communicate objective, comparable and credible information in this regard, without expressing evaluation, preferability or minimum levels to be respected; it thus allows those who read it to make a conscious and correctly informed choice. This year ITALGRANITI GROUP published its activity data on [www.environdec.com](http://www.environdec.com), the website of the International EPD System, the world's first and longest running EPD program.



CARBON MANAGEMENT - ISO 14064-1

La certificazione ISO 14064-1 permette alle organizzazioni di quantificare le proprie emissioni di GHG al fine di attuare delle politiche di Carbon Management e comunicare il proprio impegno in tema di sostenibilità ai propri stakeholder. Italgraniti Group ha intrapreso un percorso di rendicontazione delle proprie emissioni e rimozioni di gas ad effetto serra (GHGs). Lo studio intende rispondere ad una esigenza orientata, non solo alla conoscenza della propria Impronta di Carbonio ma anche all'individuazione di possibili strategie e azioni volte a ridurre le emissioni di GHG. Questa importante certificazione testimonia l'approccio pro-attivo del Gruppo e la capacità di fornire dati coerenti ed affidabili sulla propria Carbon Footprint.

ISO 14064-1 certification allows organisations to quantify their GHG emissions to implement carbon management policies and communicate their sustainability commitment to their stakeholders. Italgraniti Group started a reporting path on their greenhouse gases (GHG) emissions and removal. The study intends to respond to a need geared not only towards knowing their own Carbon Footprint but also towards identifying possible strategies and actions aimed to reducing GHG emissions. This important certification proves the Group proactive approach and the ability to provide consistent and reliable data on their Carbon Footprint.



ENVIRONMENTAL MANAGEMENT - ISO 14001 - EMAS

Italgraniti Group opera in conformità alle normative ambientali previste dalla certificazione ISO 14001 e del regolamento EMAS, ottenuta da oltre 10 anni. La certificazione europea EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) misura e controlla il ridotto impatto sull'ambiente dei siti produttivi, attraverso un sistema di gestione ambientale basato su rigorosi parametri.

Italgraniti Group conforms with the environmental regulations envisaged by the ISO 14001 certification and by the EMAS certification, obtained more than 10 years ago. The European EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) certification measures and controls the reduced environmental impact of production sites, through an environmental management system based on strict parameters.

ITALGRANITI GROUP CONTRIBUISCE ALL'EFFICIENZA ENERGETICA ATTRAVERSO:  
- 100% di riciclaggio delle acque utilizzate  
- 100% riciclo degli scarti crudi e cotti  
- 100% riciclo del packaging e dei pallet

ITALGRANITI GROUP CONTRIBUTES TOWARDS ENERGY EFFICIENCY THROUGH:  
- 100% recycling of waters used  
- 100% recycling of unfired and fired waste  
- 100% recycling of packaging and pallets



100% WATER CONSUMPTION SAVINGS



100% RECYCLING OF UNFIRED WASTE



100% RECYCLING OF FIRED WASTE



100% RECYCLED PACKAGING



100% RECYCLED PALLETS



GENDER EQUALITY - UNI/PDR 125:2022

Italgraniti Group è la prima azienda ceramica in Italia ad aver ottenuto la Certificazione di Genere secondo lo standard UNI/PDR 125:2022. La parità di genere è un elemento fondamentale per combattere le discriminazioni nel mondo del lavoro e per realizzare i propri obiettivi strategici. Il rispetto della persona, congiuntamente con il suo sviluppo professionale, sono considerati valori imprescindibili per il Gruppo, il quale reputa le capacità relazionali, intellettive, organizzative e tecniche di ogni dipendente una risorsa fondamentale per l'organizzazione.

Italgraniti is the first ceramic company in Italy to have obtained the Gender Equality Certification according to the UNI/PDR 125:2022 standard. Gender equality is a key element in fighting discriminations in the workplace and in achieving strategic goals. Respect for the people, along with their professional growth, are considered unavoidable values by the Group, which considers employees' relational, intellectual, organizational, technical capabilities as an essential resource for the company.



QUALITY SYSTEM MANAGEMENT - ISO 9001

La certificazione UNI ISO 9001 2015 è riconosciuta a livello internazionale e rappresenta una garanzia di eccellenza e qualità del proprio sistema di gestione. ITALGRANITI GROUP ha deciso di intraprendere spontaneamente questo importante percorso adottando un insieme di regole, responsabilità e controlli per migliorare l'efficienza dei processi e la soddisfazione del cliente, accrescere la propria competitività e mantenere la conformità ai più alti standard qualitativi.

UNI ISO 9001 2015 certification is internationally recognised and represents a guarantee of the excellence and quality of the management system. ITALGRANITI GROUP decided of its own accord to undertake this important process, adopting a set of rules, responsibilities and checks to improve the efficiency of processes and customer satisfaction, to boost its competitiveness and maintain compliance with the highest quality standards.



SAFETY SYSTEM MANAGEMENT - ISO 45001

La salute e il benessere dei lavoratori sono interessi primari per ITALGRANITI GROUP. L'ottenimento della certificazione UNI ISO 45001 rafforza una cultura d'impresa che vede la sicurezza non solo come a un adempimento normativo, ma come parte essenziale dei processi lavorativi. La normativa è uno strumento necessario per generare un nuovo modello di competitività sostenibile che possa migliorare la crescita di tutte le performance aziendali.

The health and wellbeing of employees are crucial priorities for ITALGRANITI GROUP. The attainment of UNI ISO 45001 certification strengthens a business culture that sees safety not simply as a question of regulatory compliance, but as an essential part of working processes. Regulation is a necessary tool for generating a new model of sustainable competitiveness that can improve company performance across the board.



# Certificazioni di prodotto e di sistema aziendale / Products and company system certifications



## HPD

Italgraniti Group ha adottato lo standard collaborativo HPD Dichiarazioni di Salubrità di Prodotto (Health Product Declarations), per comunicare in modo trasparente il contenuto dei propri materiali e il relativo impatto sulla salute. Grazie all'HPD, i nostri prodotti contribuiscono all'ottenimento di crediti LEED® e WELL®.

Italgraniti Group has adopted the HPD (Health Product Declarations) collaborative standard to communicate the contents of its materials and the related impact on health in a transparent manner. Thanks to HPD, our products contribute towards obtaining LEED® and WELL® credits.

## LEED COMPLIANT

### LEED

I prodotti di ITALGRANITI GROUP rispondono ai requisiti richiesti dalle certificazioni LEED. I crediti LEED forniscono a tutte le parti interessate gli strumenti necessari per calcolare in modo oggettivo l'impatto di uno stabile in termini di sostenibilità ambientale. Il sistema si basa sull'attribuzione, per ciascuno dei requisiti caratterizzanti l'eco-compatibilità di un edificio, di crediti che, sommati tra loro, danno il livello di certificazione ottenuto: più alto è, più cresce il valore competitivo dell'immobile sul mercato. I nostri prodotti non rilasciano sostanze tossiche e non contribuiscono all'effetto isola di calore; inoltre, escono da uno stabilimento dotato di sistema di gestione ambientale certificato. Per realizzarli viene utilizzata una percentuale certificata di materiale riciclato superiore al 20% (materiale pre-consumo). Questa certificazione è stata rilasciata da Bureau Veritas Italia S.p.A.

ITALGRANITI GROUP's products meet the requirements of LEED certifications. LEED credits provide all interested parties with the necessary tools to objectively calculate the impact of a building in terms of environmental sustainability. The system is based on the attribution - for each of the requirements characterising the eco-compatibility of a building - of credits that, added together, give the level of certification obtained: the higher it is, the greater the competitive value of the building on the market. Our products do not release toxic substances and do not contribute to the heat island effect; moreover, they come from a plant with a certified environmental management system. A certified percentage of more than 20% recycled material (pre-consumer material) is used to manufacture them. This certification was issued by Bureau Veritas Italia S.p.A.



Italgraniti Group è membro del Green Building Council Italia, organizzazione che promuove la cultura e la pratica dell'edilizia sostenibile in un contesto che rispetti le esigenze dell'uomo, della collettività e dell'ambiente.

Italgraniti Group is a member of the Green Building Council Italia, an organisation that promotes the culture and practice of sustainable construction in a context that respects the needs of mankind, of the collective whole and of the environment.



Il GreenGuard è una Certificazione di Prodotto Ambientale che attesta l'emissione di bassi livelli di sostanze chimiche, come ftalati, benzene, ammine e formaldeide. Ha particolare importanza per quelle aziende che, come ITALGRANITI GROUP, partecipano a forniture contract legate a protocolli di green building, come il LEED statunitense. Questi sistemi di rating attribuiscono all'edificio un punteggio basato sui materiali che esso impiega. Insieme ad altre certificazioni, GreenGuard assegna al prodotto impiegato un credito che concorre a definire il punteggio dell'edificio. Nata negli USA per volontà di un organismo senza fini di lucro, GreenGuard prevede che i prodotti siano sottoposti a test scientifici indipendenti e a un monitoraggio continuo delle emissioni chimiche. Ottengono la certificazione quei prodotti che ne soddisfano gli standard rigorosi, basati su criteri stabiliti da importanti agenzie di salute pubblica.

The GreenGuard is an Environmental Product Certification that certifies the emission of low levels of chemicals, such as phthalates, benzene, amines and formaldehyde. It has particular importance for those companies that, like ITALGRANITI GROUP, participate in contract supplies linked to green building protocols, such as the US LEED. These rating systems give the building a score based on the materials it uses. Together with other certifications, GreenGuard assigns the product used a credit that contributes to the building's score. Created in the US by a non-profit organisation, GreenGuard requires products to undergo independent scientific testing and continuous monitoring of chemical emissions. Those products that meet strict standards, based on criteria set by leading public health agencies, are certified.

## BREEAM®

BREEAM® (Building Research Establishment Environmental Assessment Method), sviluppato nel 1990 dal BRE Global, è uno dei principali sistemi al mondo utilizzato per misurare le prestazioni ambientali e di sostenibilità degli edifici nuovi ed esistenti. La valutazione BREEAM® utilizza una gamma di indicatori e criteri di sostenibilità per valutare le prestazioni dell'edificio coprendo diverse tematiche ambientali: energia e risorse idriche, salute e benessere, inquinamento, trasporti, materiali, rifiuti, ecologia e processi di gestione. Tutte le collezioni Italgraniti contribuiscono al raggiungimento dei crediti BREEAM®.

BREEAM® (Building Research Establishment Environmental Assessment Method), which was developed in 1990 by BRE Global, is one of the main systems in the world used to measure the environmental and sustainability performance of new and existing buildings. The BREEAM® assessment uses a range of indicators and sustainability criteria to assess the performance levels of a building, covering several environmental topics: energy and water resources, health and wellbeing, pollution, transport, materials, waste, environmental awareness and management processes. All Italgraniti collections contribute towards obtaining BREEAM® credits.

## WELL™

WELL® Building Standard (WELL®) è il primo sistema di rating per l'edilizia sostenibile che consente di misurare, certificare e monitorare le caratteristiche dell'edificio che hanno un impatto sulla salute e sul benessere degli occupanti. Il WELL® fornisce un percorso per integrare e misurare i temi della salute umana e del benessere nella progettazione, costruzione e gestione di edifici. Per ottenere la certificazione WELL® Building Standard®, l'edificio deve essere sottoposto a un processo che comprende una valutazione in loco e una verifica delle prestazioni da parte di un certificatore abilitato. Tutte le collezioni Italgraniti contribuiscono al raggiungimento dei crediti WELL®.

WELL® Building Standard (WELL®) is the number one rating system for sustainable construction designed to measure, certify and monitor the features of the building, which have an impact on the health and wellbeing of its occupants. WELL® provides a path to integrate and measure topics of human health and wellbeing in the design, construction and management of buildings. To obtain the WELL® Building Standard® certification, the building must undergo a process which includes an on-site assessment and an inspection of performance levels by a qualified certifier. All Italgraniti collections contribute towards obtaining WELL® credits.

## CAM ISO 14021

I Criteri Ambientali Minimi (CAM) sono i requisiti ambientali ed ecologici definiti dal Ministero dell'Ambiente. Con decreto 23 giugno 2022 il Ministero della Transizione Ecologica ha disposto la loro revisione (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione ed esecuzione dei lavori di interventi edilizi). I CAM mirano a facilitare l'inserimento di requisiti di eco-sostenibilità nelle gare d'appalto per interventi pubblici. L'obiettivo è quello di stimolare acquisti che minimizzino l'uso di risorse naturali e il consumo di energia, che contribuiscano inoltre alla diffusione di fonti rinnovabili, riducano la produzione di rifiuti, le emissioni inquinanti nell'aria, nell'acqua e nel suolo ed che eliminino le sostanze ambientalmente pericolose. Grazie ad un sistema di gestione ambientale sostenibile, alla certificazione EPD e in accordo con lo standard internazionale ISO 14021, Italgraniti contribuisce ad un'edilizia di qualità e prestazioni al di sopra della media di settore.

The Minimum Environmental Criteria (CAM) are the environmental and ecological requirements defined by the Italian Ministry of the Environment. By decree of 23 June 2022, the Ministry of Ecological Transition ordered their revision (Minimum Environmental Criteria for the awarding of design and execution services for building works). CAM aims to facilitate the inclusion of eco-sustainability requirements in tenders for public operations. The aim is to stimulate purchases that minimise the use of natural resources and energy consumption levels, which also contribute towards the spread of renewable sources, reducing waste production, polluting emissions into the air, water and soil, and which eradicate environmentally hazardous substances. Thanks to a sustainable environmental management system, to the EPD certification and in accordance with international standard ISO 14021, Italgraniti contributes towards quality construction with performance levels above the industry average.



FOR MORE  
INFO VISIT  
ONGREENING.COM

### ONGREENING

Ongreening.com fornisce informazioni dettagliate sulla conformità e il contributo dei prodotti Italgraniti Group ai principali sistemi di certificazione della sostenibilità degli edifici (LEED®, BREEAM®, WELL®, CAM ed altri).

Ongreening.com provides detailed information about the conformity and contribution of Italgraniti Group products to the main building sustainability certification systems (LEED®, BREEAM®, WELL®, CAM and others).



Il prestigioso marchio d'origine Ceramics of Italy contrassegna solamente i prodotti realizzati in Italia, che rappresentano i valori appartenenti all'industria ceramica da decenni. ITALGRANITI GROUP sostiene il codice etico di Confindustria Ceramica che, dalla produzione 100% Made in Italy alla responsabilità sociale e ambientale, promuove una politica industriale seria e trasparente.

Ceramics of Italy is the certified brand of origin which exclusively marks all products fully manufactured in Italy representing the decades old values system of the Italian Ceramic Industry. We support all those values promoted by the Confindustria Ceramica code of ethics, from 100% Italian production to social and environmental responsibility.



Portiamo con orgoglio in tutto il mondo materiali che esprimono al meglio la cultura estetica, l'eccellenza stilistica e tecnica del Made in Italy. Sul mercato internazionale, il nostro nome è sinonimo di grès porcellanato dalle altissime prestazioni tecniche ed estetiche e attraverso la trasformazione di materie prime di assoluta qualità otteniamo progetti ceramici capaci d'interpretare le molteplici esigenze di un mondo in costante evoluzione.

Around the world, we proudly promote materials that best express that Made in Italy aesthetic, style and technical excellence. On the international market, our name is synonymous with porcelain stoneware that offers extremely high technical and aesthetic performance. We transform top quality raw materials into ceramic projects able to interpret the many requirements of a continuously evolving world.



Tabelle tecniche gres porcellanato /  
Technical specifications porcelain stoneware

CONFORME A NORME / CONFORMING TO STANDARDS / GEMÄSS DEN NORMEN / CONFORMES AUX NORMES  
EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO Bla UGL CON Ev ≤ 0,5%

| CARATTERISTICA TECNICA<br>PHYSICAL PROPERTIES<br>TECHNISCHE DATEN<br>CARACTERISTIQUE TECHNIQUE                                                                                                                                                                                                                | METODICA DI PROVA<br>TESTING METHOD<br>PRÜFVERFAHREN<br>NORME D'ESSAIS                                                                                                                                                                                                                                                 | RIFERIMENTO NORMA<br>REFERENCE STANDARD<br>STANDARDEWERT<br>RÉFÉRENCE NORME                                                                                                                                                                                                               | VALORE PRODOTTO<br>PRODUCT VALUES<br>PRODUKT WERTE<br>VALEUR PRODUIT                                                                                |                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Dimensioni<br>Sizes<br>Abmessungen<br>Dimensions                                                                                                                                                                             | EN ISO 10545-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 7cm ≤ N < 15 cm<br>(mm)                                                                                                                                                                                                                                                                   | N ≥ 15 cm<br>(%) (mm)                                                                                                                               |                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Lunghezza e larghezza - Length and width - Länge und Breite<br>Longueur et largeur                                                                                                                                                                                                        | ±0.9                                                                                                                                                | ±0.6 ±2.0                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Spessore - Thickness - Stärke - Epaisseur                                                                                                                                                                                                                                                 | ±0.5                                                                                                                                                | ±5.0 ±0.5                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Rettilineità spigoli - Linearity - Kantengeradheit - Rectitude des arêtes                                                                                                                                                                                                                 | ±0.75                                                                                                                                               | ±0.5 ±1.5                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ortogonalità - Wedging - Rechtwinkligkeit - Orthogonalité                                                                                                                                                                                                                                 | ±0.75                                                                                                                                               | ±0.5 ±2.0                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Planarità - Warpage - Ebenfächigkeit - Planéité                                                                                                                                                                                                                                           | ±0.75                                                                                                                                               | ±0.5 ±2.0                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Aspetto: percentuale di piastrelle accettabili nel lotto - appearance: percentage of acceptable tiles, per lot - oberflächenbeschaffenheit: prozentsatz der fliesen, die den geforderten eigenschaften entsprechen - aspect: pourcentage de carreaux acceptables sur la fourniture totale | 95 % min.                                                                                                                                           | 95 % min.                                                                                                                     |
|  Assorbimento d'acqua % - Water absorption %<br>Wasseraufnahme % - Absorption d'eau %                                                                                                                                         | EN ISO 10545-3                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ev ≤ 0,5%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Conforme - Conforming<br>Erfüllt - Conforme                                                                                                         |                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  Resistenza alla flessione - Modulus of rupture<br>Biegezugfestigkeit - Résistance à la flexion                                                                                                                                        | EN ISO 10545-4                                                                                                                                                                                                                                                                            | Valore medio 35 N/mm2 min.                                                                                                                          | Conforme - Conforming<br>Erfüllt - Conforme                                                                                   |
|  Sforzo di rottura - Breakage resistance<br>Bruchlast - Resistance a la rupture                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | EN ISO 10545-4                                                                                                                                                                                                                                                                            | sp. > = 75 mm: min 1300 N<br>sp. < 75 mm: min 700 N                                                                                                 | Conforme - Conforming<br>Erfüllt - Conforme                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  Resistenza all'abrasione profonda - Deep abrasion resistance - Bestimmung des Widerstandes gegen tiefen Verschleib - Résistance à l'abrasion                                                                                          | EN ISO 10545-6                                                                                                                                                                                                                                                                            | 175 mm3 max.                                                                                                                                        | Medio - Average - Mittelwert<br>Moyenne                                                                                       |
|  Coefficiente di dilatazione termica lineare - Thermal expansion coefficient - Wärmeausdehnung - Coefficient de dilatation thermique linéaire                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | EN ISO 10545-8                                                                                                                                                                                                                                                                            | Valore dichiarato - Declared value - Valeur déclaré<br>Valor declarado                                                                              | 6,8 MK-1                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  Resistenza agli sbalzi termici - Thermal shock resistance - Temperaturwechselbeständigkeit - Résistance aux écarts de température                                                                                                   | EN ISO 10545-9                                                                                                                                                                                                                                                                            | Test superato in accordo con iso 10545-1 - Pass according to iso 10545-1<br>Test ueberstanden nach ISO 10545-1 - Pv en accord avec norme en 10545-1 | *<br>Resistente - Resistant<br>Widerstandsfähig - Résistants                                                                  |
|  Resistenza al gelo - Frost resistance<br>Frostbeständigkeit - Résistance au gel                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | EN ISO 10545-12                                                                                                                                                                                                                                                                           | Test superato in accordo con iso 10545-1 - Pass according to iso 10545-1<br>Test ueberstanden nach ISO 10545-1 - Pv en accord avec norme en 10545-1 | *<br>Resistente - Resistant<br>Widerstandsfähig - Résistants                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali - Resistance to low concentrations of acids and alkali - Beständigkeit gegen schwach konzentrierte säuren und laugen - Résistance à des basses concentrations d'acides et bases | EN ISO 10545-13                                                                                                                                                                                                                                                                           | Valore dichiarato - Declared value - Angegebener Wer - Valeur déclaré                                                                               | *<br>Resistente - Resistant<br>Widerstandsfähig - Résistants                                                                  |
| Valore dichiarato - Declared value - Angegebener Wert - Valeur déclaré                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | *<br>Resistente - Resistant<br>Widerstandsfähig - Résistants                                                                                        |                                                                                                                               |
| UB min.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | UA                                                                                                                                                  |                                                                                                                               |
|  Resistenza alle macchie di piastrelle non smaltate naturali - Stain resistance of unglazed matte porcelain - Fleckenbeständigkeit von unglasierten natur Fliesen - Résistance aux taches des carreaux non émaillés naturel | EN ISO 10545-14                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Valore dichiarato - Declared value - Angegebener Wert - Valeur déclaré                                                                                                                                                                                                                    | *<br>Resistente - Resistant - Widerstandsfähig - Résistants                                                                                         |                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  Resistenza alla scivolosità<br>Slip resistance<br>Rutschfestigkeit<br>Résistance au dérapage                                                                                                                                        | EN 16165                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Annex A                                                                                                                                             | Valore disponibile a richiesta<br>Value available upon request<br>Wert auf Anfrage verfügbar<br>Valeur disponible sur demande |
| Annex B                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Valore disponibile a richiesta<br>Value available upon request<br>Wert auf Anfrage verfügbar<br>Valeur disponible sur demande                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                     |                                                                                                                               |
| B.C.R.A. - D.M.236/ 89                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Dove richiesto - If needed - Nach anforderung - Si demande                                                                                                                                                                                                                                | > 0,40 Dry / > 0,40 Wet                                                                                                                             |                                                                                                                               |
| ANSI A326.3 D COF                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Dove richiesto - If needed - Nach anforderung - Si demande                                                                                                                                                                                                                                | ≥ 0,42 Wet                                                                                                                                          |                                                                                                                               |

\* Si raccomanda di consultare Project Department per le indicazioni necessarie al corretto utilizzo.  
It's advisable to refer Project Department for all necessary guidelines to a correct use.  
Zur korrekten Anwendung wird empfohlen unsere Project Department zu kontaktieren.  
Merci de consulter notre Project Department pour les indications a un usage correct.

CONFORME A NORME / CONFORMING TO STANDARDS / GEMÄSS DEN NORMEN / CONFORMES AUX NORMES  
EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO Bla GL CON Ev ≤ 0,5%

| CARATTERISTICA TECNICA<br>PHYSICAL PROPERTIES<br>TECHNISCHE DATEN<br>CARACTERISTIQUE TECHNIQUE |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | METODICA DI PROVA<br>TESTING METHOD<br>PRÜFVERFAHREN<br>NORME D'ESSAIS | RIFERIMENTO NORMA<br>REFERENCE STANDARD<br>RÉFÉRENCE NORME<br>STANDARDWERT                                                               | VALORE PRODOTTO<br>PRODUCT VALUES<br>PRODUKT WERTE<br>VALEUR PRODUIT |                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | Dimensioni<br>Sizes<br>Abmessungen<br>Dimensions                                                                                                                                                                                                                                                                                    | EN ISO 10545-2                                                         |                                                                                                                                          | 7cm ≤ N < 15 cm<br>(mm)                                              | N ≥ 15 cm<br>(%) (mm)                                                                                                         |
|                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                        | Lunghezza e larghezza - Length and width - Länge und Breite -<br>Longueur et largeur                                                     | ±0.9                                                                 | ±0.6 ±2.0                                                                                                                     |
|                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                        | Spessore - Thickness - Stärke - Epaisseur                                                                                                | ±0.5                                                                 | ±5.0 ±0.5                                                                                                                     |
|                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                        | Rettilineità spigoli - Linearity - Kantengeradheit Rectitude des arêtes                                                                  | ±0.75                                                                | ±0.5 ±1.5                                                                                                                     |
|                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                        | Ortogonalità - Wedging - Rechtwinkligkeit - Orthogonalité                                                                                | ±0.75                                                                | ±0.5 ±2.0                                                                                                                     |
|                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                        | Planarità - Warpage - Ebenfächigkeit - Planéité                                                                                          | ±0.75                                                                | ±0.5 ±2.0                                                                                                                     |
|                                                                                                | Aspetto: percentuale di piastrelle accettabili nel lotto - appearance:<br>percentage of acceptable tiles, per lot<br>oberflächenbeschaffenheit:<br>prozentsatz der fliesen, die den geforderten eigenschaften entsprechen -<br>aspect: pourcentage de carreaux acceptables sur la fourniture totale                                 | 95 %<br>min.                                                           | 95 %<br>min.                                                                                                                             |                                                                      |                                                                                                                               |
|             | Assorbimento d'acqua % - Water absorption %<br>Wasseraufnahme % - Absorption d'eau %                                                                                                                                                                                                                                                | EN ISO 10545-3                                                         | Ev ≤ 0,5%                                                                                                                                |                                                                      | Conforme - Conforming<br>Erfüllt - Conforme                                                                                   |
|             | Resistenza alla flessione - Modulus of rupture<br>Biegezugfestigkeit - Résistance à la flexion                                                                                                                                                                                                                                      | EN ISO 10545-4                                                         | Min 35 N/mm²                                                                                                                             |                                                                      | Conforme - Conforming<br>Erfüllt - Conforme                                                                                   |
|                                                                                                | Sforzo di rottura - Breakage resistance<br>Bruchlast - Resistance a la rupture                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                        | sp. > = 75 mm: min 1300 N<br>sp. < 75 mm: min 700 N                                                                                      | Conforme - Conforming<br>Erfüllt - Conforme                          |                                                                                                                               |
|             | Resistenza all'abrasione - Abrasion resistance<br>Widerstand gegen Verschleiss - Résistance à l'abrasion                                                                                                                                                                                                                            | EN ISO 10545-7                                                         | Richiesta - Required - Gefordert - Requite                                                                                               |                                                                      | Vedi il minimale - See single tile picture<br>Siehe einzelnen abbildungen - Voir sous<br>du carreau photo                     |
|            | Coefficiente di dilatazione termica lineare<br>Thermal expansion coefficient - Wärmeausdehnung -<br>Coefficient de dilatation thermique linéaire                                                                                                                                                                                    | EN ISO 10545-8                                                         | *<br>Metodica di prova disponibile - Testing method available<br>Prüfverfahren greifbar - Norme d'essais                                 |                                                                      | 6,8 MK <sup>1</sup>                                                                                                           |
|           | Resistenza agli sbalzi termici - Thermal shock<br>resistance - Temperaturwechselbeständigkeit -<br>Résistance aux écarts de température                                                                                                                                                                                             | EN ISO 10545-9                                                         | *<br>Metodica di prova disponibile - Testing method available<br>Prüfverfahren greifbar - Norme d'essais                                 |                                                                      | *<br>Resistente - Resistant<br>Widerstandsfähig - Résistants                                                                  |
|           | Determinazione della resistenza al cavillo<br>Glaze crazing resistance - Widerstand gegen<br>Haarriß von der Glasur - Résistance aux taches                                                                                                                                                                                         | EN ISO 10545-11                                                        | Richiesta - Required - Gefordert - Requite                                                                                               |                                                                      | *<br>Resistente - Resistant<br>Widerstandsfähig - Résistants                                                                  |
|           | Resistenza al gelo - Frost resistance<br>Frostbeständigkeit - Résistance au gel                                                                                                                                                                                                                                                     | EN ISO 10545-12                                                        | Richiesta - Required - Gefordert - Requite                                                                                               |                                                                      | *<br>Resistente - Resistant<br>Widerstandsfähig - Résistants                                                                  |
|           | Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali<br>Resistance to low concentrations of acids and<br>alkali - Beständigkeit gegen schwach konzentrierte<br>säuren und laugen - Résistance à des basses<br>concentrations d'acides et bases                                                                                       | EN ISO 10545-13                                                        | Come dichiarato dal produttore - See manufacturer's declaration<br>Selon déclaration du producteur - Entsprechend der herstellereangaben |                                                                      | *<br>Resistente - Resistant<br>Widerstandsfähig - Résistants                                                                  |
|                                                                                                | Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali<br>Resistance to low concentrations of acids and<br>alkali - Beständigkeit gegen schwach konzentrierte<br>säuren und laugen - Résistance à des basses<br>concentrations d'acides et bases                                                                                       |                                                                        | *<br>Metodica di prova disponibile - Testing method available<br>Prüfverfahren greifbar - Norme d'essais                                 | *<br>Resistente - Resistant<br>Widerstandsfähig - Résistants         |                                                                                                                               |
|           | Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico e<br>agli additivi per piscina - Resistance to domestic<br>chemicals and additives for swimming pools -<br>Beständigkeit gegen chemische haushaltsreiniger<br>und zusatzstoffe für schwimmbäder - Résistance<br>aux prod. chimiques d'usage domestique et additifs<br>pour piscines | EN ISO 10545-14                                                        | GB min.                                                                                                                                  |                                                                      | Conforme - Conforming<br>Erfüllt - Conforme                                                                                   |
|                                                                                                | Resistenza alle macchie di piastrelle non smaltate<br>naturali - Stain resistance of unglazed matte porce-<br>lain - Fleckenbeständigkeit von unglasierten natur<br>Fliesen - Résistance aux taches des carreaux non<br>émaillés naturel                                                                                            |                                                                        | Valore dichiarato - Declared value - Angegebener Wert - Valeur déclaré                                                                   | *<br>Resistente - Resistant<br>Widerstandsfähig - Résistants         |                                                                                                                               |
|           | Resistenza alla scivolosità<br>Slip resistance<br>Rutschfestigkeit<br>Résistance au dérapage                                                                                                                                                                                                                                        | B.C.R.A. - D.M.236/ 89                                                 | Dove richiesto - If needed - Nach anforderung - Si demande                                                                               |                                                                      | Valore disponibile a richiesta<br>Value available upon request<br>Wert auf Anfrage verfügbar<br>Valeur disponible sur demande |



Cessione Gratuita - Materiale non destinato alla vendita

PRINTED IN ITALY

**Italgraniti Group S.p.A.**

Via Radici in Piano 355  
41043 Formigine - Modena - Italy  
Tel +39 059 888411  
Fax +39 059 848808  
[www.italgranitigroup.com](http://www.italgranitigroup.com)  
[info@italgranitigroup.com](mailto:info@italgranitigroup.com)  
[project.department@italgranitigroup.com](mailto:project.department@italgranitigroup.com)

**Flagship Store**

Via Statuto 21  
20121 - Milano - Italy  
Tel +39 02 84567687  
[milano@italgranitigroup.com](mailto:milano@italgranitigroup.com)

**ITALGRANITI**  
EXCLUSIVE ITALIAN SURFACES





[italgranitigroup.com](http://italgranitigroup.com)

