

Open 2025

ITALGRANITI

SUPERIOR ITALIAN SURFACES





ITALGRANITI
SUPERIOR ITALIAN SURFACES



OPEN[®]
REWRITING OUTDOOR SURFACES

Contents index

- 06 Index by colours & sizes
 - 10 We are a B Corp
 - 14 Open 2025
- 30 Gallery**
- 70 2025 Collections**
- 72 Marble & Stone effect
 - 84 Concrete & Metal effect
 - 88 Color effect
 - 90 Wood effect
- 94 9 mm thick**
- 100 Planter
- 102 Special trims**
- 136 Installation systems**
- 138 Engineering department
 - 140 Laying on screed
 - 142 Laying as raised paving
 - 152 Laying on grass
 - 154 Laying on gravel
 - 156 Laying on sand
 - 158 Certifications
 - 168 Technical specifications
porcelain stoneware

Alphabetical index

- 92 Allure
- 73 Calcis
- 79 Ceppo di Gré
- 76 Dorset
- 91 Essence
- 90 Essence Select
- 84 I Cementi
- 74 I Travertini
- 87 Metaline
- 88 Nuances
- 80 Origins
- 82 Shale
- 78 Silver Grain
- 86 Terre



Calcis Crema 60x120

OPEN
REWRITING OUTDOOR SURFACES

OPEN è il progetto di superfici per esterno realizzate in gres porcellanato tecnico con spessore extra 2 cm. Dal naturale look pietra agli accoglienti effetti legno, OPEN compone una selezione di materie ineguagliabili dedicate al landscape design.

The OPEN project offers outdoor surfaces in 2 cm thick technical porcelain stoneware. From a natural stone look to warm wood-effects, OPEN comprises a range of unrivalled materials dedicated to landscape design.


OPEN bezieht sich auf ein Projekt für technisches Feinsteinzeug für den Außenbereich mit einer ExtraStärke von 2 cm. Von der Natursteinoptik bis hin zur gemütlichen Holzoptik stellt OPEN eine Auswahl an Materialien zusammen, die in Bezug auf Leistung und Schönheit ihresgleichen suchen.

OPEN est le projet des surfaces d'extérieur réalisées en grès cérame technique d'une épaisseur extralarge de 2 cm. De l'aspect naturel de la pierre aux surfaces accueillantes effet bois, OPEN se compose d'un choix de matériaux uniques pour l'aménagement paysager.


MARBLE & STONE EFFECT



CONCRETE, METAL EFFECT & COLOR EFFECT



WOOD EFFECT





I Travertini Beige Vein Cut 60x120 20mm

■ 20 mm OPEN						
COLLEZIONI COLLECTIONS	PAGE	COLORS	80x80 cm 31 ¹ / ₂ "x31 ¹ / ₂ "	60x120 cm 23 ³ / ₈ "x47 ¹ / ₄ "	60x60 cm 23 ³ / ₈ "x23 ¹ / ₂ "	30x120 cm 11 ⁷ / ₈ "x47 ¹ / ₄ "
Calcis	73	Visone Corda	■ ■			
I Travertini	74	Bianco Vein Cut Bianco Cross Cut Beige Vein Cut Beige Cross Cut		■ ■ ■		
Dorset	76	Bianco Cross Cut Cenere Cross Cut		■ ■	■	
Silver Grain	78	Grey Taupe	■ ■	■ ■	■	
Ceppo Di Gré	79	Grey	■			
Origins	80	White Beige Greige Silver	■ ■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■	
Shale	82	Sand Taupe Greige	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■	
I Cementi	84	Flax Taupe Grey		■ ■	■ ■	
Terre	86	Bianco Canapa		■	■	
Metaline	87	Plate Zinc Corten			■ ■	
Nuances	88	Grigio Tortora Antracite		■ ■		
Essence Select	90	Oro Mandorla				■
Essence	91	Gold Warm				■
Allure	92	Rovere Amande Rovere Naturel				■

Marble & Stone Effect

Concrete & Metal Effect

Color Effect

Wood Effect

Sustainability, responsibility & interconnection.

Italgraniti Group è un'azienda che adotta un approccio orientato al bene comune, come dimostra il suo status di B Corp. Questo significa che l'azienda non vede il profitto come unico obiettivo, ma si impegna anche a lasciare un'impronta positiva sull'ecosistema e sulla società nel suo insieme. La conservazione delle risorse naturali e la gestione responsabile delle questioni ambientali sono tra le sue priorità principali.

As its B Corp status confirms, Italgraniti Group adopts an approach focused on the common good. This means that it does not view profit as its only goal but also works to have a positive impact on the ecosystem and society as a whole. Its main priorities include the conservation of environmental resources and the responsible management of environmental issues.


Italgraniti Group ist ein Unternehmen, das einen nach dem Gemeinwohl orientierten Ansatz gemäß seinem B-Corp-Status verfolgt. Dies bedeutet, dass Profit nicht das einzige Ziel des Unternehmens ist, sondern auch das Engagement besteht, einen positiven Abdruck im Ökosystem und in der Gesellschaft in ihrer Gesamtheit zu hinterlassen. Die Bewahrung der Ressourcen unserer Umwelt und der verantwortliche Umgang mit umweltrelevanten Problematiken stehen ganz oben auf der Liste der Prioritäten.



Website

Italgraniti Group fait partie des entreprises qui ont adopté une approche orientée vers le bien-être commun, comme le montre sa certification B Corp. Cela signifie que, pour l'entreprise, les profits ne sont pas l'unique objectif et qu'elle s'engage également à laisser une empreinte positive sur l'écosystème et la société dans son ensemble. La préservation des ressources environnementales et la gestion responsable des questions environnementales figurent parmi ses principales priorités.





Concrete actions to combat climate change.

Italgraniti Group si impegna, nell'ottica della riduzione del cambiamento climatico, a sviluppare prodotti e processi che abbiano il minor impatto possibile sull'ambiente. Ciò include l'adozione di pratiche sostenibili lungo l'intera catena di approvvigionamento, l'uso di materiali riciclabili e l'implementazione di tecnologie e processi che riducano le emissioni di carbonio e altri impatti negativi sull'ambiente. Questo approccio dimostra un impegno concreto verso la sostenibilità ambientale e sociale, andando oltre il semplice obiettivo di massimizzare i profitti per contribuire al benessere dell'ambiente e della comunità.

With a view to reducing climate change, Italgraniti Group is committed to developing products and processes with the lowest possible impact on the environment. This includes the adoption of sustainable practices throughout the supply chain, the use of recyclable materials and the adoption of technologies and processes that reduce carbon emissions and other adverse environmental impacts. This approach reflects a genuine commitment to environmental and social sustainability, reaching beyond the goal of simply maximising profit in order to contribute to the wellbeing of the environment and the community.

Um dem Klimawandel entgegenzuwirken, investiert Italgraniti Group in Produkte und Prozesse, die möglichst wenige negative Auswirkungen auf die Umwelt haben. Dies umfasst die Umsetzung nachhaltiger Verfahren entlang der gesamten Lieferkette, die Verwendung recycelbarer Materialien und die Implementierung von Technologien und Prozessen, die die CO₂-Emissionen und sonstige negative Folgen für die Umwelt reduzieren. Dieser Ansatz ist der Nachweis für ein konkretes Engagement zu Gunsten einer umwelt- und gesellschaftsrelevanten Nachhaltigkeit, welches das einfache Ziel der Profitmaximierung hinter sich lässt, um einen Beitrag zum Schutz der natürlichen Umwelt und zum Wohlbefinden der Gesellschaft zu leisten.



Website

Pour atténuer le changement climatique, Italgraniti Group s'engage à développer des produits et processus ayant le moins d'impact possible sur l'environnement. Cela inclut l'adoption de pratiques respectueuses de l'environnement sur l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement, l'utilisation de matériaux recyclables et la mise en œuvre de technologies et procédés qui réduisent les émissions de carbone et autres impacts négatifs sur l'environnement. En allant au-delà du simple objectif de maximiser les profits pour contribuer au bien-être de l'environnement et de la communauté, cette approche montre un engagement concret envers la durabilité environnementale et sociale.



OPEN trasforma gli spazi outdoor in scenari progettuali esclusivi, dove la materia ceramica incontra l'architettura contemporanea. Le superfici tecniche di Italgraniti definiscono nuovi standard per il landscape design e garantiscono alte prestazioni per ambienti esterni dalla forte identità.

OPEN transforms outdoor spaces into exclusive design locations, where ceramics and contemporary architecture meet. Italgraniti's technical surfaces set new standards for landscape design and guarantee excellent performance for outdoor projects with a strong identity.

OPEN verwandelt Außenbereiche in exklusive Projektszenarien, bei denen Keramik auf zeitgenössische Architektur trifft. Die technischen Oberflächen von Italgraniti setzen neue Maßstäbe bei der Gestaltung von Außenbereichen und garantieren hohe Performance und eine starke Identität.

OPEN transforme les espaces extérieurs en scénarios de conception exclusifs où la matière céramique rencontre l'architecture contemporaine. Les surfaces techniques d'Italgraniti définissent de nouveaux canons pour l'aménagement paysager et garantissent des performances élevées pour des espaces extérieurs de caractère.

Terre Canapa 60x120 20mm, Bianco 120x120, Marble Touch Calacatta Top 120x280x0,6



StrideUp 20®

New innovative technology



Website

StrideUp 20®: the innovative soft-touch outdoor anti-slip surface.

StrideUp 20® garantisce alle superfici per outdoor un altissimo coefficiente di attrito dinamico - R11 A+B+C - senza rinunciare a una morbidezza al tatto unica come quella dei tradizionali pavimenti da interno. Questa virtuosa combinazione è possibile grazie alla ricerca interna che ha consentito a Italgraniti Group di perfezionare una nuova generazione di superfici raggiungendo due obiettivi tecnici molto ambiti: il primo è quello di avere una superficie con una resistenza allo scivolamento - all'altezza dei requisiti previsti su scala mondiale - il secondo è quello di lasciare la superficie morbida e di conseguenza, molto facile da pulire.

StrideUp 20® provides outdoor surfaces with a very high dynamic coefficient of friction - R11 A+B+C - without neglecting the unique soft touch of traditional indoor floor tiling. This virtuous combination is possible thanks to in-house research that enabled Italgraniti Group to develop a new generation of surfaces, achieving two highly coveted technical goals. The first is to have a surface whose slip resistance meets world-wide requirements and the second is to leave the surface soft and very easy to clean.

StrideUp 20® bietet Oberflächen für den Außenbereich mit einem sehr hohen dynamischen Reibungskoeffizienten - R11 A+B+C - ohne die einzigartige, sanfte Haptik traditioneller Bodenbeläge für den Innenbereich zu beeinträchtigen. Diese virtuose Kombination ist dank der firmeneigenen Forschung möglich, die es der Italgraniti-Gruppe ermöglicht hat, eine neue Generation von Oberflächen zu perfektionieren, die zwei sehr begehrte technische Ziele erreicht: erstens eine Oberfläche mit einer Rutschfestigkeit, die den weltweiten Anforderungen entspricht, und zweitens eine weiche und folglich sehr leicht zu reinigende Oberfläche.

StrideUp 20® garantit aux surfaces pour extérieur un coefficient de frottement dynamique très élevé - R11 A+B+C - sans toutefois renoncer à une douceur au toucher identique à celles des revêtements de sol habituels pour intérieur. Cette combinaison vertueuse est possible grâce à la recherche interne qui a permis à Italgraniti Group de perfectionner une nouvelle génération de surfaces, en atteignant deux objectifs techniques très convoités : le premier est d'avoir une surface avec résistance au glissement - à la hauteur des exigences réglementaires internationales - et le second est de laisser la surface douce et, par conséquent, très facile à nettoyer.

Indoors & outdoors, beauty and performance in continuity.

L'innovativa tecnologia StrideUp® e StrideUp 20® - per in e outdoor - garantisce elevate performance tecniche conservando una totale continuità e coordinazione tra gres porcellanato 9 e 20 mm. Le superfici Italgraniti collaborano in modo sinergico per raggiungere l'equilibrio ideale tra forma e funzione.

The groundbreaking StrideUp® and StrideUp 20® technology - for indoors and outdoors - guarantees excellent technical performance with seamless continuity and matching between 9 and 20 mm porcelain stoneware. Italgraniti surfaces contribute impeccably to the ideal balance between form and function.

Die innovative StrideUp® - und StrideUp 20® -Technologie ist für Innen- und Außenbereiche gedacht, gewährleistet ein hohes technisches Leistungsprofil und sorgt für absolute Kontinuität und Koordination zwischen 9 und 20 mm dickem Feinsteinzeug. Oberflächen von Italgraniti ergänzen sich, sodass sich ein ausgewogenes Gleichgewicht aus Form und Funktion erreichen lässt.

La technologie innovante StrideUp® et StrideUp 20® - pour intérieur et extérieur - garantit des performances techniques élevées tout en conservant une continuité et une coordination parfaites entre grès cérame 9 et 20 mm. Les surfaces Italgraniti s'assortissent en totale harmonie pour atteindre un équilibre idéal entre forme et fonction.



Out: StrideUp 20®

In: StrideUp®



Le ispirazioni materiche OPEN trasformando ogni spazio outdoor in un'espressione di design esclusivo mentre le alte prestazioni garantiscono ai contesti polifunzionali una resistenza senza compromessi.

OPEN's material effects transform every outdoor space into an expression of exclusive design, while its outstanding technical properties guarantee absolute durability for multi-purpose locations.

Open 2025

Essence Select Oro 30x120 20mm, I Cementi White 120x280x0,6


Die Materialinspirationen von OPEN verwandeln jeden Außenbereich in ein exklusiv gestaltetes Ambiente, während das hohe Leistungsprofil in multifunktionalen Kontexten kompromisslose Beständigkeit garantiert.

Les inspirations matérielles OPEN transforment chaque espace extérieur en une expression de design exclusif et les performances élevées garantissent à ces espaces à usages multiples une résistance sans compromis.

A surface that stands any comparison.

Il gres porcellanato per outdoor OPEN nasce da un processo produttivo tecnologico avanzato che trasforma le migliori materie prime naturali in una superficie ultraresistente, inassorbente e indeformabile. Resistente ai carichi, al gelo e ai raggi UV è una soluzione versatile e durevole, con un ciclo di vita prolungato e facilmente riciclabile. OPEN, ultracompatto e antigraffio, impedisce allo sporco di intaccare la superficie, garantendo una manutenzione semplice e veloce.

OPEN outdoor porcelain stoneware originates in a high-tech production process that transforms the best natural raw materials into an ultra-durable, non-absorbent, warp-proof surface. Resistant to loads, frost and UV radiation, it is a versatile, durable solution, with a long lifecycle and easily recyclable. Ultra-compact and scratchproof, OPEN's surfaces do not retain dirt, ensuring quick, easy care.



Das Feinsteinzeug OPEN für Outdoor-Einsätze ist das Ergebnis eines technologisch modernen Produktionsprozesses, der hochwertige natürliche Rohstoffe in sehr robuste, nicht saugfähige und formbeständige Oberflächen verwandelt. Das Produkt ist beständig gegenüber Belastungen, Frost und UV-Strahlen. Es stellt eine vielseitige und dauerhafte Lösung dar, hat eine lange Nutzungsdauer und ist leicht recycelbar. OPEN ist hochkompat und kratzfest. Es verhindert das Eindringen von Schmutz in die Oberfläche und gewährleistet eine schnelle und simple Pflege.

Le grès cérame pour extérieur OPEN est le fruit d'un processus de production technologique avancé qui transforme les meilleures matières premières naturelles en une surface ultrarésistante, non absorbante et indéformable. Résistante aux charges lourdes, au gel et aux rayons UV, c'est une solution polyvalente, facilement recyclable et durable, avec un long cycle de vie. OPEN, ultracompatte et anti-rayures, empêche la saleté d'attaquer la surface, ce qui garantit un entretien simple et rapide.



Essence Select Oro 30x120 20mm



Metaline Zinc 60x60 20mm

Outdoor space with 5 types of installation.

Le lastre 2 cm consentono la rapida e veloce installazione a secco, e attraverso la tradizionale posa su massetto, completano le aree che richiedono performance estreme; sono impareggiabili anche nei contesti sopraelevati, per coprire situazioni preesistenti o realizzare pavimentazioni dove alloggiare impianti tecnici.

The 2-cm slabs allow for quick and easy dry application; through conventional screed installation, they complete areas requiring extreme performance. They are also unrivalled in raised contexts, to clad pre-existing surfaces or create floors where technical systems can be accommodated.



1. Posa su erba

Laying on grass

Trockene Verlegung auf Gras

Pose sur gazon



2. Posa su ghiaia

Laying on gravel

Trockene Verlegung auf Kies

Pose sur gravier



3. Posa a secco su sabbia

Laying on sand

Trockene Verlegung auf Sand

Pose sur sable



4. Posa su massetto

Laying on screed

Verlegung auf Estrich

Pose sur chape



5. Posa sopraelevata

Laying as raised paving

Trockene Verlegung auf Stützen

Pose surélevée



Easy to lay, removable and reusable

Die 2 cm starken Platten ermöglichen eine schnelle und einfache Trockenverlegung und durch die traditionelle Estrichverlegung die Vervollständigung von Bereichen, die extreme Leistungen erfordern; sie sind auch unübertroffen in erhöhten Bereichen, um bereits bestehende Flächen zu überdecken oder Böden zu schaffen, in denen technische Installationen untergebracht werden können.

Les dalles de 2 cm permettent une pose à sec rapide et, avec la pose traditionnelle sur chape, elles complètent des espaces qui nécessitent des performances extrêmes ; elles sont incomparables également pour des planchers surélevés, pour couvrir des sols existants ou réaliser des planchers dans lesquels faire passer des installations techniques.

Complete range of special trims.

Open 2025

Angolare Assemblato 45° (2PZ)
Assembled 45° inner corner (2 pieces)




Angolare curvilineo con toro
Curvilinear corner with bullnose



Gradone con toro
Step tread with bullnose



Griglia angolare
Corner grating



Canalina angolare
Corner duct



Griglia / Grating



Canalina / Duct



Nuances Tortora 60x120 20mm

Alzata con scuretto
Riser with groove




Gradone assemblato
Assembled step tread



Complete range of special trims.




Dalle soluzioni dedicate alle pavimentazioni soprae elevate agli accessori per davanzali e muretti, OPEN ha la risposta per ogni esigenza architettonica. La cura di ogni particolare e la ricerca della precisione materica consegnano al landscape design rigore assoluto. Il progetto OPEN applica alle scale gli stessi principi di efficienza, funzionalità e bellezza riservati alle superfici planari. Che siano rampe autoportanti o sospese, i pezzi speciali con differenti profili e layout sono in grado di accogliere le esigenze creative di architetti e paesaggisti.

From dedicated solutions to floating floors and accessories for windowsills and walls, OPEN has an answer for every architectonic need. Attention to every detail and the pursuit of material precision brings discipline to landscape design. With the OPEN project, the same principles of efficiency, functionality and beauty reserved for flat surfaces are also applied to stairs. Whether self-supporting ramps or suspended stairs, special pieces with different profiles and layouts are able to meet the creative needs of architects and landscape designers.



Von Lösungen für hochgestockte Bodenbeläge bis hin zu Zubehör für Fensterbänke und Mauerwerke hat OPEN die richtige Antwort auf jede architektonische Anforderung. Jedes kleinste Detail und die Suche nach Materialpräzision verleihen der Städteplanung absolute Strenge. Mit dem Projekt OPEN gelten für Treppenprojekte die gleichen Prinzipien in Funktion von Effizienz, Funktionalität und Ästhetik wie für Flächen. Bei freitragenden oder schwebend gelagerten Rampen erfüllen Formteile mit unterschiedlichen Profilen und Layouts die kreativen Wünsche von Architekten und Städteplanern.

OPEN répond à toutes les exigences architecturales, que ce soit par des solutions spécialement mises au point pour des sols surélevés ou sous forme d'accessoires pour rebords de fenêtres et murets. Le soin apporté à chaque détail et la précision de la ressemblance avec les matériaux d'inspiration offrent à l'aménagement paysager une rigueur absolue. Le projet OPEN réserve aux escaliers les mêmes principes d'efficacité, de fonctionnalité et d'esthétique qu'aux surfaces planes. Qu'il s'agisse de rampes autoportantes ou suspendues, les pièces spéciales en différents profils et formes répondent à chaque exigence ou création des architectes et maîtres paysagers.





30 Gallery

- 32 Marble & Stone Effect
- 54 Concrete & Metal effect
- 62 Color effect
- 64 Wood effect

Calcis 80x80

Italgraniti fonde in una collezione unica il carattere originale di due pietre naturali: il Limestone, roccia calcarea sedimentaria dalle tonalità tenui e dalle venature delicate e il marmo Marfil, originario delle cave di Alicante in Spagna, protagonista con la sua sobria eleganza dell'architettura d'interni ed esterni. Declinata in una palette calda e delicata in linea con le tendenze contemporanee, la collezione Calcis crea atmosfere luminose e rilassanti.

Italgraniti brings together the original personalities of two natural stones: Limestone, a sedimentary calcareous rock with its soft tones and delicate veins, and Marfil marble from Spain's Alicante quarries, widely used in both indoor and outdoor architecture for its elegant, understated elegance. Available in a range of warm, delicate shades in line with contemporary trends, the Calcis collection creates radiant, relaxing moods.

Italgraniti vereint den originellen Charakter von zwei Natursteinen in einer einzigartigen Kollektion: Limestone, ein sedimentäres Kalkgestein mit zarten Farbtönen und feinen Äderungen, und Marfil, eine aus den spanischen Steinbrüchen von Alicante stammende Marmor- sorte, die mit ihrer schlichten Eleganz bei der Gestaltung von Innen- und Außenbereichen zum Highlight wird. Die Kollektion Calcis ist in einer warmen und zarten Farbpalette gehalten, die heutigen Trends gerecht wird und eine helle und entspannende Atmosphäre erzeugt.

Italgraniti associe dans une collection unique le caractère original de deux pierres naturelles : le Limestone, une roche calcaire sédimentaire aux teintes douces et aux veines délicates, et le marbre Marfil, extrait des carrières d'Alicante en Espagne qui, grâce à son élégance sobre, devient l'atout des architectures d'intérieur et d'extérieur. Déclinée dans une palette de couleurs chaudes et délicates en accord avec les tendances contemporaines, la collection Calcis crée des ambiances lumineuses et relaxantes.



Calcis Visone 80x80 20mm, Corda 120x120



Calcis Visone 80x80 20mm, Corda 120x120



I Travertini Beige Vein Cut 60x120 20mm, Decoro rilievo 3D

I Travertini 60x120

Italgraniti racconta la bellezza di un materiale nobile, di una pietra amata dagli architetti attraverso tutte le epoche, dall'antica Roma, al Rinascimento, fino all'era contemporanea. La modernità senza tempo del travertino e la sua armoniosa eleganza si esprimono in una collezione estremamente versatile anche per le cromie, che spaziano dai toni freddi alle nuance più calde e avvolgenti.

Italgraniti tells the story of the beauty of a noble material, of a stone beloved by architects throughout the ages, from ancient Rome, to the Renaissance and up to the contemporary era. The timeless modernity of travertine and its harmonious elegance are expressed in an extremely versatile collection including colors ranging from cold tones to warmer, enveloping nuances.

Italgraniti schildert die Entwicklung der Schönheit eines edlen Materials, eines seit jeher von Architekten geliebten Stein, der vom alten Rom über die Renaissance bis in die heutige Zeit immer wieder gewählt wird. Die zeitlose Modernität des Travertins und seine harmonische Eleganz kommen in einer äußerst vielseitigen Kollektion zum Ausdruck, auch in Bezug auf die Farben, die von kalten Tönen bis zu wärmeren, umhüllenden Nuancen reichen.

Italgraniti raconte la beauté d'un matériau noble, une pierre aimée par les architectes à travers les âges, de la Rome antique à la Renaissance et jusqu'à l'époque contemporaine. La modernité intemporelle du travertin et son élégance harmonieuse s'expriment dans une collection extrêmement polyvalente, notamment en termes de couleurs, qui vont des tons froids aux nuances plus chaudes et enveloppantes.



I Travertini Beige Vein Cut 60x120 20mm, Listello Tratto 20x120, Decoro rilievo 3D


Dorset 60x120 - 60x60

La collezione si ispira a una varietà sempre più rara ed elegante di una pietra Limestone dal fascino millenario, un materiale iconico della progettazione architettonica. La nuova superficie Dorset riflette le variazioni di colore e i morbidi contrasti nati dal processo di sedimentazione, rivelando una materia equilibrata e bilanciata.

The collection is inspired by an increasingly rare and elegant variety of a limestone with millennial appeal, an iconic material in architectural design. The new Dorset surface reflects the colour variations and soft contrasts created by the sedimentation process, revealing a well balanced material.

Die Kollektion wird von einer immer seltener werdenden und eleganten Variante eines Kalksteins mit tausendjährigem Charme inspiriert, einem ikonischen Material in der Architektur. Die neue Dorset-Oberfläche spiegelt die Farbvariationen und weichen Kontraste wider, die durch den Sedimentationsprozess entstanden sind, und offenbart ein ausgewogenes Material.

La collection s'inspire d'une variété de plus en plus rare et élégante d'une pierre limestone au charme millénaire, un matériau iconique de la conception architecturale. La nouvelle surface Dorset reflète les variations de couleur et les contrastes doux issus du processus de sédimentation et révèlent une matière équilibrée et nuancée.



Dorset Beige 60x120 20mm, Nuances Muretto Giada 30x30



Dorset Beige 60x120 20mm, Nuances Giada 120x280x0,6, Muretto 30x30



Origins Silver 80x80 20mm, Muretto 3D 29x59

Origins 60x120 - 80x80 - 60x60

Origins attinge forza minerale e fascino ancestrale dalla quarzite, che interpreta in chiave contemporanea equilibrando la texture grafica e preservandone la naturale variabilità tonale. Il look grafico delle lastre OPEN, veste le estese superfici rivelando una naturale vocazione per l'architettura.

Origins draws mineral strength and ancestral beauty from quartzite, which it interprets for contemporary taste, restraining its graphic texture while conserving its natural variability of shade. The OPEN slabs' graphic look is ideal for covering large surfaces, revealing a natural vocation for architecture.

Origins schöpft aus der mineralischen Kraft und dem uralten Charme von Quarzit, den es auf zeitgemäße Weise interpretiert, denn dieses Feinsteinzeug weist eine ausgewogene grafische Textur auf und bewahrt dessen natürlichen Farbvariationen. Dank ihres grafischen Aussehens eignen sich OPEN-Platten gut zur Verkleidung großer Flächen, was eine natürliche Berufung des Produkts für die Architektur offenbart.

Origins puise sa force minérale et son charme ancestral du quartzite, qu'elle interprète dans un esprit contemporain, en équilibrant la texture graphique et en préservant la variété de teintes naturelle. L'effet graphique des dalles OPEN revêt les grandes étendues en révélant leur vocation naturelle pour l'architecture.



Gallery



Shale
60x120 - 80x80 - 60x60

La vivacità e il movimento grafico, l'attenzione e la precisione nel combinare i colori, e i pattern che cambiano e si evolvono sulla superficie creano effetti visivi unici, dando vita a una superficie innovativa, equilibrata e naturale. Il design richiama elementi naturali con calde gradazioni cromatiche, rendendo gli spazi più luminosi.

The graphic movement and variations, the attention and precision in combining colors, and the patterns that change and evolve on the surface, create unique visual effects, resulting in an innovative, balanced, and natural surface. The design evokes natural elements with warm color gradients, making spaces brighter.

Die Lebendigkeit und die grafische Darstellung, die sorgfältige und präzise Kombination der Farben und der wechselnden und sich auf der Oberfläche entwickelnden Muster erzeugen einzigartige visuelle Eindrücke und eine innovative, ausgewogene und natürlich wirkende Oberfläche. Das Design erinnert an natürliche Elemente mit warmen Farbabstufungen und lässt die Räume heller erscheinen.

La vivacité et le mouvement graphique, l'attention et la précision dans l'assortiment des couleurs et les formes qui changent et évoluent sur la surface créent des effets visuels uniques et composent une surface innovante, équilibrée et naturelle. Le design rappelle des éléments naturels avec des nuances de couleurs chaudes afin de rendre les espaces plus lumineux.



Silver Grain + Ceppo di Gré
60x120 - 80x80 - 60x60

Italgraniti valorizza al massimo la ricchezza cromatica e grafica delle superfici attraverso una meticolosa riproduzione delle sedimentazioni naturali che emergono per raccontare una nuova storia ceramica. Silver Grain e Ceppo di Gré sono progettate per incontrarsi in abbinamenti d'inedita bellezza, assicurando un design materico impeccabile.

Italgraniti maximises the chromatic and graphic richness of surfaces through meticulous reproduction of natural sedimentations that emerge to tell a new ceramic story. Silver Grain and Ceppo di Gré are designed to blend in unprecedentedly beautiful combinations, ensuring impeccable material design.

Italgraniti maximiert den chromatischen und grafischen Reichtum der Oberflächen durch die sorgfältige Reproduktion der natürlichen Ablagerungen, die eine neue keramische Geschichte zu erzählen vermögen. Silver Grain und Ceppo di Gré sind so konzipiert, dass sie sich in beispiellos schönen Kombinationen treffen und ein tadelloses Materialdesign gewährleisten.

Italgraniti valorise la richesse chromatique et graphique des surfaces en reproduisant méticuleusement les sédimentations naturelles qui émergent pour raconter une nouvelle histoire céramique. Silver Grain et Ceppo di Gré sont conçues pour se rencontrer à travers des assortiments d'une beauté inouïe, garantissant un design matériel impeccable.



Ceppo di Grè Grey 80x80 20mm



I Cementi Grey 60x60 20mm, 120x280x0,6, Listello Tratto Dark 20x120

I Cementi 60x120 - 60x60

Italgraniti espande le possibilità espressive del cemento, diventato ormai un classico dell'architettura contemporanea anche per la facilità nell'abbinarlo ad altre tipologie di materiali, con una collezione che ne riproduce in modo inedito le valenze materiche. La profondità delle superfici racconta un progetto di carattere dove l'essenzialità del materiale è protagonista.

Concrete has become a classic of contemporary architecture, as it can be easily matched with other types of materials: Italgraniti expands its expressive potential with a collection that reproduces its material characteristics in a new way. The deep surfaces highlight a bold design where the essentiality of the material is the main character.

Italgraniti erweitert die Ausdrucksmöglichkeiten von Zement, der auch aufgrund seiner einfachen Kombinierbarkeit mit anderen Materialien zu einem Klassiker der zeitgenössischen Architektur geworden ist, um eine Kollektion, die seine materiellen Werte auf neue Weise wiedergibt. Die Tiefe der Oberflächen erzählt von einem Design mit Charakter, bei dem die Wesentlichkeit des Materials im Vordergrund steht.

Italgraniti agrandit les possibilités expressives du ciment, devenu un classique de l'architecture contemporaine grâce à la facilité avec laquelle il peut être assorti à d'autres types de matériaux, avec une collection qui reproduit ses valeurs matérielles d'une manière inédite. La profondeur des surfaces raconte un projet qui a du cachet, mettant au centre le matériau dans son essence.



I Cementi Flax 60x60 20mm, White 120x280x0,6, Listello Tratto 20x120



Terre 60x120

Terre interpreta la vera essenza della terra cruda e attraverso una selezione cromatica di pigmenti naturali, restituisce armonia e calore alle superfici. Il progetto avvolge gli spazi dell'abitare con tonalità che riflettono equilibrio, e modella il paesaggio esterno con atmosfere accoglienti e rilassanti.

Terre interprets the true essence of unfired earth, thanks to a chromatic selection of natural pigments, replenishing surfaces with harmony and warmth. The design envelops the living spaces with shades that reflect balance, and shapes the outdoor landscape design with cosy, relaxing atmospheres.

Terre interprettet die wahre Essenz der ungebrannten Erde durch eine chromatische Auswahl natürlicher Pigmente, die wieder Harmonie und Wärme in die Oberflächen bringt. Das Design umhüllt die Wohnräume mit Farbtönen, die das Gleichgewicht widerspiegeln, und gestaltet die Außenlandschaft mit gemütlichen, entspannenden Atmosphären.

Terre interprète la véritable essence de la terre crue à travers une sélection chromatique de pigments naturels et apporte de l'harmonie et de la chaleur aux surfaces. Le design enveloppe les espaces de vie avec des teintes qui reflètent l'équilibre et façonne le paysage extérieur avec des atmosphères chaleureuses et relaxantes.



Metaline 60x60

Metaline in spessore 20 mm per esterno rappresenta al meglio l'iconica bellezza del metallo, oggi più che mai protagonista degli spazi outdoor. All'indiscussa eleganza, Italgraniti aggiunge tutti i vantaggi del gres porcellanato monolitico più evoluto: estrema compattezza, versatilità, facilità di posa e resistenza agli sbalzi termici.

In the 20 mm thickness for outdoor use, Metaline is the finest representation of the iconic beauty of metal, now enjoying its greatest ever popularity for outdoor spaces. Italgraniti backs up superlative elegance with all the benefits of leading-edge monolithic porcelain stoneware: extreme compactness, versatility, easy installation and resistance to thermal shocks.

Metaline in 20 mm Stärke für Außenbereiche ist das Ebenbild der ikonenhaften Schönheit von Metall, einem Material, das heute mehr denn je ein Protagonist der Outdoor-Bereiche ist. Seiner unbestrittenen Eleganz fügt Italgraniti alle Vorteile von hochentwickeltem monolithischem Feinsteinzeug hinzu: extreme Kompaktheit, Vielseitigkeit, leichte Verlegbarkeit und Temperaturwechselbeständigkeit.

En épaisseur de 20 mm pour les extérieurs, Metaline représente au mieux la beauté iconique du métal, aujourd'hui plus que jamais protagoniste des espaces extérieurs. À l'indiscutable élégance, Italgraniti ajoute tous les avantages du grès cérame monolithique le plus moderne : compact à l'extrême, flexible, facile à poser et résistant aux brusques variations de température.



Nuances Antracite 60x120 20mm, 120x280x0,6

Nuances 60x120

L'estetica minimalista di Nuances nasconde una complessa ricerca della materia, una calibrata essenzialità e un profondo studio cromatico. La nuova selezione cromatica è progettata per creare abbinamenti, continuità o contrasti; combinazioni all'insegna di evoluti concept contemporanei dall'immediato impatto visivo.

Nuances' minimalist aesthetic is grounded in complex material research, an exquisitely judged simplicity and a deeply considered chromatic range. The new colour selection is designed to create combinations, continuities or contrasts, all enabling sophisticated contemporary concepts with immediate visual impact.

Hinter dem minimalistischen Erscheinungsbild von Nuances verbergen sich eine komplexe Suche nach Materie, ausgewogene Schlichtheit und gründliche Farbstudien. Die neue Farbauswahl zielt darauf ab, Kominationen, Kontinuitäten oder Kontraste zu schaffen; Kombinationen im Zeichen fortschrittlicher moderner Konzepte mit sofortiger visueller Wirkung.

L'esthétique minimaliste de Nuances cache une recherche complexe de la matière, une essentialité équilibrée et une étude des couleurs approfondie. La nouvelle sélection de couleurs est élaborée pour créer des assortiments, de la continuité ou des contrastes ; des associations sous le signe de concepts contemporains innovants, qui attirent immédiatement le regard.

Essence Select 30x120



Essence Select Oro 30x120 20mm, I Cementi White 120x280x0,6

Essence Select è un effetto legno nato da un'accurata selezione di autentiche assi di rovere, un'essenza apprezzata per la sua calda naturalità. Grazie ai suoi cromatismi, Essence Select interpreta il legno in chiave moderna, uno strumento per definire l'outdoor attraverso la funzionalità del gres porcellanato e la bellezza di una superficie facile da vivere.

Essence Select is a wood effect resulting from a painstaking selection of authentic planks of oak wood, a timber popular for its warm natural appeal. With its delightful colours, Essence Select interprets wood with a modern twist, excellent for landscape design that unites the convenience of porcelain stoneware with the beauty of an easy-care surface.

Essence Select ist eine Holzoptik, die auf einer sorgfältigen Auswahl echter Eichenbretter basiert, einer Holzart, die für ihr warmes und natürliches Erscheinungsbild geschätzt wird. Dank seiner Farben interpretiert Essence Select das Holz auf moderne Art und Weise und wird zu einem unentbehrlichen Instrument bei der Realisierung von Outdoor-Bereichen, die dank der Produktmerkmale von Feinsteinzeug und der Schönheit einer leicht zu pflegenden Oberfläche einfach unschlagbar sind.

Essence Select est un effet bois né d'une sélection soignée d'authentiques planches de chêne, une essence appréciée pour son aspect naturel chaleureux. Grâce à ses couleurs, Essence Select interprète le bois sous un jour moderne, pour définir les espaces extérieurs à travers la fonctionnalité du grès cérame et la beauté d'une surface facile à vivre.

Essence 30x120

Essence esprime il carattere originale del rovere, l'essenza lignea più utilizzata nell'interior design. Per estetica e performance tecniche, Essence in 20 mm di spessore permette di godere del fascino dell'effetto legno in qualsiasi contesto outdoor. La versione OPEN prevede inoltre tutti i pezzi speciali necessari a rifinire con precisione bordi piscina e camminamenti.

Essence expresses the original character of oak, the type of wood most widely used in interior design. Thanks to the appearance and technical properties of Essence in 20 mm thickness, the beauty of the wood effect can be enjoyed in any outdoor context. What's more, the OPEN version also offers all the special pieces needed for precise finishing of pool edges and paths.

Essence bringt den ursprünglichen Charakter der Eiche zum Ausdruck, der im Interior Design am häufigsten verwendeten Holzart. Mit der Plattenstärke von 20 mm lässt sich die Ästhetik und technische Performance von Essence in Holzoptik in jedem Außenbereich genießen. Die Version OPEN enthält außerdem alle Spezialteile, die für eine präzise Ausführung von Beckenrändern und Gehwegen erforderlich sind.

Essence exprime le caractère original du chêne, l'essence de bois la plus utilisée dans le design d'intérieur. Grâce à son esthétique et à ses performances techniques, Essence en 20 mm d'épaisseur permet de bénéficier du charme de l'effet bois dans tous les espaces extérieurs. La version OPEN propose également toutes les pièces spéciales nécessaires pour parfaire les bords de piscine et les allées.



Essence Warm 30x120 20mm, Nuances Muretto Salvia 30x30



Allure Rovere Natural 30x120 20mm, Silver Grain Grey 120x280x0,6

Allure 30x120

Allure è un progetto di superfici naturali effetto legno che dona agli ambienti una prestigiosa eleganza materica, vero lusso dello spazio architettonico. I nodi, le ampie venature e l'intensità si svegliano nei dettagli, dando vita a una innovativa armonia estetica.

Allure is a project of natural wood-effect surfaces that gives locations an exclusive tactile elegance, bestowing genuine luxury on architectural spaces. Its details reveal knots, broad veining and an impressive intensity, which generate an innovative aesthetic harmony.

Allure ist ein Programm mit natürlich wirkenden Oberflächen in Holzoptik, das dem Ambiente feine Eleganz verleiht, dem wahren Luxus in der Architektur. Astlöcher, Maserungen und Stärke kommen in den Details zum Vorschein und schaffen ein innovatives und harmonisches Endergebnis.

Allure est un projet de surfaces naturelles effet bois qui apporte aux espaces une élégance matérielle prestigieuse, véritable luxe de l'espace architectural. Les nœuds, les grandes veines et l'intensité se dévoilent dans les détails, créant ainsi une harmonie esthétique innovante.



70 2025 Collections

72 Marble & Stone Effect

- 73 Calcis
- 74 I Travertini
- 76 Dorset
- 78 Silver Grain
- 79 Ceppo di Gré
- 80 Origins
- 82 Shale

84 Concrete & Metal Effect

- 84 I Cementi
- 86 Terre
- 87 Metaline

88 Color & Wood Effect

- 88 Nuances
- 90 Essence Select
- 91 Essence
- 92 Allure



Calcis Visone 80x80 20mm, Corda 120x120

Calcis
80x80

Visone



Corda



■ 20 mm - OPEN R11 / A + B + C

Antislip	UGL	VISONE	CL03882	■
		CORDA	CL04882	■



TRAFFICO INTENSO
HEAVY TRAFFIC



V2 MODERATE

I Travertini
60x120

Bianco Vein Cut



Bianco Cross Cut



Beige Vein Cut



Beige Cross Cut



■ 20 mm - OPEN R11 / A + B + C

		60x120 cm 23 ¹¹ / ₁₆ "x47 ¹¹ / ₁₆ "
Antislip	UGL	BIANCO VEIN CUT TR01BA2 ■
		BIANCO CROSS CUT TR02BA2 ■
		BEIGE VEIN CUT TR03BA2 ■
		BEIGE CROSS CUT TR04BA2 ■



TRAFFICO INTENSO
HEAVY TRAFFIC



V2 MODERATE

Dorset
60x120 - 60x60

Bianco Cross Cut



Cenere Cross Cut



Beige Cross Cut



■ 20 mm - OPEN R11 / A + B + C

		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		60x120 cm $23\frac{1}{2}'' \times 47\frac{1}{4}''$	60x60 cm $23\frac{1}{2}'' \times 23\frac{1}{2}''$
		DR01BA2 ■	
Antislip	UGL	BIANCO CROSS CUT	
		DR03BA2 ■	DR03682 ■
		BEIGE CROSS CUT	
		DR07BA2 ■	DR07682 ■
		CENERE CROSS CUT	



TRAFFICO INTENSO
HEAVY TRAFFIC



V2 MODERATE

Silver Grain & Ceppo di Gré

60x120 - 80x80 - 60x60

Silver Grain Grey



Ceppo di Gré Grey



Silver Grain Taupe



■ 20 mm - OPEN R11 / A + B + C

		□	□	□
		60x120 cm 23 ¹ / ₂ "x47 ¹ / ₄ "	80x80 cm 31 ¹ / ₂ "x31 ¹ / ₂ "	60x60 cm 23 ¹ / ₂ "x23 ¹ / ₂ "
	SILVER GRAIN GREY	SI03BA2	SI03882	SI03682
Antislip	UGL	SI04BA2	SI04882	SI04682
			CG01882	
	CEPPO DI GRÉ GREY			



TRAFFICO INTENSO
HEAVY TRAFFIC



V2 MODERATE

Origins

60x120 - 80x80 - 60x60

White



Beige



Greige



Silver



■ 20 mm - OPEN R11 / A + B + C

Antislip	UGL			
		60x120 cm 23 ^{1/2} "x47 ^{1/4} "	80x80 cm 31 ^{1/2} "x31 ^{1/2} "	60x60 cm 23 ^{1/2} "x23 ^{1/2} "
	WHITE	OG01BA2	OG01882	OG01682
	GREIGE	OG03BA2	OG03882	OG03682
	BEIGE	OG02BA2	OG02882	OG02682
	SILVER	OG05BA2	OG05882	OG05682



TRAFFICO INTENSO
HEAVY TRAFFIC



V2 MODERATE

Shale
60x120 - 60x60

Sand



Greige



Taupe



■ 20 mm - OPEN R11 / A + B + C

		60x120 cm 23 ¹¹ / ₁₆ "x47 ¹¹ / ₁₆ "	80x80 cm 31 ¹¹ / ₁₆ "x31 ¹¹ / ₁₆ "	60x60 cm 23 ¹¹ / ₁₆ "x23 ¹¹ / ₁₆ "
Antislip	SAND	SL02BA2	SL02882	SL02682
UGL	GREIGE	SL03BA2	SL03882	SL03682
	TAUPE	SL06BA2	SL06882	SL06682



TRAFFICO INTENSO
HEAVY TRAFFIC



V3 HIGH

I Cementi

60x120 - 60x60


Flax



Taupe



Grey



■ 20 mm - OPEN R11 / A + B + C

Antislip	UGL			60x120 cm 23 ^{1/2} "x47 ^{1/4} "	60x60 cm 23 ^{1/2} "x23 ^{1/2} "
		FLAX	TAUPE	FL03BA2	FL03682
				FL04BA2	FL04682
				FL06BA2	FL06682



TRAFFICO INTENSO
HEAVY TRAFFIC



V2 MODERATE

Terre
60x120

Bianco



Canapa



■ 20 mm - OPEN R11 / A + B + C

60x120 cm $23\frac{1}{2}'' \times 47\frac{1}{4}''$		
Antislip	UGL	BIANCO TE01BA2 ■

TRAFFICO INTENSO
HEAVY TRAFFIC V2 MODERATE

Metaline
60x60

Plate



Corten



■ 20 mm - OPEN R11 / A + B + C

60x60 cm $23\frac{1}{2}'' \times 23\frac{1}{2}''$		
Antislip	UGL	PLATE ML05682 ■
ZINC ML04682 ■	CORTEN ML02682 ■	

TRAFFICO INTENSO
HEAVY TRAFFIC V2 MODERATE

Nuances
60x120

Tortora



Grigio



Antracite



■ 20 mm - OPEN R11 / A + B + C

			60x120 cm $23\frac{1}{2}'' \times 47\frac{1}{4}''$
Antislip	UGL	TORTORA	NU06BA2 ■
		GRIGIO	NU02BA2 ■
		ANTRACITE	NU03BA2 ■



TRAFFICO INTENSO
HEAVY TRAFFIC



V2 MODERATE

Essence Select
30x120

Oro



Essence
30x120

Gold



Mandorla



Warm



■ 20 mm - OPEN R11 / A + B + C

Antislip	UGL	ORO	SC03DA2	■
		MANDORLA	SC04DA2	■

30x120 cm
11^{5/8}x47^{1/4}

TRAFFICO INTENSO
HEAVY TRAFFIC



■ 20 mm - OPEN R11 / A + B + C

Antislip	UGL	GOLD	EE02DA2	■
		WARM	EE03DA2	■

30x120 cm
11^{5/8}x47^{1/4}

TRAFFICO INTENSO
HEAVY TRAFFIC



Allure
30x120

Rovere Amande




Rovere Naturel



■ 20 mm - OPEN R11 / A + B + C

Antislip	UGL	ROVERE AMANDE	AR02DA2	■
		ROVERE NATUREL	AR03DA2	■

30x120 cm
11¹³/₁₆x47¹³/₁₆
TRAFFICO INTENSO
HEAVY TRAFFIC
V3 HIGH



Allure Rovere Naturel 30x120 20mm

9 mm thick Antislip surfaces

Le collezioni per esterno in spessore 9 mm coniugano sapientemente comfort e prestazioni tecniche, sono coordinate a quelle da interno in spessore 9 mm, assicurando continuità estetica e perfezione progettuale.

Die 9 mm starken Outdoor-Kollektionen kombinieren Komfort und technische Eigenschaften und sind auf die 9 mm starken Indoor-Kollektionen abgestimmt, um ästhetische Kontinuität und Designperfektion zu gewährleisten.

9mm outdoor collections perfectly combine comfort and technical performances and are coordinated with 9mm indoor collections ensuring aesthetic continuity and design perfection.

Les séries pour extérieurs en épaisseur 9mm associent savamment confort et technicité, et sont coordonnées avec celles destinées à l'intérieur, en 9mm, assurant une continuité esthétique et une perfection du projet

■ 9 mm thick													
COLLEZIONI COLLECTIONS	SUPERFICI SURFACES	DIN 51130 DIN 51097	80x160 cm 31 ^{1/2} "x63"	120x120 cm 47 ^{1/4} "x47 ^{1/4} "	60x120 cm 23 ^{5/8} "x47 ^{1/4} "	20x120 cm 8"x47 ^{1/4} "	60x60 cm 23 ^{5/8} "x23 ^{5/8} "	30x60 cm 11 ^{7/8} "x23 ^{5/8} "	30x60 cm 11 ^{7/8} "x23 ^{5/8} "	80x80 cm 31 ^{1/2} "x31 ^{1/2} "	40x80 cm 15 ^{3/4} "x31 ^{1/2} "		
Calcis	ANTISLIP	R11 / A+B+C			■			■					
I Travertini Cross & Vein Cut	STRIDEUP / REALUP	R10 / A+B	■	■	■	■	■	■					
	ANTISLIP	R11 / A+B+C			■								
Marble Experience	AREA PLUS	R10 / A+B				■							
Dorset Cross & Vein Cut	STRIDEUP / REALUP	R10 / A+B	■	■	■	■	■	■	■				
	ANTISLIP	R11 / A+B+C						■					
Origins	ANTISLIP	R11 / A+B+C			■			■					
Silver Grain	ANTISLIP	R11 / A+B+C			■								
Shale	ANTISLIP	R11 / A+B+C		■	■			■					
Isone Bleu	ANTISLIP	R11 / A+B+C			■								
Nordic Stone	ANTISLIP	R11 / A+B+C						■					
Stone Mix	ANTISLIP	R11 / A+B+C					■						
I Cementi	STRIDEUP / REALUP	R10 / A+B	■	■	■	■	■	■	■				
	ANTISLIP	R11 / A+B+C			■								
Terre	STRIDEUP	R10 / A+B	■	■	■	■	■	■	■				
	ANTISLIP	R11 / A+B+C			■								
Nuances	STRIDEUP	R10 / A+B	■	■	■	■	■	■	■				
	ANTISLIP	R11 / A+B+C			■								
Essence Select	ANTISLIP	R11 / A+B+C			■								
Essence	ANTISLIP	R11 / A+B+C			■								
Allure	ANTISLIP	R11 / A+B+C			■								
Alnus	ANTISLIP	R11 / A+B+C			■								

■ 9 mm thick

Marble Effect

I Travertini	SUPERFICIE SURFACE	DIN 51130 DIN 51097	80x160 cm 31 ^{1/2} "x63"	120x120 cm 47 ^{1/4} "x47 ^{1/4} "	60x120 cm 23 ^{5/8} "x47 ^{1/4} "	60x60 cm 23 ^{5/8} "x23 ^{5/8} "	60x60 cm 23 ^{5/8} "x23 ^{5/8} "	30x60 cm 11 ^{7/8} "x23 ^{5/8} "
BIANCO VEIN CUT	StrideUp / RealUp	R10 / A+B	TR01GA ■		TR01BA ■	■	■	■
	Antislip	R11 / A+B+C			TR01BAA ■			TR0163 ■
BIANCO CROSS CUT	StrideUp / RealUp	R10 / A+B		TR0212 ■	■	TR02BA ■	■	TR0268 ■
	Antislip	R11 / A+B+C			TR02BAA ■			TR0263 ■
BEIGE VEIN CUT	StrideUp / RealUp	R10 / A+B	TR03GA ■		■	TR03BA ■	■	TR0363 ■
	Antislip	R11 / A+B+C			TR03BAA ■			
BEIGE CROSS CUT	StrideUp / RealUp	R10 / A+B		TR0412 ■	■	TR04BA ■	■	TR0468 ■
	Antislip	R11 / A+B+C			TR04BAA ■			TR0463 ■
GRIGIO VEIN CUT	StrideUp / RealUp	R10 / A+B	TR05GA ■		■	TR05BA ■	■	TR0563 ■
	Antislip	R11 / A+B+C			TR05BAA ■			
GRIGIO CROSS CUT	StrideUp / RealUp	R10 / A+B		TR0612 ■	■	TR06BA ■	■	TR0668 ■
	Antislip	R11 / A+B+C			TR06BAA ■			TR0663 ■
ROSSO VEIN CUT	StrideUp / RealUp	R10 / A+B	TR07GA ■		■	■	■	■
					TR07BA ■			

Calcis

AVORIO	Antislip	R11 / A+B+C		CL01BAA ■	CL0160A ■
CREMA	Antislip	R11 / A+B+C		CL02BAA ■	CL0260A ■
VISONE	Antislip	R11 / A+B+C		CL03BAA ■	CL0360A ■
CORDA	Antislip	R11 / A+B+C		CL04BAA ■	CL0460A ■

Marble Experience

STATUARIO LUX	Area Plus	R10 / A+B	MB01BAPL ■
---------------	-----------	-----------	------------

Stone Effect

Doerset	SUPERFICIE SURFACE	DIN 51130 DIN 51097	80x160 cm 31 ^{1/2} "x63"	120x120 cm 47 ^{1/4} "x47 ^{1/4} "	60x120 cm 23 ^{5/8} "x47 ^{1/4} "	60x80 cm 31 ^{1/2} "x31 ^{1/2} "	60x60 cm 23 ^{5/8} "x23 ^{5/8} "	30x60 cm 11 ^{7/8} "x23 ^{5/8} "	30x60 cm 11 ^{7/8} "x23 ^{5/8} "	Not rectified*	
BIANCO CROSS CUT	StrideUp / RealUp	R10 / A+B		DR0112 ■	■	DR01BA ■	■	DR0188 ■	■	DR0168 ■	■
	Antislip	R11 / A+B+C			DR01BAA ■	■				DR0160A ■	
BIANCO VEIN CUT	StrideUp / RealUp	R10 / A+B	DR02GA ■		■	DR02BA ■	■			DR0263 ■	
	Antislip	R11 / A+B+C			DR03BAA ■	■				DR0360A ■	
BEIGE CROSS CUT	StrideUp / RealUp	R10 / A+B		DR0312 ■	■	DR03BA ■	■	DR0388 ■	■	DR0368 ■	■
	Antislip	R11 / A+B+C			DR03BAA ■	■				DR0363 ■	
BEIGE VEIN CUT	StrideUp / RealUp	R10 / A+B	DR04GA ■		■	DR04BA ■	■			DR0463 ■	
	Antislip	R11 / A+B+C			DR05BAA ■	■				DR0560A ■	
TORTORA CROSS CUT	StrideUp / RealUp	R10 / A+B		DR0512 ■	■	DR05BA ■	■	DR0588 ■	■	DR0568 ■	■
	Antislip	R11 / A+B+C			DR05BAA ■	■				DR0563 ■	
TORTORA VEIN CUT	StrideUp / RealUp	R10 / A+B	DR06GA ■		■	DR06BA ■	■			DR0663 ■	
	Antislip	R11 / A+B+C			DR07BAA ■	■				DR0760A ■	
CENERE CROSS CUT	StrideUp										

■ 9 mm thick

Stone Effect

Origins	SUPERFICIE SURFACE	DIN 51130 DIN 51097	60x120 cm 23 ^{11/16} "x47 ^{11/16} "		30x60 cm 11 ^{7/8} "x23 ^{1/2} "		Not rectified*
			120x120 cm 47 ^{11/16} "x47 ^{11/16} "	60x120 cm 23 ^{11/16} "x47 ^{11/16} "	30x60 cm 11 ^{7/8} "x23 ^{1/2} "		
WHITE	Antislip	R11 / A+B+C	OG01BAA	OG0160A	OG0160A		
GREIGE	Antislip	R11 / A+B+C	OG03BAA	OG0360A	OG0360A		
BEIGE	Antislip	R11 / A+B+C	OG02BAA	OG0260A	OG0260A		
TAUPE	Antislip	R11 / A+B+C	OG04BAA	OG0460A	OG0460A		
SILVER	Antislip	R11 / A+B+C	OG05BAA	OG0560A	OG0560A		
DARK	Antislip	R11 / A+B+C	OG06BAA				

Icône Bleu

BLANC	Antislip	R11 / A+B+C	IB01BAA	IB01BAA			
BEIGE	Antislip	R11 / A+B+C	IB02BAA	IB02BAA			
GRIS	Antislip	R11 / A+B+C	IB03BAA	IB03BAA			
NOIR	Antislip	R11 / A+B+C	IB04BAA	IB04BAA			
AMANDE	Antislip	R11 / A+B+C	IB05BAA	IB05BAA			

Silver Grain	SUPERFICIE SURFACE	DIN 51130 DIN 51097	60x120 cm 23 ^{11/16} "x47 ^{11/16} "		60x60 cm 23 ^{11/16} "x23 ^{1/2} "		Not rectified*
			120x120 cm 47 ^{11/16} "x47 ^{11/16} "	60x120 cm 23 ^{11/16} "x47 ^{11/16} "	30x60 cm 11 ^{7/8} "x23 ^{1/2} "		
WHITE	Antislip	R11 / A+B+C	SI01BAA	SI0160A	SI0160A		
GREY	Antislip	R11 / A+B+C	SI03BAA	SI0360A	SI0360A		
DARK	Antislip	R11 / A+B+C	SI05BAA	SI0560A	SI0560A		
BEIGE	Antislip	R11 / A+B+C	SI02BAA	SI0260A	SI0260A		
TAUPE	Antislip	R11 / A+B+C	SI04BAA	SI0460A	SI0460A		

Shale

Shale	SUPERFICIE SURFACE	DIN 51130 DIN 51097	120x120 cm 47 ^{11/16} "x47 ^{11/16} "		60x120 cm 23 ^{11/16} "x47 ^{11/16} "		Not rectified*
			120x120 cm 47 ^{11/16} "x47 ^{11/16} "	60x120 cm 23 ^{11/16} "x47 ^{11/16} "	30x60 cm 11 ^{7/8} "x23 ^{1/2} "		
MOON	Antislip	R11 / A+B+C	SL0112A	SL01BAA	SL0160A	SL0160A	
SAND	Antislip	R11 / A+B+C	SL0212A	SL02BAA	SL0260A	SL0260A	
TAUPE	Antislip	R11 / A+B+C		SL06BAA	SL0660A	SL0660A	
GREIGE	Antislip	R11 / A+B+C	SL0312A	SL03BAA	SL0360A	SL0360A	
ASH	Antislip	R11 / A+B+C		SL04BAA	SL0460A	SL0460A	
DARK	Antislip	R11 / A+B+C		SL05BAA			

Nordic Stone

ISLANDA	Antislip	R11 / A+B+C		NT0160A	NT0160A		
DANIMARCA	Antislip	R11 / A+B+C		NT0260A	NT0260A		
NORVEGIA	Antislip	R11 / A+B+C		NT0360A	NT0360A		
SVEZIA	Antislip	R11 / A+B+C		NT0460A	NT0460A		
FINLANDIA	Antislip	R11 / A+B+C		NT0560A	NT0560A		

Stone Mix

QUARZITE GREY	Antislip	R11 / A+B+C		TX0460A	TX0460A		
------------------	----------	-------------	--	---------	---------	--	--

■ 9 mm thick

Concrete & Metal Effect

I Cementi	SUPERFICIE SURFACE	DIN 51130 DIN 51097	120x120 cm 47 ^{11/16} "x47 ^{11/16} "		60x120 cm 23 ^{11/16} "x47 ^{11/16} "		80x80 cm 31 ^{1/2} "x31 ^{1/2} "	60x60 cm 23 ^{11/16} "x23 ^{1/2} "	30x60 cm 11 ^{7/8} "x23 ^{1/2} "
			120x120 cm 47 ^{11/16} "x47 ^{11/16} "	60x120 cm 23 ^{11/16} "x47 ^{11/16} "	80x80 cm 31 ^{1/2} "x31 ^{1/2} "	60x60 cm 23 ^{11/16} "x23 ^{1/2} "			
WHITE	StrideUp / RealUp	R10 / A+B	FL0112	FL01BAA	FL0188	FL0168	FL0163		
	Antislip	R11 / A+B+C			FL01BAA				
BEIGE	StrideUp / RealUp	R10 / A+B	FL0212	FL02BAA	FL0288	FL0268	FL0263		
	Antislip	R11 / A+B+C			FL02BAA				
FLAX	StrideUp / RealUp	R10 / A+B	FL0312	FL03BAA	FL0388	FL0368	FL0363		
	Antislip	R11 / A+B+C			FL03BAA				
TAUPE	StrideUp / RealUp	R10 / A+B	FL0412	FL04BAA	FL0488	FL0468	FL0463		
	Antislip	R11 / A+B+C			FL04BAA				
GREIGE	StrideUp / RealUp	R10 / A+B	FL0512	FL05BAA	FL0588	FL0568	FL0563		
	Antislip	R11 / A+B+C			FL05BAA				
GREY	StrideUp / RealUp	R10 / A+B	FL0612	FL06BAA	FL0688	FL0668	FL0663		
	Antislip	R11 / A+B+C			FL06BAA				
DARK	StrideUp / RealUp	R10 / A+B	FL0712	FL07BAA	FL078				

■ 9 mm thick

Color Effect

Nuances		SUPERFICIE SURFACE	DIN 51130 DIN 51097	120x120 cm 47 ^{1/4} "x47 ^{1/4} "	60x120 cm 23 ^{3/4} "x47 ^{1/4} "	80x80 cm 31 ^{1/2} "x31 ^{1/2} "	40x80 cm 15 ^{3/4} "x31 ^{1/2} "	60x60 cm 23 ^{1/2} "x23 ^{1/2} "	30x60 cm 11 ^{7/8} "x23 ^{1/2} "
BIANCO	StrideUp	R10 / A+B	NU0112 ■	NU01BA ■	NU0188 ■	NU0184 ■	NU0168 ■	NU0163 ■	
	Antislip	R11 / A+B+C		NU01BAA ■					
GRIGIO	StrideUp	R10 / A+B	NU0212 ■	NU02BA ■	NU0288 ■	NU0284 ■	NU0268 ■	NU0263 ■	
	Antislip	R11 / A+B+C		NU02BAA ■					
ANTRACITE	StrideUp	R10 / A+B	NU0312 ■	NU03BA ■	NU0388 ■	NU0384 ■	NU0368 ■	NU0363 ■	
	Antislip	R11 / A+B+C		NU03BAA ■					
NERO	StrideUp	R10 / A+B	NU0412 ■	NU04BA ■	NU0488 ■	NU0484 ■	NU0468 ■	NU0463 ■	
	Antislip	R11 / A+B+C		NU04BAA ■					
AVORIO	StrideUp	R10 / A+B	NU0512 ■	NU05BA ■	NU0588 ■	NU0584 ■	NU0568 ■	NU0563 ■	
	Antislip	R11 / A+B+C		NU05BAA ■					
TORTORA	StrideUp	R10 / A+B	NU0612 ■	NU06BA ■	NU0688 ■	NU0684 ■	NU0668 ■	NU0663 ■	
	Antislip	R11 / A+B+C		NU06BAA ■					
CIPRIA	StrideUp	R10 / A+B	NU0712 ■	NU07BA ■	NU0788 ■	NU0784 ■	NU0768 ■	NU0763 ■	
	Antislip	R11 / A+B+C		NU07BAA ■					
MARRONE	StrideUp	R10 / A+B	NU0812 ■	NU08BA ■	NU0888 ■	NU0884 ■	NU0868 ■	NU0863 ■	
	Antislip	R11 / A+B+C		NU08BAA ■					
LUCE	StrideUp	R10 / A+B	NU1312 ■	NU13BA ■	NU1388 ■				
ROSE	StrideUp	R10 / A+B	NU1212 ■	NU12BA ■	NU1288 ■				
GIADA	StrideUp	R10 / A+B	NU1412 ■	NU14BA ■	NU1488 ■				
SALVIA	StrideUp	R10 / A+B	NU0912 ■	NU09BA ■	NU0988 ■	NU0984 ■			
CIELO	StrideUp	R10 / A+B	NU1012 ■	NU10BA ■	NU1088 ■	NU1084 ■			
FIAMMA	StrideUp	R10 / A+B	NU1112 ■	NU11BA ■	NU1188 ■	NU1184 ■			
BIANCO COCCHIO	StrideUp	R10 / A+B		NU01BAC ■	NU0188C ■				
GRIGIO COCCHIO	StrideUp	R10 / A+B		NU02BAC ■	NU0288C ■				
ANTRACITE COCCHIO	StrideUp	R10 / A+B		NU03BAC ■	NU0388C ■				
AVORIO COCCHIO	StrideUp	R10 / A+B		NU05BAC ■	NU0588C ■				
TORTORA COCCHIO	StrideUp	R10 / A+B		NU06BAC ■	NU0688C ■				
CIPRIA COCCHIO	StrideUp	R10 / A+B		NU07BAC ■	NU0788C ■				

■ 9 mm thick

Wood Effect

Essence Select	SUPERFICIE SURFACE	DIN 51130 DIN 51097	20x120 cm 8"x47 ^{1/4} "
CHIARO	Antislip	R11 / A+B+C	SC01EAA ■
MIELE	Antislip	R11 / A+B+C	SC02EAA ■
ORO	Antislip	R11 / A+B+C	SC03EAA ■
MANDORLA	Antislip	R11 / A+B+C	SC04EAA ■

Essence	SUPERFICIE SURFACE	DIN 51130 DIN 51097	20x120 cm 8"x47 ^{1/4} "
GOLD	Antislip	R11 / A+B+C	EE02EAA ■
WARM	Antislip	R11 / A+B+C	EE03EAA ■
NATURAL	Antislip	R11 / A+B+C	EE01EAA ■
TAUPE	Antislip	R11 / A+B+C	EE04EAA ■


Allure

ROVERE BLANC	Antislip	R11 / A+B+C	AR01EAA ■
ROVERE AMANDE	Antislip	R11 / A+B+C	AR02EAA ■
ROVERE NATUREL	Antislip	R11 / A+B+C	AR03EAA ■
OLMO AMBRÉ	Antislip	R11 / A+B+C	AR04EAA ■
OLMO FUMÉ	Antislip	R11 / A+B+C	AR05EAA ■
NOCE BRUN	Antislip	R11 / A+B+C	AR06EAA ■


PURO	Antislip	R11 / A+B+C	AU01EAA ■
VANIGLIA	Antislip	R11 / A+B+C	AU02EAA ■
NEUTRO	Antislip	R11 / A+B+C	AU03EAA ■
PLUMBEO	Antislip	R11 / A+B+C	AU04EAA ■
MANDORLA	Antislip	R11 / A+B+C	AU05EAA ■
TERRA	Antislip	R11 / A+B+C	AU06EAA ■

Open Planter


■ 20 mm OPEN




Rectangular
Planter
60x120x60 cm



Rectangular
Planter
40x80x40 cm



Square
Planter
60x60x60 cm



Square
Planter
40x40x40 cm



* Al momento dell'ordine indicare il colore scelto. / Please specify the color preference when ordering. / Geben Sie bei der Bestellung die gewählte Farbe an. / Au moment de la commande, merci de préciser la couleur choisie.

	Calcis		Visone	<input checked="" type="checkbox"/>		Corda	<input checked="" type="checkbox"/>		Calcis	<input checked="" type="checkbox"/>		Visone	<input checked="" type="checkbox"/>		Corda	<input checked="" type="checkbox"/>
	I Travertini		Bianco Vein Cut	<input checked="" type="checkbox"/>		Bianco Cross Cut	<input checked="" type="checkbox"/>		Beige Vein Cut	<input checked="" type="checkbox"/>		Beige Cross Cut	<input checked="" type="checkbox"/>		Bianco Vein Cut	<input checked="" type="checkbox"/>
	I Travertini		Bianco Cross Cut	<input checked="" type="checkbox"/>		Beige Cross Cut	<input checked="" type="checkbox"/>		Cenere Cross Cut	<input checked="" type="checkbox"/>		Bianco Cross Cut	<input checked="" type="checkbox"/>		Beige Cross Cut	<input checked="" type="checkbox"/>
	Dorset		Bianco Cross Cut	<input checked="" type="checkbox"/>		Beige Cross Cut	<input checked="" type="checkbox"/>		Cenere Cross Cut	<input checked="" type="checkbox"/>		Bianco Cross Cut	<input checked="" type="checkbox"/>		Beige Cross Cut	<input checked="" type="checkbox"/>
	I Cementi		Flax	<input checked="" type="checkbox"/>		Taupe	<input checked="" type="checkbox"/>		Grey	<input checked="" type="checkbox"/>		Flax	<input checked="" type="checkbox"/>		Taupe	<input checked="" type="checkbox"/>
	Origins		White	<input checked="" type="checkbox"/>		Greige	<input checked="" type="checkbox"/>		Beige	<input checked="" type="checkbox"/>		Taupe	<input checked="" type="checkbox"/>		Silver	<input checked="" type="checkbox"/>
	Origins		White	<input checked="" type="checkbox"/>		Greige	<input checked="" type="checkbox"/>		Beige	<input checked="" type="checkbox"/>		Taupe	<input checked="" type="checkbox"/>		Dark	<input checked="" type="checkbox"/>
	Nuances		Antracite	<input checked="" type="checkbox"/>		Tortora	<input checked="" type="checkbox"/>		Antracite	<input checked="" type="checkbox"/>		Tortora	<input checked="" type="checkbox"/>		Antracite	<input checked="" type="checkbox"/>
	Terre		Bianco	<input checked="" type="checkbox"/>		Canapa	<input checked="" type="checkbox"/>		Bianco	<input checked="" type="checkbox"/>		Canapa	<input checked="" type="checkbox"/>		Bianco	<input checked="" type="checkbox"/>
	Metaline		Plate	<input checked="" type="checkbox"/>		Zinc	<input checked="" type="checkbox"/>		Corten	<input checked="" type="checkbox"/>		Plate	<input checked="" type="checkbox"/>		Zinc	<input checked="" type="checkbox"/>
	Silver Grain		Grey	<input checked="" type="checkbox"/>		Taupe	<input checked="" type="checkbox"/>		Grey	<input checked="" type="checkbox"/>		Taupe	<input checked="" type="checkbox"/>		Grey	<input checked="" type="checkbox"/>
	Ceppo di Gré		Grey	<input checked="" type="checkbox"/>		Shale	<input checked="" type="checkbox"/>		Grey	<input checked="" type="checkbox"/>		Shale	<input checked="" type="checkbox"/>		Grey	<input checked="" type="checkbox"/>
	Shale		Sand	<input checked="" type="checkbox"/>		Taupe	<input checked="" type="checkbox"/>		Greige	<input checked="" type="checkbox"/>		Sand	<input checked="" type="checkbox"/>		Taupe	<input checked="" type="checkbox"/>
	Shale		Taupe	<input checked="" type="checkbox"/>		Greige	<input checked="" type="checkbox"/>		Taupe	<input checked="" type="checkbox"/>		Greige	<input checked="" type="checkbox"/>		Taupe	<input checked="" type="checkbox"/>

Pezzi speciali spessore 20 mm / 20 mm thick special trims

Lavorazioni dei bordi / Edge processing


Assemblato / Assembled

Zusammengebaut / Assemblé




Toro / Bullnose

Vorderkante / Bord rond




Costa lucida / Polished edge

Rechtwinklich geschliffen / Coté brillant



Veletta "L" / "L" shape element


Schenkelplatte / Margelle avec retombé



Articoli / Items

Assemblati / Assembled

Zusammengeklebt / Assemblés



Gradone assemblato

Assembled step tread
Treppenstufe Vorderkante geklebt
Marche assemblée



Angolare interno assemblato 45° (2pz)

Assembled 45° inner corner (2 pieces)
Innenecke 45° Kante geklebt (2 Stk)
Pièce d'angle rentrant assemblé coupe à 45° (2 PCE)



Angolare esterno assemblato 45° (2pz)

Assembled 45° outer corner (2 pieces)
Aussenecke 45° Kante geklebt (2 Stk)
Pièce d'angle sortant assemblé coupe à 45° (2 PCE)



Gradone angolare assemblato dx e sx

Assembled corner step
tread right and left
Treppencke links/rechts Vorderkante
geklebt Margelles d'angle assemblée Droite et gauche

Toro / Bullnose

Vorderkante / Bord rond




Gradone con toro

Step tread with bullnose
Treppenstufe Vorderkante gerundet
Margelle avec bord rond



Angolare interno con toro 45° (2pz)

45° inner corner with bullnose (2 pieces)
Innenecke 45° Kante gerundet (2 Stk)
Margelle d'angle intérieur à 45° avec bord rond (2 PCE)




Angolare esterno con toro 45° (2pz)

45° outer corner with bullnose (2 pieces)
Aussenecke 45° Kante gerundet (2 Stk)
Margelle d'angle extérieur à 45° avec bord rond (2 PCE)



Gradone angolare con toro dx e sx

Corner step tread with bullnose
right and left
Treppencke rechts/links Vorderkante
geklebt / Margelle à bord arrondi d'angle Droite et Gauche




Angolo curvilineo con toro

Curvilinear corner with bullnose
Innenecke mit Rundung 90°
Vorderkante geschliffen / Margelle angle rentrant avec bord rond


Costa lucida / Polished edge

Rechtwinklich geschliffen / Coté brillant



Gradone costa lucida

Polished edge
step tread
Stufenplatte Vordere Kante
rechtwinklich geschliffen / Margelle
avec bord lappato




Angolare interno costa lucida 45° (2pz)

Polished edge 45°
inner corner (2 pieces)
Innenecke 45° Kante rechtwinklich
geschliffen (2 Stk) / Margelle d'angle
intérieur à 45° avec bord lappato (2 PCE)



Angolare esterno costa lucida 45° (2pz)

Polished edge 45°
outer corner (2 pieces)
Aussenecke 45° Kante rechtwinklich
geschliffen (2 Stk) / Margelle d'angle
extérieur à 45° avec bord lappato (2 PCE)




Angolo curvilineo costa lucida

Polished edge
curvilinear corner
Innenecke mit Rundung 90°
Vorderkante geschliffen / Margelle
angle rentrant avec bord lappato


Veletta "L" / "L" shape element

Schenkelplatte / Margelle avec retombé



Elemento a L

L element
Schenkel
Margelle avec retombé



Elemento a L

long side L element
Schenkel lange Seite
Margelle avec retombé côté long



Elemento a L

short side L element
Schenkel kurze Seite
Margelle avec retombé côté court



Elemento a L

angolare dx e sx
Right and left corner
L element
Längsschenkel Ecke rechts/links
Element à Elle d'angle droit et gauche

Accessori / Accessory

Zubehör / Accessoires



Griglia

Grating
Rinnenabdeckung
Grille



Griglia angolare (2pz)

Corner grating (2 pieces)
Rinnenabdeckung Eck (2 Stk)
Grille d'angle (2 PCE)



Canalina

Duct
Rinne
Caniveaux




Canalina a bordo chiuso

Closed edge duct
Rinnenendstück
Caniveaux avec bord fermé



Alzata con scuretto

Riser with groove
Stellstufe / Contremarche avec volet



Gocciolatoio costa lucida

Polished edge drainer
Platte mit Tropfnase
Goutte d'eau bord lappato




Bordo a L

L edge
Kehlsockel eckig
Bord en L


Pezzi speciali spessore 20 mm / 20 mm thick special trims

Soluzioni per piscina / Pool solutions

Posa con angolo retto / 90 ° angle installation
Rechtwinklige Verlegung / Pose à angle droit



Posa con angolo curvilineo / Round corner installation
Verlegung Ecke gerundet / Pose avec angle rond




Legenda pezzi speciali / Special trims summary

Übersicht Sonderstücke / Descriptive piece de finition

1. **Gradone assemblato**
Assembled step tread
Treppenstufe Vorderkante geklebt
Marche assemblée
2. **Angolare interno assemblato 45° (2pz)**
Assembled 45° inner corner (2 pieces)
Innenecke 45° Kante geklebt (2 Stk)
Pièce d'angle rentrant assemblé coupe à 45° (2 PCE)
3. **Gradone con toro**
Step tread with bullnose
Treppenstufe Vorderkante gerundet
Marche avec bord rond
4. **Angolare interno con toro 45° (2pz)**
45° inner corner with bullnose (2 pieces)
Innenecke 45° Kante gerundet (2 Stk)
Margelle d'angle intérieur à 45° avec bord rond (2 PCE)

5. **Angolo curvilineo con toro**
Curvilinear corner with bullnose
Innenecke mit Rundung 90°
Margelle angle rentrant avec bord rond
6. **Gradone costa lucida**
Polished edge step tread
Stufenplatte Vordere Kante rechtwinklig geschliffen
Margelle avec bord lappato
7. **Angolare interno costa lucida 45° (2pz)**
Polished edge 45° inner corner (2 pieces)
Innenecke 45° Kante rechtwinklig geschliffen (2 Stk)
Margelle d'angle intérieur à 45° avec bord lappato (2 PCE)
8. **Angolo curvilineo costa lucida**
Polished edge curvilinear corner
Innenecke mit Rundung 90° Vorderkante geschliffen
Margelle angle rentrant avec bord lappato


9. **Canalina / Duct**
Rinne / Caniveaux
10. **Canalina angolare (2pz)**
Corner duct (2 pieces)
Rinneneck (2 Stk) / Caniveaux d'angle (2 PCE)
11. **Canalina a bordo chiuso**
Closed edge duct
Rinnenendstück
Caniveaux avec bord fermé
12. **Griglia / Grating**
Rinnenabdeckung / Grille
13. **Griglia angolare (2pz)**
Corner grating (2 pieces)
Rinnenabdeckung Eck (2 Stk)
Grille d'angle (2 PCE)




Pezzi speciali spessore 20 mm / 20 mm thick special trims

Soluzioni per scale, terrazze e gardening / Gardening, stairs and terraces solutions

Posa gradini ad angolo / Corner step tread installation
Eckstufen verlegung / Pose de marche avec angle



Posa gradini lineari e terrazze / linear step treads and terraces layout
Lineare Stufen und 1



Legenda pezzi speciali / Special trims summary
Übersicht Sonderstücke / Descriptive piece de finition

1. **Gradone assemblato**
Assembled step tread
Treppenstufe Vorderkante geklebt
Marche assemblée
2. **Gradone angolare assemblato dx**
Assembled right corner step tread
Treppenecke rechts Vorderkante geklebt
Marche d'angle droit assemblée
3. **Gradone angolare assemblato sx**
Assembled left corner step tread
Treppenecke links Vorderkante geklebt
Marche d'angle gauche assemblée
4. **Angolare esterno assemblato 45° (2pz)**
Assembled 45° outer corner (2 pieces)
Aussenecke 45° Kante geklebt (2 Stk)
Pièce d'angle sortant assemblé coupe à 45° (2 PCE)
5. **Alzata con scuretto**
Riser with groove
Stellstufe
Contremarche avec volet
6. **Gradone con toro**
Step tread with bullnose
Treppenstufe Vorderkante gerundet
Marche avec bord rond
7. **Gradone angolare con toro dx**
Right corner step tread with bullnose
Treppenecke rechts Vorderkante gerundet
Marche d'angle droit avec bord rond
8. **Gradone angolare con toro sx**
Left corner step tread with bullnose
Treppenecke links Vorderkante gerundet
Marche d'angle gauche avec bord rond
9. **Angolare esterno con toro 45° (2pz)**
45° outer corner with bullnose (2 pieces)
Aussenecke 45° Kante gerundet (2 Stk)
Margelle d'angle extérieur à 45° avec bord rond (2 PCE)
10. **Gradone costa lucida**
Polished edge step tread
Stufenplatte Vordere Kante rechtwinklig geschliffen
Margelle avec bord lappato
11. **Angolare esterno costa lucida 45° (2pz)**
Polished edge 45° outer corner (2 pieces)
Aussenecke 45° Kante rechtwinklig geschliffen (2 Stk)
Margelle d'angle extérieur à 45° avec bord lappato (2 PCE)
12. **Elemento a L**
L element
Schenkel / Margelle avec retombé
13. **Elemento a L lato lungo**
Long side L element
Schenkel lange Seite
Margelle avec retombé côté long
14. **Elemento a L lato corto**
Short side L element
Schenkel kurze Seite
Margelle avec retombé côté court
15. **Elemento a L angolare**
Corner L element
Schenkel Eckstück (quadratisch)
Margelle d'angle

16. **Elemento a L angolare dx**
Right corner L element
Laengsschenkel Ecke rechts
Margelle d'angle droit avec retombé
17. **Elemento a L angolare sx**
Left corner L element
Laengsschenkel Ecke links
Margelle d'angle gauche avec retombé
18. **Bordo a L**
L edge
Kehlssockel Eckig
Bord en L
19. **Gocciafiorio costa lucida**
Polished edge Drainer
Platte mit Tropfnase
Goutte d'eau bord lappato

Calcis

80x80

	DIMENSIONE PEZZO ITEM SIZE	FONDI ABBINATI MATCHING REGULAR TILES	VISONE	CORDA	PREZZO PRICE	PCS BOX	
	40x80 cm - 15 ^{3/4"} x31 ^{1/2"}	80x80	CL03G8A	CL04G8A	■	2	
	40x80 cm - 15 ^{3/4"} x31 ^{1/2"}	80x80	DX CL03D8A SX CL03S8A	CL04D8A CL04S8A	■ ■	2 2	
	40x80 cm - 15 ^{3/4"} x31 ^{1/2"}	2 pz	80x80	CL03AI8A	CL04AI8A	■	1 set
	40x80 cm - 15 ^{3/4"} x31 ^{1/2"}	2 pz	80x80	CL03AE8A	CL04AE8A	■	1 set
	20x80 cm - 8"x31 ^{1/2"}	80x80	CL03AL8	CL04AL8	■	2	
	40x80 cm - 15 ^{3/4"} x31 ^{1/2"}	80x80	CL03G8R	CL04G8R	■	2	
	40x80 cm - 15 ^{3/4"} x31 ^{1/2"}	80x80	DX CL03D8R SX CL03S8R	CL04D8R CL04S8R	■ ■	2 2	
	40x80 cm - 15 ^{3/4"} x31 ^{1/2"}	2 pz	80x80	CL03AI8R	CL04AI8R	■	1 set
	40x80 cm - 15 ^{3/4"} x31 ^{1/2"}	2 pz	80x80	CL03AE8R	CL04AE8R	■	1 set
	80x80 cm - 31 ^{1/2"} x31 ^{1/2"} radius 40 cm 15 ^{3/4"}	80x80	CL03AP8R	CL04AP8R	■	1	
	40x80 cm - 15 ^{3/4"} x31 ^{1/2"}	80x80	CG03G8S	CG04G8S	■	2	
	40x80 cm - 15 ^{3/4"} x31 ^{1/2"}	2 pz	80x80	CL03AI8S	CL04AI8S	■	1 set
	40x80 cm - 15 ^{3/4"} x31 ^{1/2"}	2 pz	80x80	CL03AE8S	CL04AE8S	■	1 set

Calcis

80x80

	DIMENSIONE PEZZO ITEM SIZE	FONDI ABBINATI MATCHING REGULAR TILES	VISONE	CORDA	PREZZO PRICE	PCS BOX	
	80x80 cm - 31 ^{1/2"} x31 ^{1/2"} radius 40 cm 15 ^{3/4"}	80x80	CL03AP8S	CL04AP8S	■	1	
	8x16x80 cm - 3 ^{1/8"} x6 ^{1/3"} x31 ^{1/2"}	80x80	CL03CA8	CL04CA8	■	2	
	8x16x80 cm - 3 ^{1/8"} x6 ^{1/3"} x31 ^{1/2"}	2 pz	80x80	CL03CAA8	CL04CAA8	■	1 set
	8x16x80 cm - 3 ^{1/8"} x6 ^{1/3"} x31 ^{1/2"}	80x80	CL03CAC8	CL04CAC8	■	1	
	16x80 cm - 6 ^{1/3"} x31 ^{1/2"}	80x80	CL03GG8	CL04GG8	■	2	
	16x80 cm - 6 ^{1/3"} x31 ^{1/2"}	2 pz	80x80	CL03GGA8	CL04GGA8	■	1 set
	80x80x6,5 cm - 31 ^{1/2"} x31 ^{1/2"} x2 ^{5/8"} 80x80x14 cm - 31 ^{1/2"} x31 ^{1/2"} x5 ^{1/2"}	80x80	CL03L882A	CL04L882A	■	1	
	80x80x6,5 cm - 31 ^{1/2"} x31 ^{1/2"} x2 ^{5/8"} 80x80x14 cm - 31 ^{1/2"} x31 ^{1/2"} x5 ^{1/2"}	80x80	CL03L882B	CL04L882B	■	1	
	15x15x80 cm - 6"x6"x31 ^{1/2"}	80x80	CL03BR8	CL04BR8	■	2	
	80x80 cm - 31 ^{1/2"} x31 ^{1/2"}	80x80	CL03SG8	CL04SG8	■	1	

I Travertini

60x120

	DIMENSIONE PEZZO ITEM SIZE	FONDI ABBINATI MATCHING REGULAR TILES	BIANCO VEIN CUT	BIANCO CROSS CUT	BEIGE VEIN CUT	BEIGE CROSS CUT	PREZZO PRICE	PCS BOX
	30x120 cm - 11 ^{7/8} "x47 ^{1/4} "	60x120	TR01G5A	TR02G5A	TR03G5A	TR04G5A	■	2
	30x120 cm - 11 ^{7/8} "x47 ^{1/4} "	60x120	DX TR01D5A	TR02D5A	TR03D5A	TR04D5A	■	2
			SX TR01S5A	TR02S5A	TR03S5A	TR04S5A	■	2
	30x120 cm - 11 ^{7/8} "x47 ^{1/4} "	2 pz 60x120	TR01A15A	TR02A15A	TR03A15A	TR04A15A	■	1 set
	30x120 cm - 11 ^{7/8} "x47 ^{1/4} "	2 pz 60x120	TR01AE5A	TR02AE5A	TR03AE5A	TR04AE5A	■	1 set
	20x120 cm - 8"x47 ^{1/4} "	60x120	TR01AL2	TR02AL2	TR03AL2	TR04AL2	■	2
	30x120 cm - 11 ^{7/8} "x47 ^{1/4} "	60x120	TR01G5R	TR02G5R	TR03G5R	TR04G5R	■	2
	30x120 cm - 11 ^{7/8} "x47 ^{1/4} "	60x120	DX TR01D5R	TR02D5R	TR03D5R	TR04D5R	■	2
			SX TR01S5R	TR02S5R	TR03S5R	TR04S5R	■	2
	30x120 cm - 11 ^{7/8} "x47 ^{1/4} "	2 pz 60x120	TR01A15R	TR02A15R	TR03A15R	TR04A15R	■	1 set
	30x120 cm - 11 ^{7/8} "x47 ^{1/4} "	2 pz 60x120	TR01AE5R	TR02AE5R	TR03AE5R	TR04AE5R	■	1 set
	30x120 cm - 11 ^{7/8} "x47 ^{1/4} "	60x120	TR01G5S	TR02G5S	TR03G5S	TR04G5S	■	2
	30x120 cm - 11 ^{7/8} "x47 ^{1/4} "	2 pz 60x120	TR01A15S	TR02A15S	TR03A15S	TR04A15S	■	1 set
	30x120 cm - 11 ^{7/8} "x47 ^{1/4} "	2 pz 60x120	TR01AE5S	TR02AE5S	TR03AE5S	TR04AE5S	■	1 set

I Travertini

60x120

	DIMENSIONE PEZZO ITEM SIZE	FONDI ABBINATI MATCHING REGULAR TILES	BIANCO VEIN CUT	BIANCO CROSS CUT	BEIGE VEIN CUT	BEIGE CROSS CUT	PREZZO PRICE	PCS BOX
	8x14x60 cm - 3 ^{1/8} "x5 ^{1/2} "x23 ^{1/2} "	60x120	TR01CA6	TR02CA6	TR03CA6	TR04CA6	■	2
	8x14x60 cm - 3 ^{1/8} "x5 ^{1/2} "x23 ^{1/2} "	2 pz 60x120	TR01CAA6	TR02CAA6	TR03CAA6	TR04CAA6	■	1 set
	8x14x60 cm - 3 ^{1/8} "x5 ^{1/2} "x23 ^{1/2} "	60x120	TR01CAC6	TR02CAC6	TR03CAC6	TR04CAC6	■	1
	14x60 cm - 5 ^{1/2} "x23 ^{1/2} "	60x120	TR01GG6	TR02GG6	TR03GG6	TR04GG6	■	2
	14x60 cm - 5 ^{1/2} "x23 ^{1/2} "	2 pz 60x120	TR01GGA6	TR02GGA6	TR03GGA6	TR04GGA6	■	1 set
	60x120x6,5 cm - 23 ^{1/2} "x47 ^{1/4} "x2 ^{5/8} " 60x120x14 cm - 23 ^{1/2} "x47 ^{1/4} "x5 ^{1/2} "	60x120	TR01LBA2A	TR02LBA2A	TR03LBA2A	TR04LBA2A	■	1
		60x120	TR01LBA2B	TR02LBA2B	TR03LBA2B	TR04LBA2B	■	1
	60x120x6,5 cm - 23 ^{1/2} "x47 ^{1/4} "x2 ^{5/8} " 60x120x14 cm - 23 ^{1/2} "x47 ^{1/4} "x5 ^{1/2} "	60x120	TR01LBA2A6	TR02LBA2A6	TR03LBA2A6	TR04LBA2A6	■	1
		60x120	TR01LBA2B6	TR02LBA2B6	TR03LBA2B6	TR04LBA2B6	■	1
	60x120x6,5 cm - 23 ^{1/2} "x47 ^{1/4} "x2 ^{5/8} " 60x120x14 cm - 23 ^{1/2} "x47 ^{1/4} "x5 ^{1/2} "	60x120	DX TR01LBA2AD	TR02LBA2AD	TR03LBA2AD	TR04LBA2AD	■	1
		60x120	SX TR01LBA2AS	TR02LBA2AS	TR03LBA2AS	TR04LBA2AS	■	1
		60x120	DX TR01LBA2BD	TR02LBA2BD	TR03LBA2BD	TR04LBA2BD	■	1
		60x120	SX TR01LBA2BS	TR02LBA2BS	TR03LBA2BS	TR04LBA2BS	■	1
	20x20x120 cm - 8"x8"x47 ^{1/4} "	60x120	TR01BR2	TR02BR2	TR03BR2	TR04BR2	■	2
	20x120 cm - 8"x47 ^{1/4} "	60x120	TR01SG2	TR02SG2	TR03SG2	TR04SG2	■	2

Special trims

Dorset

60x120 - 60x60

	DIMENSIONE PEZZO ITEM SIZE	FONDI ABBINATI MATCHING REGULAR TILES	BIANCO CROSS CUT	BEIGE CROSS CUT	CENERE CROSS CUT	PREZZO PRICE	PCS BOX	
 Gradone Assemblato	30x60 cm - 11 ^{7/8} "x23 ^{1/2} "	60x60		DR03G6A	DR07G6A		3	
	30x120 cm - 11 ^{7/8} "x47 ^{1/4} "	60x120	DR01G5A	DR03G5A	DR07G5A		2	
 Gradone Angolare Assemblato DX e SX	30x60 cm - 11 ^{7/8} "x23 ^{1/2} "	60x60	DX	DR03D6A	DR07D6A		3	
	30x120 cm - 11 ^{7/8} "x47 ^{1/4} "	60x120	SX	DR03S6A	DR07S6A		2	
 Angolare Interno Assemblato 45°	30x60 cm - 11 ^{7/8} "x23 ^{1/2} "	2 pz	60x60		DR03A16A	DR07A16A		1 set
	30x120 cm - 11 ^{7/8} "x47 ^{1/4} "	2 pz	60x120	DR01A15A	DR03A15A	DR07A15A		1 set
 Angolare Esterno Assemblato 45°	30x60 cm - 11 ^{7/8} "x23 ^{1/2} "	2 pz	60x60		DR03AE6A	DR07AE6A		1 set
	30x120 cm - 11 ^{7/8} "x47 ^{1/4} "	2 pz	60x120	DR01AE5A	DR03AE5A	DR07AE5A		1 set
 Alzata con Suretto	20x60 cm - 8"x23 ^{1/2} "	60x60		DR03AL	DR07AL		2	
	20x120 cm - 8"x47 ^{1/4} "	60x120	DR01AL2	DR03AL2	DR07AL2		2	
 Gradone con Toro	30x60 cm - 11 ^{7/8} "x23 ^{1/2} "	60x60		DR03G6R	DR07G6R		3	
	30x120 cm - 11 ^{7/8} "x47 ^{1/4} "	60x120	DR01G5R	DR03G5R	DR07G5R		2	
 Gradone Angolare con Toro DX e SX	30x60 cm - 11 ^{7/8} "x23 ^{1/2} "	60x60	DX	DR03D6R	DR07D6R		3	
	30x120 cm - 11 ^{7/8} "x47 ^{1/4} "	60x120	SX	DR03S6R	DR07S6R		2	
 Angolare Interno con Toro 45°	30x60 cm - 11 ^{7/8} "x23 ^{1/2} "	2 pz	60x60		DR03A16R	DR07A16R		1 set
	30x120 cm - 11 ^{7/8} "x47 ^{1/4} "	2 pz	60x120	DR01A15R	DR03A15R	DR07A15R		1 set
 Angolare Esterno con Toro 45°	30x60 cm - 11 ^{7/8} "x23 ^{1/2} "	2 pz	60x60		DR03AE6R	DR07AE6R		1 set
	30x120 cm - 11 ^{7/8} "x47 ^{1/4} "	2 pz	60x120	DR01AE5R	DR03AE5R	DR07AE5R		1 set
 Angolare Curvilineo con Toro	60x60 cm - 23 ^{1/2} "x23 ^{1/2} " radius 30 cm 11 ^{7/8} "	60x60		DR03AP6R	DR07AP6R		1	
 Gradone Costa Lucida	30x60 cm - 11 ^{7/8} "x23 ^{1/2} "	60x60		DR03G6S	DR07G6S		3	
	30x120 cm - 11 ^{7/8} "x47 ^{1/4} "	60x120	DR01G5S	DR03G5S	DR07G5S		2	
 Angolare Interno Costa Lucida 45°	30x60 cm - 11 ^{7/8} "x23 ^{1/2} "	2 pz	60x60		DR03A16S	DR07A16S		1 set
	30x120 cm - 11 ^{7/8} "x47 ^{1/4} "	2 pz	60x120	DR01A15S	DR03A15S	DR07A15S		1 set
 Angolare Esterno Costa Lucida 45°	30x60 cm - 11 ^{7/8} "x23 ^{1/2} "	2 pz	60x60		DR03AE6S	DR07AE6S		1 set
	30x120 cm - 11 ^{7/8} "x47 ^{1/4} "	2 pz	60x120	DR01AE5S	DR03AE5S	DR07AE5S		1 set

Dorset

60x120 - 60x60

	DIMENSIONE PEZZO ITEM SIZE	FONDI ABBINATI MATCHING REGULAR TILES	BIANCO CROSS CUT	BEIGE CROSS CUT	CENERE CROSS CUT	PREZZO PRICE	PCS BOX		
 Angolare Curvilineo Costa Lucida	60x60 cm - 23 ^{1/2} "x23 ^{1/2} " radius 30 cm 11 ^{7/8} "	60x60				DR03AP6S	DR07AP6S		1
 Canalina	8x14x60 cm - 3 ^{1/8} "x5 ^{1/2} "x23 ^{1/2} "	60x60 / 60x120	DR01CA6	DR03CA6	DR07CA6		2		
 Canalina Angolare	8x14x60 cm - 3 ^{1/8} "x5 ^{1/2} "x23 ^{1/2} "	60x60 / 60x120	DR01CAA6	DR03CAA6	DR07CAA6		1 set		
 Canalina a Bordo Chiuso	8x14x60 cm - 3 ^{1/8} "x5 ^{1/2} "x23 ^{1/2} "	60x60 / 60x120	DR01CAC6	DR03CAC6	DR07CAC6		1		
 Griglia	14x60 cm - 5 ^{1/2} "x23 ^{1/2} "	60x60 / 60x120	DR01GG6	DR03GG6	DR07GG6		2		
 Griglia Angolare	14x60 cm - 5 ^{1/2} "x23 ^{1/2} "	60x60 / 60x120	DR01GGA6	DR03GGA6	DR07GGA6		1 set		
 Elemento a L	60x60x6,5 cm - 23 ^{1/2} "x23 ^{1/2} "x2 ^{5/8} "	60x60				DR03L682A	DR07L682A		1
	60x60x14 cm - 23 ^{1/2} "x23 ^{1/2} "x5 ^{1/2} "	60x60				DR03L682B	DR07L682B		1
 Elemento a L Lato 120	60x120x6,5 cm - 23 ^{1/2} "x47 ^{1/4} "x2 ^{5/8} "	60x120	DR01LBA2A	DR03LBA2A	DR07LBA2A		1		
	60x120x14 cm - 23 ^{1/2} "x47 ^{1/4} "x5 ^{1/2} "	60x120	DR01LBA2B	DR03LBA2B	DR07LBA2B		1		
 Elemento a L Lato 60	60x120x6,5 cm - 23 ^{1/2} "x47 ^{1/4} "x2 ^{5/8} "	60x120	DR01LBA2A6	DR03LBA2A6	DR07LBA2A6		1		
	60x120x14 cm - 23 ^{1/2} "x47 ^{1/4} "x5 ^{1/2} "	60x120	DR01LBA2B6	DR03LBA2B6	DR07LBA2B6		1		
 Elemento L Angolare	60x60x6,5 cm - 23 ^{1/2} "x23 ^{1/2} "x2 ^{5/8} "	60x60				DR03L682AA	DR07L682AA		1
	60x60x14 cm - 23 ^{1/2} "x23 ^{1/2} "x5 ^{1/2} "	60x60				DR03L682BA	DR07L682BA		1
 Elemento L Angolare DX e SX	60x120x6,5 cm - 23 ^{1/2} "x47 ^{1/4} "x2 ^{5/8} "	60x120	DX	DR01LBA2AD	DR03LBA2AD	DR07LBA2AD		1	
	60x120x14 cm - 23 ^{1/2} "x47 ^{1/4} "x5 ^{1/2} "	60x120	SX	DR01LBA2AS	DR03LBA2AS	DR07LBA2AS		1	
 Bordo L	15x15x60 cm - 6"x6"x23 ^{1/2} "	60x60				DR01LBA2BD	DR03LBA2BD	DR07LBA2BD	<img alt="Price icon" data-bbox="885 798 895

Silver Grain

60x120 - 80x80 - 60x60

	DIMENSIONE PEZZO ITEM SIZE	FONDI ABBINATI MATCHING REGULAR TILES	GREY	TAUPE	PREZZO PRICE	PCS BOX
Gradone Assemblato	30x60 cm - 11 ^{7/8} "x23 ^{1/2} "	60x60	SI03G6A	SI04G6A	■	3
	40x80 cm - 15 ^{3/4} "x31 ^{1/2} "	80x80	SI03G8A	SI04G8A	■	2
	30x120 cm - 11 ^{7/8} "x47 ^{1/4} "	60x120	SI03G5A	SI04G5A	■	2
Gradone Angolare Assemblato DX e SX	30x60 cm - 11 ^{7/8} "x23 ^{1/2} "	60x60	DX SI03D6A	SI04D6A	■	3
	40x80 cm - 15 ^{3/4} "x31 ^{1/2} "	80x80	DX SI03D8A	SI04D8A	■	2
	30x120 cm - 11 ^{7/8} "x47 ^{1/4} "	60x120	DX SI03D5A	SI04D5A	■	2
Angolare Interno Assemblato 45°	30x60 cm - 11 ^{7/8} "x23 ^{1/2} "	2 pz	60x60	SI03AI6A	SI04AI6A	■ 1 set
	40x80 cm - 15 ^{3/4} "x31 ^{1/2} "	2 pz	80x80	SI03AI8A	SI04AI8A	■ 1 set
	30x120 cm - 11 ^{7/8} "x47 ^{1/4} "	2 pz	60x120	SI03AI5A	SI04AI5A	■ 1 set
Angolare Esterno Assemblato 45°	30x60 cm - 11 ^{7/8} "x23 ^{1/2} "	2 pz	60x60	SI03AE6A	SI04AE6A	■ 1 set
	40x80 cm - 15 ^{3/4} "x31 ^{1/2} "	2 pz	80x80	SI03AE8A	SI04AE8A	■ 1 set
	30x120 cm - 11 ^{7/8} "x47 ^{1/4} "	2 pz	60x120	SI03AE5A	SI04AE5A	■ 1 set
Alzata con Scuretto	20x60 cm - 8"x23 ^{1/2} "	60x60	SI03AL	SI04AL	■	2
	20x80 cm - 8"x31 ^{1/2} "	80x80	SI03AL8	SI04AL8	■	2
	20x120 cm - 8"x47 ^{1/4} "	60x120	SI03AL2	SI04AL2	■	2
Gradone con Toro	30x60 cm - 11 ^{7/8} "x23 ^{1/2} "	60x60	SI03G6R	SI04G6R	■	3
	40x80 cm - 15 ^{3/4} "x31 ^{1/2} "	80x80	SI03G8R	SI04G8R	■	2
	30x120 cm - 11 ^{7/8} "x47 ^{1/4} "	60x120	SI03G5R	SI04G5R	■	2
Gradone Angolare con Toro DX e SX	30x60 cm - 11 ^{7/8} "x23 ^{1/2} "	60x60	DX SI03D6R	SI04D6R	■	3
	40x80 cm - 15 ^{3/4} "x31 ^{1/2} "	80x80	DX SI03D8R	SI04D8R	■	2
	30x120 cm - 11 ^{7/8} "x47 ^{1/4} "	60x120	DX SI03D5R	SI04D5R	■	2
Angolare Interno con Toro 45°	30x60 cm - 11 ^{7/8} "x23 ^{1/2} "	2 pz	60x60	SI03AI6R	SI04AI6R	■ 1 set
	40x80 cm - 15 ^{3/4} "x31 ^{1/2} "	2 pz	80x80	SI03AI8R	SI04AI8R	■ 1 set
	30x120 cm - 11 ^{7/8} "x47 ^{1/4} "	2 pz	60x120	SI03AI5R	SI04AI5R	■ 1 set
Angolare Esterno con Toro 45°	30x60 cm - 11 ^{7/8} "x23 ^{1/2} "	2 pz	60x60	SI03AE6R	SI04AE6R	■ 1 set
	40x80 cm - 15 ^{3/4} "x31 ^{1/2} "	2 pz	80x80	SI03AE8R	SI04AE8R	■ 1 set
	30x120 cm - 11 ^{7/8} "x47 ^{1/4} "	2 pz	60x120	SI03AE5R	SI04AE5R	■ 1 set
Angolare Curvilineo con Toro	60x60 cm - 23 ^{1/2} "x23 ^{1/2} " radius 30 cm 11 ^{7/8} "	60x60	SI03AP6R	SI04AP6R	■	1
	80x80 cm - 31 ^{1/2} "x31 ^{1/2} " radius 40 cm 15 ^{3/4} "	80x80	SI03AP8R	SI04AP8R	■	1
Gradone Costa Lucida	30x60 cm - 11 ^{7/8} "x23 ^{1/2} "	60x60	SI03G6S	SI04G6S	■	3
	40x80 cm - 15 ^{3/4} "x31 ^{1/2} "	80x80	SI03G8S	SI04G8S	■	2
	30x120 cm - 11 ^{7/8} "x47 ^{1/4} "	60x120	SI03G5S	SI04G5S	■	2
Angolare Interno Costa Lucida 45°	30x60 cm - 11 ^{7/8} "x23 ^{1/2} "	2 pz	60x60	SI03AI6S	SI04AI6S	■ 1 set
	40x80 cm - 15 ^{3/4} "x31 ^{1/2} "	2 pz	80x80	SI03AI8S	SI04AI8S	■ 1 set
	30x120 cm - 11 ^{7/8} "x47 ^{1/4} "	2 pz	60x120	SI03AI5S	SI04AI5S	■ 1 set
Angolare Esterno Costa Lucida 45°	30x60 cm - 11 ^{7/8} "x23 ^{1/2} "	2 pz	60x60	SI03AE6S	SI04AE6S	■ 1 set
	40x80 cm - 15 ^{3/4} "x31 ^{1/2} "	2 pz	80x80	SI03AE8S	SI04AE8S	■ 1 set
	30x120 cm - 11 ^{7/8} "x47 ^{1/4} "	2 pz	60x120	SI03AE5S	SI04AE5S	■ 1 set

Silver Grain

60x120 - 80x80 - 60x60

	DIMENSIONE PEZZO ITEM SIZE	FONDI ABBINATI MATCHING REGULAR TILES	GREY	TAUPE	PREZZO PRICE	PCS BOX
Angolare Curvilineo Costa Lucida	60x60 cm - 23 ^{1/2} "x23 ^{1/2} " radius 30 cm 11 ^{7/8} "	60x60	SI03AP6S	SI04AP6S	■	1
	80x80 cm - 31 ^{1/2} "x31 ^{1/2} " radius 40 cm 15 ^{3/4} "	80x80	SI03A98S	SI04A98S	■	1
Canalina	8x14x60 cm - 3 ^{1/8} "x5 ^{1/2} "x23 ^{1/2} "	60x60 / 60x120	SI03CA6	SI04CA6	■	2
	8x16x80 cm - 3 ^{1/8} "x6 ^{1/3} "x31 ^{1/2} "	80x80	SI03CA8	SI04CA8	■	2
Canalina Angolare	8x14x60 cm - 3 ^{1/8} "x5 ^{1/2} "x23 ^{1/2} "	2 pz	60x60 / 60x120	SI03CAA6	SI04CAA6	■ 1 set
	8x16x80 cm - 3 ^{1/8} "x6 ^{1/3} "x31 ^{1/2} "	2 pz	80x80	SI03CAA8	SI04CAA8	■ 1 set
Canalina a Bordo Chiuso	8x14x60 cm - 3 ^{1/8} "x5 ^{1/2} "x23 ^{1/2} "	60x60 / 60x120	SI03CAC6	SI04CAC6	■	1
	8x16x80 cm - 3 ^{1/8} "x6 ^{1/3} "x31 ^{1/2} "	80x80	SI03CAC8	SI04CAC8	■	1
Griglia	14x60 cm - 5 ^{1/2} "x23 ^{1/2} "	60x60 / 60x120	SI03GG6	SI04GG6	■	2
	16x80 cm - 6 ^{1/3} "x31 ^{1/2} "	80x80	SI03GG8	SI04GG8	■	2
Griglia Angolare	14x60 cm - 5 ^{1/2} "x23 ^{1/2} "	2 pz	60x60 / 60x120	SI03GGA6	SI04GGA6	■ 1 set
	16x80 cm - 6 ^{1/3} "x31 ^{1/2} "	2 pz	80x80	SI03GGA8	SI04GGA8	■ 1 set
Elemento a L	60x60x6,5 cm - 23 ^{1/2} "x23 ^{1/2} "x2 ^{5/8} "	60x60	SI03L682A	SI04L682A	■	1
	60x60x14 cm - 23 ^{1/2} "x23 ^{1/2} "x5 ^{1/2} "	60x60	SI03L682B	SI04L682B	■	1
	80x80x6,5 cm - 31 ^{1/2} "x31 ^{1/2} "x2 ^{5/8} "	80x80	SI03L882A	SI04L882A	■	1
	80x80x14 cm - 31 ^{1/2} "x31 ^{1/2} "x5 ^{1/2} "	80x80	SI03L882B	SI04L882B	■	1
Elemento a L Lato 120	60x120x6,5 cm - 23 ^{1/2} "x47 ^{1/4} "x2 ^{5/8} "	60x120	SI03LBA2A	SI04LBA2A	■	1
	60x120x14 cm - 23 ^{1/2} "x47 ^{1/4} "x5 ^{1/2} "	60x120	SI03LBA2B	SI04LBA2B	■	1
Elemento a L Lato 60	60x120x6,5 cm - 23 ^{1/2} "x47 ^{1/4} "x2 ^{5/8} "	60x120	SI03LBA2A6	SI04LBA2A6	■	1
	60x120x14 cm - 23 ^{1/2} "x47 ^{1/4} "x5 ^{1/2} "	60x120	SI03LBA2B6	SI04LBA2B6	■	1
Elemento L Angolare	60x60x6,5 cm - 23 ^{1/2} "x23 ^{1/2} "x2 ^{5/8} "	60x60	SI03L682AA	SI04L682AA	■	1
	60x60x14 cm - 23 ^{1/2} "x23 ^{1/2} "x5 ^{1/2} "	60x60	SI03L682BA	SI04L682BA	■	1
	80x80x6,5 cm - 31 ^{1/2} "x31 ^{1/2} "x2 ^{5/8} "	80x80	SI03L882AA	SI04L882AA	■	1
	80x80x14 cm - 31 ^{1/2} "x31 ^{1/2} "x5 ^{1/2} "	80x80	SI03L882BA	SI04L882BA	■	1
Elemento L Angolare DX e SX	60x120x6,5 cm - 23 ^{1/2} "x47 ^{1/4} "x2 ^{5/8} "	60x120	DX SI03LBA2AD	SI04LBA2AD	■	1
	60x120x14 cm - 23 ^{1/2} "x47 ^{1/4} "x5 ^{1/2} "	60x120	DX SI03LBA2BD	SI04LBA2BD	■	1
Bordo L	15x15x60 cm - 6"x6"x23 ^{1/2} "	60x60	SI03BR	SI04BR	■	2

Ceppo di Gré 80x80

	DIMENSIONE PEZZO ITEM SIZE	FONDI ABBINATI MATCHING REGULAR TILES	GREY	PREZZO PRICE	PCS BOX
	40x80 cm - 15 ^{3/4"} x31 ^{1/2"}	80x80	CG01G8A		2
	40x80 cm - 15 ^{3/4"} x31 ^{1/2"}	80x80	DX CG01D8A SX CG01S8A	 	2 2
	40x80 cm - 15 ^{3/4"} x31 ^{1/2"}	2 pz	80x80	CG01AI8A	 1 set
	40x80 cm - 15 ^{3/4"} x31 ^{1/2"}	2 pz	80x80	CG01AE8A	 1 set
	20x80 cm - 8"x31 ^{1/2"}	80x80	CG01AL8		2
	40x80 cm - 15 ^{3/4"} x31 ^{1/2"}	80x80	CG01G8R		2
	40x80 cm - 15 ^{3/4"} x31 ^{1/2"}	80x80	DX CG01D8R SX CG01S8R	 	2 2
	40x80 cm - 15 ^{3/4"} x31 ^{1/2"}	2 pz	80x80	CG01AI8R	 1 set
	40x80 cm - 15 ^{3/4"} x31 ^{1/2"}	2 pz	80x80	CG01AE8R	 1 set
	80x80 cm 31 ^{1/2"} x31 ^{1/2"} radius 40 cm 15 ^{3/4"}	80x80	CG01AP8R		1
	40x80 cm - 15 ^{3/4"} x31 ^{1/2"}	80x80	CG01G8S		2
	40x80 cm - 15 ^{3/4"} x31 ^{1/2"}	2 pz	80x80	CG01AI8S	 1 set
	40x80 cm - 15 ^{3/4"} x31 ^{1/2"}	2 pz	80x80	CG01AE8S	 1 set

Ceppo di Gré 80x80

	DIMENSIONE PEZZO ITEM SIZE	FONDI ABBINATI MATCHING REGULAR TILES	GREY	PREZZO PRICE	PCS BOX
	80x80 cm - 31 ^{1/2"} x31 ^{1/2"} radius 40 cm 15 ^{3/4"}	80x80	CG01AP8S		1
	8x16x80 cm - 3 ^{1/8"} x6 ^{1/3"} x31 ^{1/2"}	80x80	CG01CA8		2
	8x16x80 cm - 3 ^{1/8"} x6 ^{1/3"} x31 ^{1/2"}	2 pz	80x80	CG01CAA8	 1 set
	8x16x80 cm - 3 ^{1/8"} x6 ^{1/3"} x31 ^{1/2"}	80x80	CG01CAC8		1
	16x80 cm - 6 ^{1/3"} x31 ^{1/2"}	80x80	CG01GG8		2
	16x80 cm - 6 ^{1/3"} x31 ^{1/2"}	2 pz	80x80	CG01GGA8	 1 set
	80x80x6,5 cm - 31 ^{1/2"} x31 ^{1/2"} x2 ^{5/8"} 80x80x14 cm - 31 ^{1/2"} x31 ^{1/2"} x5 ^{1/2"}	80x80 80x80	CG01L882A CG01L882B	 	1 1
	80x80x6,5 cm - 31 ^{1/2"} x31 ^{1/2"} x2 ^{5/8"} 80x80x14 cm - 31 ^{1/2"} x31 ^{1/2"} x5 ^{1/2"}	80x80 80x80	CG01L882AA CG01L882BA	 	1 1
	15x15x80 cm - 6"x6"x31 ^{1/2"}	80x80	CG01BR8		2
	80x80 cm - 31 ^{1/2"} x31 ^{1/2"}	80x80	CG01SG8		1

Origins

60x120 - 80x80 - 60x60

	DIMENSIONE PEZZO ITEM SIZE	FONDI ABBINATI MATCHING REGULAR TILES	WHITE	BEIGE	GREIGE	SILVER	PREZZO PRICE	PCS BOX	
Gradone Assemblato	30x60 cm - 11 ^{7/8} "x23 ^{1/2} "	60x60	OG01G6A	OG02G6A	OG03G6A	OG05G6A	■	3	
	40x80 cm - 15 ^{3/4} "x31 ^{1/2} "	80x80	OG01G8A	OG02G8A	OG03G8A	OG05G8A	■	2	
	30x120 cm - 11 ^{7/8} "x47 ^{1/4} "	60x120	OG01G5A	OG02G5A	OG03G5A	OG05G5A	■	2	
Gradone Angolare Assemblato DX e SX	30x60 cm - 11 ^{7/8} "x23 ^{1/2} "	60x60	DX OG01D6A	OG02D6A	OG03D6A	OG05D6A	■	3	
	40x80 cm - 15 ^{3/4} "x31 ^{1/2} "	80x80	SX OG01S6A	OG02S6A	OG03S6A	OG05S6A	■	3	
	30x120 cm - 11 ^{7/8} "x47 ^{1/4} "	60x120	DX OG01D8A	OG02D8A	OG03D8A	OG05D8A	■	2	
Angolare Interno Assemblato 45°	30x60 cm - 11 ^{7/8} "x23 ^{1/2} "	2 pz	60x60	OG01A16A	OG02A16A	OG03A16A	OG05A16A	■	1 set
	40x80 cm - 15 ^{3/4} "x31 ^{1/2} "	2 pz	80x80	OG01A18A	OG02A18A	OG03A18A	OG05A18A	■	1 set
	30x120 cm - 11 ^{7/8} "x47 ^{1/4} "	2 pz	60x120	OG01A15A	OG02A15A	OG03A15A	OG05A15A	■	1 set
Angolare Esterno Assemblato 45°	30x60 cm - 11 ^{7/8} "x23 ^{1/2} "	2 pz	60x60	OG01AE6A	OG02AE6A	OG03AE6A	OG05AE6A	■	1 set
	40x80 cm - 15 ^{3/4} "x31 ^{1/2} "	2 pz	80x80	OG01AE8A	OG02AE8A	OG03AE8A	OG05AE8A	■	1 set
	30x120 cm - 11 ^{7/8} "x47 ^{1/4} "	2 pz	60x120	OG01AE5A	OG02AE5A	OG03AE5A	OG05AE5A	■	1 set
Alzata con Scuretto	20x60 cm - 8"x23 ^{1/2} "	60x60	OG01AL	OG02AL	OG03AL	OG05AL	■	2	
	20x80 cm - 8"x31 ^{1/2} "	80x80	OG01AL8	OG02AL8	OG03AL8	OG05AL8	■	2	
	20x120 cm - 8"x47 ^{1/4} "	60x120	OG01AL2	OG02AL2	OG03AL2	OG05AL2	■	2	
Gradone con Toro	30x60 cm - 11 ^{7/8} "x23 ^{1/2} "	60x60	OG01G6R	OG02G6R	OG03G6R	OG05G6R	■	3	
	40x80 cm - 15 ^{3/4} "x31 ^{1/2} "	80x80	OG01G8R	OG02G8R	OG03G8R	OG05G8R	■	2	
	30x120 cm - 11 ^{7/8} "x47 ^{1/4} "	60x120	OG01G5R	OG02G5R	OG03G5R	OG05G5R	■	2	
Gradone Angolare con Toro DX e SX	30x60 cm - 11 ^{7/8} "x23 ^{1/2} "	60x60	DX OG01D6R	OG02D6R	OG03D6R	OG05D6R	■	3	
	40x80 cm - 15 ^{3/4} "x31 ^{1/2} "	80x80	DX OG01D8R	OG02D8R	OG03D8R	OG05D8R	■	2	
	30x120 cm - 11 ^{7/8} "x47 ^{1/4} "	60x120	SX OG01S6R	OG02S6R	OG03S6R	OG05S6R	■	3	
Angolare Interno con Toro 45°	30x60 cm - 11 ^{7/8} "x23 ^{1/2} "	2 pz	60x60	OG01AI6R	OG02AI6R	OG03AI6R	OG05AI6R	■	1 set
	40x80 cm - 15 ^{3/4} "x31 ^{1/2} "	2 pz	80x80	OG01AI8R	OG02AI8R	OG03AI8R	OG05AI8R	■	1 set
	30x120 cm - 11 ^{7/8} "x47 ^{1/4} "	2 pz	60x120	OG01AI5R	OG02AI5R	OG03AI5R	OG05AI5R	■	1 set
Angolare Esterno con Toro 45°	30x60 cm - 11 ^{7/8} "x23 ^{1/2} "	2 pz	60x60	OG01AE6R	OG02AE6R	OG03AE6R	OG05AE6R	■	1 set
	40x80 cm - 15 ^{3/4} "x31 ^{1/2} "	2 pz	80x80	OG01AE8R	OG02AE8R	OG03AE8R	OG05AE8R	■	1 set
	30x120 cm - 11 ^{7/8} "x47 ^{1/4} "	2 pz	60x120	OG01AE5R	OG02AE5R	OG03AE5R	OG05AE5R	■	1 set
Angolare Curvilineo con Toro	60x60 cm - 23 ^{1/2} "x23 ^{1/2} " radius 30 cm 11 ^{7/8} "	60x60	OG01AP6R	OG02AP6R	OG03AP6R	OG05AP6R	■	1	
	80x80 cm - 31 ^{1/2} "x31 ^{1/2} " radius 40 cm 15 ^{3/4} "	80x80	OG01AP8R	OG02AP8R	OG03AP8R	OG05AP8R	■	1	
Gradone Costa Lucida	30x60 cm - 11 ^{7/8} "x23 ^{1/2} "	60x60	OG01G6S	OG02G6S	OG03G6S	OG05G6S	■	3	
	40x80 cm - 15 ^{3/4} "x31 ^{1/2} "	80x80	OG01G8S	OG02G8S	OG03G8S	OG05G8S	■	2	
	30x120 cm - 11 ^{7/8} "x47 ^{1/4} "	60x120	OG01G5S	OG02G5S	OG03G5S	OG05G5S	■	2	
Angolare Interno Costa Lucida 45°	30x60 cm - 11 ^{7/8} "x23 ^{1/2} "	2 pz	60x60	OG01AI6S	OG02AI6S	OG03AI6S	OG05AI6S	■	1 set
	40x80 cm - 15 ^{3/4} "x31 ^{1/2} "	2 pz	80x80	OG01AI8S	OG02AI8S	OG03AI8S	OG05AI8S	■	1 set
	30x120 cm - 11 ^{7/8} "x47 ^{1/4} "	2 pz	60x120	OG01AI5S	OG02AI5S	OG03AI5S	OG05AI5S	■	1 set
Angolare Esterno Costa Lucida 45°	30x60 cm - 11 ^{7/8} "x23 ^{1/2} "	2 pz	60x60	OG01AE6S	OG02AE6S	OG03AE6S	OG05AE6S	■	1 set
	40x80 cm - 15 ^{3/4} "x31 ^{1/2} "	2 pz	80x80	OG01AE8S	OG02AE8S	OG03AE8S	OG05AE8S	■	1 set
	30x120 cm - 11 ^{7/8} "x47 ^{1/4} "	2 pz	60x120	OG01AE5S	OG02AE5S	OG03AE5S	OG05AE5S	■	1 set

Origins

60x120 - 80x80 - 60x60

	DIMENSIONE PEZZO ITEM SIZE	FONDI ABBINATI MATCHING REGULAR TILES	WHITE	BEIGE	GREIGE	SILVER	PREZZO PRICE	PCS BOX
Angolare Curvilineo Costa Lucida	60x60 cm 23 ^{1/2} "x23 ^{1/2} " radius 30 cm 11 ^{7/8} "	60x60	OG01AP6S	OG02AP6S	OG03AP6S	OG05AP6S	■	1
	80x80 cm - 31 ^{1/2} "x31 ^{1/2} " radius 40 cm 15 ^{3/4} "	80x80	OG01AP8S	OG02AP8S	OG03AP8S	OG05AP8S	■	1
Canalina	8x14x60 cm - 3 ^{1/8} "x5 ^{1/2} "x23 ^{1/2} "	60x60 / 60x120	OG01CA6	OG02CA6	OG03CA6	OG05CA6	■	2
	8x16x80 cm - 3 ^{1/8} "x6 ^{1/3} "x31 ^{1/2} "	80x80	OG01CA8	OG02CA8	OG03CA8	OG05CA8	■	2
Canalina Angolare	8x14x60 cm - 3 ^{1/8} "x5 ^{1/2} "x23 ^{1/2} "	60x60 / 60x120	OG01CAA6	OG02CAA6	OG03CAA6	OG05CAA6	■	1 set
	8x16x80 cm - 3 ^{1/8} "x6 ^{1/3} "x31 ^{1/2} "	80x80	OG01CAA8	OG02CAA8	OG03CAA8	OG05CAA8	■	1 set
Canalina a Bordo Chiuso	8x14x60 cm - 3 ^{1/8} "x5 ^{1/2} "x23 ^{1/2} "	60x60 / 60x120	OG01CAC6	OG02CAC6	OG03CAC6	OG05CAC6	■	1
	8x16x80 cm - 3 ^{1/8} "x6 ^{1/3} "x31 ^{1/2} "	80x80	OG01CAC8	OG02CAC8	OG03CAC8	OG05CAC8	■	1
Griglia	14x60 cm - 5 ^{1/2} "x23 ^{1/2} "	60x60 / 60x120	OG01GG6	OG02GG6	OG03GG6	OG05GG6	■	2
	16x80 cm - 6 ^{1/3} "x31 ^{1/2} "	80x80	OG01GG8	OG02GG8	OG03GG8	OG05GG8	■	2
Griglia Angolare	14x60 cm - 5 ^{1/2} "x23 ^{1/2} "	60x60 / 60x120	OG01GGA6	OG02GGA6	OG03GGA6	OG05GGA6	■	1 set
	16x80 cm - 6 ^{1/3} "x31 ^{1/2} "	80x80	OG01GGA8	OG02GGA8	OG03GGA8	OG05GGA8	■	1 set
Elemento a L	60x60x6,5 cm - 23 ^{1/2} "x23 ^{1/2} "x2 ^{5/8} "	60x60	OG01L682A	OG02L682A	OG03L682A	OG05L682A	■	1
	60x60x14 cm - 23 ^{1/2} "x23 ^{1/2} "x5 ^{1/2} "	60x60	OG01L682B	OG02L682B	OG03L682B	OG05L682B	■	1
	80x80x6,5 cm - 31 ^{1/2} "x31 ^{1/2} "x2 ^{5/8} "	80x80	OG01L882A	OG02L882A	OG03L882A	OG05L882A	■	1
	80x80x14 cm - 31 ^{1/2} "x31 ^{1/2} "x5 ^{1/2} "	80x80	OG01L882B	OG02L882B				

Shale

60x120 - 80x80 - 60x60

	DIMENSIONE PEZZO ITEM SIZE	FONDI ABBINATI MATCHING REGULAR TILES	SAND	GREIGE	TAUPE	PREZZO PRICE	PCS BOX	
Gradone Assemblato	40x80 cm - 15 ^{3/4"} x31 ^{1/2"}	80x80	SL02G8A	SL03G8A	SL06G8A	■	2	
	30x60 cm - 11 ^{7/8"} x23 ^{1/2"}	60x60	SL02G6A	SL03G6A	SL06G6A	■	3	
	30x120 cm - 11 ^{7/8"} x47 ^{1/4"}	60x120	SL02G5A	SL03G5A	SL06G5A	■	2	
Gradone Angolare Assemblato DX e SX	40x80 cm - 15 ^{3/4"} x31 ^{1/2"}	80x80	DX SL02D8A	SL03D8A	SL06D8A	■	2	
	30x60 cm - 11 ^{7/8"} x23 ^{1/2"}	60x60	DX SL02D6A	SL03D6A	SL06D6A	■	3	
	30x120 cm - 11 ^{7/8"} x47 ^{1/4"}	60x120	DX SL02D5A	SL03D5A	SL06D5A	■	2	
Angolare Interno Assemblato 45°	40x80 cm - 15 ^{3/4"} x31 ^{1/2"}	2 pz	80x80	SL02A1A	SL03A1A	SL06A1A	■	1 set
	30x60 cm - 11 ^{7/8"} x23 ^{1/2"}	2 pz	60x60	SL02A16A	SL03A16A	SL06A16A	■	1 set
	30x120 cm - 11 ^{7/8"} x47 ^{1/4"}	2 pz	60x120	SL02A15A	SL03A15A	SL06A15A	■	1 set
Angolare Esterno Assemblato 45°	40x80 cm - 15 ^{3/4"} x31 ^{1/2"}	2 pz	80x80	SL02A6A	SL03A6A	SL06A6A	■	1 set
	30x60 cm - 11 ^{7/8"} x23 ^{1/2"}	2 pz	60x60	SL02A66A	SL03A66A	SL06A66A	■	1 set
	30x120 cm - 11 ^{7/8"} x47 ^{1/4"}	2 pz	60x120	SL02A5A	SL03A5A	SL06A5A	■	1 set
Alzata con Scurve	20x80 cm - 8"x31 ^{1/2"}	80x80	SL02AL8	SL03AL8	SL06AL8	■	2	
	20x60 cm - 8"x23 ^{1/2"}	60x60	SL02AL	SL03AL	SL06AL	■	2	
	20x120 cm - 8"x47 ^{1/4"}	60x120	SL02AL2	SL03AL2	SL06AL2	■	2	
Gradone con Toro	40x80 cm - 15 ^{3/4"} x31 ^{1/2"}	80x80	SL02G8R	SL03G8R	SL06G8R	■	3	
	30x60 cm - 11 ^{7/8"} x23 ^{1/2"}	60x60	SL02G6R	SL03G6R	SL06G6R	■	3	
	30x120 cm - 11 ^{7/8"} x47 ^{1/4"}	60x120	SL02G5R	SL03G5R	SL06G5R	■	2	
Gradone Angolare con Toro DX e SX	40x80 cm - 15 ^{3/4"} x31 ^{1/2"}	80x80	DX SL02D8R	SL03D8R	SL06D8R	■	2	
	30x60 cm - 11 ^{7/8"} x23 ^{1/2"}	60x60	DX SL02D6R	SL03D6R	SL06D6R	■	3	
	30x120 cm - 11 ^{7/8"} x47 ^{1/4"}	60x120	DX SL02D5R	SL03D5R	SL06D5R	■	2	
Angolare Interno con Toro 45°	40x80 cm - 15 ^{3/4"} x31 ^{1/2"}	2 pz	80x80	SL02A18R	SL03A18R	SL06A18R	■	1 set
	30x60 cm - 11 ^{7/8"} x23 ^{1/2"}	2 pz	60x60	SL02A16R	SL03A16R	SL06A16R	■	1 set
	30x120 cm - 11 ^{7/8"} x47 ^{1/4"}	2 pz	60x120	SL02A15R	SL03A15R	SL06A15R	■	1 set
Angolare Esterno con Toro 45°	40x80 cm - 15 ^{3/4"} x31 ^{1/2"}	2 pz	80x80	SL02A8R	SL03A8R	SL06A8R	■	1 set
	30x60 cm - 11 ^{7/8"} x23 ^{1/2"}	2 pz	60x60	SL02A6R	SL03A6R	SL06A6R	■	1 set
	30x120 cm - 11 ^{7/8"} x47 ^{1/4"}	2 pz	60x120	SL02A5R	SL03A5R	SL06A5R	■	1 set
Angolare Curvilineo con Toro	80x80 cm - 3 ^{1/2"} x31 ^{1/2"} radius 40 cm 15 ^{3/4"}	80x80	SL02AP8R	SL03AP8R	SL06AP8R	■	1	
	60x60 cm - 23 ^{1/2"} x23 ^{1/2"} radius 30 cm 11 ^{7/8"}	60x60	SL02AP6R	SL03AP6R	SL06AP6R	■	1	
	40x80 cm - 15 ^{3/4"} x31 ^{1/2"}	80x80	SL02AE8S	SL03AE8S	SL06AE8S	■	2	
Gradone Costa Lucida	30x60 cm - 11 ^{7/8"} x23 ^{1/2"}	60x60	SL02G6S	SL03G6S	SL06G6S	■	3	
	30x120 cm - 11 ^{7/8"} x47 ^{1/4"}	60x120	SL02G5S	SL03G5S	SL06G5S	■	2	
	40x80 cm - 15 ^{3/4"} x31 ^{1/2"}	2 pz	80x80	SL02A18S	SL03A18S	SL06A18S	■	1 set
Angolare Interno Costa Lucida 45°	30x60 cm - 11 ^{7/8"} x23 ^{1/2"}	2 pz	60x60	SL02A16S	SL03A16S	SL06A16S	■	1 set
	30x120 cm - 11 ^{7/8"} x47 ^{1/4"}	2 pz	60x120	SL02A15S	SL03A15S	SL06A15S	■	1 set
	30x60 cm - 11 ^{7/8"} x23 ^{1/2"}	2 pz	60x60	SL02AE6S	SL03AE6S	SL06AE6S	■	1 set
Angolare Esterno Costa Lucida 45°	30x120 cm - 11 ^{7/8"} x47 ^{1/4"}	2 pz	60x120	SL02AE5S	SL03AE5S	SL06AE5S	■	1 set

Shale

60x120 - 80x80 - 60x60

	DIMENSIONE PEZZO ITEM SIZE	FONDI ABBINATI MATCHING REGULAR TILES	SAND	GREIGE	TAUPE	PREZZO PRICE	PCS BOX
Angolare Curvilineo Costa Lucida	80x80 cm - 3 ^{1/2"} x31 ^{1/2"} radius 40 cm 15 ^{3/4"}	80x80	SL02AP8S	SL03AP8S	SL06AP8S	■	1
	60x60 cm - 23 ^{1/2"} x23 ^{1/2"} radius 30 cm 11 ^{7/8"}	60x60	SL02AP6S	SL03AP6S	SL06AP6S	■	1
Canalina	8x16x80 cm - 3 ^{1/8"} x6 ^{1/3"} x31 ^{1/2"}	80x80	SL02CA8	SL03CA8	SL06CA8	■	2
	8x14x60 cm - 3 ^{1/8"} x5 ^{1/2"} x23 ^{1/2"}	60x60 / 60x120	SL02CA6	SL03CA6	SL06CA6	■	2
Canalina Angolare	8x16x80 cm - 3 ^{1/8"} x6 ^{1/3"} x31 ^{1/2"}	80x80	SL02CAA8	SL03CAA8	SL06CAA8	■	1 set
	8x14x60 cm - 3 ^{1/8"} x5 ^{1/2"} x23 ^{1/2"}	60x60 / 60x120	SL02CAC6	SL03CAC6	SL06CAC6	■	1 set
Canalina a Bordo Chiuso	8x16x80 cm - 3 ^{1/8"} x6 ^{1/3"} x31 ^{1/2"}	80x80	SL02CAC8	SL03CAC8	SL06CAC8	■	1
	8x14x60 cm - 3 ^{1/8"} x5 ^{1/2"} x23 ^{1/2"}	60x60 / 60x120	SL02CAC6	SL03CAC6	SL06CAC6	■	1
Griglia	16x80 cm - 6 ^{1/2"} x31 ^{1/2"}	80x80	SL02GG8	SL03GG8	SL06GG8	■	2
	14x60 cm - 5 ^{1/2"} x23 ^{1/2"}	60x60 / 60x120	SL02GG6	SL03GG6	SL06GG6	■	2
Griglia Angolare	16x80 cm - 6 ^{1/2"} x31 ^{1/2"}	80x80	SL02GGA8	SL03GGA8	SL06GGA8	■	1 set
	14x60 cm - 5 ^{1/2"} x23 ^{1/2"}	60x60 / 60x120	SL02GGA6	SL03GGA6	SL06GGA6	■	1 set
Elemento a L	16x80 cm - 6 ^{1/2"} x31 ^{1/2"}	80x80	SL02L882A	SL03L882A	SL06L882A	■	1
	8x80x6,5 cm - 3 ^{1/8"} x3 ^{1/8"} x2 ^{5/8"}	80x80	SL02L882B	SL03L882B	SL06L882B	■	1
Elemento a L Lato 120	60x60x6,5 cm - 23 ^{1/2"} x23 ^{1/2"} x2 ^{5/8"}	60x60	SL02L682A	SL03L682A	SL06L682A	■	1
	60x120x6,5 cm - 23 ^{1/2"} x47 ^{1/4"} x2 ^{5/8"}	60x120	SL02L682B	SL03L682B	SL06L682B	■	1
Elemento a L Lato 60	60x120x6,5 cm - 23 ^{1/2"} x47 ^{1/4"} x2 ^{5/8"}	60x120	SL02LBA2A	SL03LBA2A	SL06LBA2A	■	1
	60x120x14 cm - 23 ^{1/2"} x47 ^{1/4"} x5 ^{1/2"}	60x120	SL02LBA2B	SL03LBA2B	SL06LBA2B	■	1
Elemento L Angolare	8x80x6,5 cm - 3 ^{1/8"} x3 ^{1/8"} x2 ^{5/8"}	80x80	SL02L882AA	SL03L882AA	SL06L882AA	■	1
	8x80x14 cm - 3 ^{1/8"} x3 ^{1/8"} x5 ^{1/2"}	80x80	SL02L882BA	SL03L882BA	SL06L882BA	■	1
Elemento L Angolare DX e SX	60x60x6,5 cm - 23 ^{1/2"} x23 ^{1/2"} x2 ^{5/8"}	60x60	SL02L682AA	SL03L682AA	SL06L682AA	■	1
	60x60x14 cm - 23 ^{1/2"} x23 ^{1/2"} x5 ^{1/2"}	60x60	SL02L682BA	SL03L682BA	SL06L682BA	■	1
Bordo L	60x120x6,5 cm - 23<						

I Cementi

60x120 - 60x60

	DIMENSIONE PEZZO ITEM SIZE	FONDI ABBINATI MATCHING REGULAR TILES	FLAX	TAUPE	GREY	PREZZO PRICE	PCS BOX	
 Gradone Assemblato	30x60 cm - 11 ^{7/8} "x23 ^{1/2} "	60x60	FL03G6A	FL04G6A	FL06G6A	■	3	
	30x120 cm - 11 ^{7/8} "x47 ^{1/4} "	60x120	FL03G5A	FL04G5A	FL06G5A	■	2	
 Gradone Angolare Assemblato DX e SX	30x60 cm - 11 ^{7/8} "x23 ^{1/2} "	60x60	DX	FL04D6A	FL06D6A	■	3	
	30x120 cm - 11 ^{7/8} "x47 ^{1/4} "	60x120	SX	FL04S6A	FL06S6A	■	3	
 Angolare Interno Assemblato 45°	30x60 cm - 11 ^{7/8} "x23 ^{1/2} "	2 pz	60x60	FL03A16A	FL04A16A	FL06A16A	■	1 set
	30x120 cm - 11 ^{7/8} "x47 ^{1/4} "	2 pz	60x120	FL03A15A	FL04A15A	FL06A15A	■	1 set
 Angolare Esterno Assemblato 45°	30x60 cm - 11 ^{7/8} "x23 ^{1/2} "	2 pz	60x60	FL03AE6A	FL04AE6A	FL06AE6A	■	1 set
	30x120 cm - 11 ^{7/8} "x47 ^{1/4} "	2 pz	60x120	FL03AE5A	FL04AE5A	FL06AE5A	■	1 set
 Alzata con Suretto	20x60 cm - 8"x23 ^{1/2} "	60x60	FL03AL	FL04AL	FL06AL	■	2	
	20x120 cm - 8"x47 ^{1/4} "	60x120	FL03AL2	FL04AL2	FL06AL2	■	2	
 Gradone con Toro	30x60 cm - 11 ^{7/8} "x23 ^{1/2} "	60x60	FL03G6R	FL04G6R	FL06G6R	■	3	
	30x120 cm - 11 ^{7/8} "x47 ^{1/4} "	60x120	FL03G5R	FL04G5R	FL06G5R	■	2	
 Gradone Angolare con Toro DX e SX	30x60 cm - 11 ^{7/8} "x23 ^{1/2} "	60x60	DX	FL03D6R	FL04D6R	FL06D6R	■	3
	30x120 cm - 11 ^{7/8} "x47 ^{1/4} "	60x120	SX	FL03S6R	FL04S6R	FL06S6R	■	3
 Angolare Interno con Toro 45°	30x60 cm - 11 ^{7/8} "x23 ^{1/2} "	2 pz	60x60	FL03A16R	FL04A16R	FL06A16R	■	1 set
	30x120 cm - 11 ^{7/8} "x47 ^{1/4} "	2 pz	60x120	FL03A15R	FL04A15R	FL06A15R	■	1 set
 Angolare Esterno con Toro 45°	30x60 cm - 11 ^{7/8} "x23 ^{1/2} "	2 pz	60x60	FL03AE6R	FL04AE6R	FL06AE6R	■	1 set
	30x120 cm - 11 ^{7/8} "x47 ^{1/4} "	2 pz	60x120	FL03AE5R	FL04AE5R	FL06AE5R	■	1 set
 Angolare Curvilineo con Toro	60x60 cm - 23 ^{1/2} "x23 ^{1/2} " radius 30 cm 11 ^{7/8} "	60x60	FL03AP6R	FL04AP6R	FL06AP6R	■	1	
 Gradone Costa Lucida	30x60 cm - 11 ^{7/8} "x23 ^{1/2} "	60x60	FL03G6S	FL04G6S	FL06G6S	■	3	
	30x120 cm - 11 ^{7/8} "x47 ^{1/4} "	60x120	FL03G5S	FL04G5S	FL06G5S	■	2	
 Angolare Interno Costa Lucida 45°	30x60 cm - 11 ^{7/8} "x23 ^{1/2} "	2 pz	60x60	FL03A16S	FL04A16S	FL06A16S	■	1 set
	30x120 cm - 11 ^{7/8} "x47 ^{1/4} "	2 pz	60x120	FL03A15S	FL04A15S	FL06A15S	■	1 set
 Angolare Esterno Costa Lucida 45°	30x60 cm - 11 ^{7/8} "x23 ^{1/2} "	2 pz	60x60	FL03AE6S	FL04AE6S	FL06AE6S	■	1 set
	30x120 cm - 11 ^{7/8} "x47 ^{1/4} "	2 pz	60x120	FL03AE5S	FL04AE5S	FL06AE5S	■	1 set

I Cementi

60x120 - 60x60

	DIMENSIONE PEZZO ITEM SIZE	FONDI ABBINATI MATCHING REGULAR TILES	FLAX	TAUPE	GREY	PREZZO PRICE	PCS BOX	
 Angolare Curvilineo Costa Lucida	60x60 cm - 23 ^{1/2} "x23 ^{1/2} " radius 30 cm 11 ^{7/8} "	60x60	FL03AP6S	FL04AP6S	FL06AP6S	■	1	
 Canalina	8x14x60 cm - 3 ^{1/8} "x5 ^{1/2} "x23 ^{1/2} "	60x60 / 60x120	FL03CA6	FL04CA6	FL06CA6	■	2	
 Canalina Angolare	8x14x60 cm - 3 ^{1/8} "x5 ^{1/2} "x23 ^{1/2} "	2 pz	60x60 / 60x120	FL03CAA6	FL04CAA6	FL06CAA6	■	1 set
 Canalina a Bordo Chiuso	8x14x60 cm - 3 ^{1/8} "x5 ^{1/2} "x23 ^{1/2} "	60x60 / 60x120	FL03CAC6	FL04CAC6	FL06CAC6	■	1	
 Griglia	14x60 cm - 5 ^{1/2} "x23 ^{1/2} "	60x60 / 60x120	FL03GG6	FL04GG6	FL06GG6	■	2	
 Griglia Angolare	14x60 cm - 5 ^{1/2} "x23 ^{1/2} "	2 pz	60x60 / 60x120	FL03GGA6	FL04GGA6	FL06GGA6	■	1 set
 Elemento a L	60x60x6,5 cm - 23 ^{1/2} "x23 ^{1/2} "x2 ^{5/8} "	60x60	FL03L682A	FL04L682A	FL06L682A	■	1	
	60x60x14 cm - 23 ^{1/2} "x23 ^{1/2} "x5 ^{1/2} "	60x60	FL03L682B	FL04L682B	FL06L682B	■	1	
 Elemento a L Lato 120	60x120x6,5 cm - 23 ^{1/2} "x47 ^{1/4} "x2 ^{5/8} "	60x120	FL03LBA2A	FL04LBA2A	FL06LBA2A	■	1	
	60x120x14 cm - 23 ^{1/2} "x47 ^{1/4} "x5 ^{1/2} "	60x120	FL03LBA2B	FL04LBA2B	FL06LBA2B	■	1	
 Elemento a L Lato 60	60x120x6,5 cm - 23 ^{1/2} "x47 ^{1/4} "x2 ^{5/8} "	60x120	FL03LBA2A6	FL04LBA2A6	FL06LBA2A6	■	1	
	60x120x14 cm - 23 ^{1/2} "x47 ^{1/4} "x5 ^{1/2} "	60x120	FL03LBA2B6	FL04LBA2B6	FL06LBA2B6	■	1	
 Elemento L Angolare	60x60x6,5 cm - 23 ^{1/2} "x23 ^{1/2} "x2 ^{5/8} "	60x60	FL03L682AA	FL04L682AA	FL06L682AA	■	1	
	60x60x14 cm - 23 ^{1/2} "x23 ^{1/2} "x5 ^{1/2} "	60x60	FL03L682BA	FL04L682BA	FL06L682BA	■	1	
 Elemento L Angolare DX e SX	60x120x6,5 cm - 23 ^{1/2} "x47 ^{1/4} "x2 ^{5/8} "	60x120	DX	FL03LBA2AD	FL04LBA2AD	FL06LBA2AD	■	1
	60x120x14 cm - 23 ^{1/2} "x47 ^{1/4} "x5 ^{1/2} "	60x120	SX	FL03LBA2AS	FL04LBA2AS	FL06LBA2AS	■	1
 Bordo L	15x15x60 cm - 6"x6"x23 ^{1/2} "	60x60	FL03BR	FL04BR	FL06BR	■	2	
	20x20x120 cm - 8"x8"x47 ^{1/4} "	60x120	FL03BR2	FL04BR2	FL06BR2	■	2	
 Goccioletto Costa Lucida	30x60 cm - 11 ^{7/8} "x23 ^{1/2} "	60x60	FL03SG6	FL04SG6	FL06SG6	■	3	
	20x120 cm - 8"x47 ^{1/4} "	60x120	FL03SG2	FL04SG2	FL06SG2	■	2	

Terre 60x120

	DIMENSIONE PEZZO ITEM SIZE	FONDI ABBINATI MATCHING REGULAR TILES	BIANCO	CANAPA	PREZZO PRICE	PCS BOX
	30x120 cm - 11 ^{7/8} "x47 ^{1/4} "	60x120	TE01G5A	TE03G5A		2
	30x120 cm - 11 ^{7/8} "x47 ^{1/4} "	60x120	DX TE01D5A SX TE01S5A	TE03D5A TE03S5A	 	2 2
	30x120 cm - 11 ^{7/8} "x47 ^{1/4} "	2 pz	60x120	TE01AI5A	TE03AI5A	 1 set
	30x120 cm - 11 ^{7/8} "x47 ^{1/4} "	2 pz	60x120	TE01AE5A	TE03AE5A	 1 set
	20x120 cm - 8"x47 ^{1/4} "	60x120	TE01AL2	TE03AL2		2
	30x120 cm - 11 ^{7/8} "x47 ^{1/4} "	60x120	TE01G5R	TE03G5R		2
	30x120 cm - 11 ^{7/8} "x47 ^{1/4} "	60x120	DX TE01D5R SX TE01S5R	TE03D5R TE03S5R	 	2 2
	30x120 cm - 11 ^{7/8} "x47 ^{1/4} "	2 pz	60x120	TE01AI5R	TE03AI5R	 1 set
	30x120 cm - 11 ^{7/8} "x47 ^{1/4} "	2 pz	60x120	TE01AE5R	TE03AE5R	 1 set
	30x120 cm - 11 ^{7/8} "x47 ^{1/4} "	60x120	TE01G5S	TE03G5S		2
	30x120 cm - 11 ^{7/8} "x47 ^{1/4} "	2 pz	60x120	TE01AI5S	TE03AI5S	 1 set
	30x120 cm - 11 ^{7/8} "x47 ^{1/4} "	2 pz	60x120	TE01AE5S	TE03AE5S	 1 set

Terre 60x120

	DIMENSIONE PEZZO ITEM SIZE	FONDI ABBINATI MATCHING REGULAR TILES	BIANCO	CANAPA	PREZZO PRICE	PCS BOX
	8x14x60 cm - 3 ^{1/8} "x5 ^{1/2} "x23 ^{1/2} "	60x120	TE01CA6	TE03CA6		2
	8x14x60 cm - 3 ^{1/8} "x5 ^{1/2} "x23 ^{1/2} "	2 pz	60x120	TE01CAA6	TE03CAA6	 1 set
	8x14x60 cm - 3 ^{1/8} "x5 ^{1/2} "x23 ^{1/2} "	60x120	TE01CAC6	TE03CAC6		1
	14x60 cm - 5 ^{1/2} "x23 ^{1/2} "	60x120	TE01GG6	TE03GG6		2
	14x60 cm - 5 ^{1/2} "x23 ^{1/2} "	2 pz	60x120	TE01GGA6	TE03GGA6	 1 set
	60x120x6,5 cm - 23 ^{1/2} "x47 ^{1/4} "x2 ^{5/8} " 60x120x14 cm - 23 ^{1/2} "x47 ^{1/4} "x5 ^{1/2} "	60x120	TE01LBA2A	TE03LBA2A		1
	60x120x6,5 cm - 23 ^{1/2} "x47 ^{1/4} "x2 ^{5/8} " 60x120x14 cm - 23 ^{1/2} "x47 ^{1/4} "x5 ^{1/2} "	60x120	TE01LBA2B	TE03LBA2B		1
	60x120x6,5 cm - 23 ^{1/2} "x47 ^{1/4} "x2 ^{5/8} " 60x120x14 cm - 23 ^{1/2} "x47 ^{1/4} "x5 ^{1/2} "	60x120	DX TE01LBA2AD SX TE01LBA2AS	TE03LBA2AD TE03LBA2AS	 	1 1
	20x20x120 cm - 8"x8"x47 ^{1/4} "	60x120	TE01BR2	TE03BR2		2
	20x120 cm - 8"x47 ^{1/4} "	60x120	TE01SG2	TE03SG2		2

Metaline

60x60

	DIMENSIONE PEZZO ITEM SIZE	FONDI ABBINATI MATCHING REGULAR TILES	PLATE	ZINC	CORTEN	PREZZO PRICE	PCS BOX	
	30x60 cm - 11 ^{7/8} "x23 ^{1/2} "	60x60	ML05G6A	ML04G6A	ML02G6A	■	3	
	30x60 cm - 11 ^{7/8} "x23 ^{1/2} "	60x60	DX ML05D6A SX ML05S6A	ML04D6A ML04S6A	ML02D6A ML02S6A	■ ■	3	
	30x60 cm - 11 ^{7/8} "x23 ^{1/2} "	2 pz	60x60	ML05A6A	ML04A6A	ML02A6A	■	1 set
	30x60 cm - 11 ^{7/8} "x23 ^{1/2} "	2 pz	660x60	ML05AE6A	ML04AE6A	ML02AE6A	■	1 set
	20x60 cm - 8"x23 ^{1/2} "	60x60	ML05AL	ML04AL	ML02AL	■	2	
	30x60 cm - 11 ^{7/8} "x23 ^{1/2} "	60x60	ML05G6R	ML04G6R	ML02G6R	■	3	
	30x60 cm - 11 ^{7/8} "x23 ^{1/2} "	60x60	DX ML05D6R SX ML05S6R	ML04D6R ML04S6R	ML02D6R ML02S6R	■ ■	3	
	30x60 cm - 11 ^{7/8} "x23 ^{1/2} "	2 pz	60x60	ML05A16R	ML04A16R	ML02A16R	■	1 set
	30x60 cm - 11 ^{7/8} "x23 ^{1/2} "	2 pz	60x60	ML05AE6R	ML04AE6R	ML02AE6R	■	1 set
	60x60 cm - 23 ^{1/2} "x23 ^{1/2} " radius 30 cm 1 ^{7/8} "	60x60	ML05AP6R	ML04AP6R	ML02AP6R	■	1	
	30x60 cm - 11 ^{7/8} "x23 ^{1/2} "	60x60	ML05G6S	ML04G6S	ML02G6S	■	3	
	30x60 cm - 11 ^{7/8} "x23 ^{1/2} "	2 pz	60x60	ML05A16S	ML04A16S	ML02A16S	■	1 set
	30x60 cm - 11 ^{7/8} "x23 ^{1/2} "	2 pz	60x60	ML05AE6S	ML04AE6S	ML02AE6S	■	1 set

Metaline

60x60

	DIMENSIONE PEZZO ITEM SIZE	FONDI ABBINATI MATCHING REGULAR TILES	PLATE	ZINC	CORTEN	PREZZO PRICE	PCS BOX	
	60x60 cm - 23 ^{1/2} "x23 ^{1/2} " radius 30 cm 1 ^{7/8} "	60x60	ML05AP6S	ML04AP6S	ML02AP6S	■	1	
	8x14x60 cm - 3 ^{1/8} "x5 ^{1/2} "x23 ^{1/2} "	60x60	ML05CA6	ML04CA6	ML02CA6	■	2	
	8x14x60 cm - 3 ^{1/8} "x5 ^{1/2} "x23 ^{1/2} "	2 pz	60x60	ML05CAA6	ML04CAA6	ML02CAA6	■	1 set
	8x14x60 cm - 3 ^{1/8} "x5 ^{1/2} "x23 ^{1/2} "	60x60	ML05CAC6	ML04CAC6	ML02CAC6	■	1	
	14x60 cm - 5 ^{1/2} "x23 ^{1/2} "	60x60	ML05GG6	ML04GG6	ML02GG6	■	2	
	14x60 cm - 5 ^{1/2} "x23 ^{1/2} "	2 pz	60x60	ML05GGA6	ML04GGA6	ML02GGA6	■	1 set
		60x60x6,5 cm - 23 ^{1/2} "x23 ^{1/2} "x2 ^{5/8} " 60x60x14 cm - 23 ^{1/2} "x23 ^{1/2} "x5 ^{1/2} "	60x60	ML05L682A	ML04L682A	ML02L682A	■	1
		60x60x6,5 cm - 23 ^{1/2} "x23 ^{1/2} "x2 ^{5/8} " 60x60x14 cm - 23 ^{1/2} "x23 ^{1/2} "x5 ^{1/2} "	60x60	ML05L682B	ML04L682B	ML02L682B	■	1
		15x15x60 cm - 6"xx6"x23 ^{1/2} "	60x60	ML05BR	ML04BR	ML02BR	■	2
	30x60 cm - 11 ^{7/8} "x23 ^{1/2} "	60x60	ML05SG6	ML04SG6	ML02SG6	■	3	

Nuances

60x120

	DIMENSIONE PEZZO ITEM SIZE	FONDI ABBINATI MATCHING REGULAR TILES	TORTORA	ANTRACITE	GRIGIO	PREZZO PRICE	PCS BOX	
	30x120 cm - 11 ^{7/8} "x47 ^{1/4} "	60x120	NU06G5A	NU03G5A	NU02G5A	■	2	
	30x120 cm - 11 ^{7/8} "x47 ^{1/4} "	60x120	DX NU06D5A SX NU06S5A	NU03D5A NU03S5A	NU02D5A NU02S5A	■	2	
	30x120 cm - 11 ^{7/8} "x47 ^{1/4} "	2 pz	60x120	NU06A15A	NU03A15A	NU02A15A	■	1 set
	30x120 cm - 11 ^{7/8} "x47 ^{1/4} "	2 pz	60x120	NU06AE5A	NU03AE5A	NU02AE5A	■	1 set
	20x120 cm - 8"x47 ^{1/4} "	60x120	NU06AL2	NU03AL2	NU02AL2	■	2	
	30x120 cm - 11 ^{7/8} "x47 ^{1/4} "	60x120	NU06G5R	NU03G5R	NU02G5R	■	2	
	30x120 cm - 11 ^{7/8} "x47 ^{1/4} "	60x120	DX NU06D5R SX NU06S5R	NU03D5R NU03S5R	NU02D5R NU02S5R	■	2	
	30x120 cm - 11 ^{7/8} "x47 ^{1/4} "	2 pz	60x120	NU06A15R	NU03A15R	NU02A15R	■	1 set
	30x120 cm - 11 ^{7/8} "x47 ^{1/4} "	2 pz	60x120	NU06AE5R	NU03AE5R	NU02AE5R	■	1 set
	30x120 cm - 11 ^{7/8} "x47 ^{1/4} "	60x120	NU06G5S	NU03G5S	NU02G5S	■	2	
	30x120 cm - 11 ^{7/8} "x47 ^{1/4} "	2 pz	60x120	NU06A15S	NU03A15S	NU02A15S	■	1 set
	30x120 cm - 11 ^{7/8} "x47 ^{1/4} "	2 pz	60x120	NU06AE5S	NU03AE5S	NU02AE5S	■	1 set

Nuances

60x120

	DIMENSIONE PEZZO ITEM SIZE	FONDI ABBINATI MATCHING REGULAR TILES	TORTORA	ANTRACITE	GRIGIO	PREZZO PRICE	PCS BOX	
	8x14x60 cm - 3 ^{1/8} "x5 ^{1/2} "x23 ^{1/2} "	60x120	NU06CA6	NU03CA6	NU02CA6	■	2	
	8x14x60 cm - 3 ^{1/8} "x5 ^{1/2} "x23 ^{1/2} "	2 pz	60x120	NU06CAA6	NU03CAA6	NU02CAA6	■	1 set
	8x14x60 cm - 3 ^{1/8} "x5 ^{1/2} "x23 ^{1/2} "	60x120	NU06CAC6	NU03CAC6	NU02CAC6	■	1	
	14x60 cm - 5 ^{1/2} "x23 ^{1/2} "	60x120	NU06GG6	NU03GG6	NU02GG6	■	2	
	14x60 cm - 5 ^{1/2} "x23 ^{1/2} "	2 pz	60x120	NU06GGA6	NU03GGA6	NU02GGA6	■	1 set
	60x120x6,5 cm - 23 ^{1/2} "x47 ^{1/4} "x2 ^{5/8} " 60x120x14 cm - 23 ^{1/2} "x47 ^{1/4} "x5 ^{1/2} "	60x120	NU06LBA2A NU06LBA2B	NU03LBA2A NU03LBA2B	NU02LBA2A NU02LBA2B	■	1	
	60x120x6,5 cm - 23 ^{1/2} "x47 ^{1/4} "x2 ^{5/8} " 60x120x14 cm - 23 ^{1/2} "x47 ^{1/4} "x5 ^{1/2} "	60x120	NU06LBA2A6 NU06LBA2B6	NU03LBA2A6 NU03LBA2B6	NU02LBA2A6 NU02LBA2B6	■	1	
	60x120x6,5 cm - 23 ^{1/2} "x47 ^{1/4} "x2 ^{5/8} " 60x120x14 cm - 23 ^{1/2} "x47 ^{1/4} "x5 ^{1/2} "	60x120	DX NU06LBA2AD DX NU06LBA2BD SX NU06LBA2AS SX NU06LBA2BS	NU03LBA2AD NU03LBA2BD NU02LBA2AS NU02LBA2BS	NU02LBA2AD NU02LBA2BD NU02LBA2AS NU02LBA2BS	■	1	
	20x20x120 cm - 8"x8"x47 ^{1/4} "	60x120	NU06BR2	NU03BR2	NU02BR2	■	2	
	20x120 cm - 8"x47 ^{1/4} "	60x120	NU06SG2	NU03SG2	NU02SG2	■	2	

Special trims


Essence Select

30x120

	DIMENSIONE PEZZO ITEM SIZE	FONDI ABBINATI MATCHING REGULAR TILES	ORO	MANDORLA	PREZZO PRICE	PCS BOX	
	30x120 cm - 11 ^{7/8} "x47 ^{1/4} "	30x120	SC03G5A	SC04G5A	■	2	
	30x120 cm - 11 ^{7/8} "x47 ^{1/4} "	30x120	DX SC03D5A SX SC03S5A	SC04D5A SC04S5A	■ ■	2	
	30x120 cm - 11 ^{7/8} "x47 ^{1/4} "	2 pz	30x120	SC03AI5A	SC04AI5A	■	1 set
	30x120 cm - 11 ^{7/8} "x47 ^{1/4} "	2 pz	30x120	SC03AE5A	SC04AE5A	■	1 set
	20x120 cm - 8"x47 ^{1/4} "	30x120	SC03AL2	SC04AL2	■	2	
	30x120 cm - 11 ^{7/8} "x47 ^{1/4} "	30x120	SC03G5R	SC04G5R	■	2	
	30x120 cm - 11 ^{7/8} "x47 ^{1/4} "	30x120	DX SC03D5R SX SC03S5R	SC04D5R SC04S5R	■ ■	2	
	30x120 cm - 11 ^{7/8} "x47 ^{1/4} "	2 pz	30x120	SC03AI5R	SC04AI5R	■	1 set
	30x120 cm - 11 ^{7/8} "x47 ^{1/4} "	2 pz	30x120	SC03AE5R	SC04AE5R	■	1 set
	30x120 cm - 11 ^{7/8} "x47 ^{1/4} "	30x120	SC03G5S	SC04G5S	■	2	
	30x120 cm - 11 ^{7/8} "x47 ^{1/4} "	2 pz	30x120	SC03AI5S	SC04AI5S	■	1 set
	30x120 cm - 11 ^{7/8} "x47 ^{1/4} "	2 pz	30x120	SC03AE5S	SC04AE5S	■	1 set

Essence Select

30x120

	DIMENSIONE PEZZO ITEM SIZE	FONDI ABBINATI MATCHING REGULAR TILES	ORO	MANDORLA	PREZZO PRICE	PCS BOX	
	8x14x60 cm - 3 ^{1/8} "x5 ^{1/2} "x23 ^{1/2} "	30x120	SC03CA6	SC04CA6	■	2	
	8x14x60 cm - 3 ^{1/8} "x5 ^{1/2} "x23 ^{1/2} "	2 pz	30x120	SC03CAA6	SC04CAA6	■	1 set
	8x14x60 cm - 3 ^{1/8} "x5 ^{1/2} "x23 ^{1/2} "	30x120	SC03CAC6	SC04CAC6	■	1	
	14x60 cm - 5 ^{1/2} "x23 ^{1/2} "	30x120	SC03GG6	SC04GG6	■	2	
	14x60 cm - 5 ^{1/2} "x23 ^{1/2} "	2 pz	30x120	SC03GGA6	SC04GGA6	■	1 set
	30x120x6,5 cm - 11 ^{7/8} "x47 ^{1/4} "x2 ^{5/8} " 30x120x14 cm - 11 ^{7/8} "x47 ^{1/4} "x5 ^{1/2} "	30x120	SC03LDA2A	SC04LDA2A	■	1	
	30x120x6,5 cm - 11 ^{7/8} "x47 ^{1/4} "x2 ^{5/8} " 30x120x14 cm - 11 ^{7/8} "x47 ^{1/4} "x5 ^{1/2} "	30x120	SC03LDA2B	SC04LDA2B	■	1	
	30x120x6,5 cm - 11 ^{7/8} "x47 ^{1/4} "x2 ^{5/8} " 30x120x14 cm - 11 ^{7/8} "x47 ^{1/4} "x5 ^{1/2} "	30x120	DX SC03LDA2AD SX SC03LDA2AS	SC04LDA2AD SC04LDA2AS	■ ■	1	
	20x20x120 cm - 8"x8"x47 ^{1/4} "	30x120	SC03BR2	SC04BR2	■	2	
	20x120 cm - 8"x47 ^{1/4} "	30x120	SC03SG2	SC04SG2	■	2	

Special trims

Essence

30x120

	DIMENSIONE PEZZO ITEM SIZE	FONDI ABBINATI MATCHING REGULAR TILES	GOLD	WARM	PREZZO PRICE	PCS BOX	
	30x120 cm - 11 ^{7/8} "x47 ^{1/4} "	30x120	EE02G5A	EE03G5A	■	2	
	30x120 cm - 11 ^{7/8} "x47 ^{1/4} "	30x120	DX EE02D5A SX EE02S5A	EE03D5A EE03S5A	■ ■	2	
	30x120 cm - 11 ^{7/8} "x47 ^{1/4} "	2 pz	30x120	EE02A15A	EE03A15A	■	1 set
	30x120 cm - 11 ^{7/8} "x47 ^{1/4} "	2 pz	30x120	EE02A5A	EE03A5A	■	1 set
	20x120 cm - 8"x47 ^{1/4} "	30x120	EE02AL2	EE03AL2	■	2	
	30x120 cm - 11 ^{7/8} "x47 ^{1/4} "	30x120	EE02G5R	EE03G5R	■	2	
	30x120 cm - 11 ^{7/8} "x47 ^{1/4} "	30x120	DX EE02D5R SX EE02S5R	EE03D5R EE03S5R	■ ■	2	
	30x120 cm - 11 ^{7/8} "x47 ^{1/4} "	2 pz	30x120	EE02A15R	EE03A15R	■	1 set
	30x120 cm - 11 ^{7/8} "x47 ^{1/4} "	2 pz	30x120	EE02A5R	EE03A5R	■	1 set
	30x120 cm - 11 ^{7/8} "x47 ^{1/4} "	30x120	EE02G5S	EE03G5S	■	2	
	30x120 cm - 11 ^{7/8} "x47 ^{1/4} "	2 pz	30x120	EE02A15S	EE03A15S	■	1 set
	30x120 cm - 11 ^{7/8} "x47 ^{1/4} "	2 pz	30x120	EE02A5S	EE03A5S	■	1 set

Essence

30x120

	DIMENSIONE PEZZO ITEM SIZE	FONDI ABBINATI MATCHING REGULAR TILES	GOLD	WARM	PREZZO PRICE	PCS BOX	
	8x14x60 cm - 3 ^{1/8} "x5 ^{1/2} "x23 ^{1/2} "	30x120	EE02CA6	EE03CA6	■	2	
	8x14x60 cm - 3 ^{1/8} "x5 ^{1/2} "x23 ^{1/2} "	2 pz	30x120	EE02CAA6	EE03CAA6	■	1 set
	8x14x60 cm - 3 ^{1/8} "x5 ^{1/2} "x23 ^{1/2} "	30x120	EE02CAC6	EE03CAC6	■	1	
	14x60 cm - 5 ^{1/2} "x23 ^{1/2} "	30x120	EE02GG6	EE03GG6	■	2	
	14x60 cm - 5 ^{1/2} "x23 ^{1/2} "	2 pz	30x120	EE02GGA6	EE03GGA6	■	1 set
	30x120x6,5 cm - 11 ^{7/8} "x47 ^{1/4} "x2 ^{5/8} " 30x120x14 cm - 11 ^{7/8} "x47 ^{1/4} "x5 ^{1/2} "	30x120 30x120	EE02LDA2A EE02LDA2B	EE03LDA2A EE03LDA2B	■ ■	1 1	
	30x120x6,5 cm - 11 ^{7/8} "x47 ^{1/4} "x2 ^{5/8} " 30x120x14 cm - 11 ^{7/8} "x47 ^{1/4} "x5 ^{1/2} "	30x120 30x120	EE02LDA2A3 EE02LDA2B3	EE03LDA2A3 EE03LDA2B3	■ ■	1 1	
	30x120x6,5 cm - 11 ^{7/8} "x47 ^{1/4} "x2 ^{5/8} " 30x120x14 cm - 11 ^{7/8} "x47 ^{1/4} "x5 ^{1/2} "	30x120 30x120	DX EE02LDA2AD SX EE02LDA2AS DX EE02LDA2BD SX EE03LDA2BS	EE03LDA2AD EE03LDA2AS EE03LDA2BD EE03LDA2BS	■ ■ ■ ■	1 1 1 1	
	20x20x120 cm - 8"x8"x47 ^{1/4} "	30x120	EE02BR2	EE03BR2	■	2	
	20x120 cm - 8"x47 ^{1/4} "	30x120	EE02SG2	EE03SG2	■	2	

Special trims

Allure

30x120

	DIMENSIONE PEZZO ITEM SIZE	FONDI ABBINATI MATCHING REGULAR TILES	ROVERE AMANDE	ROVERE NATUREL	PREZZO PRICE	PCS BOX	
	30x120 cm - 11 ^{7/8} "x47 ^{1/4} "	30x120	AR02G5A	AR03G5A	■	2	
	30x120 cm - 11 ^{7/8} "x47 ^{1/4} "	30x120	DX AR02D5A SX AR02S5A	AR03D5A AR03S5A	■ ■	2	
	30x120 cm - 11 ^{7/8} "x47 ^{1/4} "	2 pz	30x120	AR02A15A	AR03A15A	■	1 set
	30x120 cm - 11 ^{7/8} "x47 ^{1/4} "	2 pz	30x120	AR02A5A	AR03A5A	■	1 set
	20x120 cm - 8"x47 ^{1/4} "	30x120	AR02AL2	AR03AL2	■	2	
	30x120 cm - 11 ^{7/8} "x47 ^{1/4} "	30x120	AR02G5R	AR03G5R	■	2	
	30x120 cm - 11 ^{7/8} "x47 ^{1/4} "	30x120	DX AR02D5R SX AR02S5R	AR03D5R AR03S5R	■ ■	2	
	30x120 cm - 11 ^{7/8} "x47 ^{1/4} "	2 pz	30x120	AR02A15R	AR03A15R	■	1 set
	30x120 cm - 11 ^{7/8} "x47 ^{1/4} "	2 pz	30x120	AR02AE5R	AR03AE5R	■	1 set
	30x120 cm - 11 ^{7/8} "x47 ^{1/4} "	30x120	AR02G5S	AR03G5S	■	2	
	30x120 cm - 11 ^{7/8} "x47 ^{1/4} "	2 pz	30x120	AR02A15S	AR03A15S	■	1 set
	30x120 cm - 11 ^{7/8} "x47 ^{1/4} "	2 pz	30x120	AR02AE5S	AR03AE5S	■	1 set

Allure

30x120

	DIMENSIONE PEZZO ITEM SIZE	FONDI ABBINATI MATCHING REGULAR TILES	ROVERE AMANDE	ROVERE NATUREL	PREZZO PRICE	PCS BOX	
	8x14x60 cm - 3 ^{1/8} "x5 ^{1/2} "x23 ^{1/2} "	30x120	AR02CA6	AR03CA6	■	2	
	8x14x60 cm - 3 ^{1/8} "x5 ^{1/2} "x23 ^{1/2} "	2 pz	30x120	AR02CAA6	AR03CAA6	■	1 set
	8x14x60 cm - 3 ^{1/8} "x5 ^{1/2} "x23 ^{1/2} "	30x120	AR02CAC6	AR03CAC6	■	1	
	14x60 cm - 5 ^{1/2} "x23 ^{1/2} "	30x120	AR02GG6	AR03GG6	■	2	
	14x60 cm - 5 ^{1/2} "x23 ^{1/2} "	2 pz	30x120	AR02GGA6	AR03GGA6	■	1 set
	30x120x6,5 cm - 11 ^{7/8} "x47 ^{1/4} "x2 ^{5/8} " 30x120x14 cm - 11 ^{7/8} "x47 ^{1/4} "x5 ^{1/2} "	30x120	AR02LDA2A	AR03LDA2A	■	1	
	30x120x6,5 cm - 11 ^{7/8} "x47 ^{1/4} "x2 ^{5/8} " 30x120x14 cm - 11 ^{7/8} "x47 ^{1/4} "x5 ^{1/2} "	30x120	AR02LDA2B	AR03LDA2B	■	1	
	30x120x6,5 cm - 11 ^{7/8} "x47 ^{1/4} "x2 ^{5/8} " 30x120x14 cm - 11 ^{7/8} "x47 ^{1/4} "x5 ^{1/2} "	30x120	DX AR02LDA2AD SX AR02LDA2AS DX AR02LDA2BD SX AR02LDA2BS	AR03LDA2AD AR03LDA2AS AR03LDA2BD AR03LDA2BS	■ ■ ■ ■	1 1 1 1	
	20x20x120 cm - 8"x8"x47 ^{1/4} "	30x120	AR02BR2	AR03BR2	■	2	
	20x120 cm - 8"x47 ^{1/4} "	30x120	AR02SG2	AR03SG2	■	2	

Special trims



136 Installation systems

- 138 Engineering department
- 140 Laying on screed
- 142 Laying as raised paving
- 152 Laying on grass
- 154 Laying on gravel
- 156 Laying on sand

Engineering department: design consultancy service

L'inserimento di un pavimento o rivestimento all'interno di un progetto di design è un processo che non si esaurisce con la sola selezione del materiale da posare, ma prevede una attenta analisi delle esigenze tecniche ed estetiche in funzione della destinazione d'uso. Grazie alla presenza di un team specializzato composto da architetti, ingegneri e tecnici commerciali, Italgraniti Group offre un servizio di consulenza progettuale completo.

The inclusion of floor tiling or wall tiling within a design project is a process that does not simply stop at merely selecting the material to lay, indeed it entails a careful analysis of the technical and styling requirements depending on the intended use. Thanks to an in-house specialised team of architects, engineers and sales technicians, Italgraniti Group offers a complete design consultancy service.

Projektberatungsdienst. Das Einbringen eines Boden- oder Wandbelags in ein Designprojekt ist ein Prozess, der nicht mit der bloßen Auswahl des zu verlegenden Materials endet, sondern eine sorgfältige Analyse der technischen und ästhetischen Bedürfnisse je nach Verwendungszweck erfordert. Mit einem spezialisierten Team von Architekten, Ingenieuren und Verkaufstechnikern bietet die Italgraniti Group eine umfassende Planungsberatung.

Service de conseils en conception. L'intégration d'un sol ou d'un revêtement dans un projet de design est un processus qui ne se limite pas uniquement à la sélection du matériau à poser : il inclut également une analyse approfondie des exigences techniques et esthétiques en fonction de la destination d'usage. Grâce à une équipe spécialisée composée d'architectes, d'ingénieurs et de techniciens commerciaux, Italgraniti Group offre un service de conseils en conception complet.

DESIGN SOLUTIONS

Proposte di abbinamenti di prodotti di Italgraniti Group sulla base di disegni già forniti o capitolati, fino alla progettazione e renderizzazione di ambienti modello. La visualizzazione dello spazio rivestito è di supporto alla presentazione alla committenza e facilita la chiusura commerciale della commessa.

Proposed combinations of Italgraniti Group products based on designs provided or on specifications, through to the designing and rendering of model settings. The viewing of the tiled space acts as support during the presentation to the customer and it helps finalise the job order.

Kombinationsvorschläge von Italgraniti Group-Produkten auf der Grundlage bereits gelieferter Zeichnungen oder Spezifikationen, bis hin zum Design und Rendering von Modellumgebungen. Die Darstellung des verkleideten Raumes unterstützt die Präsentation vor dem Kunden und erleichtert den kommerziellen Abschluss des Auftrags.

Propositions d'associations de produits d'Italgraniti Group sur la base de dessins déjà fournis ou présents dans le cahier des charges, jusqu'à la conception et à la visualisation d'espaces-modèles. La visualisation de l'espace revêtu facilite la présentation au donneur d'ordre et la finalisation commerciale de la commande.

TECHNICAL SOLUTIONS

Identificazione di soluzioni per risolvere o anticipare le principali problematiche riscontrabili in cantiere: computi metrici, suggerimenti di installazione, alternative a pose standard come pavimenti sopraelevati e facciate ventilate, adattamenti degli schemi di posa per ottimizzare fughe e sfidi.

Identification of solutions devised to solve or anticipate the main issues which may arise on site: bill of quantities, installation suggestions, alternatives to standard laying solutions such as raised floors and ventilated façades, adapting laying patterns to optimise joints and trimmings.

Identifizierung von Vorschlägen zur Lösung oder zur Vorbeugung gegen die wichtigsten Probleme vor Ort: metrische Berechnungen, Installationsvorschläge, Alternativen zur Standardverlegung wie aufgestockte Böden und hinterlüftete Fassaden, Anpassungen der Verlegemuster zur Optimierung von Fugen und Ausschuss.

Identification de solutions visant à résoudre ou à anticiper les principales problématiques envisageables sur le chantier : métrés, suggestions d'installation, alternatives aux poses traditionnelles comme des sols surélevés et des bardages rapportés, adaptations des schémas de pose afin d'optimiser les joints et les chutes.




Download Catalogue

Posa su massetto / Laying on screed

Verlegung auf Estrich / Pose sur chape



STRATIGRAFIA SUGGERITA
SUGGESTED STRATIGRAPHY



Pulire la superficie esistente e verificare che il massetto sia eseguito ad opera d'arte: planare, asciutto, stagionato. Stendere la colla adesiva in maniera omogenea sulla superficie.

Die vorhandene Oberfläche säubern und überprüfen, dass der Estrich fachgerecht gefertigt ist: Er muss eben, trocken und belegreif sein. Den Kleber gleichmäßig auf der Oberfläche ausbreiten.



Clean the existing surface and check that the screed has been properly prepared: flat, dry and cured. Spread the adhesive evenly over the surface.



Nettoyer la surface existante et s'assurer que la chape est réalisée dans les règles de l'art : parfaitement plate et sèche. Étaler la colle de manière homogène sur la surface.



Posizionare le lastre e battere leggermente con la mazzetta di gomma per permettere la fuoriuscita dell'aria e garantire perfetta aderenza. Inserire nelle fughe i distanziatori di 4/5 mm.

Die Platten aufsetzen und leicht mit einem Gummihammer abklopfen, damit unter den Platten vorhandene Luft austreten kann und ein perfektes Anhaften gewährleistet ist. 4/5 mm breite Abstandhalter in den Fugen einsetzen.



Put the slabs in place and tap down gently with a rubber hammer to drive out the air and ensure perfect bonding. Fit the 4/5 mm spacers into the joints.



Positionner les dalles et battre légèrement à l'aide d'un maillet en caoutchouc pour chasser l'air et garantir une parfaite adhérence. Placer dans les joints les espaceurs de 4/5 mm.



Una volta asciutagasi la colla, rimuovere i distanziatori, stuccare le fughe ed eliminare i residui con un'attenta pulizia.

Nachdem der Kleber getrocknet ist, die Abstandhalter entfernen, die Fugen mit Fugenmörtel ausfügen und die Rückstände durch eine sorgfältige Reinigung entfernen.



Once the glue has dried, remove the spacers, grout the joints and clean thoroughly to remove any residues.



Une fois la colle sèche, retirer les espaces, appliquer le produit de jointoiement et en éliminer les résidus en procédant à un soigneur nettoyage.

Posa sopraelevata / Laying as raised paving

Trockene Verlegung auf Stützen / Pose surélevée



STRATIGRAFIA SUGGERITA
SUGGESTED STRATIGRAPHY



Pulire la superficie esistente e verificare la planarità del massetto per identificare il giusto supporto da utilizzare. Il massetto deve essere asciutto e stagionato. Preparare i supporti selezionati, tagliando a misura i supporti perimetrali ed eliminando le alette superflue.

Die vorhandene Oberfläche säubern und den Estrich auf Ebenheit prüfen, um zu bestimmen, welche Stützen verwendet werden müssen. Der Estrich muss trocken und belegreif sein. Die gewählten Stützen vorbereiten, die Randstützen auf das richtige Maß zuschneiden und die überflüssigen Teile entfernen.



Predisporre sulla base dello schema di posa il reticolo dei supporti, partendo da quelli perimetrali. Appoggiare le clip bordo piastrella di protezione sui supporti a contatto con pareti.

Das Stützenschema auf dem Verlegungsuntergrund anbringen und dabei mit den Randstützen beginnen. Die Schutzklammern der Fliesenränder auf alle Stützen setzen, die mit Wänden in Berührung stehen.



Posizionare a secco le lastre sui supporti. Aggiungere un supporto al centro della lastra, eliminando le alette distanziatrici. Verificare sistematicamente la planarità e regolare le altezze dei supporti con l'apposita chiave di regolazione per compensare eventuali irregolarità del sottofondo. Si suggerisce di prevedere idonee ed opportune pendenze al fine di ridurre il rischio di ristagni d'acqua.

Die Platten trocken auf den Stützen positionieren. Eine Stütze an der Plattenmitte hinzufügen und die Abstandshalteflügel beseitigen. Die Ebenheit systematisch überprüfen und die Höhen der Stützen mit dem entsprechenden Einstellschlüssel regeln, um eventuelle Unregelmäßigkeiten des Untergrundes auszugleichen. Bitte das entsprechende Gefälle berücksichtigen um Staunässe zu vermeiden.



Clean the existing surface and check that the screed is level to select the right type of pedestal. The screed must be dry and cured. Prepare the chosen pedestals, cutting the ones around the edge to size and removing any unwanted wings.

Nettoyer la surface existante et s'assurer de la planéité de la chape pour établir le bon support à utiliser. La chape doit être parfaitement sèche. Préparer les supports sélectionnés en coupant à la mesure nécessaire les supports de pourtour et en éliminant les ailettes superflues.



Arrange the grid of pedestals in accordance with the laying diagram, starting with those around the edge. Fit the protective tile edge clips on the pedestals against any walls.



Sur la base du schéma de pose, positionner les supports en commençant par le pourtour. Poser le clip de protection de bord du carreau sur les supports au contact du mur.



Lay the slabs on the pedestals dry. Add a pedestal in the middle of the slab, removing the spacer wings. Systematically check the flatness and adjust the heights of the pedestals with the adjuster key to compensate for any unevenness in the substrate. A little slope of the substrate is always recommended in order to prevent water stagnation underneath the surface.

Poser à sec les dalles sur les supports. Ajouter un support au centre de la dalle, en éliminant les ailettes d'espacement. Bien contrôler la planéité et régler la hauteur des supports à l'aide de la clé de réglage prévue à cet effet pour compenser les éventuelles irrégularités du fond. Nous préconisons de prévoir une pente adaptée pour réduire le risque de rétention d'eau en périphérie.

Posa sopraelevata: supporti / Raised laying: pedestals

- Tre tipologie di supporti in polipropilene riciclabile, resistente agli agenti atmosferici.
- Le speciali teste con alette distanziatrici lasciano una fuga di 3-4 mm, che consente il drenaggio dell'acqua piovana.
- Le lastre removibili creano un'intercapedine dove è possibile alloggiare cavi e tubature. Il sistema favorisce un migliore isolamento termico e acustico.
- Three types of weather-proof recyclable polypropylene pedestals.
- The special heads with spacer fins leave a joint of 3-4 mm for rainwater drainage.
- The removable slabs create a cavity in which cables and pipes can be laid. The system provides improved heat insulation and soundproofing.

TROCKENE VERLEGUNG: STÜTZEN

- Drei verschiedene Stützen aus witterungsbeständigem recycelbarem Polyäthylen.
- Die speziellen Kopfteile mit Distanzflügeln lassen eine 3-4 mm breite Fuge für die Regenwasserdrainage.
- Die entfernbarer Platten bilden einen Zwischenraum für die Aufnahme von Kabeln und Leitungen. Das System ermöglicht eine bessere Wärme- und Schallisolation.

POSE SURÉLEVÉE : SUPPORTS

- Trois types de support en polypropylène recyclable résistant aux intempéries.
- Les têtes spéciales à ailettes d'espacement créent un joint de 3-4 mm qui permet le drainage des eaux de pluie.
- Les dalles amovibles créent un vide technique dans lequel il est possible de faire passer des câbles et des tuyaux. Le système contribue à une meilleure isolation thermique et acoustique.

Supporto fisso / Fixed pedestal

- Convenient and rapid to install, it is only suitable for flat, even substrates.
- Available in three heights: 12 mm / 15 mm / 20 mm.
- Disc leveller with 3 mm thickness for small adjustments; can be fitted underneath or on top of the pedestal.

FESTSTEHENDE STÜTZE

- Vorteilhaft und schnell zu installieren und nur auf ebenem und regelmäßigen Untergrund verwendbar.
- In drei Höhen verfügbar: 12 mm / 15 mm / 20 mm.
- 3 mm dicke Nivellierungsscheibe für geringfügige Berichtigungen zum Einlegen auf und unter die Stütze.

SUPPORT FIXE

- Pratique et facile à installer, il est utilisable uniquement sur un fond plat et régulier.
- Disponible dans trois hauteurs: 12 mm / 15 mm / 20 mm.
- Disque de nivellement de 3 mm d'épaisseur pour les petits ajustements, utilisable sur ou sous le support.



E001203 ■ E001500 ■ E002020 ■
12 mm 15 mm 20 mm

Supporto regolabile / Adjustable pedestal

- Permette di regolare l'altezza del supporto creando pavimentazioni planari anche su sottostendi inclinati o irregolari.
- Supporti regolabili in altezza, con misure da 10 a 270 mm.
- Testa con finitura in gomma antirumore ed antiscivoloamento.

VERSTELLBARE STÜTZE

- Dient der Höheneinstellung der Stütze zur Gestaltung ebener Bodenflächen, selbst auf geneigten oder unregelmäßigen Untergründen.
- Höhenverstellbare Stützen, Abmessungen von 10 bis 270 mm.
- Kopf mit lärmabschließendem und rutschhemmendem Gummibelag.

- Allows the height of the pedestal to be adjusted to create flat pavings even on inclined or uneven substrates.
- Adjustable-heights pedestals available in different measures, from 10 up to 270 mm.
- Noise-damping, anti-slip rubber coated head.

SUPPORT RÉGLABLE

- Permet de régler la hauteur du support et de réaliser des sols plats y compris sur fonds inclinés ou irréguliers.
- Supports à hauteur réglable, disponibles dans les tailles de 10 à 270 mm.
- Tête avec finition en caoutchouc antibruit et antidérapant.



START	START PROLUNGA							PROLUNGA PNM
E301015 ■ 10 - 15 mm Pcs Box 50	E310005 ■ 5 mm Pcs Box 50	E012540 ■ 25 - 40 mm Pcs Box 20	E014070 ■ 40 - 70 mm Pcs Box 20	E016010 ■ 60 - 100 mm Pcs Box 20	E019160 ■ 90 - 160 mm Pcs Box 20	E011527 ■ 150 - 270 mm Pcs Box 20	E044145 ■ - Pcs Box 30	

Supporto regolabile autolivellante con fermo blocco testa / Self-levelling adjustable pedestal with head lock

- Permette di regolare l'altezza del supporto creando pavimentazioni planari anche su sottostendi inclinati o irregolari.
- Supporti regolabili in altezza, con misure da 10 a 270 mm.
- Testa con finitura in gomma antirumore ed antiscivolamento.
- La speciale testa autolivellante compensa in automatico le pendenze fino al 2%.
- Il fermo blocco opzionale consente di rendere fissa la testa basculante e utilizzare il supporto come uno standard regolabile.

EINSTELLBARE SELBSTDIVELLIERENDE STÜTZE MIT KOPFBEFESTIGUNG

- Dient der Höheneinstellung der Stütze zur Gestaltung ebener Bodenflächen, selbst auf geneigten oder unregelmäßigen Untergründen.
- Höhenverstellbare Stützen, Abmessungen von 10 bis 270 mm.
- Kopf mit lärmabschluckendem und rutschhemmendem Gummibelag.
- Der spezielle selbstdivellierende Kopf gleicht automatisch Neigungen bis zu 2 % aus.
- Der optionale Feststellanschlag ermöglicht es, das neigbare Kopfteil zu fixieren und die Stütze wie eine verstellbare Standard-Stütze zu verwenden.



E019025040	E019040070	E019060100	E019090160	E019150270	E036100
25 - 40 mm	40 - 70 mm	60 - 100 mm	90 - 160 mm	150 - 270 mm	-
Pcs Box 20	Pcs Box 20	Pcs Box 20	Pcs Box 20	Pcs Box 20	Pcs Box 30

SUPPORTI CON PROLUNGA INTEGRATA

- Rispetto ai supporti standard con fermo blocco testa:
- L'altezza è regolabile da 30 mm a 420 mm con solo 3 articoli, forniti già assemblati e provvisti di prolunga integrata.
 - La testa autolivellante compensa pendenze fino al 5%.
 - La base con sagoma speciale semplifica le installazioni perimetrali e l'aggancio alle clip di bordo.

STÜTZEN MIT INTEGRIERTER VERLÄNGERUNG

- Unterschiede zu Standard-Stützen mit Kopfbefestigung:
- Die Höhe kann mit nur 3 Teilen von 30 mm auf 420 mm verstellt werden; bei der Auslieferung sind die integrierten Verlängerungen bereits montiert.
 - Der selbstdivellierende Kopf gleicht automatisch Neigungen von bis zu 5% aus.
 - Der speziell geformte Sockel vereinfacht die Verlegung im Umfang und die Befestigung an Randklammern.



E500030065	E500060155	E500150420	E036100
30 - 65 mm	65 - 155 mm	155 - 420 mm	-
Pcs Box 25	Pcs Box 25	Pcs Box 12	Pcs Box 30

Supporto regolabile autolivellante / Self-levelling adjustable pedestal

- Allows the height of the pedestal to be adjusted to create flat pavings even on inclined or uneven substrates.
- Adjustable-heights pedestals available in different measures, from 10 up to 270 mm.
- Noise-damping, anti-slip rubber coated head.
- The special self-levelling head automatically compensates or gradients up to 2%.
- The optional lock can fix the tilting head, causing the pedestal to become a standard adjustable item.

SELBSTNIVELLIERENDE STÜTZE

- La speciale testa autolivellante compensa in automatico le pendenze fino al 5%.
- Supporti forniti in diverse altezze regolabili, con misure da 28 mm fino a 550 mm.
- Testa con finitura in gomma antirumore ed antiscivolamento.



- The special self-levelling head automatically compensates for gradients up to 5%.
- Pedestals available in different adjustable heights, from 28 mm up to 550 mm.
- Noise-damping, anti-slip rubber coated head.

SUPPORT RÉGLABLE AUTO-NIVELANT

- La tête spéciale auto-nivelante compense automatiquement les déclivités jusqu'à 5%.
- Supports fournis dans différentes hauteurs réglables: de 28 mm à 550 mm.
- Tête avec finition en caoutchouc antibruit et antidérapant.



E242838	E243750	E245075	E247512	E241217	E241721	E241423	E241827
28 - 38 mm	37,5 - 50 mm	50 - 75 mm	75 - 120 mm	120 - 170 mm	170 - 215 mm	140 - 230 mm	185 - 275 mm
Pcs Box 25	Pcs Box 25	Pcs Box 25	Pcs Box 25	Pcs Box 25	Pcs Box 25	Pcs Box 25	Pcs Box 25



E242332	E242034	E242538	E243040	E242745	E243150	E243655	E130125
235 - 325 mm	205 - 345 mm	250 - 385 mm	300 - 400 mm	270 - 455 mm	315 - 500 mm	365 - 550 mm	-
Pcs Box 25	Pcs Box 25						

Sistema con travetti / System with joists

Il travetto in alluminio è una struttura che può essere utilizzata su tutti i supporti proposti da Italgraniti e consente di posare le piastrelle OPEN/Dehors in 20 mm di spessore con pattern multiformato. La caratteristica principale è il "binario" presente su un lato del travetto, il quale consente l'inserimento di una CLIP a croce in polipropilene, che crea la fuga da 4 mm che permettono il defluire delle acque dalla superficie delle piastrelle. I bordi laterali dei travetti sono opportunamente arrotondati per consentire l'aggancio a scatto sulle apposite teste. Sopra alle bande laterali del travetto, durante le fasi di installazione, vengono applicate delle apposite guarnizioni adesive, studiate per ridurre al minimo la vibrazione ed il possibile ticchettio fra alluminio e piastra.

In corrispondenza dell'intersezione dei travetti, viene inserito un apposito giunto di collegamento in polipropilene che non presenta caratteristiche strutturali ma serve per evitare disallineamenti della sottostruzione. Può essere utilizzato sia su travetti a sbalzo che su travetti con i terminali appoggiati sulla testa.

Il vantaggio di questo sistema rispetto ai piedini tradizionali è di una maggiore flessibilità di posa, potendo sfalsare a piacere le piastrelle senza dover utilizzare un numero eccessivo di supporti. Inoltre si viene a creare una pavimentazione molto più performante sia dal punto di vista meccanico che di stabilità durante il suo utilizzo.

SYSTEM MIT BALKEN

Der Aluminiumträger ist eine Struktur, die auf allen von Italgraniti angebotenen Unterlagen verwendet werden kann und die Verlegung von OPEN/Dehors-Platten in einer Stärke von 20 mm mit einem Multiformat-Muster ermöglicht. Das Hauptmerkmal ist die „Schiene“ auf einer Seite des Trägers, in die eine kreuzförmige Klammer aus Polypropylen eingesetzt wird, die die 4 mm breite Fuge bildet, durch die das Wasser von der Fliesenoberfläche abfließen kann. Die Seitenkanten der Balken sind so abgerundet, dass sie in die Köpfe einrasten können. Klebedichtungen, die Vibrationen und ein mögliches ineinandergreifen von Aluminium und Fliesen minimieren sollen, werden bei der Verlegung auf die Seitenbänder des Trägers aufgebracht. An den Kreuzungspunkten der Balken wird eine spezielle Polypropylen-Verbindungsstange eingesetzt, die keine statischen Eigenschaften hat, sondern dazu dient, ein Rutschen der Unterkonstruktion zu verhindern. Sie kann sowohl bei freitragenden Balken als auch bei Balken, deren Enden auf dem Kopf aufliegen, verwendet werden. Der Vorteil dieses Systems gegenüber den traditionellen Füßen ist die größere Flexibilität bei der Verlegung, da die Fliesen nach Belieben versetzt werden können, ohne eine übermäßige Anzahl von Stützen verwenden zu müssen. Außerdem wird ein wesentlich leistungsfähigerer Boden geschaffen, sowohl mechanisch als auch in Bezug auf die Stabilität während der Nutzung.

The aluminium joist is a structure that can be used on all supports offered by Italgraniti and allows OPEN/Dehors tiles in 20 mm thickness to be installed with a multisize pattern. The main feature is the "rail" on one side of the joist, which allows the insertion of a cross-shaped polypropylene CLAMP, which creates the 4 mm clearance that allows water to drain away from the tile surface. The side edges of the joists are suitably rounded to allow them to be snapped onto the heads. Adhesive gaskets, designed to minimise vibration and possible ticking between aluminium and tile, are applied over the side bands of the joist during installation.

At the intersection of the joists, a special polypropylene connection joint is inserted, which has no structural features but serves to prevent misalignment of the substructure. It can be used both on staggered joists and on joists with the ends resting on the head.

The advantage of this system over traditional feet is greater flexibility in installation, being able to stagger the tiles at will without the need for an excessive number of supports. It also creates a much better performing floor, both mechanically and in terms of stability during use.



Accessori / Accessory



CLIP BORDO PAVIMENTO SUPERIORE - INFERIORE
OVER FLOOR - UNDER FLOOR EDGE CLIP
OBEN - UND UNTERBODENKANTEN CLIP
CLIP BORD CARREAU SUPERIEUR - INFÉRIEUR

P021123
110 - 20 mm



CLIP BORDO PIASTRELLA
EDGE FIXING CLIP
FLIESENKANTEN CLIP
CLIP BORD CARREAU

P021220



CHIAVE DI REGOLAZIONE RINFORZATA
REINFORCED ADJUSTMENT KEY
VERSTAERKTE REGULIERUNGSSCHLUESSEL
CLE DE REGULATION RENFORCÉ

E202512

SCUDO ISOLANTE ESPANSO MODIFICATO A CELLE CHIUSE AD
ALTA DENSITÀ SPESSEZZO 3 MM
3 MM THICK, HIGH-DENSITY, CLOSED-CELL MODIFIED FOAM
INSULATING LAYER
ISOLIERUNGSMATTE AUS HOCHDICHTIGEN GECHLOSSENEN
ZELLEN - 3 MM STARK
COUCHE ISOLANTE EXPANSÉ A CELLULE FERME A HAUTE
DENSITÉ EPÄSSEUR 3 MM

E083103
3 mm

MANIGLIA POSA PIASTRE ZINCATA
ZINC-PLATED LIFTING LI FIN G HANDLE
VERZINKTER HALTERUNGSHANDGRIFF
POIGNEE PORTE CARREAU ZINGUE




MANIGLIA 60
M036060
60x60 cm

ACCESSORI PER SUPPORTI FISSI
FIXED PEDESTAL TOOLS
ZUBEHÖR FÜR FESTSTEHENDE STÜTZEN
ACCESOIRES POUR PLOTS FIXES



DISCO LIVELLATORE
E081003
3 mm



EQUILIBRATORI BASCULANTI
E050005
H 5

ACCESSORI PER SUPPORTI REGOLABILI E AUTOLIVELLANTI
SELF-LEVELLING AND ADJUSTABLE PEDESTAL TOOLS
ZUBEHÖR FÜR VERSTELLBARE UND SELBSTNIVELIERENDE UND STÜTZEN
ACCESOIRES POUR PLOTS RÉGLABLES ET AUTO PIVOTANTS



DISCO LIVELLATORE
E082002
2 mm



DISCO LIVELLATORE
E082003
3 mm



TWIST TW 110
E084110
0% - 1%



TWIST TW 150
E084150
0% - 1%




TESTA XL
SUPPORTI REGOLABILI
E356124
Ø 150 mm
alat./tabs 4 mm H 12




Indicazioni di posa / Laying instructions


60x120 cm




80x80 cm



30x120 cm



60x60 cm



CONSUMO PER m² / CONSUMPTION PER m²


TIPO DI PIASTRA TILE SIZE	SUPPORTI PER m ² SUPPORTS PER m ²
80x80 cm	6,3
60x60 cm	5,6
60x120 cm	5,6
30x120 cm	5,6



PIAVIMENTO STANDARD / STANDARD PAVING
STANDARD-BODEN / SOL STANDARD



BORDO MURO / EDGE OF WALL
MAUERRAND / BORD MUR



ANGOLI MURO - CENTRO LASTRA
CORNER OF WALL - MIDDLE OF SLAB
MAUERECKE - PLATTENMITTE
ANGLE MUR - CENTRE DE DALLES

Posa a secco su erba / Laying on grass

Trockene Verlegung auf Gras / Pose sur gazon



Posizionare le lastre a secco sull'erba e verificare che la distanza tra l'una e l'altra sia regolare per tutta la superficie di posa.

Die Platten trocken auf dem Gras positionieren und prüfen, dass der Abstand von einer zur anderen Platte entlang der gesamten Verlegungsfläche gleich ist.

Place the slabs dry on the grass and check that the gap between them is the same over the entire laying surface.

Poser les dalles à sec sur le gazon et s'assurer que la distance les séparant est régulière sur toute la surface de pose.




Tracciare la porzione di terreno da asportare e realizzare uno scavo di profondità minima di 5 cm. Creare uno strato di ghiaia (diam. 3/6 mm) di almeno 3 cm.

Die zu entfernende Erdbodenportion anreissen und eine mindestens 5 cm tiefe Ausgrabung fertigen. Eine mindestens 3 cm dicke Kiesschicht (Durchm.3/6 mm) bilden.

Mark out the area of turf to be removed and dig out to a depth of at least 5 cm. Create a layer of at least 3 cm of gravel (diam. 3/6 mm).

Effectuer un tracé de la portion de terrain à retirer et creuser à une profondeur minimum de 5 cm. Réaliser une couche de gravier (diam. 3/6 mm) d'au moins 3 cm.

STRATIGRAFIA SUGGERITA SUGGESTED STRATIGRAPHY



Dopo aver verificato la planarità del fondo realizzato, posizionare le lastre e battere leggermente con la mazzetta di gomma per stabilizzare la posa ed eliminare eventuali irregolarità.

Die Ebenheit des gefertigten Untergrundes überprüfen, danach die Platten positionieren und leicht mit dem Gummihammer abklopfen, um die Verlegung zu stabilisieren und eventuelle Unregelmäßigkeiten auszugleichen.

After checking that the substrate created is level, put the slabs in place and tap down gently with a rubber hammer to settle them into place and eliminate any unevenness.


Après s'être assuré de la planéité du fond réalisé, positionner les dalles et battre légèrement à l'aide d'un maillet en caoutchouc pour stabiliser la pose et pour éliminer les éventuelles irrégularités.

Posa a secco su ghiaia / Laying on gravel

Trockene Verlegung auf Kies / Pose sur gravier



STRATIGRAFIA SUGGERITA
SUGGESTED STRATIGRAPHY



Preparare sul sottofondo esistente uno strato di ghiaia (diam. 3/6 mm) di almeno 5 cm di spessore. Livellare la superficie con la staggia e verificarne la planarità.

Auf dem vorhandenen Untergrund eine mindestens 5 cm dicke Kieschicht (Durchm. 3/6 mm) vorbereiten. Die Oberfläche mit einem Streichbrett ebnen und anschließend die Ebenheit überprüfen.



Create a layer of at least 5 cm of gravel (diam. 3/6 mm) on the existing substrate. Level the surface with a straightedge and check the flatness.

Préparer sur le fond existant une couche de gravier (diam. 3/6 mm) d'au moins 5 cm d'épaisseur. Niveler la surface à l'aide d'une règle et en vérifier la planéité.



Posizionare le lastre a secco sulla ghiaia e che la distanza tra l'una e l'altra sia regolare per tutta la superficie di posa. Battere leggermente con la mazzetta di gomma per stabilizzare la posa ed eliminare eventuali irregolarità.

Die Platten trocken auf dem Kies positionieren und prüfen, dass der Abstand von einer zur anderen Platte entlang der gesamten Verlegungsfläche gleich ist. Die Platten mit einem Gummihammer leicht abklopfen, um die Verlegung zu stabilisieren und eventuelle Unregelmäßigkeiten auszugleichen.



Place the slabs dry on the gravel and check that the gap between them is the same over the entire laying surface. Tap down gently with a rubber hammer to settle them into place and eliminate any unevenness.



Poser les dalles à sec sur le gravier et s'assurer que la distance les séparant est régulière sur toute la surface de pose. Battre légèrement à l'aide d'un maillet en caoutchouc pour stabiliser la pose et pour éliminer les éventuelles irrégularités.



Verificare la planarità della posa ottenuta. Aggiungere ghiaia tra le fughe per livellare la pavimentazione. E' possibile utilizzare anche ghiaia decorativa di diametro superiore rispetto a quella posata sul sottofondo.

Die Ebenheit der gefertigten Verlegung überprüfen. Kies zwischen den Fugen hinzufügen, um den Bodenbelag zu nivellieren. Dazu kann auch Dekorationskies mit einem größeren Durchmesser als der Durchmesser des für die Verlegung auf dem Untergrund verwendeten Kieses benutzt werden.



Check the flatness of the surface created. Add gravel in the joints to level the paving. Decorative gravel larger in diameter than the type used for the substrate can also be used in the joints.




Contrôler la planéité de la pose réalisée. Ajouter du gravier dans les joints pour niveler le sol. Il est également possible d'utiliser du gravier décoratif de diamètre supérieur à celui posé sur le fond.

Posa a secco su sabbia / Laying on sand

Trockene Verlegung auf Sand / Pose sur sable



STRATIGRAFIA SUGGERITA
SUGGESTED STRATIGRAPHY



Preparare uno strato di sabbia di almeno 5 cm di spessore sul sottostante esistente (massetto o superficie ghiaiosa). Livellare la superficie con la staggia e verificarne la planarità.

Eine mindestens 5 cm dicke Sandschicht auf dem vorhandenen Untergrund (Estrich oder kieshaltiger Boden) vorbereiten. Die Oberfläche mit einem Streichbrett ebnen und anschließend die Ebenheit überprüfen.



Prepare a layer of sand at least 5 cm thick on the existing substrate (screed or gravel). Level the surface with a straightedge and check the flatness.



Préparer une couche de sable d'au moins 5 cm d'épaisseur sur le fond existant (chape ou surface de gravier). Niveler la surface à l'aide d'une règle et en vérifier la planéité.



Posizionare le lastre a secco sulla sabbia e verificare che la distanza tra l'una e l'altra sia regolare per tutta la superficie di posa. Battere leggermente con la mazzetta di gomma per stabilizzare la posa.

Die Platten trocken auf dem Sand positionieren und prüfen, dass der Abstand von einer zur anderen Platte entlang der gesamten Verlegungsfläche gleich ist. Die Platten leicht mit dem Gummihammer abklopfen, um die Verlegung zu stabilisieren.



Place the slabs dry on the sand and check that the gap between them is the same over the entire laying surface. Tap down gently with a rubber hammer to settle them into place.



Poser les dalles à sec sur le sable et s'assurer que la distance les séparant est régulière sur toute la surface de pose. Battre légèrement à l'aide d'un maillet en caoutchouc pour stabiliser la pose.



Aggiungere sabbia tra le fughe per livellare la pavimentazione. Pulire la superficie delle lastre.

Sand zwischen den Fugen hinzufügen, um den Bodenbelag zu nivellieren. Die Oberfläche der Platten reinigen.



Add sand in the joints to level the paving. Clean the surface of the slabs.



Ajouter du sable dans les joints pour niveler le sol. Nettoyer la surface des dalles.

Product and company system certifications



Italgraniti Group è una B Corp. Il Gruppo persegue da tempo strategie che coniugano innovazione e sostenibilità, mirando a incrementare le ricadute positive sulle persone, sul territorio e sull'ambiente agendo in modo responsabile, sostenibile e trasparente. Italgraniti Group prende parte al movimento globale che vede nell'impresa una forza positiva non solo per l'economia ma anche per il benessere delle persone e del pianeta, e che promuove la transizione verso un modello economico inclusivo, equo e rigenerativo.

Die Italgraniti Group ist eine B Corp. Die Gruppe verfolgt seit je her das Ziel, Strategien, die Innovation und Nachhaltigkeit miteinander verbinden, für positive Auswirkungen auf die Menschen, das Gebiet und die Umwelt durch verantwortungsvolles, nachhaltiges und transparentes Handeln zu nutzen. Italgraniti Group nimmt damit an der weltweiten Bewegung teil, die Unternehmen als positive Kraft nicht nur für die Wirtschaft, sondern auch für das Wohlergehen der Menschen und des Planeten sieht und die Förderung des Übergangs zu einem integrativen, fairen und regenerativen Wirtschaftsmodell.



Italgraniti Group ha ottenuto il riconoscimento della Medaglia Silver per Ecovadis, una delle più importanti piattaforme internazionali di rating della eco-sostenibilità. EcoVadis mira a migliorare le pratiche ambientali e sociali delle aziende sfruttando l'influenza delle catene logistiche globali. È una delle più importanti piattaforme internazionali di rating dell'eco-sostenibilità e gestisce la prima piattaforma collaborativa che permette alle aziende di monitorare la performance di sostenibilità dei loro fornitori, in 150 settori e in 110 Paesi. Attribuisce un punteggio che consente alla singola azienda una grande visibilità nei confronti di una vasta platea di potenziali clienti, sempre più interessati ai livelli di sostenibilità della supply chain. Il modello di valutazione si basa su standard riconosciuti a livello mondiale come GRI (Global Reporting Initiative), UNGC (Patto Mondiale delle Nazioni unite), ISO 26000 ed è presidiato da un comitato scientifico internazionale: consiste nel verificare, attraverso un questionario, le performance del fornitore in relazione a 4 macro-ambiti:

- Ambiente
- Lavoro e diritti umani
- Etica
- Acquisti sostenibili.

Italgraniti Group wurde mit der silbernen Ecovadis-Medaille ausgezeichnet, einer der wichtigsten internationalen Plattformen zur Bewertung der ökologischen Nachhaltigkeit. EcoVadis zielt darauf ab, die Umwelt- und Sozialpraktiken von Unternehmen zu verbessern, indem der Einfluss globaler Logistikketten genutzt wird. Sie ist eine der führenden internationalen Bewertungsplattformen für ökologische Nachhaltigkeit und betreibt die erste kollaborative Plattform, die es Unternehmen ermöglicht, die Nachhaltigkeitsleistung ihrer Zulieferer in 150 Branchen und 110 Ländern zu überwachen. Es vergibt eine Punktzahl, die den einzelnen Unternehmen eine hohe Sichtbarkeit bei einem breiten Publikum potenzieller Kunden verleiht, die sich zunehmend für das Nachhaltigkeitsniveau der Lieferkette interessieren. Das Bewertungsmodell basiert auf weltweit anerkannten Standards wie GRI (Global Reporting Initiative), UNGC (United Nations Global Compact), ISO 26000 und wird von einem internationalen wissenschaftlichen Ausschuss überwacht: Es besteht darin, mittels eines Fragebogens die Leistung des Lieferanten in Bezug auf 4 Makroumgebungen zu überprüfen:

- Umwelt
- Arbeit und Menschenrechte
- Ethik
- Nachhaltige Beschaffung.

Italgraniti Group is a B Corp. The Group has long pursued strategies that combine innovation and sustainability, aiming to increase the positive impact on people, the territory and the environment by acting responsibly, sustainably and transparently. Italgraniti Group takes part in the global movement that sees business as a positive force not only for the economy but also for the well-being of people and the planet, and promotes the transition to an inclusive, fair and regenerative economic model.

Le groupe Italgraniti est une B Corp. Le Groupe adopte depuis longtemps des stratégies qui conjuguient innovation et durabilité, dans l'objectif d'augmenter les retombées positives sur les personnes, le territoire et l'environnement, en agissant de manière responsable, durable et transparente. Italgraniti Group a prouvé qu'il a les caractéristiques pour être une B Corp : c'est ainsi qu'il prend part au mouvement global qui voit l'entreprise comme une force positive, non seulement pour l'économie, mais aussi pour le bien-être des personnes et de la planète, et qui stimule la transition vers un modèle économique inclusif, équitable et régénératif.



L'EPD (Environmental Product Declaration, dichiarazione ambientale di prodotto) è un documento sintetico che traccia il profilo delle prestazioni ambientali del nostro prodotto e che permette di comunicare informazioni oggettive, confrontabili e credibili al riguardo, senza esprimere criteri di valutazione, preferibilità o livelli minimi da rispettare; permette così, a chi lo consulta, di compiere una scelta consapevole e correttamente informata. Quest'anno ITALGRANITI GROUP ha pubblicato il documento con i dati delle proprie attività su www.environdec.com, sito dell'International EPD System, il primo e più longevo programma EPD al mondo.

Die EPD (Environmental Product Declaration - Umweltproduktdeklaration) ist ein kurzes Dokument, das das Umweltleistungsprofil unseres Produkts beschreibt und es uns ermöglicht, objektive, vergleichbare und glaubwürdige Informationen in dieser Hinsicht zu übermitteln, ohne Bewertungskriterien, Vorzugsgrade oder einzuhaltende Mindestwerte zu nennen; es ermöglicht denjenigen, die es konsultieren, eine bewusste und korrekt informierte Wahl zu treffen. In diesem Jahr hat die ITALGRANITI GROUP ihre Aktivitätsdaten auf www.environdec.com veröffentlicht, der Website des International EPD System, dem weltweit ersten und am längsten bestehenden EPD-Programm.

The EPD (Environmental Product Declaration) is a concise document that outlines the environmental performance profile of our product and allows us to communicate objective, comparable and credible information in this regard, without expressing evaluation, preferability or minimum levels to be respected; it thus allows those who read it to make a conscious and correctly informed choice. This year ITALGRANITI GROUP published its activity data on www.environdec.com, the website of the International EPD System, the world's first and longest running EPD program.

L'EPD (Environmental Product Declaration, déclaration environnementale de produit) est un document synthétique qui présente le profil des performances environnementales de notre produit et qui permet de communiquer des informations objectives, comparables et crédibles à cet égard, sans exprimer de critères d'évaluation, de préférences ou des paramètres minimums à respecter ; sa consultation permet de faire un choix conscient et informé. Cette année, ITALGRANITI GROUP a publié le document avec les données de ses activités sur www.environdec.com, le site de l'International EPD System, le principal et le plus ancien programme EPD au monde.

ISO 14064-1



La certificazione ISO 14064-1 permette alle organizzazioni di quantificare le proprie emissioni di GHG al fine di attuare delle politiche di Carbon Management e comunicare il proprio impegno in tema di sostenibilità ai propri stakeholder. Italgraniti Group ha intrapreso un percorso di renadicontazione delle proprie emissioni e rimozioni di gas ad effetto serra (GHGs). Lo studio intende rispondere ad una esigenza orientata, non solo alla conoscenza della propria Impronta di Carbonio ma anche all'individuazione di possibili strategie e azioni volte a ridurre le emissioni di GHG. Questa importante certificazione testimonia l'approccio proattivo del Gruppo e la capacità di fornire dati coerenti ed affidabili sulla propria Carbon Footprint.

Die ISO 14064-1-Zertifizierung ermöglicht es Organisationen, ihre Treibhausgasemissionen zu quantifizieren, um Strategien für das Kohlenstoffmanagement umzusetzen und ihren Stakeholdern ihr Engagement für Nachhaltigkeit zu vermitteln. Italgraniti Group hat begonnen ihre Treibhausgasemissionen zu messen und über deren Abbau zu berichten. Mit der Studie soll einem Bedürfnis entsprochen werden, das nicht nur darauf abzielt, den eigenen Carbon Footprint zu kennen, sondern auch darauf, mögliche Strategien und Maßnahmen zur Reduzierung von Treibhausgasemissionen zu ermitteln. Diese wichtige Zertifizierung bestätigt den proaktiven Ansatz der Gruppe und ihre Fähigkeit, konsistente und zuverlässige Daten über ihren Carbon Footprint zu liefern.

ISO 14064-1 certification allows organisations to quantify their GHG emissions to implement carbon management policies and communicate their sustainability commitment to their stakeholders. Italgraniti Group started a reporting path on their greenhouse gases (GHG) emissions and removal. The study intends to respond to a need geared not only towards knowing their own Carbon Footprint but also towards identifying possible strategies and actions aimed at reducing GHG emissions. This important certification proves the Group proactive approach and the ability to provide consistent and reliable data on their Carbon Footprint.

La certification ISO 14064-1 permet aux organisations de quantifier leurs émissions de gaz à effet de serre afin de mettre en place des politiques de gestion du bilan carbone et de communiquer à leurs parties prenantes leur engagement en matière de durabilité. Italgraniti Group s'est engagé dans une démarche visant à rendre compte de ses émissions et suppressions de gaz à effet de serre. L'étude entend répondre à un besoin visant non seulement à connaître sa propre empreinte carbone mais aussi à identifier les stratégies et actions possibles pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Cette importante certification témoigne de l'approche proactive du Groupe et de sa capacité à fournir des données cohérentes et fiables sur son empreinte carbone.



Website

Product and company system certifications

ISO 14001 EMAS



Italgraniti Group opera in conformità alle normative ambientali previste dalla certificazione ISO 14001 e del regolamento EMAS, ottenuta da oltre 10 anni. La certificazione europea EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) misura e controlla il ridotto impatto sull'ambiente dei siti produttivi, attraverso un sistema di gestione ambientale basato su rigorosi parametri.

ITALGRANITI GROUP CONTRIBUISCE ALL'EFFICIENZA ENERGETICA ATTRAVERSO:

- 100% di riciclaggio delle acque utilizzate
- 100% riciclo degli scarti crudi e cotti
- 100% riciclo del packaging e dei pallet

Umweltmanagement: Umweltzertifikat EMAS-ISO 14001

Italgraniti Group arbeitet in Übereinstimmung mit den Umweltvorschriften, die durch die vor mehr als 10 Jahren erlangte Zertifizierung nach ISO 14001 und der EMAS-Verordnung vorgesehen sind. Die europäische EMAS-Zertifizierung (Eco-Management and Audit Scheme) misst und kontrolliert die reduzierten Umweltauswirkungen von Produktionsstätten durch ein Umweltmanagementsystem, das auf strengen Parametern basiert.

DIE ITALGRANITI GROUP TRÄGT ZUR ENERGIEEFFIZIENZ BEI DURCH:

- 100 % Recycling von Wasser aus der Verarbeitung
- 100 % Recycling von rohem und gebranntem Ausschussmaterial
- 100 % Recycling von Verpackungen und Paletten



100% WATER CONSUMPTION SAVINGS

100% RECYCLING OF UNFIRED WASTE

100% RECYCLING OF FIRED WASTE

100% RECYCLED PACKAGING

100% RECYCLED PALLETS

UNI/PDR 125:2022



Italgraniti Group è la prima azienda ceramica in Italia ad aver ottenuto la Certificazione di Genere secondo lo standard UNI/PDR 125:2022. La parità di genere è un elemento fondamentale per combattere le discriminazioni nel mondo del lavoro e per realizzare i propri obiettivi strategici. Il rispetto della persona, congiuntamente con il suo sviluppo professionale, sono considerati valori imprescindibili per il Gruppo, il quale reputa le capacità relazionali, intellettive, organizzative e tecniche di ogni dipendente una risorsa fondamentale per l'organizzazione.

Die Italgraniti Group ist das erste Keramikunternehmen in Italien, das die Zertifizierung der Gleichstellung der Geschlechter nach der Norm UNI/PDR 125:2022 erhalten hat. Die Gleichstellung der Geschlechter ist ein Schlüsselement bei der Bekämpfung von Diskriminierung in der Arbeitswelt und bei der Verwirklichung ihrer strategischen Ziele. Der Respekt vor dem Einzelnen und seine berufliche Entwicklung sind für die Gruppe von grundlegender Bedeutung. Die Gruppe betrachtet die zwischenmenschlichen, intellektuellen, organisatorischen und technischen Fähigkeiten eines jeden Mitarbeiters als grundlegende Ressource für das Unternehmen.

Italgraniti is the first ceramic company in Italy to have obtained the Gender Equality Certification according to the UNI/PDR 125:2022 standard. Gender equality is a key element in fighting discriminations in the workplace and in achieving strategic goals. Respect for the people, along with their professional growth, are considered unavoidable values by the Group, which considers employees' relational, intellectual, organizational, technical capabilities as an essential resource for the company.

Italgraniti Group est la première entreprise céramique italienne à avoir obtenu la Certification pour l'égalité des sexes en vertu de la norme UNI/PDR 125:2022. L'égalité hommes-femmes est un élément fondamental pour lutter contre les discriminations dans le monde du travail et atteindre nos objectifs stratégiques. Le respect de la personne et son développement professionnel sont des valeurs essentielles pour le Groupe qui considère les capacités relationnelles, intellectuelles, organisationnelles et techniques de chaque employé comme une ressource fondamentale pour l'entreprise.

ISO 9001



La certificazione UNI ISO 9001 2015 è riconosciuta a livello internazionale e rappresenta una garanzia di eccellenza e qualità del proprio sistema di gestione. ITALGRANITI GROUP ha deciso di intraprendere spontaneamente questo importante percorso adottando un insieme di regole, responsabilità e controlli per migliorare l'efficienza dei processi e la soddisfazione del cliente, accrescere la propria competitività e mantenere la conformità ai più alti standard qualitativi.

Die Zertifizierung nach UNI ISO 9001 2015 ist international anerkannt und stellt eine Garantie für die Exzellenz und Qualität des Managementsystems dar. Die ITALGRANITI GROUP hat beschlossen, diesen wichtigen Weg spontan zu gehen, indem sie eine Reihe von Regeln, Verantwortlichkeiten und Kontrollen annimmt, um die Effizienz der Prozesse und die Kundenzufriedenheit zu verbessern, ihre Wettbewerbsfähigkeit zu erhöhen und die Einhaltung der höchsten Qualitätsstandards zu gewährleisten.

UNI ISO 9001 2015 certification is internationally recognised and represents a guarantee of the excellence and quality of the management system. ITALGRANITI GROUP decided of its own accord to undertake this important process, adopting a set of rules, responsibilities and checks to improve the efficiency of processes and customer satisfaction, to boost its competitiveness and maintain compliance with the highest quality standards.

La certification UNI ISO 9001 2015 est reconnue au niveau international et représente une garantie d'excellence et de qualité du système de gestion. ITALGRANITI GROUP a décidé d'entreprendre spontanément cet important parcours en adoptant un ensemble de règles, responsabilités et contrôles pour améliorer l'efficacité des processus et la satisfaction du client, accroître sa compétitivité et rester conforme aux standards de qualité les plus élevés.



Website

Product and company system certifications

ISO 45001



La salute e il benessere dei lavoratori sono interessi primari per ITALGRANITI GROUP. L'ottenimento della certificazione UNI ISO 45001 rafforza una cultura d'impresa che vede la sicurezza non solo come a un adempimento normativo, ma come parte essenziale dei processi lavorativi. La normativa è uno strumento necessario per generare un nuovo modello di competitività sostenibile che possa migliorare la crescita di tutte le performance aziendali.

Die Gesundheit und das Wohlbefinden der Mitarbeiter sind für die ITALGRANITI GROUP von großer Bedeutung. Die Zertifizierung nach UNI ISO 45001 stärkt eine Unternehmenskultur, die Sicherheit nicht nur als regulatorische Anforderung, sondern als wesentlichen Bestandteil von Arbeitsprozessen versteht. Das Normenwerk ist ein notwendiges Instrument, um ein neues Modell der nachhaltigen Wettbewerbsfähigkeit zu schaffen, das das Wachstum der gesamten Unternehmensleistung verbessern kann.



Italgraniti Group ha adottato lo standard collaborativo HPD Dichiarazioni di Salubrità di Prodotto (Health Product Declarations), per comunicare in modo trasparente il contenuto dei propri materiali e il relativo impatto sulla salute. Grazie all'HPD, i nostri prodotti contribuiscono all'ottenimento di crediti LEED® e WELL™.

Die Italgraniti Group hat den kollaborativen HPD-Standard (Health Product Declarations) übernommen, um die Zusammensetzung der Materialien und deren Auswirkungen auf die Gesundheit transparent zu kommunizieren. Dank HPD tragen unsere Produkte zu LEED® - und WELL™-Punkten bei.

The health and wellbeing of employees are crucial priorities for ITALGRANITI GROUP. The attainment of UNI ISO 45001 certification strengthens a business culture that sees safety not simply as a question of regulatory compliance, but as an essential part of working processes. Regulation is a necessary tool for generating a new model of sustainable competitiveness that can improve company performance across the board.

La santé et le bien-être des travailleurs sont au cœur des préoccupations chez ITALGRANITI GROUP. L'obtention de la certification UNI ISO 45001 renforce une culture d'entreprise qui considère la sécurité non pas seulement comme une norme à respecter, mais comme une facette essentielle des processus de production. Les normes représentent un outil nécessaire pour créer un nouveau modèle de compétitivité durable en mesure d'améliorer la croissance de toutes les performances d'entreprise.

LEED COMPLIANT

I prodotti di ITALGRANITI GROUP rispondono ai requisiti richiesti dalle certificazioni LEED. I crediti LEED forniscono a tutte le parti interessate gli strumenti necessari per calcolare in modo oggettivo l'impatto di uno stabile in termini di sostenibilità ambientale. Il sistema si basa sull'attribuzione, per ciascuno dei requisiti caratterizzanti l'eco-compatibilità di un edificio, di crediti che, sommati tra loro, danno il livello di certificazione ottenuto: più alto è, più cresce il valore competitivo dell'immobile sul mercato. I nostri prodotti non rilasciano sostanze tossiche e non contribuiscono all'effetto isola di calore; inoltre, escono da uno stabilimento dotato di sistema di gestione ambientale certificato. Per realizzarli viene utilizzata una percentuale certificata di materiale riciclato superiore al 20% (materiale pre-consumo). Questa certificazione è stata rilasciata da Bureau Veritas Italia S.p.A.

Die Produkte der ITALGRANITI GROUP erfüllen die Anforderungen der LEED-Zertifizierung. Die LEED-Credits geben allen interessierten Parteien die notwendigen Instrumente an die Hand, um die Auswirkungen eines Gebäudes im Hinblick auf die ökologische Nachhaltigkeit objektiv zu berechnen. Das System beruht darauf, dass für jede der Anforderungen, die die Umweltverträglichkeit eines Gebäudes kennzeichnen, Punkte vergeben werden, die in ihrer Summe das erreichte Zertifizierungsniveau ergeben: Je höher dieses ist, desto größer ist der Wettbewerbswert des Gebäudes auf dem Markt. Unsere Produkte setzen keine giftigen Stoffe frei, tragen nicht zum Wärmeinseleffekt bei und verlassen ein Werk mit einem zertifizierten Umweltmanagementsystem. Für ihre Herstellung wird ein zertifizierter Anteil von mehr als 20 Prozent recycletem Material (Pre-Consumer-Material) verwendet. Diese Zertifizierung wurde von Bureau Veritas Italia S.p.A. ausgestellt.

Les produits ITALGRANITI GROUP respectent les exigences stipulées par les certifications LEED. Les crédits LEED fournissent les outils nécessaires pour calculer objectivement l'impact de durabilité environnementale d'un bâtiment. Le système se base sur l'attribution, pour chacune des exigences d'éco-compatibilité d'un bâtiment, de crédits qui, cumulés, donnent le niveau de certification atteint : plus il est élevé, plus sa valeur concurrentielle augmente. Nos produits ne dégagent pas de substances toxiques et ne contribuent pas à l'effet 'ilot de chaleur'; ils sont fabriqués dans une usine avec un système de management environnemental certifié. Un pourcentage certifié de matières recyclées supérieur à 20 % (matériau pré-consommation) est utilisé pour leur réalisation. Cette certification a été délivrée par Bureau Veritas Italia.



Italgraniti Group è membro del Green Building Council Italia, organizzazione che promuove la cultura e la pratica dell'edilizia sostenibile in un contesto che rispetti le esigenze dell'uomo, della collettività e dell'ambiente.

Italgraniti Group is a member of the Green Building Council Italia, an organisation that promotes the culture and practice of sustainable construction in a context that respects the needs of mankind, the collective whole and the environment.

Die Italgraniti Group ist Mitglied des Green BuildingCouncil Italia, einer Organisation, die die Kultur und Praxis des nachhaltigen Bauens in einem Kontext fördert, der die Bedürfnisse der Menschen, der Gemeinschaft und der Umwelt respektiert.

Italgraniti Group est membre du Green Building Council Italia, organisation qui promeut la culture et la pratique d'une construction durable dans le respect des exigences de l'homme, de la collectivité et de l'environnement.



Website

Product and company system certifications



Il GreenGuard è una Certificazione di Prodotto Ambientale che attesta l'emissione di bassi livelli di sostanze chimiche, come ftalati, benzene, ammine e formaldeide. Ha particolare importanza per quelle aziende che, come ITALGRANITI GROUP, partecipano a forniture contrattuali legate a protocolli di green building, come il LEED statunitense. Questi sistemi di rating attribuiscono all'edificio un punteggio basato sui materiali che esso impiega. Insieme ad altre certificazioni, GreenGuard assegna al prodotto impiegato un credito che concorre a definire il punteggio dell'edificio. Nata negli USA per volontà di un organismo senza fini di lucro, GreenGuard prevede che i prodotti siano sottoposti a test scientifici indipendenti e a un monitoraggio continuo delle emissioni chimiche. Ottengono la certificazione quei prodotti che ne soddisfano gli standard rigorosi, basati su criteri stabiliti da importanti agenzie di salute pubblica.

GreenGuard è una Umweltzertifizierung für Produkte, die nur geringe Mengen an Chemikalien wie Phthalate, Benzol, Amine und Formaldehyd enthalten. Sie ist besonders für Unternehmen sehr wichtig, die wie die ITALGRANITI GROUP an Ausschreibungen teilnehmen, die mit Protokollen für grünes Bauen, wie dem amerikanischen LEED, verbunden sind. Diese Systeme bewerten die Gebäude aufgrund der verwendeten Materialien. Zusammen mit anderen Zertifizierungen ermöglicht GreenGuard eine bessere Bewertung des Gebäudes. GreenGuard entstand in den USA über eine gemeinnützige Organisation und verlangt, dass Produkte unabhängigen wissenschaftlichen Tests und einer kontinuierlichen Überwachung der chemischen Emissionen unterzogen werden. Zertifiziert werden Produkte, die die strengen Anforderungen erfüllen, die auf den Kriterien der führenden Gesundheitsbehörden basieren.

BREEAM®

BREEAM® (Building Research Establishment Environmental Assessment Method), sviluppato nel 1990 dal BRE Global, è uno dei principali sistemi al mondo utilizzato per misurare le prestazioni ambientali e di sostenibilità degli edifici nuovi ed esistenti. La valutazione BREEAM® utilizza una gamma di indicatori e criteri di sostenibilità per valutare le prestazioni dell'edificio coprendo diverse tematiche ambientali: energy e risorse idriche, salute e benessere, inquinamento, trasporti, materiali, rifiuti, ecologia e processi di gestione. Tutte le collezioni Italgraniti contribuiscono al raggiungimento dei crediti BREEAM®.

BREEAM® (Building Research Establishment Environmental Assessment Method), 1990 von BRE Global entwickelt, ist eines der weltweit führenden Systeme zur Messung der Umwelt- und Nachhaltigkeitsleistung von neuen und bestehenden Gebäuden. Die BREEAM®-Bewertung verwendet eine Reihe von Nachhaltigkeitsindikatoren und -kriterien, um die Leistung von Gebäuden zu bewerten, die verschiedene Umweltaspekte abdecken: Energie- und Wasserressourcen, Gesundheit und Wohlbefinden, Umweltverschmutzung, Transport, Materialien, Abfall, Ökologie und Managementprozesse. Alle Italgraniti-Kollektionen tragen zum Erreichen der BREEAM®-Punkte bei.

The GreenGuard is an Environmental Product Certification that certifies the emission of low levels of chemicals, such as phthalates, benzene, amines and formaldehyde. It has particular importance for those companies that, like ITALGRANITI GROUP, participate in contract supplies linked to green building protocols, such as the US LEED. These rating systems give the building a score based on the materials it uses. Together with other certifications, GreenGuard assigns the product used a credit that contributes to the building's score. Created in the US by a non-profit organisation, GreenGuard requires products to undergo independent scientific testing and continuous monitoring of chemical emissions. Those products that meet strict standards, based on criteria set by leading public health agencies, are certified.

La certification GreenGuard est une certification environnementale qui atteste qu'un produit émet de faibles niveaux de substances chimiques comme les phtalates, les benzènes, les amines et les formaldéhydes. Elle revêt une importance particulière pour les entreprises qui, comme ITALGRANITI GROUP, participent à des projets immobiliers en application de protocoles de construction écologique, comme la certification LEED américaine. Ces systèmes de notation attribuent des points au bâtiment en fonction des matériaux utilisés pour sa construction. Associée à d'autres certifications, GreenGuard attribue des crédits au produit utilisé qui permettent de définir les points accordés au bâtiment. Née aux Etats-Unis de la volonté d'un organisme sans but lucratif, GreenGuard prévoit que les produits soient soumis à des essais scientifiques indépendants et à une surveillance constante des émissions chimiques. La certification est accordée aux produits qui respectent ses normes strictes, basées sur des critères établis par des agences de santé publique reconnues.

BREEAM® (Building Research Establishment Environmental Assessment Method), which was developed in 1990 by BRE Global, is one of the main systems in the world used to measure the environmental and sustainability performance of new and existing buildings. The BREEAM® assessment uses a range of indicators and sustainability criteria to assess the performance levels of a building, covering several environmental topics: energy and water resources, health and wellbeing, pollution, transport, materials, waste, environmental awareness and management processes. All Italgraniti collections contribute towards obtaining BREEAM® credits.

Le BREEAM® (Building Research Establishment Environmental Assessment Method), développé en 1990 par le BRE Global, est un des principaux systèmes utilisés dans le monde pour mesurer les performances environnementales et de durabilité des bâtiments neufs et existants. L'évaluation BREEAM® utilise une gamme d'indicateurs et de critères de durabilité pour estimer les performances du bâtiment en couvrant plusieurs thématiques environnementales : énergie et ressources hydriques, santé et bien-être, pollution, transports, matériaux, déchets, écologie et processus de gestion. Toutes les collections Italgraniti contribuent à obtenir des crédits BREEAM®.

WELL™

WELL™ Building Standard (WELL™) è il primo sistema di rating per l'edilizia sostenibile che consente di misurare, certificare e monitorare le caratteristiche dell'edificio che hanno un impatto sulla salute e sul benessere degli occupanti. Il WELL™ fornisce un percorso per integrare e misurare i temi della salute umana e del benessere nella progettazione, costruzione e gestione di edifici. Per ottenere la certificazione WELL™ Building Standard™, l'edificio deve essere sottoposto a un processo che comprende una valutazione in loco e una verifica delle prestazioni da parte di un certificatore autorizzato. Tutte le collezioni Italgraniti contribuiscono al raggiungimento dei crediti WELL™.

WELL™ Building Standard (WELL™) ist das erste Bewertungssystem für nachhaltige Gebäude zur Messung, Zertifizierung und Überwachung von Gebäudeeigenschaften, die sich auf die Gesundheit und das Wohlbefinden der Bewohner auswirken. WELL™ bietet einen Weg zur Integration und Messung von Aspekten der menschlichen Gesundheit und des Wohlbefindens bei der Planung, dem Bau und dem Betrieb von Gebäuden. Um die WELL™ Building Standard™-Zertifizierung zu erhalten, muss das Gebäude einen Prozess durchlaufen, der eine Vor-Ort-Beurteilung und eine Leistungsüberprüfung durch einen zugelassenen Zertifizierer umfasst. Alle Italgraniti-Kollektionen tragen zum Erreichen der WELL™-Punkte bei.

I Criteri Ambientali Minimi (CAM) sono i requisiti ambientali ed ecologici definiti dal Ministero dell'Ambiente. Con decreto 23 giugno 2022 il Ministero della Transizione Ecologica ha disposto la loro revisione (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione ed esecuzione dei lavori di interventi edili). I CAM mirano a facilitare l'inserimento di requisiti di eco-sostenibilità nelle gare d'appalto per interventi pubblici. L'obiettivo è quello di stimolare acquisti che minimizzino l'uso di risorse naturali e il consumo di energia, che contribuiscono inoltre alla diffusione di fonti rinnovabili, riducano la produzione di rifiuti, le emissioni inquinanti nell'aria, nell'acqua e nel suolo ed che eliminino le sostanze ambientalmente pericolose. Grazie ad un sistema di gestione ambientale sostenibile, alla certificazione EPD e in accordo con lo standard internazionale ISO 14021, Italgraniti contribuisce ad un'edilizia di qualità e prestazioni al di sopra della media di settore.

Die Mindestumweltkriterien (CAM) sind die vom Umweltministerium festgelegten Umwelt- und ökologischen Anforderungen. Mit Erlass vom 23. Juni 2022 ordnete das Ministerium für den ökologischen Wandel deren Überarbeitung an (Mindestumweltkriterien für die Vergabe von Planungs- und Ausführungsleistungen für Bauarbeiten). CAM zielt darauf ab, die Aufnahme von Anforderungen an die ökologische Nachhaltigkeit in Ausschreibungen für öffentliche Interventionen zu erleichtern. Ziel ist es, Einkäufe anzuregen, die den Verbrauch natürlicher Ressourcen und den Energieverbrauch minimieren, die auch zur Verbreitung erneuerbarer Quellen beitragen, die Abfallproduktion und Schadstoffemissionen in Luft, Wasser und Boden reduzieren und umweltgefährdende Stoffe abschaffen. Dank eines nachhaltigen Umweltmanagementsystems, der EPD-Zertifizierung und in Übereinstimmung mit der internationalen Norm ISO 14021 trägt Italgraniti zu einer über dem Branchendurchschnitt liegenden Bauqualität und -leistung bei.

ONGREENING



For more info visit:
Ongreening.com

Ongreening.com fornisce informazioni dettagliate sulla conformità e il contributo dei prodotti Italgraniti Group ai principali sistemi di certificazione della sostenibilità degli edifici (LEED®, BREEAM®, WELL™, CAM ed altri).

Ongreening.com bietet detaillierte Informationen über die Konformität und den Beitrag der Produkte der Italgraniti Group zu den wichtigsten Nachhaltigkeitszertifizierungssystemen für Gebäude (LEED®, BREEAM®, WELL™, CAM und andere) bei.

WELL™ Building Standard (WELL™) is the number one rating system for sustainable construction designed to measure, certify and monitor the features of the building, which have an impact on the health and wellbeing of its occupants. WELL™ provides a path to integrate and measure topics of human health and wellbeing in the design, construction and management of buildings. To obtain the WELL™ Building Standard™ certification, the building must undergo a process which includes an on-site assessment and an inspection of performance levels by a qualified certifier. All Italgraniti collections contribute towards obtaining WELL™ credits.

Le WELL™ Building Standard (WELL™) est le premier système d'évaluation pour le bâtiment durable qui permet de mesurer, certifier et surveiller les caractéristiques du bâtiment qui ont un impact sur la santé et le bien-être des occupants. Le WELL™ fournit un parcours pour intégrer et mesurer les thèmes de la santé humaine et du bien-être dans la conception, la construction et la gestion des bâtiments. Pour obtenir la certification WELL™ Building Standard™, le bâtiment doit être soumis à un processus qui inclut une évaluation sur site et une vérification des performances par un certificateur agréé. Toutes les collections Italgraniti contribuent à obtenir des crédits WELL™.

The Minimum Environmental Criteria (CAM) are the environmental and ecological requirements defined by the Italian Ministry of the Environment. By decree of 23 June 2022, the Ministry of Ecological Transition ordered their revision (Minimum Environmental Criteria for the awarding of design and execution services for building works). CAM aims to facilitate the inclusion of eco-sustainability requirements in tenders for public operations. The aim is to stimulate purchases that minimise the use of natural resources and energy consumption levels, which also contribute towards the spread of renewable sources, reducing waste production, polluting emissions into the air, water and soil, and which eradicate environmentally hazardous substances. Thanks to a sustainable environmental management system, to the EPD certification and in accordance with international standard ISO 14021, Italgraniti contributes towards quality construction with performance levels above the industry average.

Les Critères environnementaux minimum (CAM) sont les conditions environnementales et écologiques définies par le ministère de l'Environnement. Avec le décret du 23 juin 2022, le ministère de la Transition écologique italien a demandé leur révision (Critères environnementaux minimum pour confier un service de conception et d'exécution des travaux d'intervention du bâtiment). Les CAM visent à faciliter l'insertion de conditions de durabilité dans les appels d'offres pour les interventions publiques. L'objectif est de stimuler les achats qui minimisent l'utilisation de ressources naturelles et la consommation d'énergie, qui contribuent également à la diffusion de sources renouvelables, qui réduisent la production de déchets, les émissions polluantes dans l'air, dans l'eau et dans le sol et qui éliminent les substances dangereuses pour l'environnement. Grâce à un système de management environnemental durable, à la certification PED et en accord avec la norme internationale ISO 14021, Italgraniti contribue à construire un secteur du bâtiment de qualité et à fournir des performances au-dessus de la moyenne du secteur.

Ongreening.com provides detailed information about the conformity and contribution of Italgraniti Group products to the main building sustainability certification systems (LEED®, BREEAM®, WELL™, CAM and others).

Ongreening.com fournit des informations détaillées sur la conformité et la contribution des produits Italgraniti Group aux principaux systèmes de certification de la durabilité des bâtiments (LEED®, BREEAM®, WELL™, CAM et autres).

Product and company system certifications



Si tratta di un marchio di qualità francese ottenuto sulla base dei test previsti dalla normativa europea EN 14411 e dai Cahiers tecnici del CSTB. A ogni articolo viene assegnata una classificazione che ne attribuisce l'idoneità alla posa nei diversi ambienti di destinazione. I prodotti certificati e i relativi Classements sono specificati nel certificato.

Es handelt sich um ein französisches Qualitätszeichen, das auf der Grundlage von Prüfungen nach der europäischen Norm EN 14411 und den Technischen Berichten des CSTB vergeben wird. Jedem Artikel wird eine Klassifizierung zugewiesen, die seine Eignung für die Installation in den verschiedenen Zielumgebungen angibt. Die zertifizierten Produkte und ihre Klassifizierungen sind im Zertifikat angegeben.

This is a French quality mark obtained on the basis of tests according to the European standard EN 14411 and the CSTB's Technical Cahiers. Each product is assigned a classification that attributes its suitability for installation in the various target environments. The certified products and their Classements are specified in the certificate.

Il s'agit de la marque de qualité française obtenue sur la base des essais prévus par la norme européenne EN 14411 et les cahiers techniques du CSTB. Chaque article se voit attribuer un classement qui en autorise la pose dans différents espaces de destination. Les produits certifiés et les différents classements sont précisés dans le certificat.



EN 14411

Il marchio CE garantisce la sicurezza del prodotto. Un prodotto con il marchio CE è conforme a tutti i parametri di sicurezza e di tutela del consumatore previsti dalla direttiva europea di riferimento. Il marchio CE si ottiene attraverso il superamento di test di laboratorio e la presentazione di un fascicolo tecnico che descrive le prestazioni dei prodotti in esame, in accordo col Regolamento (UE) n. 305/2011 (noto come Regolamento CPR) e con la norma armonizzata UNI EN 14411 ("Piastrelle di ceramica - Definizioni, classificazione, caratteristiche e marcatura").

Das CE-Zeichen garantiert die Produktsicherheit. Ein CE-gekennzeichnetes Produkt entspricht allen Sicherheits- und Verbraucherschutzparametern der entsprechenden europäischen Richtlinie. Die CE-Kennzeichnung wird durch das Bestehen von Labortests und die Einreichung eines technischen Dossiers, in dem die Leistung der geprüften Produkte beschrieben wird, gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 (bekannt als CPR-Verordnung) und der harmonisierten Norm UNI EN 14411 ("Keramische Fliesen - Definitionen, Klassifizierung, Merkmale und Kennzeichnung") vergeben.

Le marquage CE garantit la sécurité du produit. Un produit portant le marquage CE est conforme à tous les paramètres de sécurité et de protection des consommateurs prévus par la directive européenne de référence. Le marquage CE est obtenu après des essais de laboratoire et la présentation d'un dossier technique décrivant les performances des produits évalués, conformément au règlement (UE) n° 305/2011 (souvent appelé Règlement CPR) et à la norme harmonisée UNI EN 14411 ('Carreaux céramiques - Définitions, classification, caractéristiques et marquage').



La marcatura CCC è regolata da una normativa cinese che attesta che i prodotti di ITALGRANITI GROUP possiedono la più bassa radioattività naturale possibile per i materiali edili, inferiore persino alla naturale radioattività dei graniti. La certificazione CCC si ottiene dopo un test incrociato effettuato da due differenti laboratori sullo stesso campione e un audit dell'ente di certificazione che garantisce la conformità al criterio dei prodotti certificati. Il marchio CCC suddivide i prodotti in due classi: A e B. Tutti i prodotti ITALGRANITI GROUP appartengono alla classe A, che è la più sicura, indicata all'utilizzo in tutti i luoghi, compresi quelli pubblici (come scuole e asili).

Die CCC-Kennzeichnung wird durch eine chinesische Verordnung geregelt, die bescheinigt, dass die Produkte der ITALGRANITI GROUP die geringstmögliche natürliche Radioaktivität für Baumatierien aufweisen, die sogar niedriger ist als die natürliche Radioaktivität von Granit. Die CCC-Zertifizierung erfolgt nach einer Gegenprobe, die von zwei verschiedenen Labors an derselben Probe durchgeführt wird, und einem Audit durch die Zertifizierungsstelle, das garantiert, dass die zertifizierten Produkte das Kriterium erfüllen. Das CCC-Label teilt die Produkte in zwei Klassen ein: A und B. Alle Produkte der ITALGRANITI GROUP gehören zur Klasse A, der sichersten Klasse, die für den Gebrauch an allen Orten geeignet ist, auch an öffentlichen Orten (wie Schulen und Kindergärten).

The CCC marking is governed by a Chinese regulation certifying that ITALGRANITI GROUP's products have the lowest possible natural radioactivity for building materials, lower even than the natural radioactivity of granite. The CCC certification is obtained after cross-testing by two different laboratories on the same sample and an audit by the certification body guaranteeing that the certified products comply with the criterion. The CCC mark divides the products into two classes: A and B. All ITALGRANITI GROUP products belong to class A, which is the safest, suitable for use in all places, including public places (such as schools and kindergartens).

Le marquage CCC est régi par une norme chinoise et certifie que les produits d'ITALGRANITI GROUP possèdent la plus faible radioactivité naturelle possible pour les matériaux de construction, inférieure même à la radioactivité naturelle des granits. La certification CCC est obtenue après un essai croisé effectué par deux laboratoires différents sur le même échantillon et un audit de l'organisme de certification qui garantit la conformité au critère des produits certifiés. Le marquage CCC divise les produits en deux catégories : A et B. Tous les produits ITALGRANITI GROUP appartiennent à la catégorie A, la plus sûre, indiquée pour une utilisation dans tous les lieux, y compris les lieux publics (écoles ou crèches par exemple).



Ceramics of Italy

Il prestigioso marchio d'origine Ceramics of Italy contrassegna solamente i prodotti realizzati in Italia, che rappresentano i valori appartenenti all'industria ceramica da decenni. ITALGRANITI GROUP sostiene il codice etico di Confindustria Ceramica che, dalla produzione 100% Made in Italy alla responsabilità sociale e ambientale, promuove una politica industriale seria e trasparente.

Das prestigeträchtige Herkunftszeichen „Ceramics of Italy“ kennzeichnet nur in Italien hergestellte Produkte, die die Werte repräsentieren, die seit Jahrzehnten zur Keramikindustrie gehören. ITALGRANITI GROUP unterstützt den Ethikkodex von Confindustria Ceramica, der von der 100%igen Made in Italy Produktion bis zur sozialen und ökologischen Verantwortung eine seriöse und transparente Industriepolitik fördert.



Portiamo con orgoglio in tutto il mondo materiali che esprimono al meglio la cultura estetica, l'eccellenza stilistica e tecnica del Made in Italy. Sul mercato internazionale, il nostro nome è sinonimo di grès porcellanato dalle altissime prestazioni tecniche ed estetiche e attraverso la trasformazione di materie prime di assoluta qualità otteniamo progetti ceramic capaci d'interpretare le molteplici esigenze di un mondo in costante evoluzione.

Wir sind stolz darauf, Materialien im die ganze Welt zu liefern, die die ästhetische Kultur, die stilistische und technische Exzellenz des Made in Italy am besten zum Ausdruck bringen. Auf dem internationalen Markt ist unser Name ein Synonym für Feinsteinzeug von höchster technischer und ästhetischer Leistung. Durch die Verarbeitung von Rohstoffen höchster Qualität entstehen Keramikprojekte, die in der Lage sind, die vielfältigen Anforderungen einer Welt in ständiger Entwicklung zu interpretieren.

Nous portons fièrement, partout dans le monde, des matériaux qui expriment parfaitement la culture esthétique et l'excellence stylistique et technique du meilleur Made in Italy. Sur le marché international, notre nom est synonyme de grès céramique aux performances techniques et esthétiques élevées et, à travers la transformation de matières premières de qualité exceptionnelle, nous obtenons des projets céramiques en mesure d'interpréter les nombreuses exigences d'un monde en perpétuelle évolution.



Website

Tabelle tecniche gres porcellanato / Technical specifications porcelain stoneware

CONFORME A NORME / CONFORMING TO STANDARDS / GEMÄSS DEN NORMEN / CONFORMES AUX NORMES
EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO Bla UGL CON Ev ≤ 0,5%

CARATTERISTICA TECNICA PHYSICAL PROPERTIES TECHNISCHE DATEN CARACTÉRISTIQUE TECHNIQUE	METODICA DI PROVA TESTING METHOD PRÜFVERFAHREN NORME D'ESSAIS	RIFERIMENTO NORMA REFERENCE STANDARD STANDARDWERT RÉFÉRENCE NORME	VALORE PRODOTTO PRODUCT VALUES PRODUKT WERTE VALEUR PRODUIT
Dimensioni Sizes Abmessungen Dimensions	EN ISO 10545-2	7cm ≤ N < 15 cm (mm) N ≥ 15 cm (%) (mm)	
Lunghezza e larghezza - Length and width - Länge und Breite Longueur et largeur		±0.9	±0.6 ±2.0
Spessore - Thickness - Stärke - Epaisseur		±0.5	±5.0 ±0.5
Rettileità spigoli - Linearity - Kantengeradheit - Rectitude des arêtes		±0.75	±0.5 ±1.5
Ortogonalità - Wedging - Rechtwinkligkeit - Orthogonalité		±0.75	±0.5 ±2.0
Planarità - Warpage - Ebenflächigkeit - Planéité		±0.75	±0.5 ±2.0
Aspetto: percentuale di piastrelle accettabili nel lotto - appearance: percentage of acceptable tiles, per lot - oberflächenbeschaffenheit: prozentsatz der fliesen, die den geforderten eigenschaften entsprechen - aspect: pourcentage de carreaux acceptables sur la fourniture totale		95 % min.	95 % min.
Assorbimento d'acqua % - Water absorption % Wasseraufnahme % - Absorption d'eau %	EN ISO 10545-3	Ev ≤ 0,5%	Conforme - Conforming Erfüllt - Conforme
Resistenza alla flessione - Modulus of rupture Biegezugfestigkeit - Résistance à la flexion	EN ISO 10545-4	Valore medio 35 N/mm² min. sp. > = 7,5 mm: min 1300 N sp. < 7,5 mm: min 700 N	Conforme - Conforming Erfüllt - Conforme
Sforzo di rottura - Breakage resistance Bruchlast - Resistance à la rupture			Conforme - Conforming Erfüllt - Conforme
Resistenza all'abrasione profonda - Deep abrasion resistance - Bestimmung des Widerstandes gegen tiefen Verschleiß - Résistance à l'abrasion	EN ISO 10545-6	175 mm³ max.	Medio - Average - Mittelwert Moyenne
Coefficiente di dilatazione termica lineare - Thermal expansion coefficient - Wärmeausdehnung - Coefficient de dilatation thermique linéaire	EN ISO 10545-8	Valore dichiarato - Declared value - Valeur déclaré Valor declarado	6,8 MK-1
Resistenza agli sbalzi termici - Thermal shock resistance - Temperaturwechselbeständigkeit - Résistance aux écarts de température	EN ISO 10545-9	Test superato in accordo con iso 10545-1 - Pass according to iso 10545-1 Test überstanden nach ISO 10545-1 - Pv en accord avec norme en 10545-1	* Resistente - Resistant Widerstandsfähig - Résistants
Resistenza al gelo - Frost resistance Frostbeständigkeit - Résistance au gel	EN ISO 10545-12	Test superato in accordo con iso 10545-1 - Pass according to iso 10545-1 Test überstanden nach ISO 10545-1 - Pv en accord avec norme en 10545-1	* Resistente - Resistant Widerstandsfähig - Résistants
Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali - Resistance to low concentrations of acids and alkali - Beständigkeit gegen schwach konzentrierte säuren und laugen - Résistance à des basses concentrations d'acides et bases		Valore dichiarato - Declared value - Angegebener Wert - Valeur déclaré	*
Resistenza ad alte concentrazioni di acidi e alcali - Resistance to high concentrations of acids and alkali - Beständigkeit gegen stark konzentrierte säuren und laugen - Résistance à des hautes concentrations d'acides et bases	EN ISO 10545-13	Valore dichiarato - Declared value - Angegebener Wert - Valeur déclaré	*
Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico e agli additivi per piscina - Resistance to domestic chemicals and additives for swimming pools - Beständigkeit gegen chemische haushaltsreiniger und zusatzstoffe für schwimmbäder - Résistance aux prod. chimiques d'usage domestique et additifs pour piscines		UB min.	UA
Resistenza alle macchie di piastrelle non smaltate naturali - Stain resistance of unglazed matte porce- lain - Fleckenbeständigkeit von unglasierten natur Fliesen - Résistance aux taches des carreaux non emailés naturel	EN ISO 10545-14	Valore dichiarato - Declared value - Angegebener Wert - Valeur déclaré	*
Resistenza alla scivolosità Slip resistance Rutschfestigkeit Résistance au dérapage	EN 16165	Annex A	Valore disponibile a richiesta Value available upon request Wert auf Anfrage verfügbar Valeur disponible sur demande
B.C.R.A. - D.M.236/ 89	Dove richiesto - If needed - Nach anforderung - Si demande	> 0,40 Dry / > 0,40 Wet	Valore disponibile a richiesta Value available upon request Wert auf Anfrage verfügbar Valeur disponible sur demande
ANSI A326.3 D COF	Dove richiesto - If needed - Nach anforderung - Si demande	≥ 0,42 Wet	

* Si raccomanda di consultare Project Department per le indicazioni necessarie al corretto utilizzo.
It's advisable to refer Project Department for all necessary guidelines to a correct use.
Zur korrekten Anwendung wird empfohlen unsere Project Department zu kontaktieren.
Merci de consulter notre Project Department pour les indications a un usage correct.



I Cementi Grey 60x60 20mm, Listello Tratto Dark 20x120

Italgraniti Group si riserva la facoltà esclusiva di modificare e sostituire, anche solo parzialmente, i prodotti illustrati in questo catalogo senza l'obbligo di darne preavviso. Le informazioni contenute nel presente catalogo sono il più possibile esatte ed aggiornate al momento della stampa, pertanto i dati elencati possono subire variazioni. I colori e le tonalità delle piastrelle qui riprodotti sono indicativi.

Per approfondimenti consulta i nostri video tutorial sul sito e sul canale YouTube.

Italgraniti Group behält sich das Recht vor, Teile der in diesem Katalog aufgeführten Produkte ohne vorherige Ankündigung zu ändern oder zu ersetzen. Die im vorliegenden Katalog enthaltenen Angaben sind so genau wie möglich gehalten und sind zum Ausgabedatum richtiggestellt worden. Jeweilige Veränderungen entsprechender Angaben sind somit vorbehalten. Die hier abgebildeten Farbtöne der Fliesen sind lediglich zur Orientierung gedacht.

Weitere Informationen finden Sie in unseren Video-Tutorials auf der Website und auf dem YouTube-Kanal.

Italgraniti Group reserves the right to modify and replace the materials illustrated in this catalogue, even only partially and with no obligation to give notice thereof. The information contained in this catalogue is correct to the best of our knowledge and updated at the catalogue printing time; therefore the listed data can be altered. The colours and shades shown here are only indicative.

For more details, check our tutorial videos on the website and on YouTube.

Italgraniti Group se réserve le droit de modifier et de replacer sans aucun préavis, même partiellement, les articles présentés dans ce dépliant. Les renseignements données dans ce catalogue sont le plus possible exacts et actualisés au moment où le catalogue est imprimé, c'est pourquoi les données peuvent subir de variations. Les couleurs et les tonalités des carreaux ici reproduits sont indicatives.

Pour plus d'informations, regardez les vidéos disponibles sur notre site et sur notre chaîne YouTube.



Posa su massetto
Laying on screed



Posa sopraelevata
Laying as raised paving



Posa a secco su erba
Laying on grass



Posa a secco su ghiaia
Laying on gravel



Posa a secco su sabbia
Laying on sand



Website

Follow us on



ITALGRANITI

SUPERIOR ITALIAN SURFACES

ITALGRANITI GROUP S.p.A.

Via Radici in Piano 355
41043 Formigine - Modena - Italy
Tel +39 059 888411
Fax +39 059 848808
www.italgranitigroup.com
info@italgranitigroup.com
project.department@italgranitigroup.com

Flagship Store

Via Statuto 21
20121 Milano - Italy
Tel +39 02 84567687
milano@italgranitigroup.com



italgranitigroup.com

