



Marmi di Impronta

Travertino

Preview Cersaie 2026

Marmi di Impronta

Travertino

Preview Cersaie 2026

02

Sizes &
colors
overview

04

RealUp®
New Innovative
Technology

06

New sensory
experience on
a large scale

10

Stripe,
a sculptural
rhythm of light

14

Titanio:
a sophisticated
palette

18

Items &
Tech info

Travertino: sizes and colors overview



Travertino Avorio Vein Cut

Travertino Avorio Cross Cut

Travertino Crema Vein Cut

Travertino Crema Cross Cut

Travertino Titanio Vein Cut

RealUp® Innovative technology

L'innovativa tecnologia RealUp® rappresenta una delle più avanzate espressioni dell'evoluzione ceramica Impronta. Grazie a un sofisticato sistema digitale, due tecnologie di ultima generazione lavorano in perfetta sinergia, allineando con estrema precisione grafica e tridimensionalità: il dato cromatico e quello materico coincidono senza margine d'errore, generando superfici di straordinario realismo e profondità.

The innovative RealUp® technology represents one of the most advanced expressions of Impronta's ceramic evolution. Thanks to a sophisticated digital system, two latest-generation technologies work in perfect synergy, aligning graphics and three-dimensionality with extreme precision: color and material data coincide without margin for error, generating surfaces of extraordinary realism and depth.

Die innovative RealUp®-Technologie ist einer der fortschrittlichsten Ausdrucksformen der keramischen Entwicklung von Impronta. Dank eines ausgeklügelten digitalen Systems arbeiten zwei Technologien der neuesten Generation in perfekter Synergie zusammen und stimmen Grafik und Dreidimensionalität mit äußerster Präzision aufeinander ab: Die Farb- und Materialdaten stimmen ohne Fehlerquote überein und erzeugen Oberflächen von außergewöhnlichem Realismus und Tiefe.

RealUp® Innovative technology



Website

La tecnologia innovante RealUp® rappresenta l'une des expressions les plus avancées de l'évolution céramique d'Impronta. Grâce à un système numérique sophistiqué, deux technologies de dernière génération fonctionnent en parfaite synergie, alignant avec une extrême précision le graphisme et la tridimensionnalité : les données chromatiques et matérielles coïncident sans marge d'erreur, générant des surfaces d'un réalisme et d'une profondeur extraordinaires.

Applicata alle grandi lastre Supreme®, la tecnologia RealUp® porta la percezione del travertino ceramico a un livello inedito. Grafica e rilievo coincidono con assoluta precisione, facendo emergere porosità, stratificazioni, venature e inclusioni in una continuità visiva e tattile sorprendente. Il grande formato amplifica ogni dettaglio e restituisce una superficie naturale, profonda e coerente, capace di valorizzare l'intero progetto architettonico.

When applied to the large Supreme® slabs, RealUp® technology takes the look and feel of ceramic travertine to a whole new level. The graphic design and texture align with absolute precision, bringing out the porosity, layering, veining and inclusions with a striking visual and tactile continuity. The large format amplifies every detail and creates a natural, deep and consistent surface that enhances the entire architectural project.

Bei den großformatigen Supreme®-Platten hebt die RealUp®-Technologie die Wahrnehmung von Keramik-Travertin auf ein völlig neues Niveau. Grafik und Relief stimmen mit absoluter Präzision überein und lassen Porosität, Schichtung, Maserung und Einschlüsse in einer überraschenden visuellen und haptischen Kontinuität zur Geltung kommen. Das Großformat verstärkt jedes Detail und schafft eine natürliche, tiefgründige und einheitliche Oberfläche, die das gesamte architektonische Projekt zur Geltung bringt.

REAL UP® FOR SUPREME

New sensory experience on a large scale



Website

Appliquée aux grandes dalles Supreme®, la technologie RealUp® élève la perception du travertin céramique à un niveau inédit. Le motif et le relief coïncident avec une précision absolue, faisant ressortir la porosité, les stratifications, les veines et les inclusions dans une continuité visuelle et tactile surprenante. Le grand format amplifie chaque détail et offre une surface naturelle, profonde et homogène, capable de mettre en valeur l'ensemble du projet architectural.







A sculptural rhythm of light

Stripe interpreta la direzionalità del travertino Vein Cut attraverso una struttura tridimensionale dal segno essenziale. Sottili incisioni scandiscono la superficie con un ritmo regolare, alternando pieni e vuoti e generando variazioni luminose sempre diverse. Pensata per quinte, nicchie, fondali e pareti architettoniche, trasforma il rivestimento in una presenza materica, capace di introdurre profondità, tattilità e carattere nello spazio.

Stripe interprets the directionality of Vein Cut travertine through a three-dimensional structure with a minimalist design. Subtle incisions mark the surface with a regular rhythm, alternating between solid and hollow sections and creating ever-changing variations in light. Designed for screens, niches, backdrops and architectural walls, it transforms the cladding into a textural element, capable of introducing depth, tactility and character into the space.

Stripe interpretiert die Maserung des Travertins „Vein Cut“ durch eine dreidimensionale Struktur mit schlichter Formensprache. Feine Einkerbungen gliedern die Oberfläche in einen regelmäßigen Rhythmus, wobei sich gefüllte und leere Bereiche abwechseln und so stets unterschiedliche Lichtspiele erzeugen. Konzipiert für Trennwände, Nischen, Kulissen und architektonische Wände, verwandelt es die Verkleidung in eine materielle Präsenz, die dem Raum Tiefe, Haptik und Charakter verleiht.

Stripe réinterprète la directionnalité du travertin Vein Cut à travers une structure tridimensionnelle aux lignes épurées. De fines incisions rythment la surface de manière régulière, alternant pleins et vides et créant des variations lumineuses sans cesse renouvelées. Conçue pour les cloisons, les niches, les toiles de fond et les murs architecturaux, elle transforme le revêtement en une présence matérielle, capable d'apporter profondeur, tactilité et caractère à l'espace.

Travertino Crema Stripe 60x120



Travertino Crema Vein Cut 120x280x0,6, 60x120, Stripe 60x120

The Titanio colourway balances warm flashes, mink veining and grey accents in a sophisticated palette for contemporary interiors

Titanio esprime l'identità più intensa e sofisticata di Travertino. Fiammate calde, venature visone e accenti grigi si intrecciano in una trama fluida, dove contrasti apparentemente opposti trovano un equilibrio naturale. Una tonalità profonda e versatile, capace di definire atmosfere avvolgenti e contemporanee, in dialogo con legni, metalli, tessuti e superfici neutre.

Titanio embodies Travertino's most intense and sophisticated identity. Warm flecks, mink-coloured veins and grey accents intertwine in a fluid pattern, where seemingly contrasting elements find a natural balance. A deep and versatile shade, capable of creating cosy, contemporary atmospheres, in harmony with wood, metal, fabrics and neutral surfaces.

Titanio verkörpert die intensivste und raffinierteste Identität von Travertino. Warme Flammenmuster, Nerz-Adern und graue Akzente verschmelzen zu einem fließenden Muster, in dem scheinbar gegensätzliche Kontraste ein natürliches Gleichgewicht finden. Ein tiefer und vielseitiger Farbton, der eine einhüllende und zeitgemäße Atmosphäre schafft und im Dialog mit Hölzern, Metallen, Stoffen und neutralen Oberflächen steht.

Titanio incarne l'identité la plus intense et la plus sophistiquée de Travertino. Des reflets chauds, des veines couleur vison et des accents gris s'entremêlent dans un motif fluide, où des contrastes apparemment opposés trouvent un équilibre naturel. Une teinte profonde et polyvalente, capable de créer des ambiances chaleureuses et contemporaines, en harmonie avec les bois, les métaux, les tissus et les surfaces neutres.

Travertino Titanio Vein Cut 60x120



A material language for public spaces

Negli spazi pubblici, Travertino coniuga forza espressiva e continuità progettuale. La materia accompagna percorsi, aree lounge e ambienti hospitality attraverso superfici coordinate, capaci di rivestire pavimenti, pareti e volumi architettonici con un linguaggio coerente. Le prestazioni del gres porcellanato e la tecnologia StrideUp® rispondono alle esigenze dell'alto calpestio, mantenendo una piacevole qualità tattile e una raffinata presenza estetica.

In public spaces, Travertino combines expressive power with design continuity. The material complements walkways, lounge areas and hospitality spaces through coordinated surfaces, capable of cladding floors, walls and architectural features with a consistent aesthetic. The performance of porcelain stoneware and StrideUp® technology meet the demands of high footfall, whilst maintaining a pleasant tactile quality and a refined aesthetic appeal.

Im öffentlichen Raum vereint Travertino Ausdruckskraft und gestalterische Kontinuität. Das Material begleitet Wege, Loungebereiche und Gästelokale durch aufeinander abgestimmte Oberflächen, die Böden, Wände und architektonische Elemente in einer einheitlichen Formensprache verkleiden. Die Eigenschaften des Feinsteinzeugs und die StrideUp®-Technologie werden den Anforderungen hoher Beanspruchung gerecht und bewahren dabei eine angenehme Haptik und eine raffinierte Ästhetik.

Dans les espaces publics, Travertino allie force expressive et cohérence conceptuelle. Ce matériau accompagne les parcours, les espaces de détente et les lieux d'accueil grâce à des surfaces coordonnées, capables de revêtir les sols, les murs et les volumes architecturaux dans un langage cohérent. Les performances du grès cérame et la technologie StrideUp® répondent aux exigences d'un trafic intense, tout en conservant une qualité tactile agréable et une esthétique raffinée.

Travertino Titanio Vein Cut 60x120





Travertino Titanio Vein Cut 60x120

Marmi di Impronta

Travertino

Gres porcellanato - Rettificato | Porcelain Stoneware - Rectified
NATURALE | MATTE

Conforming to Standards
EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO BIa UGL con Ev ≤ 0,5%

New Innovative
Technology

RealUp®
StrideUp®

V2
MODERATE
Avorio
Crema

V3
HIGH
Titanio

HEAVY
TRAFFIC

BENDING
STRENGTH

FROST
RESISTANCE

CHEMICAL
RESISTANCE

STAIN
RESISTANCE

R10 / A+B
RealUp +
StrideUp

R11 / A+B+C
Antislip
Dehors

ANSI A326.3 > 0,42
Realup
Realup + StrideUp
Antislip
Dehors

Calibri | Working size

SUPREME® REALUP® 6 mm	
120x280x0,6 cm	1195x2797 mm
REALUP®+ STRIDEUP® 9 mm	
80x160 cm	797x1596 mm
120x120 cm	1195x1195 mm
120x60 cm	1195x596,5 mm
60x60 cm	596,5x596,5 mm
STRIPE 9 mm	
120x60 cm	1195x596,5 mm
ANTISLIP 9 mm	
120x60 cm	1195x596,5 mm
DEHORS® 20 mm	
120x60 cm	1195x596,5 mm

Stucchi consigliati / Recommended grouts

Colori Colors	 Travertino Avorio Vein/Cross Cut	 Travertino Crema Vein/Cross Cut	 Travertino Titanio Vein Cut
Kerakoll	 KK76	 KK107	 KK148
Mapei	 70% 103 + 30% 123	 80% 103 + 20% 138	 60% 111 + 40% 114

Le tipologie di stucchi riportate nella tabella sono semplici suggerimenti. Prima della posa si raccomanda di eseguire un test di stuccatura per verificarne la compatibilità con la superficie ceramica e le condizioni di utilizzo. / The types of grout listed in the table are simply suggestions. Before installation, it is recommended to perform a grouting test to verify compatibility with the ceramic surface and conditions of use. / Die in der Tabelle aufgeführten Fugenmörteltypen

sind lediglich Empfehlungen. Vor dem Verlegen wird empfohlen, einen Fugentest durchzuführen, um die Verträglichkeit mit der Keramikoberfläche und den Einsatzbedingungen zu überprüfen. / Les types de mastics indiqués dans le tableau sont de simples suggestions. Avant la pose, il est recommandé d'effectuer un test de masticage afin de vérifier la compatibilité avec la surface céramique et les conditions d'utilisation.

- Fascia prezzo al mq. | Price band per m²
- Fascia prezzo al pezzo | Price band per piece

Travertino
Aorio Vein Cut



3 faces 120x280x0,6



			6 mm	9 mm					20 mm DEHORS
									
			120x280x0,6 47 1/4"x110 1/4"x1 1/4"	160x80 62 7/8"x31 1/2"	120x120 47 1/4"x47 1/4"	120x60 47 1/4"x23 1/2"	60x60 23 1/2"x23 1/2"		120x60 47 1/4"x23 1/2"
Travertino Aorio Vein Cut	RealUp	UGL	IMI08XPA ■						
	RealUp + StrideUp	UGL		IMI08GA ■		IMI08BA ■			
	Stripe	UGL				IMI08BAS ■			
	Antislip	UGL				IMI08BAA ■			
Travertino Aorio Cross Cut	RealUp + StrideUp	UGL			IMI0912 ■	IMI09BA ■	IMI0968 ■		
	Antislip	UGL						IMI09BA2 ■	

Travertino
Aorio Cross Cut



Stripe 120x60



Il Decoro Stripe non ha continuità di struttura tra un pezzo e l'altro. / Le décor Stripe n'a pas de continuité entre une pièce et l'autre. / Stripe decor has no continuity of texture between the pieces. / Bei dem Dekor Stripe gibt es keine Kontinuität der Linienstruktur zwischen einem Stück und dem nächsten.

Travertino
Crema Vein Cut



3 faces 120x280x0,6



			6 mm	9 mm					20 mm DEHORS
									
			120x280x0,6 47 1/4"x110 1/4"x1 1/4"	160x80 62 7/8"x31 1/2"	120x120 47 1/4"x47 1/4"	120x60 47 1/4"x23 1/2"	60x60 23 1/2"x23 1/2"		120x60 47 1/4"x23 1/2"
Travertino Crema Vein Cut	RealUp	UGL	IMI10XPA ■						
	RealUp + StrideUp	UGL		IMI10GA ■		IMI10BA ■			
	Stripe	UGL				IMI10BAS ■			
	Antislip	UGL				IMI10BAA ■			
Travertino Crema Cross Cut	RealUp + StrideUp	UGL			IMI1112 ■	IMI11BA ■	IMI1168 ■		
	Antislip	UGL						IMI11BA2 ■	

Travertino
Titanio Vein Cut



Stripe 120x60



Il Decoro Stripe non ha continuità di struttura tra un pezzo e l'altro. / Le décor Stripe n'a pas de continuité entre une pièce et l'autre. / Stripe decor has no continuity of texture between the pieces. / Bei dem Dekor Stripe gibt es keine Kontinuität der Linienstruktur zwischen einem Stück und dem nächsten.

		9 mm	
		160x8062⁷⁄8"x31¹⁄2"	120x6047¹⁄4"x23¹⁄2"
Travertino Titanio Vein Cut	RealUp + StrideUp	UGL	IMI12GA ■ IMI12BA ■
	Stripe	UGL	IMI12BAS ■

Pezzi speciali | Trims 9, 20 mm


9 mm thick		Travertino Avorio Vein Cut	Travertino Avorio Cross Cut	Travertino Crema Vein Cut	Travertino Crema Cross Cut	Travertino Titanio Vein Cut	PREZZO PRICE	PCS BOX
	Battiscopa 7x60 2 ³ ⁄4"x23 ¹ ⁄2"	IMI0876	IMI0976	IMI1076	IMI1176	IMI1276	●	10
	Battiscopa 7x120 2 ³ ⁄4"x47 ¹ ⁄4"		IMI09BT7		IMI11BT7		●	8
	Gradone con toro 120x33x4 47 ¹ ⁄4"x13x1 ³ ⁄4"	IMI08GT2	IMI09GT2	IMI10GT2	IMI11GT2	IMI12GT2	●	2
	Elemento a "L" incollato Antislip 16,5x60x4,5 6 ¹ ⁄5"x23 ¹ ⁄2"x1 ³ ⁄4"	IMI0895I		IMI1095I			●	4

Muretto

6, 9 mm thick - 30x30 | 11⁷⁄8"x11⁷⁄8"




Travertino
Avorio Vein Cut



Travertino
Avorio Cross Cut



Travertino
Crema Vein Cut



Travertino
Crema Cross Cut



Travertino
Titanio Vein Cut

Mosaico

9 mm thick - 30x30 | 11⁷⁄8"x11⁷⁄8"



Travertino
Avorio Vein Cut



Travertino
Avorio Cross Cut



Travertino
Crema Vein Cut



Travertino
Crema Cross Cut



Travertino
Titanio Vein Cut

Listello Tratto

6 mm thick - 20x120 | 8"x47¹⁄4"



Travertino
Avorio Vein Cut



Travertino
Crema Vein Cut

	6 mm REALUP Listello Tratto	6 mm REALUP Muretto	9 mm REALUP + STRIDEUP Muretto	9 mm REALUP + STRIDEUP Mosaico
UGL				
	20x120 8"x47 ¹ ⁄4"	30x30 11 ⁷ ⁄8"x11 ⁷ ⁄8"	30x30 11 ⁷ ⁄8"x11 ⁷ ⁄8"	30x30 11 ⁷ ⁄8"x11 ⁷ ⁄8"
Travertino Avorio Vein Cut	IMI08LT ●	IMI08MB ●	IMI08MB9 ●	IMI083MA ■
Travertino Avorio Cross Cut			IMI09MB9 ●	IMI093MA ■
Travertino Crema Vein Cut	IMI10LT ●	IMI10MB ●	IMI10MB9 ●	IMI103MA ■
Travertino Crema Cross Cut			IMI11MB9 ●	IMI113MA ■
Travertino Titanio Vein Cut			IMI12MB9 ●	IMI123MA ■



Su rete | mesh mounted

Listello Tratto	Muretto	Mosaico
		
Tessera 2,5x120 1"x47 ¹ ⁄4"	Tessera 2,8x9,8 1 ¹ ⁄8"x3 ⁷ ⁄8"	Tessera 5x5 2"x2"

Tabelle tecniche Gres porcellanato

Technical specifications Porcelain stoneware

Conforming to Standards **EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO B**la UGL con Ev ≤ 0,5%

CARATTERISTICA TECNICA PHYSICAL PROPERTIES TECHNISCHE DATEN CARACTERISTIQUE TECHNIQUE	METODICA DI PROVA TESTING METHOD PRÜFVERFAHREN NORME D'ESSAIS	RIFERIMENTO NORMA REFERENCE STANDARD REFERENCIE NORME STANDARDWERT	VALORE PRODOTTO PRODUCT VALUES PRODUKT WERTE VALEUR PRODUIT
 Dimensioni Sizes Abmessungen Dimensions	EN ISO 10545-2	7cm ≤ N < 15 cm (mm)	N ≥ 15 cm (%) (mm)
		Lunghezza e larghezza - Length and width - Länge und Breite Longueur et largeur	±0.9 ±0.6 ±2.0
		Spessore - Thickness - Stärke - Epaisseur	±0.5 ±5.0 ±0.5
		Rettilinearità spigoli - Linearity - Kontengeradheit - Rectitude des arêtes	±0.75 ±0.5 ±1.5
		Ortogonalità - Wedging - Rechtwinkligkeit - Orthogonalité	±0.75 ±0.5 ±2.0
		Planarità - Warpage - Ebenföchigkeit - Planéité	±0.75 ±0.5 ±2.0
 Assorbimento d'acqua % - Water absorption % Wasseraufnahme % - Absorption d'eau %	EN ISO 10545-3	Aspetto: percentuale di piastrelle accettabili nel lotto - appearance: percentage of acceptable tiles, per lot oberflächenbeschaffenheit: prozentsatz der fliesen, die den geforderten eigenschaften entsprechen - aspect: pourcentage de carreaux acceptables sur	95 % min. 95 % min. -
		Ev ≤ 0,5%	Conforme - Conforming Erfüllt - Conforme
		Valore medio 35 N/mm2 min.	Conforme - Conforming Erfüllt - Conforme
		sp. > = 7,5 mm: min 1300 N sp. < 7,5 mm: min 700 N	Conforme - Conforming Erfüllt - Conforme
		175 mm3 max.	Medio - Average Mittelwert - Moyenne < 150 mm3
		Valore dichiarato - Declared value - Valeur déclaré - Valor declarado	6,8 MK-1
 Resistenza agli sbalzi termici - Thermal shock resistance Temperaturwechselbeständigkeit - Résistance aux écarts de température	EN ISO 10545-9	Test superato in accordo con ISO 10545-1 - Pass according to ISO 10545-1 Pv en accord avec norme en 10545-1 - Test ueberstanden nach ISO 10545-1	* Resistente - Resistant Widerstandsföhg - Résistants
		Test superato in accordo con ISO 10545-1 - Pass according to ISO 10545-1 Pv en accord avec norme en 10545-1 - Test ueberstanden nach ISO 10545-1	* Resistente - Resistant Widerstandsföhg - Résistants
		Valore dichiarato - Declared value - Valeur déclaré - Angegebener Wert	* Resistente - Resistant Widerstandsföhg - Résistants
		Valore dichiarato - Declared value - Valeur déclaré - Angegebener Wert	* Resistente - Resistant Widerstandsföhg - Résistants
		UB min.	UA
		Valore dichiarato - Declared value - Valeur déclaré - Angegebener Wert	* Resistente - Resistant Widerstandsföhg - Résistants
 Resistenza alle macchie di piastrelle non smaltate naturali - Stain resistance of unglazed matte porcelain Fleckenbeständigkeit von unglasierten natur Fliesen Résistance aux taches des carreaux non émailés naturel	EN ISO 10545-14	Annex A	Valore disponibile a richiesta Value available upon request Wert auf Anfrage verfügar Valeur disponible sur demande
		Annex B	Valore disponibile a richiesta Value available upon request Wert auf Anfrage verfügar Valeur disponible sur demande
		B.C.R.A. - D.M.236/ 89	> 0,40 Dry / > 0,40 Wet
		ANSI A328.3 D COF	≥ 0,42 Wet
 Resistenza alla scivolosità Slip resistance Rutschfestigkeit Résistance au dérapage	EN 16165		

* Si raccomanda di consultare Project Department per le indicazioni necessarie al corretto utilizzo.
It's advisable to refer Project Department for all necessary guidelines to a correct use.
Zur korrekten Anwendung wird empfohlen unsere Project Department zu kontaktieren.
Merci de consulter notre Project Department pour les indications a un usage correct.

Schede tecniche consultabili sul sito:
Technical details available on:
Techniken karten im auffindbar:
Fiches techniques à consulter sur le syte:
www.italgranitigroup.com

italgranitigroup.com

Certified



Corporation

Learn more at
bcorp.com