




ITALGRANITI

EXCLUSIVE ITALIAN SURFACES

Shale ^{PLUS+}



INDEX

New shades of warmth ²

Mega® slabs ⁸

Ribbed surfaces ³⁶

Outdoor surfaces ⁴⁰

Technical Information ⁵⁴

Three warm shades bring softness and depth to Shale's palette

Bone, Cream e Moka ampliano la palette di Shale con tre tonalità calde, avvolgenti e naturalmente sofisticate. Il bianco morbido delle pietre calcaree, le sfumature leggere della sabbia e la profondità elegante dei toni della terra reinterpretono l'anima dell'ardesia, dando vita ad ambienti luminosi, accoglienti e ricchi di equilibrio.

Bone, Cream and Moka expand the Shale range with three warm, enveloping and naturally sophisticated shades. The soft white of limestone, the light shades of sand and the elegant depth of earthy tones reinterpret the essence of slate, creating bright, welcoming spaces full of balance.

Drei warme Farbtöne verleihen der Farbpalette von Shale Weichheit und Tiefe.

Bone, Cream und Moka erweitern die Shale-Palette um drei warme, einladende und von Natur aus raffinierte Farbtöne. Das sanfte Weiß der Kalksteine, die zarten Sandnuancen und die elegante Tiefe der Erdtöne interpretieren den Charakter des Schiefers neu und schaffen so helle, gemütliche und harmonische Räume.

Trois teintes chaudes apportent douceur et profondeur à la palette de Shale.

Bone, Cream et Moka viennent enrichir la palette Shale de trois teintes chaudes, enveloppantes et naturellement sophistiquées. Le blanc doux des pierres calcaires, les nuances claires du sable et la profondeur élégante des tons terreux réinterprètent l'âme de l'ardoise, donnant vie à des espaces lumineux, accueillants et pleins d'équilibre.

New shades of warmth

Cream


Moka

Bone


A contemporary palette shaped by light, matter and depth, with the sculptural rhythm of Ribbed surfaces.



NEW Bone



NEW Cream



NEW Moka



Moon



Sand



Taupe



Greige



Ash



Dark





Shale Cream 120x280x0,6, Shale Cream 60x120 20mm

A flexible material language designed for contemporary architecture

Versatile e intensamente materica, Shale esprime una sensibilità contemporanea. Le tipiche sfaldature della pietra si fanno più morbide, attraversate da venature luminose che emergono delicatamente al variare della luce. Una superficie equilibrata e ricca di carattere, capace di dialogare con i volumi, i materiali e le geometrie dell'architettura contemporanea.

Versatile and richly textured, Shale embodies a contemporary sensibility. The stone's characteristic flaking becomes softer, criss-crossed by luminous veins that emerge delicately as the light changes. A balanced surface, rich in character, capable of harmonising with the volumes, materials and geometries of contemporary architecture.

Eine flexible Formensprache für die zeitgenössische Architektur.

Vielseitig und von intensiver Materialität geprägt, verkörpert Shale eine zeitgenössische Ästhetik. Die typischen Schichtungseffekte des Steins wirken weicher und werden von leuchtenden Adern durchzogen, die sich je nach Lichteinfall sanft abzeichnen. Eine ausgewogene und charaktervolle Oberfläche, die mit den Volumen, Materialien und Geometrien der zeitgenössischen Architektur in Dialog tritt.

Un langage des matériaux flexible, conçu pour l'architecture contemporaine.

Polyvalente et d'une texture très marquée, Shale incarne une sensibilité contemporaine. Les clivages caractéristiques de la pierre s'adoucissent, traversés par des veines lumineuses qui se dessinent délicatement au gré des variations de la lumière. Une surface équilibrée et pleine de caractère, capable d'entrer en dialogue avec les volumes, les matériaux et les géométries de l'architecture contemporaine.

Mega® slabs expand Shale's continuity across architectural surfaces

Le grandi lastre Mega® amplificano l'identità minerale di Shale, esprimendola con ampiezza e continuità. Sfumature e stratificazioni si distendono sulla superficie, valorizzando pareti, pavimenti e grandi volumi architettonici. La riduzione delle interruzioni visive restituisce spazi essenziali e immersivi, nei quali la materia diventa parte integrante del progetto.

The large Mega® slabs amplify Shale's mineral character, expressing it with breadth and continuity. Shades and layers spread across the surface, enhancing walls, floors and large architectural spaces. The reduction in visual interruptions creates minimalist, immersive spaces in which the material becomes an integral part of the design.

Mega®-Platten erweitern die Kontinuität von Shale über architektonische Oberflächen hinweg.

Die großen Mega®-Platten unterstreichen den mineralischen Charakter von Shale und bringen ihn mit Weite und Kontinuität zum Ausdruck. Farbnuancen und Schichtungen erstrecken sich über die Oberfläche und setzen Wände, Böden und große architektonische Räume gekonnt in Szene. Durch die Reduzierung visueller Unterbrechungen entstehen schlichte, einladende Räume, in denen das Material zu einem integralen Bestandteil des Entwurfs wird.

Les dalles Mega® renforcent la continuité du schiste sur les surfaces architecturales.

Les grandes dalles Mega® amplifient l'identité minérale de Shale, en l'exprimant avec ampleur et continuité. Les nuances et les stratifications s'étendent sur la surface, mettant en valeur les murs, les sols et les grands volumes architecturaux. La réduction des ruptures visuelles crée des espaces épurés et immersifs, dans lesquels la matière devient partie intégrante du projet.




Shale Sand 120x280x0,6, Shale Sand 120x120





Shale Bone 120x280x0,6, Shale Bone 120x120









Shale Bone 120x280x0,6, Shale Bone 120x120, Shale Bone Ribbed 60x120






Shale Cream 120x280x0,6, Shale Moka Ribbed 60x120, Shale Cream 120x120, LOOM Piano 140



Shale Cream 120x280x0,6, LOOM Piano 140



Shale Cream 120x120







Shale Moka 120x120



Shale Taupe 60x120 20mm, Nuances Fiamma 120x280x0,6



Shale Taupe Ribbed 60x120, Shale Taupe 60x120



Shale Plus⁺

Ribbed surfaces bring sculptural rhythm, tactile depth and movement

Una trama tridimensionale incide la superficie e trasforma le pareti in veri elementi architettonici. Definito da linee sottili e regolari, Ribbed modula la luce, crea delicati giochi di chiaroscuro e introduce negli spazi profondità, ritmo e una raffinata dimensione tattile.

A three-dimensional texture etches the surface, transforming the walls into genuine architectural features. Defined by subtle, regular lines, Ribbed modulates the light, creates delicate interplays of light and shadow, and brings depth, rhythm and a refined tactile dimension to spaces.

Ribbed-Oberflächen verleihen skulpturalen Rhythmus, haptische Tiefe und Bewegung.

Ein dreidimensionales Muster prägt die Oberfläche und verwandelt die Wände in echte architektonische Elemente. Durch feine, gleichmäßige Linien geprägt, moduliert Ribbed das Licht, erzeugt zarte Hell-Dunkel-Effekte und verleiht den Räumen Tiefe, Rhythmus und eine raffinierte haptische Dimension.

Les surfaces Ribbed apportent un rythme sculptural, une profondeur tactile et du mouvement.

Un relief tridimensionnel structure la surface et transforme les murs en véritables éléments architecturaux. Caractérisé par des lignes fines et régulières, Ribbed module la lumière, crée de délicats jeux de clair-obscur et apporte aux espaces de la profondeur, du rythme et une dimension tactile raffinée.



Shale Sand Ribbed 60x120



Shale Sand Ribbed 60x120, Shale Sand 30x60, Shale Sand 60x60



Outdoor surfaces connect architecture, landscape and open-air living

Shale estende il proprio linguaggio materico agli spazi outdoor, creando una relazione naturale tra interni e aree esterne. Le sfumature equilibrate e l'aspetto naturale della pietra in gres accompagnano terrazze e aree di passaggio con discrezione e carattere. Una soluzione progettuale che rende fluido il confine tra gli ambienti e costruisce nuove continuità visive.


Shale extends its material language to outdoor spaces, creating a natural connection between interiors and outdoor areas. The balanced shades and natural appearance of the stone-effect porcelain stoneware complement terraces and walkways with understated elegance and character. A design solution that blurs the boundaries between spaces and creates new visual continuity.

Außenflächen verbinden Architektur, Landschaft und das Leben im Freien.

Shale erweitert seine Materialsprache auf den Außenbereich und schafft so eine natürliche Verbindung zwischen Innen- und Außenräumen. Die ausgewogenen Farbtöne und die natürliche Optik des Stein-Feinsteinzeugs verleihen Terrassen und Durchgangsbereichen eine dezente und charaktervolle Note. Eine gestalterische Lösung, die die Grenze zwischen den Räumen auflöst und neue visuelle Kontinuitäten schafft.

Les espaces extérieurs font le lien entre l'architecture, le paysage et la vie en plein air.

Shale étend son langage des matériaux aux espaces extérieurs, créant ainsi un lien naturel entre les intérieurs et les espaces extérieurs. Les nuances harmonieuses et l'aspect naturel de la pierre en grès habillent les terrasses et les zones de passage avec discrétion et caractère. Une solution architecturale qui estompe la frontière entre les espaces et crée de nouvelles continuités visuelles.



Shale Greige 60x120 20mm



Shale Greige 80x160, Shale Greige 60x120, Shale Greige 60x120 20mm



Shale Moon Ribbed 60x120





Shale Moon Ribbed 60x120, Shale Moon 30x60, Shale Ash 60x60



Shale Dark Ribbed 60x120

Shale Plus⁺



Shale Dark Ribbed 60x120, Shale Moon 60x120



Shale Ash 60x120

One material language across a range of contemporary interiors

Dagli ambienti residenziali agli spazi dell'ospitalità, dal retail alla ristorazione, Shale attraversa l'interior design con un linguaggio coerente e versatile. La ricchezza delle texture, l'equilibrio cromatico e la varietà delle superfici danno forma ad atmosfere essenziali e avvolgenti, sempre caratterizzate da un'autentica identità materica.

From residential settings to hospitality spaces, from retail to catering, Shale brings a consistent and versatile aesthetic to interior design. The richness of the textures, the colour balance and the variety of surfaces create simple yet inviting atmospheres, always characterised by an authentic material identity.

Eine einheitliche Formensprache für eine Vielzahl zeitgenössischer Innenräume.

Von Wohnräumen bis hin zu Gastronomiebereichen, vom Einzelhandel bis zur Gastronomie – Shale prägt die Innenarchitektur mit einer einheitlichen und vielseitigen Formensprache. Die Vielfalt der Texturen, die farbliche Ausgewogenheit und die Vielfalt der Oberflächen schaffen schlichte und einladende Atmosphären, die sich stets durch eine authentische Materialität auszeichnen.

Un langage des matériaux commun à toute une gamme d'intérieurs contemporains.

Des espaces résidentiels aux lieux d'accueil, du commerce de détail à la restauration, Shale s'impose dans le domaine de la décoration d'intérieur grâce à un langage cohérent et polyvalent. La richesse des textures, l'équilibre chromatique et la variété des surfaces créent des ambiances épurées et chaleureuses, toujours caractérisées par une identité matérielle authentique.

Technical Information

Shale^{PLUS+}

Gres porcellanato - Rettificato / Porcelain Stoneware - Rectified
Feinsteinzeug - Kalibriert / Gres Cerame -Rectifié

Conforming to Standards
EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO BIa UGL CON Ev ≤ 0,5%



BENDING
STRENGTH



FROST
RESISTANCE



CHEMICAL
RESISTANCE



STAIN
RESISTANCE



ANSI A326.3 > 0,42
Naturale / Matte
Antislip
OPEN



R11 / A+B+C
Antislip
OPEN



HEAVY TRAFFIC
Naturale / Matte
Antislip
OPEN



V3 HIGH
All Colours

Colori disponibili / Available colours



NEW Bone



NEW Cream



NEW Moka



Moon



Sand



Taupe



Greige



Ash



Dark

NEW Bone



NEW Cream



	■ 6 mm Naturale		■ 9 mm Naturale				■ 20 mm OPEN	
								
	120 x 280 cm 47 1/4" x 110 1/4"		80 x 160 cm 31 1/2" x 63"	120 x 120 cm 47 1/4" x 47 1/4"	60 x 120 cm 23 1/2" x 47 1/4"	60 x 60 cm 23 1/2" x 23 1/2"	30 x 60 cm 11 7/8" x 23 1/2"	60 x 120 cm 23 1/2" x 47 1/4"
Bone	■ SL07XPA	■ SL07GA	■ SL0712	■ SL07BA	■ SL0768	■ SL0763		
Bone Antislip				■ SL07BAA				
Cream	■ SL08XPA	■ SL08GA	■ SL0812	■ SL08BA	■ SL0868	■ SL0863		
Cream Antislip			■ SL0812A	■ SL08BAA			■ SL08BA2	■ SL08682

NEW Moka



	■ 9 mm Naturale			
				
	120 x 120 cm 47 1/4" x 47 1/4"	60 x 120 cm 23 1/2" x 47 1/4"	60 x 60 cm 23 1/2" x 23 1/2"	30 x 60 cm 11 7/8" x 23 1/2"
Moka	■ SL0912	■ SL09BA	■ SL0968	■ SL0963

Moon



Sand



	■ 6 mm Naturale		■ 9 mm Naturale		■ 20 mm OPEN			
	120 x 280 cm 47 1/4" x 110 1/4"	80 x 160 cm 31 1/2" x 63"	120 x 120 cm 47 1/4" x 47 1/4"	80 x 80 cm 31 1/2" x 31 1/2"	60 x 120 cm 23 1/2" x 47 1/4"	60 x 60 cm 23 1/2" x 23 1/2"	30 x 60 cm 11 7/8" x 23 1/2"	60 x 120 cm 23 1/2" x 47 1/4"
Moon	■ SL01XPA	■ SL01GA	■ SL0112	■ SL0188	■ SL01BA	■ SL0168	■ SL0163	
Moon Antislip			■ SL0112A		■ SL01BAA		■ SL0160A Not rectified	
Sand	■ SL02XPA	■ SL02GA	■ SL0212	■ SL0288	■ SL02BA	■ SL0268	■ SL0263	
Sand Antislip			■ SL0212A		■ SL02BAA		■ SL0260A Not rectified	■ SL02BA2 ■ SL02682

Taupe



Greige



	■ 6 mm Naturale		■ 9 mm Naturale		■ 20 mm OPEN			
	120 x 280 cm 47 1/4" x 110 1/4"	80 x 160 cm 31 1/2" x 63"	120 x 120 cm 47 1/4" x 47 1/4"	80 x 80 cm 31 1/2" x 31 1/2"	60 x 120 cm 23 1/2" x 47 1/4"	60 x 60 cm 23 1/2" x 23 1/2"	30 x 60 cm 11 7/8" x 23 1/2"	60 x 120 cm 23 1/2" x 47 1/4"
Taupe	■ SL06XPA	■ SL06GA	■ SL0612	■ SL0688	■ SL06BA	■ SL0668	■ SL0663	
Taupe Antislip					■ SL06BAA		■ SL0660A Not rectified	■ SL06BA2 ■ SL06682
Greige	■ SL03XPA	■ SL03GA	■ SL0312	■ SL0388	■ SL03BA	■ SL0368	■ SL0363	
Greige Antislip			■ SL0312A		■ SL03BAA		■ SL0360A Not rectified	■ SL03BA2 ■ SL03682

Ash



Dark



	■ 6 mm Naturale	■ 9 mm Naturale					
							
	120 x 280 cm 47 1/4" x 110 1/4"	80 x 160 cm 31 1/2" x 63"	120 x 120 cm 47 1/4" x 47 1/4"	80 x 80 cm 31 1/2" x 31 1/2"	60 x 120 cm 23 1/2" x 47 1/4"	60 x 60 cm 23 1/2" x 23 1/2"	30 x 60 cm 11 7/8" x 23 1/2"
Ash		■ SL04GA	■ SL0412	■ SL0488	■ SL04BA	■ SL0468	■ SL0463
Ash Antislip					■ SL04BAA		■ SL0460A Not rectified
Dark	■ SL05XPA	■ SL05GA	■ SL0512	■ SL0588	■ SL05BA	■ SL0568	■ SL0563
Dark Antislip					■ SL05BAA		

Mosaico (9 mm)

30 x 30 cm / 11 7/8" x 11 7/8"


NEW Bone
■ SL073MA


NEW Cream
■ SL083MA



NEW Moka
■ SL093MA



Taupe
■ SL063MA


Sand
■ SL023MA


Moon
■ SL013MA


Greige
■ SL033MA


Ash
■ SL043MA


Dark
■ SL053MA


SU RETE
MESH MOUNTED


Tessera
5 x 5 / 2" x 2"
Mosaico

Pezzi speciali / Special pieces

	■ 9 mm			
				
	BATTISCOPA	GRADONE CON TORO	ELEMENTO "L" INCOLLATO	ELEMENTO "L" INCOLLATO
	7 x 60 cm 2 3/4" x 23 1/2"	120 x 33 x 4 cm 47 1/4" x 13" x 1 3/4"	4,5 x 16,5 x 60 cm 1 3/4" x 6 1/2" x 23 1/2"	4,5 x 16,5 x 120 cm 1 3/4" x 6 1/2" x 47 1/4"
Bone	■ SL0776	■ SL07GT2		
Bone Antislip			■ SL0795S	
Cream	■ SL0876	■ SL08GT2		
Cream Antislip			■ SL0895S	■ SL08EL120
Moka	■ SL0976	■ SL09GT2		
Moon	■ SL0176	■ SL01GT2		
Moon Antislip			■ SL0195I	■ SL01EL120
Sand	■ SL0276	■ SL02GT2		
Sand Antislip			■ SL0295I	■ SL02EL120
Taupe	■ SL0676	■ SL06GT2		
Taupe Antislip			■ SL0695I	
Greige	■ SL0376	■ SL03GT2		
Greige Antislip			■ SL0395I	■ SL03EL120
Ash	■ SL0476	■ SL04GT2		
Ash Antislip			■ SL0495I	
Dark	■ SL0576	■ SL05GT2		



20 mm Open - Pezzi speciali / Special pieces

Per approfondimenti sui pezzi speciali e tutti gli accessori per esterno 20mm scarica la scheda tecnica oppure consultare il nostro sito e il catalogo Open. / For further information on special pieces and all 20mm outdoor accessories download the technical data sheet or consult our website and the Open catalog.

Decoro Ribbed (9 mm)


120 x 60 cm / 47 1/4" x 23 1/2" - 30 x 60 cm / 11 7/8" x 23 1/2"




NEW Bone



NEW Cream



NEW Moka



Taupe



Sand

	9 mm Ribbed	
	60 x 120 cm 23 1/2" x 47 1/4"	30 x 60 cm 11 7/8" x 23 1/2"
Bone	SL07BAR	SL0763R
Cream	SL08BAR	SL0863R
Moka	SL09BAR	
Taupe	SL06BAR	SL0663R
Sand	SL02BAR	SL0263R



Moon



Greige



Ash



Dark




Il Decoro Stripe non garantisce continuità di struttura tra un pezzo e l'altro. / The Stripe Decor does not guarantee continuity of the structure between pieces. / Bei dem Dekor Stripe ist die Kontinuität der Linienstruktur zwischen einem Stück und dem nächsten nicht gewährleistet. / Le décor Stripe ne garanti aucune continuité entre une pièce et l'autre.

	9 mm Ribbed	
	60 x 120 cm 23 1/2" x 47 1/4"	30 x 60 cm 11 7/8" x 23 1/2"
Moon	SL01BAR	SL0163R
Greige	SL03BAR	SL0363R
Ash	SL04BAR	SL0463R
Dark	SL05BAR	SL0563R

Shale 60x120 - 60x60

	DIMENSIONE PEZZO ITEM SIZE		FONDI ABBINATI MATCHING REGULAR TILES	CREAM	SAND	GREIGE	TAUPE	PCS BOX
 Gradone Assemblato	30x60 cm - 11 ^{7/8} "x23 ^{1/2} "		60x60	SL08G6A	SL02G6A	SL03G6A	SL06G6A	3
	30x120 cm - 11 ^{7/8} "x47 ^{1/4} "		60x120	SL08G5A	SL02G5A	SL03G5A	SL06G5A	2
 Gradone Angolare Assemblato DX e SX	30x60 cm - 11 ^{7/8} "x23 ^{1/2} "		DX	SL08D6A	SL02D6A	SL03D6A	SL06D6A	3
			SX	SL08S6A	SL02S6A	SL03S6A	SL06S6A	3
	30x120 cm - 11 ^{7/8} "x47 ^{1/4} "		DX	SL08D5A	SL02D5A	SL03D5A	SL06D5A	2
			SX	SL08S5A	SL02S5A	SL03S5A	SL06S5A	2
 Angolare Interno Assemblato 45°	30x60 cm - 11 ^{7/8} "x23 ^{1/2} "	2 pz	60x60	SL08AI6A	SL02AI6A	SL03AI6A	SL06AI6A	1 set
	30x120 cm - 11 ^{7/8} "x47 ^{1/4} "	2 pz	60x120	SL08AI5A	SL02AI5A	SL03AI5A	SL06AI5A	1 set
 Angolare Esterno Assemblato 45°	30x60 cm - 11 ^{7/8} "x23 ^{1/2} "	2 pz	60x60	SL08AE6A	SL02AE6A	SL03AE6A	SL06AE6A	1 set
	30x120 cm - 11 ^{7/8} "x47 ^{1/4} "	2 pz	60x120	SL08AE5A	SL02AE5A	SL03AE5A	SL06AE5A	1 set
 Alzata con Scuretto	20x60 cm - 8"x23 ^{1/2} "		60x60	SL08AL	SL02AL	SL03AL	SL06AL	2
	20x120 cm - 8"x47 ^{1/4} "		60x120	SL08AL2	SL02AL2	SL03AL2	SL06AL2	2
 Gradone con Toro	30x60 cm - 11 ^{7/8} "x23 ^{1/2} "		60x60	SL08G6R	SL02G6R	SL03G6R	SL06G6R	3
	30x120 cm - 11 ^{7/8} "x47 ^{1/4} "		60x120	SL08G5R	SL02G5R	SL03G5R	SL06G5R	2
 Gradone Angolare con Toro DX e SX	30x60 cm - 11 ^{7/8} "x23 ^{1/2} "		DX	SL08D6R	SL02D6R	SL03D6R	SL06D6R	3
			SX	SL08S6R	SL02S6R	SL03S6R	SL06S6R	3
	30x120 cm - 11 ^{7/8} "x47 ^{1/4} "		DX	SL08D5R	SL02D5R	SL03D5R	SL06D5R	2
			SX	SL08S5R	SL02S5R	SL03S5R	SL06S5R	2
 Angolare Interno con Toro 45°	30x60 cm - 11 ^{7/8} "x23 ^{1/2} "	2 pz	60x60	SL08AI6R	SL02AI6R	SL03AI6R	SL06AI6R	1 set
	30x120 cm - 11 ^{7/8} "x47 ^{1/4} "	2 pz	60x120	SL08AI5R	SL02AI5R	SL03AI5R	SL06AI5R	1 set
 Angolare Esterno con Toro 45°	30x60 cm - 11 ^{7/8} "x23 ^{1/2} "	2 pz	60x60	SL08AE6R	SL02AE6R	SL03AE6R	SL06AE6R	1 set
	30x120 cm - 11 ^{7/8} "x47 ^{1/4} "	2 pz	60x120	SL08AE5R	SL02AE5R	SL03AE5R	SL06AE5R	1 set
 Angolare Curvilineo con Toro	60x60 cm - 23 ^{1/2} "x23 ^{1/2} " radius 30 cm 11 ^{7/8} "		60x60	SL02AP6R	SL02AP6R	SL03AP6R	SL06AP6R	1
 Gradone Costa Lucida	30x60 cm - 11 ^{7/8} "x23 ^{1/2} "		60x60	SL08G6S	SL02G6S	SL03G6S	SL06G6S	3
	30x120 cm - 11 ^{7/8} "x47 ^{1/4} "		60x120	SL08G5S	SL02G5S	SL03G5S	SL06G5S	2
 Angolare Interno Costa Lucida 45°	30x60 cm - 11 ^{7/8} "x23 ^{1/2} "	2 pz	60x60	SL08AI6S	SL02AI6S	SL03AI6S	SL06AI6S	1 set
	30x120 cm - 11 ^{7/8} "x47 ^{1/4} "	2 pz	60x120	SL08AI5S	SL02AI5S	SL03AI5S	SL06AI5S	1 set
 Angolare Esterno Costa Lucida 45°	30x60 cm - 11 ^{7/8} "x23 ^{1/2} "	2 pz	60x60	SL08AE6S	SL02AE6S	SL03AE6S	SL06AE6S	1 set
	30x120 cm - 11 ^{7/8} "x47 ^{1/4} "	2 pz	60x120	SL08AE5S	SL02AE5S	SL03AE5S	SL06AE5S	1 set

Shale 60x120 - 60x60

	DIMENSIONE PEZZO ITEM SIZE		FONDI ABBINATI MATCHING REGULAR TILES	CREAM	SAND	GREIGE	TAUPE	PCS BOX
 Angolare Curvilineo Costa Lucida	60x60 cm - 23 ^{1/2} "x23 ^{1/2} " radius 30 cm 11 ^{7/8} "		60x60	SL08AP6S	SL02AP6S	SL03AP6S	SL06AP6S	1
 Canalina	8x14x60 cm - 3 ^{1/8} "x5 ^{1/2} "x23 ^{1/2} "		60x60 / 60x120	SL08CA6	SL02CA6	SL03CA6	SL06CA6	2
 Canalina Angolare	8x14x60 cm - 3 ^{1/8} "x5 ^{1/2} "x23 ^{1/2} "	2 pz	60x60 / 60x120	SL08CAA6	SL02CAA6	SL03CAA6	SL06CAA6	1 set
 Canalina a Bordo Chiuso	8x14x60 cm - 3 ^{1/8} "x5 ^{1/2} "x23 ^{1/2} "		60x60 / 60x120	SL08CAC6	SL02CAC6	SL03CAC6	SL06CAC6	1
 Griglia	14x60 cm - 5 ^{1/2} "x23 ^{1/2} "		60x60 / 60x120	SL08GG6	SL02GG6	SL03GG6	SL06GG6	2
 Griglia Angolare	14x60 cm - 5 ^{1/2} "x23 ^{1/2} "	2 pz	60x60 / 60x120	SL08GGA6	SL02GGA6	SL03GGA6	SL06GGA6	1 set
 Elemento a L	60x60x6,5 cm - 23 ^{1/2} "x23 ^{1/2} "x2 ^{5/8} "		60x60	SL08L682A	SL02L682A	SL03L682A	SL06L682A	1
	60x60x14 cm - 23 ^{1/2} "x23 ^{1/2} "x5 ^{1/2} "		60x60	SL08L682B	SL02L682B	SL03L682B	SL06L682B	1
 Elemento a L Lato 120	60x120x6,5 cm - 23 ^{1/2} "x47 ^{1/4} "x2 ^{5/8} "		60x120	SL08LBA2A	SL02LBA2A	SL03LBA2A	SL06LBA2A	1
	60x120x14 cm - 23 ^{1/2} "x47 ^{1/4} "x5 ^{1/2} "		60x120	SL08LBA2B	SL02LBA2B	SL03LBA2B	SL06LBA2B	1
 Elemento a L Lato 60	60x120x6,5 cm - 23 ^{1/2} "x47 ^{1/4} "x2 ^{5/8} "		60x120	SL08LBA2A6	SL02LBA2A6	SL03LBA2A6	SL06LBA2A6	1
	60x120x14 cm - 23 ^{1/2} "x47 ^{1/4} "x5 ^{1/2} "		60x120	SL08LBA2B6	SL02LBA2B6	SL03LBA2B6	SL06LBA2B6	1
 Elemento L Angolare	60x60x6,5 cm - 23 ^{1/2} "x23 ^{1/2} "x2 ^{5/8} "		60x60	SL08L682AA	SL02L682AA	SL03L682AA	SL06L682AA	1
	60x60x14 cm - 23 ^{1/2} "x23 ^{1/2} "x5 ^{1/2} "		60x60	SL08L682BA	SL02L682BA	SL03L682BA	SL06L682BA	1
 Elemento L Angolare DX e SX	60x120x6,5 cm - 23 ^{1/2} "x47 ^{1/4} "x2 ^{5/8} "	DX	SL08LBA2AD	SL02LBA2AD	SL03LBA2AD	SL06LBA2AD	1	
		SX	SL08LBA2AS	SL02LBA2AS	SL03LBA2AS	SL06LBA2AS	1	
	60x120x14 cm - 23 ^{1/2} "x47 ^{1/4} "x5 ^{1/2} "	DX	SL08LBA2BD	SL02LBA2BD	SL03LBA2BD	SL06LBA2BD	1	
		SX	SL08LBA2BS	SL02LBA2BS	SL03LBA2BS	SL06LBA2BS	1	
 Bordo L	15x15x60 cm - 6"x6"x23 ^{1/2} "		60x60	SL082BR	SL02BR	SL03BR	SL06BR	2
	20x20x120 cm - 8"x8"x47 ^{1/4} "		60x120	SL08BR2	SL02BR2	SL03BR2	SL06BR2	2
 Gocciolatoio Costa Lucida	30x60 cm - 11 ^{7/8} "x23 ^{1/2} "		60x60	SL08SG6	SL02SG6	SL03SG6	SL06SG6	3
	20x120 cm - 8"x47 ^{1/4} "		60x120	SL08SG2	SL02SG2	SL03SG2	SL06SG2	2




Shale Imballi / Packing

				PCS / BOX	M² / BOX	KG / BOX	BOX / PALLET	M² / PALLET	KG / PALLET
									
	80x160 cm - 31 ^{1/2} "x62 ^{7/8} "	Thick 9 mm	Naturale	PZ / PCS 2	M² 2,56	KG 50,52	PZ / PCS 18	M² 46,08	KG 929,48
	120x120 cm - 47 ^{1/4} "x47 ^{1/4} "	Thick 9 mm	Naturale	PZ / PCS 2	M² 2,88	KG 60,41	PZ / PCS 18	M² 51,84	KG 1.047,20
	120x120 cm - 47 ^{1/4} "x47 ^{1/4} "	Thick 9 mm	Antislip	PZ / PCS 2	M² 2,88	KG 60,41	PZ / PCS 18	M² 51,84	KG 1.107,39
	80x80 cm - 31 ^{1/2} "x31 ^{1/2} "	Thick 9 mm	Naturale	PZ / PCS 2	M² 1,28	KG 25,18	PZ / PCS 42	M² 53,76	KG 1.077,56
	60x120 cm - 23 ^{1/2} "x47 ^{1/4} "	Thick 9 mm	Naturale / Ribbed Antislip	PZ / PCS 2	M² 1,44	KG 28,80	PZ / PCS 36	M² 51,84	KG 1.057,05
	OPEN 60x120 cm - 23 ^{1/2} "x47 ^{1/4} "	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS 1	M² 0,72	KG 32,56	PZ / PCS 36	M² 25,92	KG 1.192,19
	60x60 cm - 23 ^{1/2} "x23 ^{1/2} "	Thick 9 mm	Naturale	PZ / PCS 4	M² 1,44	KG 27,72	PZ / PCS 30	M² 43,20	KG 841,97
	30x60 cm - 11 ^{7/8} "x23 ^{1/2} "	Thick 9 mm	Naturale / Ribbed	PZ / PCS 8	M² 1,44	KG 27,71	PZ / PCS 32	M² 46,08	KG 923,14
	30x60 cm - 11 ^{7/8} "x23 ^{1/2} " Not rectified	Thick 9 mm	Naturale	PZ / PCS 8	M² 1,44	KG 26,23	PZ / PCS 32	M² 46,08	KG 859,40
	Mosaico 30x30 cm - 11 ^{7/8} "x11 ^{7/8} "	Thick 9 mm	Naturale	PZ / PCS 12	M² 1,08	KG 20,30	PZ / PCS 30	M² 32,40	KG 629,00

Imballi Mega / Mega Packing

		DESCRIZIONE IMBALLO PACKAGING DESCRIPTION	MQ / KG LASTRA / SLAB	IMBALLO PIENO FULL PACKAGING	IMBALLO VUOTO EMPTY PACKAGING
		CASSA / CRATE L 145 x P 292 x H 35	MQ 3,36	MQ 67,20	
			KG 48,60	KG 1062,00	KG 100,00
		CAVALLETTO / A-FRAME L 75 x P 285 x H 153	PZ 20	PZ 147,84	
			KG 48,60	KG 2318,40	KG 180,00
		CASSA LIGHT / LIGHT CRATE L 145 x P 292 x H 27	PZ 44	PZ 44	
			MQ 3,36	MQ 30,24	
			KG 48,60	KG 527,40	KG 90,00
			PZ 1 / 9	PZ 1 / 9	

Stucchi consigliati / Recommended grouts

Colori Colors									
	Bone	Cream	Moka	Moon	Sand	Taupe	Greige	Ash	Dark
Kerakoll									
	KK76	KK107	KK158	KK6	KK79	KK81	KK69	KK10	KK12
Mapei									
	60% 100 + 40% 111	70% 123 + 30% 103	70% 114 + 30% 100	110	110	80% 112 + 20% 110	112	90% 119 + 10% 110	119

Le tipologie di stucchi riportate nella tabella sono semplici suggerimenti. Prima della posa si raccomanda di eseguire un test di stuccatura per verificarne la compatibilità con la superficie ceramica e le condizioni di utilizzo. / The types of grout listed in the table are simply suggestions. Before installation, it is recommended to perform a grouting test to verify compatibility with the ceramic surface and conditions of use. / Die in der Tabelle aufgeführten Fugenmörteltypen sind lediglich Empfehlungen. Vor dem Verlegen wird empfohlen, einen Fugentest durchzuführen, um die Verträglichkeit mit der Keramikoberfläche und den Einsatzbedingungen zu überprüfen. / Les types de mastics indiqués dans le tableau sont de simples suggestions. Avant la pose, il est recommandé d'effectuer un test de masticage afin de vérifier la compatibilité avec la surface céramique et les conditions d'utilisation.

Tabelle tecniche gres porcellanato /
Technical specifications porcelain stoneware

CONFORME A NORME / CONFORMING TO STANDARDS / GEMÄSS DEN NORMEN / CONFORMES AUX NORMES
EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO Bla UGL CON Ev ≤ 0,5%

	CARATTERISTICA TECNICA PHYSICAL PROPERTIES TECHNISCHE DATEN CARACTERISTIQUE TECHNIQUE	METODICA DI PROVA TESTING METHOD PRÜFVERFAHREN NORME D'ESSAIS	RIFERIMENTO NORMA REFERENCE STANDARD STANDARWERT RÉFÉRENCE NORME			VALORE PRODOTTO PRODUCT VALUES PRODUKT WERTE VALEUR PRODUIT
			7cm ≤ N < 15 cm (mm)	N ≥ 15 cm (%) (mm)		
	Dimensioni Sizes Abmessungen Dimensions	EN ISO 10545-2	Lunghezza e larghezza - Length and width - Länge und Breite Longueur et largeur	±0.9	±0.6 ±2.0	Rettificato / Rectified
			Spessore - Thickness - Stärke - Epaisseur	±0.5	±5.0 ±0.5	
			Rettilinearità spigoli - Linearity - Kantengeradheit - Rectitude des arêtes	±0.75	±0.5 ±1.5	
			Ortogonalità - Wedging - Rechtwinkligkeit - Orthogonalité	±0.75	±0.5 ±2.0	
			Planarità - Warpage - Ebenflächigkeit - Planéité	±0.75	±0.5 ±2.0	
			Aspetto: percentuale di piastrelle accettabili nel lotto - appearance: percentage of acceptable tiles, per lot - oberflächenbeschaffenheit: prozentsatz der fliesen, die den geforderten eigenschaften entsprechen - aspect: pourcentage de carreaux acceptables sur la fourniture totale	95 % min.	95 % min.	
	Assorbimento d'acqua % - Water absorption % Wasseraufnahme % - Absorption d'eau %	EN ISO 10545-3	Ev ≤ 0,5%			Conforme - Conforming Erfüllt - Conforme
	Resistenza alla flessione - Modulus of rupture Biegezugfestigkeit - Résistance à la flexion	EN ISO 10545-4	Valore medio 35 N/mm2 min.			Conforme - Conforming Erfüllt - Conforme
	Sforzo di rottura - Breakage resistance Bruchlast - Resistance a la rupture		sp. > = 75 mm: min 1300 N sp. < 75 mm: min 700 N			Conforme - Conforming Erfüllt - Conforme
	Resistenza all'abrasione profonda - Deep abrasion resistance - Bestimmung des Widerstandes gegen tiefen Verschleib - Résistance à l'abrasion	EN ISO 10545-6	175 mm3 max.			Medio - Average - Mittelwert Moyenne
	Coefficiente di dilatazione termica lineare - Thermal expansion coefficient - Wärmeausdehnung - Coefficient de dilatation thermique linéaire	EN ISO 10545-8	Valore dichiarato - Declared value - Valeur déclaré Valor declarado			6,8 MK-1
	Resistenza agli sbalzi termici - Thermal shock resistance - Temperaturwechselbeständigkeit - Résistance aux écarts de température	EN ISO 10545-9	Test superato in accordo con iso 10545-1 - Pass according to iso 10545-1 Test ueberstanden nach ISO 10545-1 - Pv en accord avec norme en 10545-1			* Resistente - Resistant Widerstandsfähig - Résistants
	Resistenza al gelo - Frost resistance Frostbeständigkeit - Résistance au gel	EN ISO 10545-12	Test superato in accordo con iso 10545-1 - Pass according to iso 10545-1 Test ueberstanden nach ISO 10545-1 - Pv en accord avec norme en 10545-1			* Resistente - Resistant Widerstandsfähig - Résistants
	Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali - Resistance to low concentrations of acids and alkali - Beständigkeit gegen schwach konzentrierte säuren und laugen - Résistance à des basses concentrations d'acides et bases	EN ISO 10545-13	Valore dichiarato - Declared value - Angegebener Wert - Valeur déclaré			* Resistente - Resistant Widerstandsfähig - Résistants
	Resistenza ad alte concentrazioni di acidi e alcali - Resistance to high concentrations of acids and alkali - Beständigkeit gegen stark konzentrierte säuren und laugen - Résistance à des hautes concentrations d'acides et bases		Valore dichiarato - Declared value - Angegebener Wert - Valeur déclaré			* Resistente - Resistant Widerstandsfähig - Résistants
	Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico e agli additivi per piscina - Resistance to domestic chemicals and additives for swimming pools - Beständigkeit gegen chemische haushaltsreiniger und zusatzstoffe für schwimmbäder - Résistance aux prod. chimiques d'usage domestique et additifs pour piscines		UB min.			UA
	Resistenza alle macchie di piastrelle non smaltate naturali - Stain resistance of unglazed matte porce- lain - Fleckenbeständigkeit von unglasierten natur Fliesen - Résistance aux taches des carreaux non emailés naturel	EN ISO 10545-14	Valore dichiarato - Declared value - Angegebener Wert - Valeur déclaré			* Resistente - Resistant Widerstandsfähig - Résistants
	Resistenza alla scivolosità Slip resistance Rutschfestigkeit Résistance au dérapage	EN 16165	Annex A			Valore disponibile a richiesta Value available upon request Wert auf Anfrage verfügbar Valeur disponible sur demande
			Annex B			Valore disponibile a richiesta Value available upon request Wert auf Anfrage verfügbar Valeur disponible sur demande
			B.C.R.A. - D.M.236/ 89			> 0,40 Dry / > 0,40 Wet
			ANSI A326.3 D COF			≥ 0,42 Wet

* Si raccomanda di consultare Project Department per le indicazioni necessarie al corretto utilizzo.
It's advisable to refer Project Department for all necessary guidelines to a correct use.
Zur korrekten Anwendung wird empfohlen unsere Project Department zu kontaktieren.
Merci de consulter notre Project Department pour les indications a un usage correct.

Certified



Corporation

Learn more at [bcorp.com](https://www.bcorp.com)

Italgraniti Group è una B Corp. Il Gruppo persegue da tempo strategie che coniugano innovazione e sostenibilità, mirando a incrementare le ricadute positive sulle persone, sul territorio e sull'ambiente agendo in modo responsabile, sostenibile e trasparente. Italgraniti Group fa parte del movimento globale che vede nell'impresa una forza positiva non solo per l'economia ma anche per il benessere delle persone e del pianeta, e che promuove la transizione verso un modello economico inclusivo, equo e rigenerativo.

Italgraniti Group is a B Corp. The Group has long pursued strategies that combine innovation and sustainability, aiming to increase the positive impact on people, the territory and the environment by acting responsibly, sustainably and transparently. Italgraniti Group is part of the global movement that sees business as a positive force not only for the economy but also for the well-being of people and the planet, and promotes the transition to an inclusive, fair and regenerative economic model.

ECOVADIS

Italgraniti Group ha ottenuto la Medaglia EcoVadis, riconoscimento assegnato da una delle più importanti piattaforme internazionali di rating della sostenibilità. EcoVadis valuta le performance ambientali, sociali ed etiche delle aziende, contribuendo a migliorare le pratiche di sostenibilità lungo le catene di fornitura globali. La piattaforma consente inoltre alle imprese di monitorare le performance dei propri fornitori in oltre 150 settori e 110 Paesi, offrendo un punteggio riconosciuto e comparabile a livello internazionale. Il modello di valutazione si basa su standard globali come GRI, UNGC e ISO 26000 ed è presidiato da un comitato scientifico internazionale. L'assessment verifica, attraverso un questionario, le performance dell'azienda in quattro macro-ambiti: ambiente, lavoro e diritti umani, etica, acquisti sostenibili.

Italgraniti Group has been awarded the EcoVadis Medal, a recognition granted by one of the leading international sustainability rating platforms. EcoVadis assesses companies' environmental, social and ethical performance, helping to improve sustainability practices across global supply chains. The platform also enables companies to monitor the performance of their suppliers across over 150 sectors and 110 countries, providing a score that is recognised and comparable internationally. The assessment model is based on global standards such as GRI, UNGC and ISO 26000 and is overseen by an international scientific committee. The assessment uses a questionnaire to evaluate the company's performance across four key areas: environment, labour and human rights, ethics, and sustainable procurement.



L'EPD (Environmental Product Declaration, dichiarazione ambientale di prodotto) è un documento sintetico che traccia il profilo delle prestazioni ambientali del nostro prodotto e che permette di comunicare informazioni oggettive, confrontabili e credibili al riguardo, senza esprimere criteri di valutazione, preferibilità o livelli minimi da rispettare; permette così, a chi lo consulta, di compiere una scelta consapevole e correttamente informata. Quest'anno ITALGRANITI GROUP ha pubblicato il documento con i dati delle proprie attività su www.environdec.com, sito dell'International EPD System, il primo e più longevo programma EPD al mondo.

The EPD (Environmental Product Declaration) is a concise document that outlines the environmental performance profile of our product and allows us to communicate objective, comparable and credible information in this regard, without expressing evaluation, preferability or minimum levels to be respected; it thus allows those who read it to make a conscious and correctly informed choice. This year ITALGRANITI GROUP published its activity data on www.environdec.com, the website of the International EPD System, the world's first and longest running EPD program.

ISO 14064-1



La certificazione ISO 14064-1 permette alle organizzazioni di quantificare le proprie emissioni di GHG al fine di attuare delle politiche di Carbon Management e comunicare il proprio impegno in tema di sostenibilità ai propri stakeholder. Italgraniti Group ha intrapreso un percorso di rendicontazione delle proprie emissioni e rimozioni di gas ad effetto serra (GHGs). Lo studio intende rispondere ad una esigenza orientata, non solo alla conoscenza della propria Impronta di Carbonio ma anche all'individuazione di possibili strategie e azioni volte a ridurre le emissioni di GHG. Questa importante certificazione testimonia l'approccio pro-attivo del Gruppo e la capacità di fornire dati coerenti ed affidabili sulla propria Carbon Footprint.

ISO 14064-1 certification allows organisations to quantify their GHG emissions to implement carbon management policies and communicate their sustainability commitment to their stakeholders. Italgraniti Group started a reporting path on their greenhouse gases (GHG) emissions and removal. The study intends to respond to a need geared not only towards knowing their own Carbon Footprint but also towards identifying possible strategies and actions aimed to reducing GHG emissions. This important certification proves the Group proactive approach and the ability to provide consistent and reliable data on their Carbon Footprint.

ISO 14001 - EMAS



Italgraniti Group opera in conformità alle normative ambientali previste dalla certificazione ISO 14001 e del regolamento EMAS, ottenuta da oltre 10 anni. La certificazione europea EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) misura e controlla il ridotto impatto sull'ambiente dei siti produttivi, attraverso un sistema di gestione ambientale basato su rigorosi parametri.

ITALGRANITI GROUP CONTRIBUISCE ALL'EFFICIENZA ENERGETICA ATTRAVERSO:

- 100% di riciclaggio delle acque utilizzate
- 100% riciclo degli scarti crudi e cotti
- 100% riciclo del packaging e dei pallet



100% WATER CONSUMPTION SAVINGS



100% RECYCLING OF UNFIRED WASTE



100% RECYCLING OF FIRED WAST



100% RECYCLED PACKAGING



100% RECYCLED PALLETS

UNI PDR 125



Italgraniti Group è la prima azienda ceramica in Italia ad aver ottenuto la Certificazione di Genere secondo lo standard UNI/PDR 125:2022. La parità di genere è un elemento fondamentale per combattere le discriminazioni nel mondo del lavoro e per realizzare i propri obiettivi strategici. Il rispetto della persona, congiuntamente con il suo sviluppo professionale, sono considerati valori imprescindibili per il Gruppo, il quale reputa le capacità relazionali, intellettive, organizzative e tecniche di ogni dipendente una risorsa fondamentale per l'organizzazione.

Italgraniti is the first ceramic company in Italy to have obtained the Gender Equality Certification according to the UNI/PDR 125:2022 standard. Gender equality is a key element in fighting discriminations in the workplace and in achieving strategic goals. Respect for the people, along with their professional growth, are considered unavoidable values by the Group, which considers employees' relational, intellectual, organizational, technical capabilities as an essential resource for the company.

ISO 9001



La certificazione UNI ISO 9001 2015 è riconosciuta a livello internazionale e rappresenta una garanzia di eccellenza e qualità del proprio sistema di gestione. ITALGRANITI GROUP ha deciso di intraprendere spontaneamente questo importante percorso adottando un insieme di regole, responsabilità e controlli per migliorare l'efficienza dei processi e la soddisfazione del cliente, accrescere la propria competitività e mantenere la conformità ai più alti standard qualitativi.

UNI ISO 9001 2015 certification is internationally recognised and represents a guarantee of the excellence and quality of the management system. ITALGRANITI GROUP decided of its own accord to undertake this important process, adopting a set of rules, responsibilities and checks to improve the efficiency of processes and customer satisfaction, to boost its competitiveness and maintain compliance with the highest quality standards.

ISO 45001



La salute e il benessere dei lavoratori sono interessi primari per ITALGRANITI GROUP. L'ottenimento della certificazione UNI ISO 45001 rafforza una cultura d'impresa che vede la sicurezza non solo come a un adempimento normativo, ma come parte essenziale dei processi lavorativi. La normativa è uno strumento necessario per generare un nuovo modello di competitività sostenibile che possa migliorare la crescita di tutte le performance aziendali.

The health and wellbeing of employees are crucial priorities for ITALGRANITI GROUP. The attainment of UNI ISO 45001 certification strengthens a business culture that sees safety not simply as a question of regulatory compliance, but as an essential part of working processes. Regulation is a necessary tool for generating a new model of sustainable competitiveness that can improve company performance across the board.



Italgraniti Group ha adottato lo standard collaborativo HPD Dichiarazioni di Salubrità di Prodotto (Health Product Declarations), per comunicare in modo trasparente il contenuto dei propri materiali e il relativo impatto sulla salute. Grazie all'HPD, i nostri prodotti contribuiscono all'ottenimento di crediti LEED® e WELL®.

Italgraniti Group has adopted the HPD (Health Product Declarations) collaborative standard to communicate the contents of its materials and the related impact on health in a transparent manner. Thanks to HPD, our products contribute towards obtaining LEED® and WELL® credits.

LEED
COMPLIANT

I prodotti di ITALGRANITI GROUP rispondono ai requisiti richiesti dalle certificazioni LEED. I crediti LEED forniscono a tutte le parti interessate gli strumenti necessari per calcolare in modo oggettivo l'impatto di uno stabile in termini di sostenibilità ambientale. Il sistema si basa sull'attribuzione, per ciascuno dei requisiti caratterizzanti l'eco-compatibilità di un edificio, di crediti che, sommati tra loro, danno il livello di certificazione ottenuto: più alto è, più cresce il valore competitivo dell'immobile sul mercato. I nostri prodotti non rilasciano sostanze tossiche e non contribuiscono all'effetto isola di calore; inoltre, escono da uno stabilimento dotato di sistema di gestione ambientale certificato. Per realizzarli viene utilizzata una percentuale certificata di materiale riciclato superiore al 20% (materiale pre-consumo). Questa certificazione è stata rilasciata da Bureau Veritas Italia S.p.A.

ITALGRANITI GROUP's products meet the requirements of LEED certifications. LEED credits provide all interested parties with the necessary tools to objectively calculate the impact of a building in terms of environmental sustainability. The system is based on the attribution - for each of the requirements characterising the eco-compatibility of a building - of credits that, added together, give the level of certification obtained: the higher it is, the greater the competitive value of the building on the market. Our products do not release toxic substances and do not contribute to the heat island effect; moreover, they come from a plant with a certified environmental management system. A certified percentage of more than 20% recycled material (pre-consumer material) is used to manufacture them. This certification was issued by Bureau Veritas Italia S.p.A.



Italgraniti Group è membro del Green Building Council Italia, organizzazione che promuove la cultura e la pratica dell'edilizia sostenibile in un contesto che rispetti le esigenze dell'uomo, della collettività e dell'ambiente.



Il GreenGuard è una Certificazione di Prodotto Ambientale che attesta l'emissione di bassi livelli di sostanze chimiche, come ftalati, benzene, ammine e formaldeide. Ha particolare importanza per quelle aziende che, come ITALGRANITI GROUP, partecipano a forniture contract legate a protocolli di green building, come il LEED statunitense. Questi sistemi di rating attribuiscono all'edificio un punteggio basato sui materiali che esso impiega. Insieme ad altre certificazioni, GreenGuard assegna al prodotto impiegato un credito che concorre a definire il punteggio dell'edificio. Nata negli USA per volontà di un organismo senza fini di lucro, GreenGuard prevede che i prodotti siano sottoposti a test scientifici indipendenti e a un monitoraggio continuo delle emissioni chimiche. Ottengono la certificazione quei prodotti che ne soddisfano gli standard rigorosi, basati su criteri stabiliti da importanti agenzie di salute pubblica.

The GreenGuard is an Environmental Product Certification that certifies the emission of low levels of chemicals, such as phthalates, benzene, amines and formaldehyde. It has particular importance for those companies that, like ITALGRANITI GROUP, participate in contract supplies linked to green building protocols, such as the US LEED. These rating systems give the building a score based on the materials it uses. Together with other certifications, GreenGuard assigns the product used a credit that contributes to the building's score. Created in the US by a non-profit organisation, GreenGuard requires products to undergo independent scientific testing and continuous monitoring of chemical emissions. Those products that meet strict standards, based on criteria set by leading public health agencies, are certified.

BREEAM®

BREEAM® (Building Research Establishment Environmental Assessment Method), sviluppato nel 1990 dal BRE Global, è uno dei principali sistemi al mondo utilizzato per misurare le prestazioni ambientali e di sostenibilità degli edifici nuovi ed esistenti. La valutazione BREEAM® utilizza una gamma di indicatori e criteri di sostenibilità per valutare le prestazioni dell'edificio coprendo diverse tematiche ambientali: energy e risorse idriche, salute e benessere, inquinamento, trasporti, materiali, rifiuti, ecologia e processi di gestione. Tutte le collezioni Italgraniti contribuiscono al raggiungimento dei crediti BREEAM®.

BREEAM® (Building Research Establishment Environmental Assessment Method), which was developed in 1990 by BRE Global, is one of the main systems in the world used to measure the environmental and sustainability performance of new and existing buildings. The BREEAM® assessment uses a range of indicators and sustainability criteria to assess the performance levels of a building, covering several environmental topics: energy and water resources, health and wellbeing, pollution, transport, materials, waste, environmental awareness and management processes. All Italgraniti collections contribute towards obtaining BREEAM® credits.

WELL™

WELL® Building Standard (WELL®) è il primo sistema di rating per l'edilizia sostenibile che consente di misurare, certificare e monitorare le caratteristiche dell'edificio che hanno un impatto sulla salute e sul benessere degli occupanti. Il WELL® fornisce un percorso per integrare e misurare i temi della salute umana e del benessere nella progettazione, costruzione e gestione di edifici. Per ottenere la certificazione WELL® Building Standard®, l'edificio deve essere sottoposto a un processo che comprende una valutazione in loco e una verifica delle prestazioni da parte di un certificatore abilitato. Tutte le collezioni Italgraniti contribuiscono al raggiungimento dei crediti WELL®.

WELL® Building Standard (WELL®) is the number one rating system for sustainable construction designed to measure, certify and monitor the features of the building, which have an impact on the health and wellbeing of its occupants. WELL® provides a path to integrate and measure topics of human health and wellbeing in the design, construction and management of buildings. To obtain the WELL® Building Standard® certification, the building must undergo a process which includes an on-site assessment and an inspection of performance levels by a qualified certifier. All Italgraniti collections contribute towards obtaining WELL® credits.

CAM
ISO 14021

I Criteri Ambientali Minimi (CAM) sono i requisiti ambientali ed ecologici definiti dal Ministero dell'Ambiente. Con decreto 23 giugno 2022 il Ministero della Transizione Ecologica ha disposto la loro revisione (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione ed esecuzione dei lavori di interventi edili). I CAM mirano a facilitare l'inserimento di requisiti di eco-sostenibilità nelle gare d'appalto per interventi pubblici. L'obiettivo è quello di stimolare acquisti che minimizzino l'uso di risorse naturali e il consumo di energia, che contribuiscano inoltre alla diffusione di fonti rinnovabili, riducano la produzione di rifiuti, le emissioni inquinanti nell'aria, nell'acqua e nel suolo ed che eliminino le sostanze ambientalmente pericolose. Grazie ad un sistema di gestione ambientale sostenibile, alla certificazione EPD e in accordo con lo standard internazionale ISO 14021, Italgraniti contribuisce ad un'edilizia di qualità e prestazioni al di sopra della media di settore.

The Minimum Environmental Criteria (CAM) are the environmental and ecological requirements defined by the Italian Ministry of the Environment. By decree of 23 June 2022, the Ministry of Ecological Transition ordered their revision (Minimum Environmental Criteria for the awarding of design and execution services for building works). CAM aims to facilitate the inclusion of eco-sustainability requirements in tenders for public operations. The aim is to stimulate purchases that minimise the use of natural resources and energy consumption levels, which also contribute towards the spread of renewable sources, reducing waste production, polluting emissions into the air, water and soil, and which eradicate environmentally hazardous substances. Thanks to a sustainable environmental management system, to the EPD certification and in accordance with international standard ISO 14021, Italgraniti contributes towards quality construction with performance levels above the industry average.

MOCA
COMPLIANCE



I prodotti Italgraniti Group sono conformi ai requisiti previsti dal Regolamento (CE) n. 1935/2004 (Regolamento Quadro sui MOCA) e dalle normative specifiche applicabili, come la Direttiva 85/500/CE, aggiornata dalla Direttiva 2005/31/CE e recepita dal D.Lgs. 04/04/1985 con i successivi aggiornamenti, incluso il Decreto del 1° febbraio 2007. Ogni prodotto è inoltre accompagnato dalla Dichiarazione di Conformità, che ne attesta l'idoneità e la sicurezza. Tale attestazione si basa sui test eseguiti, sulle valutazioni tossicologiche e sull'applicazione delle Buone Pratiche di Fabbricazione (GMP) lungo l'intero processo produttivo, come richiesto dal Regolamento (CE) n. 2023/2006.

Italgraniti Group products comply with the requirements of Regulation (EC) No. 1935/2004 (Framework Regulation on MOCA) and specific applicable regulations, such as Directive 85/500/EC, updated by Directive 2005/31/EC and implemented by Legislative Decree 04/04/1985 with subsequent updates, including the Decree of February 1, 2007. Each product is also accompanied by a Declaration of Conformity, which certifies its suitability and safety. This certification is based on tests performed, toxicological assessments, and the application of Good Manufacturing Practices (GMP) throughout the entire production process, as required by Regulation (EC) No. 2023/2006.

QB UPEC
CERTIFICATION



Si tratta di un marchio di qualità francese ottenuto sulla base dei test previsti dalla normativa europea EN 14411 e dai Cahiers tecnici del CSTB. A ogni articolo viene assegnata una classificazione che ne attribuisce l'idoneità alla posa nei diversi ambienti di destinazione. I prodotti certificati e i relativi Classements sono specificati nel certificato.

This is a French quality mark obtained on the basis of tests according to the European standard EN 14411 and the CSTB's Technical Cahiers. Each product is assigned a classification that attributes its suitability for installation in the various target environments. The certified products and their Classements are specified in the certificate.



La marcatura CCC è regolata da una normativa cinese che attesta che i prodotti di ITALGRANITI GROUP possiedono la più bassa radioattività naturale possibile per i materiali edili, inferiore persino alla naturale radioattività dei graniti. La certificazione CCC si ottiene dopo un test incrociato effettuato da due differenti laboratori sullo stesso campione e un audit dell'ente di certificazione che garantisce la conformità al criterio dei prodotti certificati. Il marchio CCC suddivide i prodotti in due classi: A e B. Tutti i prodotti ITALGRANITI GROUP appartengono alla classe A, che è la più sicura, indicata all'utilizzo in tutti i luoghi, compresi quelli pubblici (come scuole e asili).

The CCC marking is governed by a Chinese regulation certifying that ITALGRANITI GROUP's products have the lowest possible natural radioactivity for building materials, lower even than the natural radioactivity of granite. The CCC certification is obtained after cross-testing by two different laboratories on the same sample and an audit by the certification body guaranteeing that the certified products comply with the criterion. The CCC mark divides the products into two classes: A and B. All ITALGRANITI GROUP products belong to class A, which is the safest, suitable for use in all places, including public places (such as schools and kindergartens).



Il marchio CE garantisce la sicurezza del prodotto. Un prodotto con il marchio CE è conforme a tutti i parametri di sicurezza e di tutela del consumatore previsti dalla direttiva europea di riferimento. Il marchio CE si ottiene attraverso il superamento di test di laboratorio e la presentazione di un fascicolo tecnico che descrive le prestazioni dei prodotti in esame, in accordo col Regolamento (UE) n. 305/2011 (noto come Regolamento CPR) e con la norma armonizzata UNI EN 14411 ("Piastrelle di ceramica - Definizioni, classificazione, caratteristiche e marcatura").

The CE mark guarantees product safety. A product with CE mark complies with all the safety and consumer protection parameters of the relevant European directive. The CE mark is obtained by passing laboratory tests and submitting a technical file describing the performance of the products under examination, in accordance with Regulation (EU) no. 305/2011 (known as the CPR Regulation) and the harmonised standard UNI EN 14411 ("Ceramic tiles - Definitions, classification, characteristics and marking").

ONGREENING



FOR MORE
INFO VISIT
ONGREENING.COM

Ongreening.com fornisce informazioni dettagliate sulla conformità e il contributo dei prodotti Italgraniti Group ai principali sistemi di certificazione della sostenibilità degli edifici (LEE®, BREEAM®, WELL™, CAM ed altri).

Ongreening.com provides detailed information about the conformity and contribution of Italgraniti Group products to the main building sustainability certification systems (LEE®, BREEAM®, WELL™, CAM and others).



Il prestigioso marchio d'origine Ceramics of Italy contrassegna solamente i prodotti realizzati in Italia, che rappresentano i valori appartenenti all'industria ceramica da decenni. ITALGRANITI GROUP sostiene il codice etico di Confindustra Ceramica che, dalla produzione 100% Made in Italy alla responsabilità sociale e ambientale, promuove una politica industriale seria e trasparente.

Ceramics of Italy is the certified brand of origin which exclusively marks all products fully manufactured in Italy representing the decades old values system of the Italian Ceramic Industry. We support all those values promoted by the Confindustra Ceramica code of ethics, from 100% Italian production to social and environmental responsibility.



Portiamo con orgoglio in tutto il mondo materiali che esprimono al meglio la cultura estetica, l'eccellenza stilistica e tecnica del Made in Italy. Sul mercato internazionale, il nostro nome è sinonimo di grès porcellanato dalle altissime prestazioni tecniche ed estetiche e attraverso la trasformazione di materie prime di assoluta qualità otteniamo progetti ceramici capaci d'interpretare le molteplici esigenze di un mondo in costante evoluzione.

Around the world, we proudly promote materials that best express that Made in Italy aesthetic, style and technical excellence. On the international market, our name is synonymous with porcelain stoneware that offers extremely high technical and aesthetic performance. We transform top quality raw materials into ceramic projects able to interpret the many requirements of a continuously evolving world.

THANKS
Cielo

PRINTED IN ITALY
September 2026

Italgraniti Group S.p.A.
Via Radici in Piano 355
41043 Formigine - Modena - Italy
Tel +39 059 888411
Fax +39 059 848808
www.italgranitigroup.com
info@italgranitigroup.com
project.department@italgranitigroup.com

Flagship Store
Via Statuto 21
20121 - Milano - Italy
Tel +39 02 84567687
milano@italgranitigroup.com

ITALGRANITI
EXCLUSIVE ITALIAN SURFACES



Cessione Gratuita - Materiale non destinato alla vendita Cod. JCATSL7

italgranitigroup.com

Certified



Corporation

Learn more at
bcorp.com