



Fjord

NATURAL POWER

5 colours / 6 sizes



IMPRONTA

SUPERIOR ITALIAN PORCELAIN



porcelain stoneware

 **IMPRONTA**
SUPERIOR ITALIAN PORCELAIN



Fjord Contents

06 **Natural power**

08 **Strong and refined**

10 **The best of Made in Italy**

12 **Warm and welcoming spaces**

22 **Natural geometries**

26 **Welcome to wellness**

30 **Items**

40 **Eco-sustainable development**

42 **Tech info**

Natural power

6 Fjord rievoca la pietra nordica dal fascino eterno, la quarzite, un archetipo che da sempre è protagonista dell'architettura. Da qui parte la nostra ricerca, scoprendo nuove materie originali che, tradotte in alta tecnologia, disegnano sul gres porcellanato le stratificazioni del tempo.

Fjord erinnert an die ewige Faszination des nordischen Steins, des Quarzits, eines Archetyps, der schon immer ein Protagonist der Architektur war. Dies ist der Ausgangspunkt unserer Forschung, um neue originelle Materialien zu entdecken, die - in die Spitzentechnologie übertragen - die Schichten der Zeit auf das Feinsteinzeug zeichnen.

Fjord évoque la pierre du Nord, au charme éternel, le quartzite, un archétype qui occupe depuis toujours une place centrale dans l'architecture. C'est de là que commence notre recherche, découvrant de nouvelles matières originales qui, traduites en haute technologie, dessinent sur le grès cérame les strates du temps.

7 Fjord evokes the eternal fascination of Nordic stone, quartzite, an archetype that has always been the protagonist of architecture. This is the starting point of our research, discovering new original materials that, translated into high technology, draw the layers of time on porcelain stoneware.

1. Ice
2. Coast
3. River
4. Sea
5. Creek



Matte
9 mm



160x80
62^{7/8}"x31^{1/2}"



80x80
31^{1/2}"x31^{1/2}"



120x60
47^{1/4}"x23^{1/2}"



60x60
23^{1/2}"x23^{1/2}"



30x60
11^{7/8}"x23^{1/2}"

Antislip
9 mm



60x60
23^{1/2}"x23^{1/2}"

River / Ice

Strong and refined

8

Fjord è una sintesi impeccabile di alta tecnologia e design.
Le nostre scelte industriali sono al servizio di superfici e spazi pubblici che richiedono alte performance e bellezza perpetua.

Fjord ist eine tadellose Synthese von Spitzentechnologie und Design Unsere Produktauswahl steht im Dienste von Oberflächen und öffentlichen Bereichen, die eine hohe Leistung und dauerhafte Schönheit erfordern.

Fjord est une synthèse impeccable entre haute technologie et design. Nos choix industriels sont au service de surfaces et d'espaces publics qui exigent de hautes performances et une beauté éternelle.

Fjord impeccably merges high technology and design.
Our industrial choices are at the service of surfaces and public spaces that require high performance and perpetual beauty.

Fjord es una síntesis impecable de alta tecnología y diseño. Nuestras decisiones industriales están al servicio de superficies y espacios públicos que requieren alto rendimiento y belleza perpetua.

Fjord - это безупречный синтез высоких технологий и дизайна. Наши промышленные решения направлены на выполнение поверхностей для мест общественного пользования, где необходимо обеспечить высокую эффективность и увековечить красоту.

Wall:
River 60x120
Floor:
River 60x120
Ice 60x120



9



The best of Made in Italy

Il nostro gres porcellanato è 100% Made in Italy dal progetto fino alla produzione. L'attenzione ai dettagli stilistici, l'applicazione di tecnologie all'avanguardia e i valori professionali, raccontano il nostro stile da oltre quarant'anni.

Our porcelain stoneware is 100% Made in Italy, from design to production. The attention to stylistic details, the application of cutting-edge technologies and professional values have been telling our style for over forty years.

Unser Feinsteinzeug ist zu 100% Made in Italy vom Design bis zur Produktion. Die Sorgfalt bei stilistischen Details, die Anwendung modernster Technologien und professionelle Werte prägen seit über vierzig Jahren unseren Stil.

Notre grès cérame est fabriqué entièrement en Italie, du projet à la production. L'attention envers les détails de style, l'application de technologies à la pointe et les valeurs professionnelles sont le porte-parole de notre style depuis plus de quarante ans.

Nuestro gres porcelánico es 100% Made in Italy, desde el diseño hasta la producción. La atención por los detalles estilísticos, la aplicación de tecnologías de vanguardia y los valores profesionales plasman nuestro estilo desde hace más de cuarenta años.

Наш керамогранит - это 100% Сделано в Италии, начиная от замысла и воплощаясь в производстве. Внимание к стилистическим деталям, применение самых современных технологий и профессиональных ценностей наилучшим образом расскажут о нашем стиле, насчитывающем вот уже более сорок лет.

River

Warm and welcoming spaces

Conserviamo tutto dell'estetica naturale esprimendo qualcosa in più, un'interpretazione personale che garantisce superfici equilibrate e moderne.

I passaggi cromatici armoniosi, le venature circolari e rette, la grafica bilanciata; tutte le scelte restituiscono una superficie senza tempo.

*We preserve all the natural beauty and add something more, a personal interpretation that guarantees balanced and modern surfaces. **The harmonious shading, the circular and straight veins, the balanced graphics; all the choices give back a timeless surface.***

Wir bewahren die gesamte natürliche Ästhetik, indem wir mehr ausdrücken, eine persönliche Interpretation, die ausgewogene und moderne Oberflächen garantiert. **Die harmonischen farblichen Übergänge, die kreisförmigen und geraden Maserungen, die ausgewogene Grafik;** alle Entscheidungen ergeben eine zeitlose Oberfläche.

Nous gardons tout de l'esthétique naturelle, tout en exprimant quelque chose en plus, une interprétation personnelle garantissant des surfaces équilibrées et modernes. **Les assortiments harmonieux de couleurs, les veines circulaires et droites, le graphisme équilibré :** tous les choix mènent à une surface atemporelle.

Conservamos toda la estética natural expresando algo más, una interpretación personal que garantiza superficies equilibradas y modernas. **Los armoniosos cambios cromáticos, las vetas circulares y rectas, los elementos gráficos equilibrados;** todas las elecciones devuelven una superficie atemporal.

Сохранив природную эстетику, нам удалось внести нечто большее - личную интерпретацию, гарантирующую воссоздание гармоничных и современных поверхностей. Гармоничные цветовые переходы, круговые и прямые вены, сбалансированная графика - все эти решения воссоздают поверхность, неподвластную времени.

Wall:
River Chisel 60x120
Floor:
River 80x160





Harmonious
feeling

Sea / Coast

Wall:
Sea 80x160
Floor:
Coast 80x160

Coast

Wall:
Coast 60x120
Floor:
Coast 60x60 Antislip



Wall:
Ice 60x120, Ice Chisel 60x120
Ice Mosaico 3D 30x30
Floor:
Sea 60x120

Ice / Sea



Chisel, the variability that unites

Le superfici Chisel possiedono il fascino della materia sempre in movimento. Attraverso l'equilibrata tridimensionalità e un design lineare, le pareti si uniscono per raccontare un gusto intramontabile.

Chisel surfaces bring the captivation of an ever-moving material. With balanced three-dimensionality and a linear design, the walls come together to convey timeless taste.



22

Chisel: so unterschiedlich, so einheitlich.
Ribbed-Oberflächen zeigen den Reiz von immer in Bewegung stehendem Material. Mit der ausgewogenen Dreidimensionalität und dem linearen Design berichten die Wände einstimmig über einen unvergänglichen Geschmack.

Chisel, la fluctuation qui unit. Les surfaces Ribbed possèdent le charme de la matière toujours en mouvement. À travers l'aspect tridimensionnel équilibré et un design linéaire, les murs se fondent les uns dans les autres pour apporter un style intemporel.

Chisel, la variabilidad que combina. Las superficies Ribbed poseen el encanto del material siempre en movimiento. A través de la tridimensionalidad equilibrada y un diseño lineal, las paredes se combinan para plasmar un aire atemporal.

Chisel, объединяющая переменчивость. Плитка типа Ribbed завораживает ощущением постоянно движущегося материала. Уравновешенность объема и линейный рисунок этой плитки на стенах объединяют пространство, подчеркивая красоту окружения.



23






Welcome
to wellness

26

Nulla è più accogliente della bellezza. **La sintesi sapiente di design e tecnologia assicura le più elevate prestazioni** e regala il piacere di ambienti eleganti e impeccabili nel tempo. Dalle superfici planari fino ai moduli musivi tridimensionali, Fjord è un abito componibile per lo spazio che lo circonda.

Nothing is more welcoming than beauty. The intelligent synthesis of design and technology ensures the highest performance and gives the pleasure of elegant, impeccable, timeless environments. From planar surfaces to three-dimensional mosaic modules, Fjord is a modular look for the space that surrounds it.



27

Nichts ist einladender als Schönheit. **Die geschickte Synthese von Design und Technologie sorgt für höchste Leistung** und schenkt die Freude an einem dauerhaften, eleganten und makellosen Ambiente. Von den ebenen Oberflächen bis hin zu den dreidimensionalen Mosaik-Modulen ist Fjord ein immer neu zu kombinierendes Gewand für den ihn umgebenden Raum.

Rien de plus accueillant que la beauté. **La savante synthèse entre design et technologie garantit les performances** les plus élevées et offre le plaisir d'une pièce élégante et impeccable au fil des ans. Des surfaces planes aux modules de mosaïques en trois dimensions, Fjord revêt de façon modulaire l'espace qui l'entoure.

Nada es más acogedor que la belleza. **La sabia síntesis de diseño y tecnología garantiza el más alto rendimiento** y brinda el placer de ambientes elegantes e impecables a lo largo del tiempo. Desde superficies planas hasta módulos de mosaico tridimensionales, Fjord es un traje modular para el espacio que lo rodea.

Ничего нет уютнее красоты. Продуманный синтез дизайна и технологии гарантирует самые высокие эксплуатационные характеристики и дарит интерьерам элегантный и безукоризненный вид на долгие годы. От плоских поверхностей до объемных мозаичных модулей, Fjord - это модульное решение для окружающего его

Natural Power



28

Fjord



29

Ice



Gres porcellanato - Rettificato | Porcelain Stoneware - Rectified

NATURALE | MATTE


Conforming to Standards EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO Bla UGL con Ev ≤ 0,5%



30

160x80 | 62^{7/8}"x31^{1/2}"
FJ01GA
■80x80 | 31^{1/2}"x31^{1/2}"
FJ0188
■120x60 | 47^{1/4}"x23^{1/2}"
FJ01BA
■60x60 | 23^{1/2}"x23^{1/2}"
FJ0168
■30x60 | 11^{7/8}"x23^{1/2}"
FJ0163
■

Antislip
9 mm

60x60 | 23^{1/2}"x23^{1/2}"
FJ0168A
■V3
highHeavy traffic
Trafico intenso120x60 | 47^{1/4}"x23^{1/2}"
FJ01BACH Ice Chisel
■30x30 | 11^{7/8}"x11^{7/8}"
FJ013MA Ice Mosaico
■
Pcs Box 1230x30 | 11^{7/8}"x11^{7/8}"
FJ013MD Ice Mosaico 3D
■
Pcs Box 930x55 | 11^{7/8}"x21^{5/8}"
FJ01MB Ice Muretto
●
Pcs Box 6**Pezzi speciali | Trims**

Battiscopa

7x60 | 2^{3/4}"x23^{1/2}"
FJ0176
●
Pcs Box 10

Gradone con toro

120x33x4 | 47^{1/4}"x13"x1^{3/4}"
FJ01GT2
●
Pcs Box 2

31

31

Coast


Gres porcellanato - Rettificato | Porcelain Stoneware - Rectified

NATURALE | MATTE

Conforming to Standards EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO Bla UGL con Ev ≤ 0,5%



32

160x80 | 62^{7/8}"x31^{1/2}"
FJ02GA
■80x80 | 31^{1/2}"x31^{1/2}"
FJ0288
■120x60 | 47^{1/4}"x23^{1/2}"
FJ02BA
■60x60 | 23^{1/2}"x23^{1/2}"
FJ0268
■30x60 | 11^{7/8}"x23^{1/2}"
FJ0263
■60x60 | 23^{1/2}"x23^{1/2}"
FJ0268A
■30x55 | 11^{7/8}"x21^{5/8}"
FJ02MB Coast Muretto
●30x55 | 11^{7/8}"x21^{5/8}"
FJ02MB Coast Muretto
●

Pcs Box 6

120x60 | 47^{1/4}"x23^{1/2}"
FJ02BACH Coast Chisel
■30x30 | 11^{7/8}"x11^{7/8}"
FJ023MA Coast Mosaico
■

Pcs Box 12

30x30 | 11^{7/8}"x11^{7/8}"
FJ023MD Coast Mosaico 3D
●

Pcs Box 9

Pezzi speciali | Trims



Battiscopa

7x60 | 2^{3/4}"x23^{1/2}"
FJ0276
●

Pcs Box 10



Gradone con toro

120x33x4 | 47^{1/4}"x13"x1^{3/4}"
FJ02GT2
●

Pcs Box 2

33

River



Gres porcellanato - Rettificato | Porcelain Stoneware - Rectified

NATURALE | MATTE

Conforming to Standards EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO Bla UGL con Ev ≤ 0,5%



38

160x80 | 62^{7/8}"x31^{1/2}"
FJ04GA80x80 | 31^{1/2}"x31^{1/2}"
FJ0488120x60 | 47^{1/4}"x23^{1/2}"
FJ04BA60x60 | 23^{1/2}"x23^{1/2}"
FJ046830x60 | 11^{7/8}"x23^{1/2}"
FJ0463Antislip
9 mm60x60 | 23^{1/2}"x23^{1/2}"
FJ0468AHeavy traffic
Trafico intenso120x60 | 47^{1/4}"x23^{1/2}"
FJ04BACH River Chisel30x55 | 11^{7/8}"x21^{5/8}"
FJ04MB River Muretto

Pcs Box 6

30x30 | 11^{7/8}"x11^{7/8}"
FJ043MA River Mosaico

Pcs Box 12

30x30 | 11^{7/8}"x11^{7/8}"
FJ043MD River Mosaico 3D

Pcs Box 9

Pezzi speciali | Trims



Battiscopa

7x60 | 2^{3/4}"x23^{1/2}"
FJ0476

Pcs Box 10



Gradone con toro

120x33x4 | 47^{1/4}"x13"x1^{5/8}"
FJ04GT2

Pcs Box 2

35

Sea


Gres porcellanato - Rettificato | Porcelain Stoneware - Rectified

NATURALE | MATTE


Conforming to Standards EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO Bla UGL con Ev ≤ 0,5%



36

160x80 | 62^{7/8}"x31^{1/2}"
FJ03GA80x80 | 31^{1/2}"x31^{1/2}"
FJ0388120x60 | 47^{1/4}"x23^{1/2}"
FJ03BA60x60 | 23^{1/2}"x23^{1/2}"
FJ036830x60 | 11^{7/8}"x23^{1/2}"
FJ0363Antislip
9 mm60x60 | 23^{1/2}"x23^{1/2}"
FJ0368A30x55 | 11^{7/8}"x21^{5/8}"
FJ03MB Sea Muretto

Pcs Box 6

120x60 | 47^{1/4}"x23^{1/2}"
FJ03BACH Sea Chisel30x30 | 11^{7/8}"x11^{7/8}"
FJ033MA Sea Mosaico

Pcs Box 12

30x30 | 11^{7/8}"x11^{7/8}"
FJ033MD Sea Mosaico 3D

Pcs Box 9

37

Creek

Gres porcellanato - Rettificato | Porcelain Stoneware - Rectified

NATURALE | MATTE

Conforming to Standards EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO Bla UGL con Ev ≤ 0,5%




38



160x80 | 6^{7/8}"x3^{1/2}"
FJ05GA
■



80x80 | 3^{1/2}"x3^{1/2}"
FJ0588
■



120x60 | 4^{7/16}"x2^{3/8}"
FJ05BA
■



60x60 | 2^{3/8}"x2^{3/8}"
FJ0568
■



30x60 | 11^{7/8}"x2^{3/8}"
FJ0563
■


Antislip 9 mm




60x60 | 2^{3/8}"x2^{3/8}"
FJ0568A
■



30x55 | 11^{7/8}"x21^{5/8}"
FJ05MB Creek Muretto
●
Pcs Box 6



30x30 | 11^{7/8}"x11^{7/8}"
FJ053MA Creek Mosaico
■
Pcs Box 12



30x30 | 11^{7/8}"x11^{7/8}"
FJ053MD Creek Mosaico 3D
●
Pcs Box 9

Pezzi speciali | Trims



Battiscopa
7x60 | 2^{3/4}"x2^{3/8}"
FJ0576
●
Pcs Box 10



Gradone con toro
120x33x4 | 4^{7/16}"x13"x1^{5/16}"
FJ05GT2
●
Pcs Box 2



120x60 | 4^{7/16}"x2^{3/8}"
FJ05BACH Creek Chisel
■

39

Gres porcellanato - Rettificato | Porcelain Stoneware - Rectified

NATURALE | MATTE

9 MM THICK

IMBALLI | PACKING

	PCS BOX	M ² BOX	KG BOX	BOX PALLET	M ² PALLET	KG PALLET
FONDO NATURALE 160x80 62 ^{7/8} "x31 ^{1/2} "	2	2,56	54,39	18	46,08	999,06
FONDO NATURALE 80x80 62 ^{7/8} "x62 ^{7/8} "	2	1,28	27,05	40	51,20	1.102,60
FONDO NATURALE 120x60 47 ^{1/4} "x23 ^{1/2} "	2	1,44	28,07	36	51,84	1.030,52
FONDO NATURALE/ANTISLIP 60x60 23 ^{1/2} "x23 ^{1/2} "	4	1,44	27,67	30	43,20	850,22
FONDO NATURALE 30x60 11 ^{7/8} "x23 ^{1/2} "	8	1,44	27,60	32	46,08	903,26
MOSAICO 30x30 11 ^{7/8} "x11 ^{7/8} "	12	1,08	25,92	30	32,40	797,60
MOSAICO 3D 30x30 11 ^{7/8} "x11 ^{7/8} "	9	0,81	15,60	30	24,30	487,91
MURETTO 30x55 11 ^{7/8} "x21 ^{5/8} "	6	0,99	20,00	24	23,75	500,00
GRADONE CON TORO 120x33x4 47 ^{1/4} "x13 ^{1/4} "x1 ^{3/4} "	2	0,79	20,74	16	12,67	351,84
BATTISCOPA 7x60 2 ^{3/4} "x23 ^{1/2} "	10	0,42	8,60	72	30,23	639,20



TABELLE TECNICHE GRES PORCELLANATO | TECHNICAL SPECIFICATIONS PORCELAIN STONEWARE

Conforming to Standards EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO Bla UGL con Ev ≤ 0,5%

CARATTERISTICA TECNICA PHYSICAL PROPERTIES TECHNISCHE DATEN CARACTÉRIQUE TECHNIQUE	METODICA DI PROVA TESTING METHOD PRÜFVERFAHREN REFERENCE STANDARD NORME D'ESSAIS	RIFERIMENTO NORMA REFERENCE STANDARD STANDARDWERT	VALORE PRODOTTO PRODUKT WERTE PRODUKT WERTE VALEUR PRODUIT
Dimensioni Sizes Abmessungen Dimensions	EN ISO 10545-2	7cm ≤ N < 15 cm (mm) (%) (mm)	
Lunghezza e larghezza - Length and width - Länge und Breite Longeur et largeur	±0,9	±0,6	±2,0
Spessore - Thickness - Stärke - Epaisseur	±0,5	±5,0	±0,5
Rettilegà spigoli - Linearity - Kantengeradheit - Rectitude des arêtes	±0,75	±0,5	±1,5
Ortogonalità - Wedging - Rechtwinkligkeit - Orthogonalité	±0,75	±0,5	±2,0
Planarità - Warpage - Ebenflächigkeit - Planéité	±0,75	±0,5	±2,0
Aspetto: percentuale di piastrelle accettabili nel lotto - appearance: percentage of acceptable tiles per lot Oberflächenbeschaffenheit: prozentsatz der fliesen, die den geforderten eigenschaften entsprechen - aspect: pourcentage de carreaux acceptables sur	95 % min.	95 % min.	-
Assorbimento d'acqua % - Water absorption % Wasserabsorptiune % - Absorption d'eau %	EN ISO 10545-3	Ev ≤ 0,5%	
Resistenza alla flessione - Modulus of rupture Biegezugfestigkeit - Résistance à la flexion	EN ISO 10545-4	Valore medio 35 N/mm ² min.	
Sforzo di rottura - Breakage resistance Bruchlast - Resistance à la rupture	sp. > 7,5 mm: min 1300 N sp. < 7,5 mm: min 700 N		
Resistenza all'abrasione profonda - Scratch resistance Bestimmung des Widerstandes gegen tiefen Verschleiß - Résistance à l'abrasion	EN ISO 10545-6	175 mm ³ max.	
Coefficiente di dilatazione termica lineare - Thermal expansion coefficient - Wärmeausdehnung - Coefficient de dilatation thermique linéaire	EN ISO 10545-8	Valore dichiarato - Declared value - Valeur déclaré - Valor declarado	6,8 MK-1
Resistenza agli sbalzi termici - Thermal shock resistance - Temperaturwechselbeständigkeit - Résistance aux écarts de température	EN ISO 10545-9	Test superato in accordo con ISO 10545-1 - Pass according to ISO 10545-1 Pv en accord avec norme en 10545-1 - Test überstanden nach ISO 10545-1	* Resistente - Resistant Widerstandsfähig - Résistants
Resistenza al gelo - Frost resistance Frostbeständigkeit - Résistance au gel	EN ISO 10545-12	Test superato in accordo con ISO 10545-1 - Pass according to ISO 10545-1 Pv en accord avec norme en 10545-1 - Test überstanden nach ISO 10545-1	* Resistente - Resistant Widerstandsfähig - Résistants
Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali Resistance to low concentrations of acids and alkali Résistance à des basses concentrations d'acides et bases - Beständigkeit gegen schwach konzentrierte Säuren und Laugen		Valore dichiarato - Declared value - Valeur déclaré - Angegebener Wert	* Resistente - Resistant Widerstandsfähig - Résistants
Resistenza ad alte concentrazioni di acidi e alcali Resistance to high concentrations of acids and alkali Résistance à des hautes concentrations d'acides et bases - Beständigkeit gegen stark konzentrierte Säuren und Laugen	EN ISO 10545-13	Valore dichiarato - Declared value - Valeur déclaré - Angegebener Wert	* Resistente - Resistant Widerstandsfähig - Résistants
Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico e agli additivi per piscina - Resistance to domestic chemicals and additives for swimming pools - Résistance aux prod. chimiques d'usage domestique et additifs pour piscines Beständigkeit gegen chemische Haushaltsreiniger und Zusatzstoffe für Schwimmbäder		UB min.	UA
Resistenza alle macchie di piastrelle non smaltate naturali Stain resistance of unglazed matte porcelain Fleckensicherheit von unglasierten natur Fliesen Résistance aux taches des carreaux non émaillés naturel	EN ISO 10545-14	Valore dichiarato - Declared value - Valeur déclaré - Angegebener Wert	* Resistente - Resistant Widerstandsfähig - Résistants
		Annex A	
Resistenza alla scivolosità Slip resistance Rutschfestigkeit Résistance du dérapage	EN 16165	Annex B	
B.C.R.A. - D.M.236/ 89	Dove richiesto - If needed - Nach anforderung - Si demande	> 0,40 Dry / > 0,40 Wet	
ANSI A326.3 D COF	Dove richiesto - If needed - Nach anforderung - Si demande	≥ 0,42 Wet	

* Si raccomanda di consultare Engineering Department per le indicazioni necessarie al corretto utilizzo.
It's advisable to refer Engineering Department for all necessary guidelines to a correct use.
Zur korrekten Anwendung wird empfohlen unsere Engineering Department zu kontaktieren.
Merci de consulter notre Engineering Department pour les indications a un usage correct.

Schede tecniche consultabili sul sito:
Technical details available on:
Techniken karten im auffindbar:
Fiches techniques à consulter sur le site:
www.italgranitgroup.com

Sostenibilità e certificazioni | Sustainability and certifications

WE ARE A B CORP



Italgraniti Group è una società B Corp. Il Gruppo persegue da tempo strategie che coniugano innovazione e sostenibilità, mirando a incrementare le ricadute positive sulle persone, sul territorio e sull'ambiente agendo in modo responsabile, sostenibile e trasparente. Italgraniti Group prende parte al movimento globale che vede nell'impresa una forza positiva non solo per l'economia ma anche per il benessere delle persone e del pianeta, e che promuove la transizione verso un modello economico inclusivo, equo e rigenerativo.

Italgraniti Group is a B Corp. The Group has long pursued strategies that combine innovation and sustainability, aiming to increase the positive impact on people, the territory and the environment by acting responsibly, sustainably and transparently. Italgraniti Group takes part in the global movement that sees business as a positive force not only for the economy but also for the well-being of people and the planet, and promotes the transition to an inclusive, fair and regenerative economic model.

ECOVADIS



Italgraniti Group ha ottenuto il riconoscimento della Medaglia Silver EcoVadis, una delle più importanti piattaforme internazionali di rating della eco-sostenibilità. EcoVadis mira a migliorare le pratiche ambientali e sociali delle aziende sfruttando l'influenza delle catene logistiche globali. È una delle più importanti piattaforme internazionali di rating dell'eco-sostenibilità e gestisce la prima piattaforma collaborativa che permette alle aziende di monitorare la performance di sostenibilità dei loro fornitori, in 150 settori e in 110 Paesi.

Italgraniti Group was awarded the Silver EcoVadis Medal, one of the most important international eco-sustainability rating platforms. EcoVadis aims to improve environmental and social practices of companies by harnessing the influence of global logistics chains. It is one of the leading international eco-sustainability rating platforms and operates the first collaborative platform that allows companies to monitor the sustainability performance of their suppliers, in 150 sectors and in 110 countries.

EPD



L'EPD (Environmental Product Declaration, dichiarazione ambientale di prodotto) è un documento sintetico che traccia il profilo delle prestazioni ambientali del nostro prodotto e che permette di comunicare informazioni oggettive, confrontabili e credibili al riguardo, senza esprimere criteri di valutazione, preferibilità o livelli minimi da rispettare; permette così, a chi lo consulta, di compiere una scelta consapevole e correttamente informata. Quest'anno ITALGRANITI GROUP ha pubblicato il documento con i dati delle proprie attività su www.environdec.com, sito dell'International EPD System, il primo e più longevo programma EPD al mondo.

The EPD (Environmental Product Declaration) is a concise document that outlines the environmental performance profile of our product and allows us to communicate objective, comparable and credible information in this regard, without expressing evaluation, preferability or minimum levels to be respected; it thus allows those who read it to make a conscious and correctly informed choice. This year ITALGRANITI GROUP published its activity data on www.environdec.com, the website of the International EPD System, the world's first and longest running EPD program.

CARBON MANAGEMENT - ISO 14064-1



La certificazione ISO 14064-1 permette alle organizzazioni di quantificare le proprie emissioni di GHG al fine di attuare delle politiche di Carbon Management e comunicare il proprio impegno in tema di sostenibilità ai propri stakeholder. Italgraniti Group ha intrapreso un percorso di rendicontazione delle proprie emissioni e rimozioni di gas ad effetto serra (GHGs). Lo studio intende rispondere ad una esigenza orientata, non solo alla conoscenza della propria Impronta di Carbonio ma anche all'individuazione di possibili strategie e azioni volte a ridurre le emissioni di GHG. Questa importante certificazione testimonia l'approccio proattivo del Gruppo e la capacità di fornire dati coerenti ed affidabili sulla propria Carbon Footprint. ISO 14064-1 certification allows organisations to

quantify their GHG emissions to implement carbon management policies and communicate their sustainability commitment to their stakeholders. Italgraniti Group started a reporting path on their greenhouse gases (GHG) emissions and removal. The study intends to respond to a need geared not only towards knowing their own Carbon Footprint but also towards identifying possible strategies and actions aimed to reducing GHG emissions. This important certification proves the Group proactive approach and the ability to provide consistent and reliable data on their Carbon Footprint.



ENVIRONMENTAL MANAGEMENT - ISO 14001 - EMAS

Italgraniti Group opera in conformità alle normative ambientali previste dalla certificazione ISO 14001 e del regolamento EMAS, ottenuta da oltre 10 anni. La certificazione europea EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) misura e controlla il ridotto impatto sull'ambiente dei siti produttivi, attraverso un sistema di gestione ambientale basato su rigorosi parametri.

Italgraniti Group conforms with the environmental regulations envisaged by the ISO 14001 certification and by the EMAS certification, obtained more than 10 years ago. The European EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) certification measures and controls the reduced environmental impact of production sites, through an environmental management system based on strict parameters.

ITALGRANITI GROUP CONTRIBUISCE ALL'EFFICIENZA ENERGETICA ATTRAVERSO:

- 100% di riciclaggio delle acque utilizzate
- 100% riciclo degli scarti crudi e cotti
- 100% riciclo del packaging e dei pallet

ITALGRANITI GROUP CONTRIBUTES TOWARDS ENERGY EFFICIENCY THROUGH:

- 100% recycling of waters used
- 100% recycling of unfired and fired waste
- 100% recycling of packaging and pallets



100% WATER CONSUMPTION SAVINGS



100% RECYCLING OF UNFIRED WASTE



100% RECYCLING OF FIRED WASTE



100% RECYCLED PACKAGING



100% RECYCLED PALLETS

GENDER EQUALITY - UNI/PDR 125:2022



Italgraniti Group è la prima azienda ceramica in Italia ad aver ottenuto la Certificazione di Genere secondo lo standard UNI/PDR 125:2022. La parità di genere è un elemento fondamentale per combattere le discriminazioni nel mondo del lavoro e per realizzare i propri obiettivi strategici. Il rispetto della persona, congiuntamente con il suo sviluppo professionale, sono considerati valori imprescindibili per il Gruppo, il quale reputa le capacità relazionali, intellettuali, organizzative e tecniche di ogni dipendente una risorsa fondamentale per l'organizzazione.

Italgraniti is the first ceramic company in Italy to have obtained the Gender Equality Certification according to the UNI/PDR 125:2022 standard. Gender equality is a key element in fighting discriminations in the workplace and in achieving strategic goals. Respect for the people, along with their professional growth, are considered unavoidable values by the Group, which considers employees' relational, intellectual, organizational, technical capabilities as an essential resource for the company.

QUALITY SYSTEM MANAGEMENT - ISO 9001



La certificazione UNI ISO 9001 2015 è riconosciuta a livello internazionale e rappresenta una garanzia di eccellenza e qualità del proprio sistema di gestione. ITALGRANITI GROUP ha deciso di intraprendere spontaneamente questo importante percorso adottando un insieme di regole, responsabilità e controlli per migliorare l'efficienza dei processi e la soddisfazione del cliente, accrescere la propria competitività e mantenere la conformità ai più alti standard qualitativi.

UNI ISO 9001 2015 certification is internationally recognised and represents a guarantee of the excellence and quality of the management system. ITALGRANITI GROUP decided of its own accord to undertake this important process, adopting a set of rules, responsibilities and checks to improve the efficiency of processes and customer satisfaction, to boost its competitiveness and maintain compliance with the highest quality standards.

SAFETY SYSTEM MANAGEMENT - ISO 45001



La salute e il benessere dei lavoratori sono interessi primari per ITALGRANITI GROUP. L'ottenimento della certificazione UNI ISO 45001 rafforza una cultura d'impresa che vede la sicurezza non solo come a un adempimento normativo, ma come parte essenziale dei processi lavorativi. La normativa è uno strumento necessario per generare un nuovo modello di competitività sostenibile che possa migliorare la crescita di tutte le performance aziendali.

The health and wellbeing of employees are crucial priorities for ITALGRANITI GROUP. The attainment of UNI ISO 45001 certification strengthens a business culture that sees safety not simply as a question of regulatory compliance, but as an essential part of working processes. Regulation is a necessary tool for generating a new model of sustainable competitiveness that can improve company performance across the board.

Sostenibilità e certificazioni | Sustainability and certifications



HPD

Italgraniti Group ha adottato lo standard collaborativo HPD Dichiarazioni di Salubrità di Prodotto (Health Product Declarations), per comunicare in modo trasparente il contenuto dei propri materiali e il relativo impatto sulla salute. Grazie all'HPD, i nostri prodotti contribuiscono all'ottenimento di crediti LEED® e WELL™.

LEED COMPLIANT

LEED CERTIFICATION

I prodotti di ITALGRANITI GROUP rispondono ai requisiti richiesti dalle certificazioni LEED. I crediti LEED forniscono a tutte le parti interessate gli strumenti necessari per calcolare in modo oggettivo l'impatto di uno stabile in termini di sostenibilità ambientale. Il sistema si basa sull'attribuzione, per ciascuno dei requisiti caratterizzanti l'eco-compatibilità di un edificio, di crediti che, sommati tra loro, danno il livello di certificazione ottenuto: più alto è, più cresce il valore competitivo dell'immobile sul mercato. I nostri prodotti non rilasciano sostanze tossiche e non contribuiscono all'effetto isola di calore; inoltre, escono da uno stabilimento dotato di sistemi di gestione ambientale certificato. Per realizzarli viene utilizzata una percentuale certificata di materiale riciclato superiore al 20% (materiale pre-consumo). Questa certificazione è stata rilasciata da Bureau Veritas Italia S.p.A.

44



Italgraniti Group è membro del Green Building Council Italia, organizzazione che promuove la cultura e la pratica dell'edilizia sostenibile in un contesto che rispetti le esigenze dell'uomo, della collettività e dell'ambiente.



Il GreenGuard è una Certificazione di Prodotto Ambientale che attesta l'emissione di bassi livelli di sostanze chimiche, come ftalati, benzene, ammine e formaldeide. Ha particolare importanza per quelle aziende che, come ITALGRANITI GROUP, partecipano a forniture contrattuali legate a protocolli di green building, come il LEED statunitense. Questi sistemi di rating attribuiscono all'edificio un punteggio basato sui materiali che esso impiega. Insieme ad altre certificazioni, GreenGuard assegna al prodotto impiegato un credito che concorre a definire il punteggio dell'edificio. Nata negli USA per volontà di un'organizzazione senza fini di lucro, GreenGuard prevede che i prodotti siano sottoposti a test scientifici indipendenti e a un monitoraggio continuo delle emissioni chimiche. Ottengono la certificazione quei prodotti che ne soddisfano gli standard rigorosi, basati su criteri stabiliti da importanti agenzie di salute pubblica.

BREEAM®

BREEAM® (Building Research Establishment Environmental Assessment Method), sviluppato nel 1990 dal BRE Global, è uno dei principali sistemi al mondo utilizzato per misurare le prestazioni ambientali e di sostenibilità degli edifici nuovi ed esistenti. La valutazione BREEAM® utilizza una gamma di indicatori e criteri di sostenibilità per valutare le prestazioni dell'edificio comprendendo diverse tematiche ambientali: energy e risorse idriche, salute e benessere, inquinamento, trasporti, materiali, rifiuti, ecologia e processi di gestione. Tutte le collezioni Italgraniti contribuiscono al raggiungimento dei crediti BREEAM®.

Italgraniti Group has adopted the HPD (Health Product Declarations) collaborative standard to communicate the contents of its materials and the related impact on health in a transparent manner. Thanks to HPD, our products contribute towards obtaining LEED® and WELL™ credits.

ITALGRANITI GROUP's products meet the requirements of LEED certifications. LEED credits provide all interested parties with the necessary tools to objectively calculate the impact of a building in terms of environmental sustainability. The system is based on the attribution - for each of the requirements characterising the eco-compatibility of a building - of credits that, added together, give the level of certification obtained: the higher it is, the greater the competitive value of the building on the market. Our products do not release toxic substances and do not contribute to the heat island effect; moreover, they come from a plant with a certified environmental management system. A certified percentage of more than 20% recycled material (pre-consumer material) is used to manufacture them. This certification was issued by Bureau Veritas Italia S.p.A.

Italgraniti Group is a member of the Green Building Council Italia, an organisation that promotes the culture and practice of sustainable construction in a context that respects the needs of mankind, of the collective whole and of the environment.

The GreenGuard is an Environmental Product Certification that certifies the emission of low levels of chemicals, such as phthalates, benzene, amines and formaldehyde. It has particular importance for those companies that, like ITALGRANITI GROUP, participate in contract supplies linked to green building protocols, such as the US LEED. These rating systems give the building a score based on the materials it uses. Together with other certifications, GreenGuard assigns the product used a credit that contributes to the building's score. Created in the US by a non-profit organisation, GreenGuard requires products to undergo independent scientific testing and continuous monitoring of chemical emissions. Those products that meet strict standards, based on criteria set by leading public health agencies, are certified.

BREEAM® (Building Research Establishment Environmental Assessment Method), developed in 1990 by BRE Global, is one of the main systems in the world used to measure the environmental and sustainability performance of new and existing buildings. The BREEAM® assessment uses a range of indicators and sustainability criteria to assess the performance levels of a building, covering several environmental topics: energy and water resources, health and well-being, pollution, transport, materials, waste, environmental awareness and management processes. All Italgraniti collections contribute towards obtaining BREEAM® credits.

WELL™

WELL™ Building Standard (WELL™) è il primo sistema di rating per l'edilizia sostenibile che consente di misurare, certificare e monitorare le caratteristiche dell'edificio che hanno un impatto sulla salute e sul benessere degli occupanti. Il WELL™ fornisce un percorso per integrare e misurare i temi della salute umana e del benessere nella progettazione, costruzione e gestione di edifici. Per ottenere la certificazione WELL™ Building Standard™, l'edificio deve essere sottoposto a un processo che comprende una valutazione in loco e una verifica delle prestazioni da parte di un certificatore autorizzato. Tutte le collezioni Italgraniti contribuiscono al raggiungimento dei crediti WELL™.

CAM ISO 14021

I Criteri Ambientali Minimi (CAM) sono i requisiti ambientali ed ecologici definiti dal Ministero dell'Ambiente. Con decreto 23 giugno 2022 il Ministero della Transizione Ecologica ha disposto la loro revisione (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione ed esecuzione dei lavori di interventi edili). I CAM mirano a facilitare l'inserimento di requisiti di eco-sostenibilità nelle gare d'appalto per interventi pubblici. L'obiettivo è quello di stimolare acquisti che minimizzino l'uso di risorse naturali e il consumo di energia, che contribuiscono inoltre alla diffusione di fonti rinnovabili, riducano la produzione di rifiuti, le emissioni inquinanti nell'aria, nell'acqua e nel suolo ed che eliminino le sostanze ambientalmente pericolose. Grazie ad un sistema di gestione ambientale sostenibile, alla certificazione EPD e in accordo con lo standard internazionale ISO 14021, Italgraniti contribuisce ad un'edilizia di qualità e prestazioni al di sopra della media del settore.

ONGREENING



FOR MORE
INFO VISIT
ONGREENING.COM



Ceramics of Italy



Il prestigioso marchio d'origine Ceramics of Italy contrassegna solamente i prodotti realizzati in Italia, che rappresentano i valori appartenenti all'industria ceramica da decenni. ITALGRANITI GROUP sostiene il codice etico di Confindustria Ceramiche che, dalla produzione 100% Made in Italy alla responsabilità sociale e ambientale, promuove una politica industriale seria e trasparente.

Portiamo con orgoglio in tutto il mondo materiali che esprimono al meglio la cultura estetica, l'eccellenza stilistica e tecnica del Made in Italy. Sul mercato internazionale, il nostro nome è sinonimo di grès porcellanato dalle altissime prestazioni tecniche ed estetiche e attraverso la trasformazione di materie prime di assoluta qualità otteniamo progetti ceramici capaci d'interpretare le molteplici esigenze di un mondo in costante evoluzione.

WELL™ Building Standard (WELL™) is the number one rating system for sustainable construction designed to measure, certify and monitor the features of the building, which have an impact on the health and wellbeing of its occupants. WELL™ provides a path to integrate and measure topics of human health and wellbeing in the design, construction and management of buildings. To obtain the WELL™ Building Standard™ certification, the building must undergo a process which includes an on-site assessment and an inspection of performance levels by a qualified certifier. All Italgraniti collections contribute towards obtaining WELL™ credits.

The Minimum Environmental Criteria (CAM) are the environmental and ecological requirements defined by the Italian Ministry of the Environment. By decree of 23 June 2022, the Ministry of Ecological Transition ordered their revision (Minimum Environmental Criteria for the awarding of design and execution services for building works). CAM aims to facilitate the inclusion of eco-sustainability requirements in tenders for public operations. The aim is to stimulate purchases that minimise the use of natural resources and energy consumption levels, which also contribute towards the spread of renewable sources, reducing waste production, polluting emissions into the air, water and soil, and which eradicate environmentally hazardous substances. Thanks to a sustainable environmental management system, to the EPD certification and in accordance with international standard ISO 14021, Italgraniti contributes towards quality construction with performance levels above the industry average.

45

Ongreening.com provides detailed information about the conformity and contribution of Italgraniti Group products to the main building sustainability certification systems (LEED®, BREEAM®, WELL™, CAM and others).

Ceramics of Italy is the certified brand of origin which exclusively marks all products fully manufactured in Italy representing the decades old values system of the Italian Ceramic Industry. We support all those values promoted by the Confindustria Ceramiche code of ethics, from 100% Italian production to social and environmental responsibility.

Around the world, we proudly promote materials that best express that Made in Italy aesthetic, style and technical excellence. On the international market, our name is synonymous with porcelain stoneware that offers extremely high technical and aesthetic performance. We transform top quality raw materials into ceramic projects able to interpret the many requirements of a continuously

Printed in Italy:
June 2025

Le informazioni contenute nel presente catalogo
sono il più possibile esatte ed aggiornate
al momento della stampa, pertanto i dati elencati
possono subire variazioni. I colori e le tonalità
delle piastrelle qui riprodotti sono indicativi.

The information contained in this catalogue
is correct to the best of our knowledge
and up-to-date at the catalogue
printing time; therefore the listed data can
be altered. The colours and shades
shown here are only indicative.



italgranitigroup.com
Thanks to **effe.it**



ITALGRANITI GROUP S.p.A.

Via Radici in Piano 355
41043 Formigine - Modena - Italy
Tel +39 059 888411 - Fax +39 059 848808
www.italgranitigroup.com
info@italgranitigroup.com
project.department@italgranitigroup.com

Flagship Store

Via Statuto 21
20121 Milano - Italy
Tel +39 02 84567687
milano@italgranitigroup.com

