

Magnetica

METAL LOOK FLOW

6 colours / 7 sizes



IMPRONTA
SUPERIOR ITALIAN PORCELAIN



Magnetica Contents

- 04 **Metal look flow**
- 06 **6 mm thicknesses**
- 08 **Grid, a new sensory perception**
- 10 **Oxyde mosaic**
- 14 **Exquisite light reflections**
- 18 **Our project philosophy**
- 22 **Stainless beauty**
- 30 **Each piece is part of a whole**
- 34 **Items
Tech info**
- 52 **Eco-sustainable development**

Metal Look Flow

Magnetica con la sua **innovativa materia rivela sei superfici vitali**, in costante mutamento cromatico.

Magnetica enthüllt mit seiner **innovativen Stofflichkeit sechs lebhafte**, einem ständigen Farbwechsel unterliegende

*With its **innovative material, Magnetica reveals six vital surfaces** with constantly changing colours.*

Oberflächen Magnetica, avec son **matériau innovant, révèle des surfaces vitales**, en mutation chromatique permanente.

Metal Look Flow

- 1. Brill
- 2. Cool
- 3. Charm
- 4. Appeal
- 5. Magic
- 6. Mystique

Supreme
EXTRAORDINARY SLABS

6 mm
thick

NATURALE | MATTE



120x280x0,6 | 47 1/4"x110 1/4"x1/4"

9 mm
thick

NATURALE | MATTE



120x120 | 47 1/4"x47 1/4"



160x80 | 62 7/8"x31 1/2"



80x80 | 31 1/2"x31 1/2"



120x60 | 47 1/4"x23 1/2"



60x60 | 23 1/2"x23 1/2"



30x60 | 11 7/8"x23 1/2"

Magnetica

1 Brill

2 Cool

3 Charm

4 Appeal

5 Magic

6 Mystique

6 mm
thick

NATURALE | MATTE

Supreme®

EXTRAORDINARY SLABS

Attraverso le grandi lastre Supreme® e tutti gli articoli di collezione, raccontiamo la nostra visione del metallo, fatta di **seducenti sfumature e ricercate decorazioni**.


*We will recount our vision of metal using large Supreme® slabs and all items from the collection, featuring **seductive shades and original decorations**.*

Mit den großformatigen Supreme®-Platten und allen weiteren Artikeln der Kollektion erzählen wir unsere Vision von Metall, das aus **verführerischen Farbtönen und raffinierten Dekorationen** besteht.

À travers les grandes dalles Supreme® et tous les articles de la collection, nous racontons notre vision du métal, faite de **nuances séduisantes et de décorations raffinées**.

Wall:
Magic 120x280x0,6 / Magic Grid 60x120 /
Charm 120x280x0,6
Furniture and fittings:
Magic 120x280x0,6
Floor:
Charm 120x120





Grid, a new sensory perception

Grid è la struttura tridimensionale che riflette un profondo know-how della **ceramica tecnica** e un **segno contemporaneo** ed essenziale.

*Grid is the three-dimensional structure that reflects a profound know-how of **technical ceramic material** as well as a **contemporary and essential pattern**.*



Grid ist die dreidimensionale Struktur, die ein tiefes Know-how der **technischen Keramik** und ein **zeitgemäßes und wesentliches Zeichen** widerspiegelt.


Grid est la structure tridimensionnelle qui reflète un profond savoir-faire de la **céramique technique** et un **signe contemporain et essentiel**.



Oxyde mosaic

I mosaici Oxyde raccontano **suggestioni metalliche cangianti e iridescenti**. La variabilità della superficie trasmette una rinnovata energia.

*Oxyde mosaics recount **shimmering and iridescent metal suggestions**. The variability of the surface conveys renewed energy.*



Oxyd-Mosaïke berichten über **metallisch irisierende Suggestionen**. Die Variabilität der Oberfläche überträgt eine erneuerte Energie.

Les mosaïques Oxyde racontent **des suggestions métalliques changeantes et iridescentes**. La variabilité de la surface transmet une énergie renouvelée.

Wall:
Magic Mosaico Oxyde 30x30
Forniture and fittings:
Mystique 120x280x0,6

Decorative
energy

12

In
Wall:
Cool
Bacchetta Specchio
0,5x80
Mystique 120x280x0,6
Floor:
Mystique 80x80

Out
Wall:
Cool 120x280x0,6
Furniture and fittings:
Mystique 120x280x0,6



Cool / Mystique

13

Exquisite
light
reflections

La brillantezza e la fluidità cromatica accrescono grazie ad incantevoli accessori riflettenti ed un'elegante coerenza progettuale.

The brightness and colour fluidity are enhanced thanks to charming reflecting accessories and a project style that exudes elegant coherence.

Chromatische Brillanz und Fluidität werden durch bezaubernde, reflektierende Details und elegante Designkonsequenz **verstärkt**.

La brillante et la fluidité chromatique sont accentuées grâce à des accessoires réfléchissants attrayants et à une cohérence de conception élégante.

Mystique / Cool

16

In
Wall:
Mystique Grid 60x120
Cool Mosaico Muretto Specchio 30x30
Forniture and fittings:
Cool 120x280x0,6
Floor:
Mystique 120x120
Cool 80x80

Out
Wall:
Cool 120x280x0,6
Forniture and fittings:
Mystique 120x280x0,6



17

Our project
philosophy

Magnetica rappresenta l'identità più sofisticata ed esclusiva del metallo, **l'innovativa superficie amplifica il valore estetico.**

*Magnetica represents the most sophisticated and exclusive identity of metal, **the innovative surface enhances aesthetic value.***



Magnetica steht für die raffinierteste und exklusivste Identität von Metall: **Die innovative Oberfläche verstärkt die optische Werthaftigkeit.**

Magnetica représente l'identité la plus sophistiquée et exclusive du métal, **la surface innovante amplifie la valeur esthétique.**



Wall:

Appeal 120x280x0,6 / Magic 120x280x0,6

Mosaico Geometria Mystique 30x30

Counter:

Mosaico Geometria Mystique 30x30 / Mystique 120x280x0,6

Furniture and fittings:

Appeal 120x280x0,6 / Mystique 120x280x0,6

Floor:

Appeal 120x120

Metal Look Flow

Magnetica

Appeal / Magic

20



21



Stainless beauty

Le decorazioni tridimensionali e le maestose lastre Supreme®, **possiedono una inossidabile bellezza.** Magnetica offre all'architettura un mix unico fatto di innovazione e design.

*Three-dimensional decorations and majestic Supreme® slabs **exude timeless beauty.** Magnetica provides the architect with a unique blend of innovation and design.*

Dreidimensionale Dekors und majestätische Supreme®-Platten zeichnen sich **durch unvergängliche Schönheit aus.** Magnetica bietet der Architektur eine einzigartige Mischung aus Innovation und Design.

Les décorations tridimensionnelles et les majestueuses dalles Supreme® **possèdent une beauté inoxydable.** Magnetica offre à l'architecture un mélange unique d'innovation et de design.

Brill / Magic

Wall:
Brill 120x280x0,6
Magic 120x280x0,6
Reception Desk:
Magic Grid 60x120
False Ceiling:
Mystique 120x280x0,6
Floor:
Brill 120x120
Magic 120x120




Surfaces
forged
in charm

Cesello / Cool



Wall:
Decoro Cesello 80x80
Furniture and fittings:
Mystique 120x280x0,6
Floor:
Cool 80x80
Decoro Cesello 80x80

Each piece is part of a whole



Le decorazioni Cesello disegnano geometriche riflessioni. Ogni pezzo è parte di un insieme, esattamente come l'intera collezione Magnetica.

Cesello decorations draw geometric reflections.
Each piece is part of a whole, just like the entire Magnetica collection.

Die Dekors Cesello zeichnen geometrische Reflexe.
Jedes Stück ist Teil eines Ganzen, genau wie die gesamte Magnetica-Kollektion.

Les décorations Cesello dessinent des reflets géométriques. Chaque pièce est la partie d'un ensemble, comme pour toute la collection Magnetica.



Wall:
Mystique 120x280x0,6
Forniture and fittings:
Mystique 120x280x0,6
Floor:
Brill 120x120 / Mystique 120x120

Mystique / Brill




Brill

Gres porcellanato - Rettificato | Porcelain Stoneware - Rectified
NATURALE | MATTE
Conforming to Standards EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO BIa UGL con Ev ≤ 0,5%



34



120x60 | 47 1/4" x 23 1/2"
IMG01BAG Brill Decoro Grid

9 mm
thick

160x80 | 62 7/8" x 31 1/2"
IMG01GA

120x120 | 47 1/4" x 47 1/4"
IMG0112

120x60 | 47 1/4" x 23 1/2"
IMG01BA

80x80 | 31 1/2" x 31 1/2"
IMG0188

60x60 | 23 1/2" x 23 1/2"
IMG0168

30x60 | 11 7/8" x 23 1/2"
IMG0163

Supreme®
EXTRAORDINARY SLABS

Gres porcellanato - Rettificato | Porcelain Stoneware - Rectified
NATURALE | MATTE



Magnetica

6 mm
thick

120x280x0,6 | 47 1/4" x 110 1/4" x 1/4"
IMG01XPA

4 facce 120x280x0,6 | 4 faces 47 1/4" x 110 1/4" x 1/4"




35

Cool

Gres porcellanato - Rettificato | Porcelain Stoneware - Rectified
NATURALE | MATTE
Conforming to Standards EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO BIa UGL con Ev ≤ 0,5%



36



120x60 | 47 1/4" x 23 1/2"
IMG02BAG Cool Decoro Grid

9 mm
thick



160x80 | 62 7/8" x 31 1/2"
IMG02GA



120x120 | 47 1/4" x 47 1/4"
IMG0212



120x60 | 47 1/4" x 23 1/2"
IMG02BA



80x80 | 31 1/2" x 31 1/2"
IMG0288



60x60 | 23 1/2" x 23 1/2"
IMG0268



30x60 | 11 7/8" x 23 1/2"
IMG0263


Supreme®
EXTRAORDINARY SLABS

Gres porcellanato - Rettificato | Porcelain Stoneware - Rectified
NATURALE | MATTE




Magnetica

6 mm
thick



120x280x0,6 | 47 1/4" x 110 1/4" x 1/4"
IMG02XPA


4 facce 120x280x0,6 | 4 faces 47 1/4" x 110 1/4" x 1/4"




37

Appeal

Gres porcellanato - Rettificato | Porcelain Stoneware - Rectified
NATURALE | MATTE
Conforming to Standards EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO BIa UGL con Ev ≤ 0,5%



38



120x60 | 47 1/4"x23 1/2"
IMG03BAG Appeal Decoro Grid

9 mm
thick

160x80 | 62 7/8"x31 1/2"
IMG03GA

120x120 | 47 1/4"x47 1/4"
IMG0312

120x60 | 47 1/4"x23 1/2"
IMG03BA

80x80 | 31 1/2"x31 1/2"
IMG0388

60x60 | 23 1/2"x23 1/2"
IMG0368

30x60 | 11 7/8"x23 1/2"
IMG0363

Supreme[®]
EXTRAORDINARY SLABS

Gres porcellanato - Rettificato | Porcelain Stoneware - Rectified
NATURALE | MATTE




Magnetica

6 mm
thick

120x280x0,6 | 47 1/4"x110 1/4"x1/4"
IMG03XPA

4 facce 120x280x0,6 | 4 faces 47 1/4"x110 1/4"x1/4"




39

Charm

Gres porcellanato - Rettificato | Porcelain Stoneware - Rectified
NATURALE | MATTE
Conforming to Standards **EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO BIa UGL con Ev ≤ 0,5%**



40




120x60 | 47¹/₄"x23¹/₂"
IMG04BAG Charm Decoro Grid

9 mm
thick


160x80 | 62⁷/₈"x31¹/₂"
IMG04GA


120x120 | 47¹/₄"x47¹/₄"
IMG04I2


120x60 | 47¹/₄"x23¹/₂"
IMG04BA


80x80 | 31¹/₂"x31¹/₂"
IMG0488


60x60 | 23¹/₂"x23¹/₂"
IMG0468


30x60 | 11⁷/₈"x23¹/₂"
IMG0463

Supreme[®]

EXTRAORDINARY SLABS

Gres porcellanato - Rettificato | Porcelain Stoneware - Rectified
NATURALE | MATTE



Magnetica

6 mm
thick


120x280x0,6 | 47¹/₄"x110¹/₄"x1/₄"
IMG04XPA

4 facce 120x280x0,6 | 4 faces 47¹/₄"x110¹/₄"x1/₄"




41

Magic

Gres porcellanato - Rettificato | Porcelain Stoneware - Rectified
NATURALE | MATTE
Conforming to Standards EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO BIa UGL con Ev ≤ 0,5%



42



120x60 | 47 1/4" x 23 1/2"
IMG05BAG Magic Decoro Grid

9 mm
thick



160x80 | 62 7/8" x 31 1/2"
IMG05GA



120x120 | 47 1/4" x 47 1/4"
IMG0512



120x60 | 47 1/4" x 23 1/2"
IMG05BA



80x80 | 31 1/2" x 31 1/2"
IMG0588



60x60 | 23 1/2" x 23 1/2"
IMG0568



30x60 | 11 7/8" x 23 1/2"
IMG0563

Supreme®
EXTRAORDINARY SLABS

Gres porcellanato - Rettificato | Porcelain Stoneware - Rectified
NATURALE | MATTE



Magnetica

6 mm
thick



120x280x0,6 | 47 1/4" x 110 1/4" x 1/4"
IMG05XPA


4 facce 120x280x0,6 | 4 faces 47 1/4" x 110 1/4" x 1/4"



43

Mystique

Gres porcellanato - Rettificato | Porcelain Stoneware - Rectified
NATURALE | MATTE
Conforming to Standards EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO BIa UGL con Ev ≤ 0,5%



44




120x60 | 47¹/₄"x23¹/₂"
IMG06BAG Mystique Decoro Grid

9 mm
thick


160x80 | 62⁷/₈"x31¹/₂"
IMG06GA


120x120 | 47¹/₄"x47¹/₄"
IMG0612


120x60 | 47¹/₄"x23¹/₂"
IMG06BA


80x80 | 31¹/₂"x31¹/₂"
IMG0688



60x60 | 23¹/₂"x23¹/₂"
IMG0668


30x60 | 11⁷/₈"x23¹/₂"
IMG0663

Supreme[®]

EXTRAORDINARY SLABS

Gres porcellanato - Rettificato | Porcelain Stoneware - Rectified
NATURALE | MATTE



Magnetica

6 mm
thick


120x280x0,6 | 47¹/₄"x110¹/₄"x1/₄"
IMG06XPA

4 facce 120x280x0,6 | 4 faces 47¹/₄"x110¹/₄"x1/₄"



45

MOSAICO GEOMETRIA

30x30 | 11⁷/₈"x11⁷/₈"



BRILL

30x30 | 11⁷/₈"x11⁷/₈"

IMG01MG

●



COOL

30x30 | 11⁷/₈"x11⁷/₈"

IMG02MG

●



APPEAL

30x30 | 11⁷/₈"x11⁷/₈"

IMG03MG

●



CHARM

30x30 | 11⁷/₈"x11⁷/₈"

IMG04MG

●



MAGIC

30x30 | 11⁷/₈"x11⁷/₈"

IMG05MG

●



MYSTIQUE

30x30 | 11⁷/₈"x11⁷/₈"

IMG06MG

●

MURETTO SPECCHIO

30x30 | 11⁷/₈"x11⁷/₈"



BRILL

30x30 | 11⁷/₈"x11⁷/₈"

IMG01MS

●



COOL

30x30 | 11⁷/₈"x11⁷/₈"

IMG02MS

●



APPEAL

30x30 | 11⁷/₈"x11⁷/₈"

IMG03MS

●



CHARM

30x30 | 11⁷/₈"x11⁷/₈"

IMG04MS

●



MAGIC

30x30 | 11⁷/₈"x11⁷/₈"

IMG05MS

●



MYSTIQUE


30x30 | 11⁷/₈"x11⁷/₈"

IMG06MS

●

MOSAICO OXYDE

30x30 | 11⁷/₈"x11⁷/₈"



BRILL

30x30 | 11⁷/₈"x11⁷/₈"

IMG01MX

●




COOL

30x30 | 11⁷/₈"x11⁷/₈"

IMG02MX

●




APPEAL

30x30 | 11⁷/₈"x11⁷/₈"

IMG03MX

●




CHARM

30x30 | 11⁷/₈"x11⁷/₈"

IMG04MX

●



MAGIC

30x30 | 11⁷/₈"x11⁷/₈"

IMG05MX

●



MYSTIQUE

30x30 | 11⁷/₈"x11⁷/₈"

IMG06MX

●

MOSAICO

30x30 | 11⁷/₈"x11⁷/₈"



BRILL

30x30 | 11⁷/₈"x11⁷/₈"

IMG013MA

■



COOL

30x30 | 11⁷/₈"x11⁷/₈"

IMG023MA

■



APPEAL

30x30 | 11⁷/₈"x11⁷/₈"

IMG033MA

■



CHARM

30x30 | 11⁷/₈"x11⁷/₈"

IMG043MA

■



MAGIC

30x30 | 11⁷/₈"x11⁷/₈"

IMG053MA

■



MYSTIQUE

30x30 | 11⁷/₈"x11⁷/₈"

IMG063MA

■


BACCHETTA SPECCHIO *

0,5x80 | 1/4"x31¹/₂"

IMG00B1

0,5x80 | 1/4"x31¹/₂"

●



Esempio di posa e caratteristiche.

Caratteristiche. Questo articolo in vetro-specchio anticato, viene realizzata a mano da esperti vetrai artigiani. La presenza di ossidazioni fa parte dello stile unico degli specchi invecchiati artificialmente per ottenere un effetto vintage. Questi cambiamenti estetici sono la caratteristica del prodotto che può avvenire anche successivamente, dopo l'installazione.

Posa. Usare le normali colle per ceramica e mosaico. Durante la posa è necessario limitare il più possibile il contatto con la parte che rimarrà in vista ed eventualmente pulire prontamente con acqua e spugna morbida l'eccesso di colla.

Stuccatura. Utilizzare stucchi epossidici avendo cura di rimuovere l'eccedenza con acqua e spugna pulita prima che si sia essiccata.

Pulizia. Utilizzare i normali prodotti per il vetro, in alternativa usare un panno morbido con acqua, saponeneutro, alcool o detergenti neutri per la casa (non acidi o basici), evitando qualsiasi prodotto abrasivo.

Nota: non utilizzare in nessun caso (posa, stuccatura e pulizia) prodotti abrasivi.

Example of installation and characteristics.

Characteristics. This antiqued effect glass-mirror item is handmade by master artisan glassmakers. The presence of oxidation is intrinsic to the unique style of mirrors, artificially aged to achieve a vintage effect. Such aesthetic changes characterise the product and may also occur after installation.

Installation. Use standard adhesives for ceramic material and mosaics. Limit contact with the visible part as much as possible during installation and if necessary, promptly clean any excess adhesive with water and a soft sponge.

Grouting. Use epoxy grouts, thoroughly remove any excess with clean water and a clean sponge before it dries.

Cleaning. Use standard products for glass or a soft cloth with water, neutral soap, alcohol or neutral household detergents (not acid or basic), avoid any abrasive products.

Note: never use abrasive products (while installing, grouting and cleaning).

Verlegebeispiel und Eigenschaften.

Eigenschaften. Dieser Artikel aus antikiertem Spiegelglas ist von erfahrenen Glashandwerkern gefertigt. Die sichtbare Oxidation ist Teil des einzigartigen Stils von künstlich gealterten Spiegeln, um einen Vintage-Effekt zu erzielen. Diese optischen Veränderungen sind das Merkmal des Produkts; sie könnten auch erst nach dem Verlegen auftreten.

Verlegung. Die Verlegung erfolgt unter Einsatz herkömmlicher Klebstoffe für Keramik und Mosaik. Während der Verlegung sollte ein Kontakt mit der Sichtfläche weitgehendst vermieden werden. Eventuelle Klebstoffrückstände sofort mit Wasser und einem weichen Schwamm reinigen.

Verfugen. Die Fugen mit Epoxypachtel füllen und überschüssiges Material vor dem Austrocknen mit Wasser und sauberem Wasser entfernen.

Reinigung. Herkömmliche Glasreiniger oder einen weichen Lappen und, alternativ ein weiches Tuch mit Wasser, Seife, Alkohol oder neutralen Haushaltsreinigungsmitteln (nicht sauer oder basisch) benutzen. Scheuermittel vermeiden.

Hinweis: Unter keinen Umständen (Verlegung, Verfugung und Reinigung) dürfen Scheuermittel verwendet werden.

Exemple de pose et caractéristiques

Caractéristiques. Cet article en verre-miroir patiné est fabriqué à la main par des artisans verriers. La présence d'oxydations fait partie du style unique des miroirs vieillis artificiellement afin d'obtenir un effet vintage. Ces modifications esthétiques sont une caractéristique du produit qui peut survenir même postérieurement, après la pose.

Pose. Utiliser des colles pour céramiques et mosaïques courantes. Lors de la pose, il est nécessaire de limiter le plus possible le contact avec la partie qui restera visible et éventuellement de nettoyer immédiatement avec de l'eau et une éponge douce tout excès de colle.

Jointoiement. Utiliser des mortiers pour jointoiement époxy en faisant attention à retirer l'excès avec de l'eau et une éponge propre avant qu'il ne sèche.

Nettoyage. Utiliser des produits courants pour le verre. En alternative, utiliser un chiffon doux avec de l'eau, un savon neutre, de l'alcool ou des détergents neutres pour la maison (ni acides ni basiques), en évitant tout produit abrasif.

Remarque : n'utiliser en aucun cas (pose, jointoiement et nettoyage) des produits abrasifs.


PEZZI SPECIALI | TRIMS

9 MM THICK

		BRILL	COOL	APPEAL	CHARM	MAGIC	MYSTIQUE
	Battiscopa 7x60 2 ³ / ₄ "x23 ¹ / ₂ "	IMG0176 ● Pcs Box 10	IMG0276 ● Pcs Box 10	IMG0376 ● Pcs Box 10	IMG0476 ● Pcs Box 10	IMG0576 ● Pcs Box 10	IMG0676 ● Pcs Box 10
	Gradone con toro 120x33x4 4 ⁷ / ₁₆ "x13x13 ¹ / ₄ "	IMG01GT2 ● Pcs Box 2	IMG02GT2 ● Pcs Box 2	IMG03GT2 ● Pcs Box 2	IMG04GT2 ● Pcs Box 2	IMG05GT2 ● Pcs Box 2	IMG06GT2 ● Pcs Box 2

Decoro Cesello

Gres porcellanato - Rettificato | Porcelain Stoneware - Rectified
NATURALE | MATTE
Conforming to Standards **EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO BIa UGL con Ev ≤ 0,5%**



9 mm
thick

80x80 | 31¹/₂"x31¹/₂"
IMG0088C

INFORMAZIONI TECNICHE | TECHNICAL INFORMATION
Gres porcellanato - Rettificato | Porcelain Stoneware - Rectified



V2
Moderate



Heavy Traffic
Traffico Intenso



Bending
Strength



Frost
Resistance



Chemicals
Resistance





Stain
Resistance



Ansi
A326.3 > 0,42
Naturale / Matte

■ Fascia prezzo al mq. | Price band per m² ● Fascia prezzo al pezzo | Price band per piece

STUCCHI CONSIGLIATI | RECOMMENDED GROUTS

Colori Colors						
	Brill	Cool	Charm	Appeal	Magic	Mystique
Kerakoll						
	KK4	KK6	KK8	KK6	KK158	KK72
Mapei						
	50% 110 + 50% 100	40% 100 + 60% 112	110	113	144	80% 119 + 20% 120



Wall: Magic Mosaico Oxyde 30x30
Forniture and fittings:
Mystique 120x280x0,6

6 MM THICK IMBALLI PACKING		IMBALLO PACKAGING	M² KG LAISTRA / SLAB	IMBALLO PIENO FULL PACKAGING	IMBALLO VUOTO EMPTY PACKAGING
	120x280x0,6 cm 47 1/4"x110 1/4"x1/4"	 CASSA CRATE L 145 x P 292 x H 35	M² 3,36	M² 67,20	
			KG 48,60	KG 1.062,00	KG 100,00
				PZ 20	
		 CAVALLETTO A-FRAME L 75 x P 285 x H 153	M² 3,36	M² 147,84	
			KG 48,60	KG 2.318,40	KG 180,00
				PZ 44	
		 CASSA LIGHT LIGHT CRATE L 145 x P 292 x H 27	M² 3,36	M² 30,24	
			KG 48,60	KG 527,40	KG 90,00
				PZ 1/9	

IMBALLI PACKING 9 MM - THICK		THICK	 PCS BOX	 M² BOX	 KG BOX	 BOX PALLET	 M² PALLET	 KG PALLET
	FONDO NATURALE 160x80 62 7/8"x31 1/2"	9mm	2	2,56	51,79	18	46,08	952,32
	FONDO NATURALE 120x120 47 1/4"x47 1/4"	9mm	2	2,88	62,07	18	51,84	1.137,26
	FONDO NATURALE 120x60 47 1/4"x23 1/2"	9mm	2	1,44	28,84	36	51,84	1.058,45
	FONDO NATURALE 80x80 31 1/2"x31 1/2"	9mm	2	1,28	27,10	40	51,20	1103,96
	FONDO NATURALE 60x60 23 1/2"x23 1/2"	9mm	4	1,44	29,05	30	43,20	891,35
	FONDO NATURALE 30x60 11 7/8"x23 1/2"	9mm	8	1,44	28,98	32	46,08	947,46
	GRID 120x60 47 1/4"x23 1/2"	9mm	2	1,44	29,59	36	51,84	1.085,31
	CESELLO 80x80 31 1/2"x31 1/2"	9mm	2	1,28	29,18	40	51,20	1.187,20
	MOSAICO GEOMETRIA 30x30 11 7/8"x11 7/8"	9mm	4	0,36	7,10	-	-	-
	MURETTO SPECCHIO 30x30 11 7/8"x11 7/8"	9mm	4	0,36	7,20	-	-	-
	MOSAICO OXYDE 30x30 11 7/8"x11 7/8"	9mm	4	0,36	6,20	-	-	-
	MOSAICO 30x30 11 7/8"x11 7/8"	9mm	12	1,08	25,92	30	32,40	797,60
	BACCHETTA SPECCHIO 0,5x80 1/4"x31 1/2"	-	10	0,04	0,72	-	-	-
	GRADONE CON TORO 120x33x4 47 1/4"x13"x1 3/4"	9mm	2	0,79	18,40	16	12,67	314,40
	BATTISCOPA 7x60 2 3/4"x23 1/2"	9mm	10	0,42	8,54	72	30,24	634,88

TABELLE TECNICHE GRES PORCELLANATO | TECHNICAL SPECIFICATIONS PORCELAIN STONEWARE

Conforming to Standards EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO BIa UGL con Ev ≤ 0,5%

CARATTERISTICA TECNICA PHYSICAL PROPERTIES TECHNISCHE DATEN CARACTERISTIQUE TECHNIQUE	METODICA DI PROVA TESTING METHOD PRÜFVERFAHREN NORME D'ESSAIS	RIFERIMENTO NORMA REFERENCE STANDARD REFERENCE NORME STANDARDWERT	VALORE PRODOTTO PRODUCT VALUES PRODUKT WERTE VALEUR PRODUIT
	EN ISO 10545-2	7cm ≤ N < 15 cm (mm)	N ≥ 15 cm (%) (mm)
		Lunghezza e larghezza - Length and width - Länge und Breite Longueur et largeur	±0,9 ±0,6 ±2,0
		Spessore - Thickness - Stärke - Epaisseur	±0,5 ±5,0 ±0,5
		Rettilineità spigoli - Linearity - Kantengeradheit - Rectitude des arêtes	±0,75 ±0,5 ±1,5
		Ortogonalità - Wedging - Rechtwinkligkeit - Orthogonalité	±0,75 ±0,5 ±2,0
		Planarità - Warpage - Ebenfächigkeit - Planéité	±0,75 ±0,5 ±2,0
		Aspetto: percentuale di piastrelle accettabili nel lotto - appearance: percentage of acceptable tiles, per lot oberflächenbeschaffenheit: prozentsatz der fliesen, die den geforderten eigenschaften entsprechen - aspect: pourcentage de carreaux acceptables sur	95 % min. 95 % min. -
	Assorbimento d'acqua % - Water absorption % Wasseraufnahme % - Absorption deau %	EN ISO 10545-3	Ev ≤ 0,5%
	Resistenza alla flessione - Modulus of rupture Biegezugfestigkeit - Resistance à la flexion	EN ISO 10545-4	Valore medio 35 N/mm2 min.
	Sforzo di rottura - Breakage resistance Bruchlast - Resistance à la rupture		sp. > = 7,5 mm: min 1300 N sp. < 7,5 mm: min 700 N
	Resistenza all'abrasione profonda - Scratch resistance Bestimmung des Widerstandes gegen tiefen Verschleib - Résistance à l'abrasion	EN ISO 10545-6	175 mm3 max.
	Coefficiente di dilatazione termica lineare - Thermal expansion coefficient - Wärmeausdehnung - Coefficient de dilatation thermique linéaire	EN ISO 10545-8	Valore dichiarato - Declared value - Valeur déclaré - Valor declarado
	Resistenza agli sbalzi termici - Thermal shock resistance - Temperaturwechselbeständigkeit - Résistance aux écarts de température	EN ISO 10545-9	Test superato in accordo con ISO 10545-1 - Pass according to ISO 10545-1 Pv en accord avec norme en 10545-1 - Test ueberstanden nach ISO 10545-1
	Resistenza al gelo - Frost resistance Frostbeständigkeit - Résistance au gel	EN ISO 10545-12	Test superato in accordo con ISO 10545-1 - Pass according to ISO 10545-1 Pv en accord avec norme en 10545-1 - Test ueberstanden nach ISO 10545-1
	Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali Resistance to low concentrations of acids and alkali Résistance à des basses concentrations d'acides et bases - Beständigkeit gegen schwach konzentrierte säuren und laugen	EN ISO 10545-13	Valore dichiarato - Declared value - Valeur déclaré - Angegebener Wert
	Resistenza ad alte concentrazioni di acidi e alcali Resistance to high concentrations of acids and alkali Résistance à des hautes concentrations d'acides et bases Beständigkeit gegen stark konzentrierte säuren und laugen		Valore dichiarato - Declared value - Valeur déclaré - Angegebener Wert
	Resistenza ai prodotti chimici di uso domesticow e agli additivi per piscina - Resistance to domestic chemicals and additives for swimming pools - Résistance aux prod. chimiques d'usage domestique et additifs pour piscines Beständigkeit gegen chemische haushaltsreiniger und zusatzstoffe für schwimmbäder	EN ISO 10545-14	U8 min.
	Resistenza alle macchie di piastrelle non smaltate naturali - Stain resistance of unglazed matte porcelain Fleckenbe- ständigkeit von unglasierten natur fliesen Résistance aux taches des carreaux non emailés naturel	EN ISO 10545-14	Valore dichiarato - Declared value - Valeur déclaré - Angegebener Wert
	Resistenza alla scivolosità Slip resistance Rutschfestigkeit Résistance au dérapage	EN 16165	Annex A
			Annex B
		B.C.R.A. - D.M.236/ 89	Dove richiesto - If needed - Nach anforderung - Si demande
		ANSI A326.3 D COF	Dove richiesto - If needed - Nach anforderung - Si demande

* Si raccomanda di consultare Engineering Department per le indicazioni necessarie al corretto utilizzo.
It's advisable to refer Engineering Department for all necessary guidelines to a correct use.
Zur korrekten Anwendung wird empfohlen unsere Engineering Department zu kontaktieren.
Merci de consulter notre Engineering Department pour les indications a un usage correct.

Schede tecniche consultabili sul sito:
Technical details available on:
Techniken karten im auffindbar:
Fiches techniques à consulter sur le syte:
www.italgranitigroup.com



WE ARE A B CORP

Italgraniti Group è una società B Corp. Il Gruppo persegue da tempo strategie che coniugano innovazione e sostenibilità, mirando a incrementare le ricadute positive sulle persone, sul territorio e sull'ambiente agendo in modo responsabile, sostenibile e trasparente. Italgraniti Group prende parte al movimento globale che vede nell'impresa una forza positiva non solo per l'economia ma anche per il benessere delle persone e del pianeta, e che promuove la transizione verso un modello economico inclusivo, equo e rigenerativo.

Italgraniti Group is a B Corp. The Group has long pursued strategies that combine innovation and sustainability, aiming to increase the positive impact on people, the territory and the environment by acting responsibly, sustainably and transparently. Italgraniti Group takes part in the global movement that sees business as a positive force not only for the economy but also for the well-being of people and the planet, and promotes the transition to an inclusive, fair and regenerative economic model.



ENVIRONMENTAL MANAGEMENT - ISO 14001 - EMAS

Italgraniti Group opera in conformità alle normative ambientali previste dalla certificazione ISO 14001 e del regolamento EMAS, ottenuta da oltre 10 anni. La certificazione europea EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) misura e controlla il ridotto impatto sull'ambiente dei siti produttivi, attraverso un sistema di gestione ambientale basato su rigorosi parametri.

Italgraniti Group conforms with the environmental regulations envisaged by the ISO 14001 certification and by the EMAS certification, obtained more than 10 years ago. The European EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) certification measures and controls the reduced environmental impact of production sites, through an environmental management system based on strict parameters.

ITALGRANITI GROUP CONTRIBUISCE ALL'EFFICIENZA ENERGETICA ATTRAVERSO:

- 100% di riciclaggio delle acque utilizzate
- 100% riciclo degli scarti crudi e cotti
- 100% riciclo del packaging e dei pallet

ITALGRANITI GROUP CONTRIBUTES TOWARDS ENERGY EFFICIENCY THROUGH:

- 100% recycling of waters used
- 100% recycling of unfired and fired waste
- 100% recycling of packaging and pallets



100% WATER CONSUMPTION SAVINGS



100% RECYCLING OF UNFIRED WASTE



100% RECYCLING OF FIRED WASTE



100% RECYCLED PACKAGING



100% RECYCLED PALLETS

GENDER EQUALITY - UNI/PDR 125:2022

Italgraniti Group è la prima azienda ceramica in Italia ad aver ottenuto la Certificazione di Genere secondo lo standard UNI/PDR 125:2022. La parità di genere è un elemento fondamentale per combattere le discriminazioni nel mondo del lavoro e per realizzare i propri obiettivi strategici. Il rispetto della persona, congiuntamente con il suo sviluppo professionale, sono considerati valori imprescindibili per il Gruppo, il quale reputa le capacità relazionali, intellettive, organizzative e tecniche di ogni dipendente una risorsa fondamentale per l'organizzazione.

Italgraniti is the first ceramic company in Italy to have obtained the Gender Equality Certification according to the UNI/PDR 125:2022 standard. Gender equality is a key element in fighting discriminations in the workplace and in achieving strategic goals. Respect for the people, along with their professional growth, are considered unavoidable values by the Group, which considers employees' relational, intellectual, organizational, technical capabilities as an essential resource for the company.

QUALITY SYSTEM MANAGEMENT - ISO 9001

La certificazione UNI ISO 9001 2015 è riconosciuta a livello internazionale e rappresenta una garanzia di eccellenza e qualità del proprio sistema di gestione. ITALGRANITI GROUP ha deciso di intraprendere spontaneamente questo importante percorso adottando un insieme di regole, responsabilità e controlli per migliorare l'efficienza dei processi e la soddisfazione del cliente, accrescere la propria competitività e mantenere la conformità ai più alti standard qualitativi.

UNI ISO 9001 2015 certification is internationally recognised and represents a guarantee of the excellence and quality of the management system. ITALGRANITI GROUP decided of its own accord to undertake this important process, adopting a set of rules, responsibilities and checks to improve the efficiency of processes and customer satisfaction, to boost its competitiveness and maintain compliance with the highest quality standards.

SAFETY SYSTEM MANAGEMENT - ISO 45001

La salute e il benessere dei lavoratori sono interessi primari per ITALGRANITI GROUP. L'ottenimento della certificazione UNI ISO 45001 rafforza una cultura d'impresa che vede la sicurezza non solo come a un adempimento normativo, ma come parte essenziale dei processi lavorativi. La normativa è uno strumento necessario per generare un nuovo modello di competitività sostenibile che possa migliorare la crescita di tutte le performance aziendali.

The health and wellbeing of employees are crucial priorities for ITALGRANITI GROUP. The attainment of UNI ISO 45001 certification strengthens a business culture that sees safety not simply as a question of regulatory compliance, but as an essential part of working processes. Regulation is a necessary tool for generating a new model of sustainable competitiveness that can improve company performance across the board.



ECOVADIS

Italgraniti Group ha ottenuto il riconoscimento della Medaglia Silver EcoVadis, una delle più importanti piattaforme internazionali di rating della eco-sostenibilità. EcoVadis mira a migliorare le pratiche ambientali e sociali delle aziende sfruttando l'influenza delle catene logistiche globali. È una delle più importanti piattaforme internazionali di rating dell'eco-sostenibilità e gestisce la prima piattaforma collaborativa che permette alle aziende di monitorare la performance di sostenibilità dei loro fornitori, in 150 settori e in 110 Paesi.

Italgraniti Group was awarded the Silver EcoVadis Medal, one of the most important international eco-sustainability rating platforms. EcoVadis aims to improve environmental and social practices of companies by harnessing the influence of global logistics chains. It is one of the leading international eco-sustainability rating platforms and operates the first collaborative platform that allows companies to monitor the sustainability performance of their suppliers, in 150 sectors and in 110 countries.



EPD

L'EPD (Environmental Product Declaration, dichiarazione ambientale di prodotto) è un documento sintetico che traccia il profilo delle prestazioni ambientali del nostro prodotto e che permette di comunicare informazioni oggettive, confrontabili e credibili al riguardo, senza esprimere criteri di valutazione, preferibilità o livelli minimi da rispettare; permette così, a chi lo consulta, di compiere una scelta consapevole e correttamente informata. Quest'anno ITALGRANITI GROUP ha pubblicato il documento con i dati delle proprie attività su www.environdec.com, sito dell'International EPD System, il primo e più longevo programma EPD al mondo.

The EPD (Environmental Product Declaration) is a concise document that outlines the environmental performance profile of our product and allows us to communicate objective, comparable and credible information in this regard, without expressing evaluation, preferability or minimum levels to be respected; it thus allows those who read it to make a conscious and correctly informed choice. This year ITALGRANITI GROUP published its activity data on www.environdec.com, the website of the International EPD System, the world's first and longest running EPD program.

CARBON MANAGEMENT - ISO 14064-1

La certificazione ISO 14064-1 permette alle organizzazioni di quantificare le proprie emissioni di GHG al fine di attuare delle politiche di Carbon Management e comunicare il proprio impegno in tema di sostenibilità ai propri stakeholder. Italgraniti Group ha intrapreso un percorso di rendicontazione delle proprie emissioni e rimozioni di gas ad effetto serra (GHGs). Lo studio intende rispondere ad una esigenza orientata, non solo alla conoscenza della propria Impronta di Carbonio ma anche all'individuazione di possibili strategie e azioni volte a ridurre le emissioni di GHG. Questa importante certificazione testimonia l'approccio pro-attivo del Gruppo e la capacità di fornire dati coerenti ed affidabili sulla propria Carbon Footprint. ISO 14064-1 certification allows organisations to

quantify their GHG emissions to implement carbon management policies and communicate their sustainability commitment to their stakeholders. Italgraniti Group started a reporting path on their greenhouse gases (GHG) emissions and removal. The study intends to respond to a need geared not only towards knowing their own Carbon Footprint but also towards identifying possible strategies and actions aimed to reducing GHG emissions. This important certification proves the Group proactive approach and the ability to provide consistent and reliable data on their Carbon Footprint.





HPD

Italgraniti Group ha adottato lo standard collaborativo HPD Dichiarazioni di Salubrità di Prodotto (Health Product Declarations), per comunicare in modo trasparente il contenuto dei propri materiali e il relativo impatto sulla salute. Grazie all'HPD, i nostri prodotti contribuiscono all'ottenimento di crediti LEED® e WELL™.

Italgraniti Group has adopted the HPD (Health Product Declarations) collaborative standard to communicate the contents of its materials and the related impact on health in a transparent manner. Thanks to HPD, our products contribute towards obtaining LEED® and WELL™ credits.

LEED CERTIFICATION

I prodotti di ITALGRANITI GROUP rispondono ai requisiti richiesti dalle certificazioni LEED. I crediti LEED forniscono a tutte le parti interessate gli strumenti necessari per calcolare in modo oggettivo l'impatto di uno stabile in termini di sostenibilità ambientale. Il sistema si basa sull'attribuzione, per ciascuno dei requisiti caratterizzanti l'eco-compatibilità di un edificio, di crediti che, sommati tra loro, danno il livello di certificazione ottenuto: più alto è, più cresce il valore competitivo dell'immobile sul mercato. I nostri prodotti non rilasciano sostanze tossiche e non contribuiscono all'effetto isola di calore; inoltre, escono da uno stabilimento dotato di sistema di gestione ambientale certificato. Per realizzarli viene utilizzata una percentuale certificata di materiale riciclato superiore al 20% (materiale pre-consumo). Questa certificazione è stata rilasciata da Bureau Veritas Italia S.p.A.

ITALGRANITI GROUP's products meet the requirements of LEED certifications. LEED credits provide all interested parties with the necessary tools to objectively calculate the impact of a building in terms of environmental sustainability. The system is based on the attribution - for each of the requirements characterising the eco-compatibility of a building - of credits that, added together, give the level of certification obtained: the higher it is, the greater the competitive value of the building on the market. Our products do not release toxic substances and do not contribute to the heat island effect; moreover, they come from a plant with a certified environmental management system. A certified percentage of more than 20% recycled material (pre-consumer material) is used to manufacture them. This certification was issued by Bureau Veritas Italia S.p.A.

Italgraniti Group è membro del Green Building Council Italia, organizzazione che promuove la cultura e la pratica dell'edilizia sostenibile in un contesto che rispetti le esigenze dell'uomo, della collettività e dell'ambiente.

Italgraniti Group is a member of the Green Building Council Italia, an organisation that promotes the culture and practice of sustainable construction in a context that respects the needs of mankind, of the collective whole and of the environment.

Il GreenGuard è una Certificazione di Prodotto Ambientale che attesta l'emissione di bassi livelli di sostanze chimiche, come ftalati, benzene, ammine e formaldeide. Ha particolare importanza per quelle aziende che, come ITALGRANITI GROUP, partecipano a forniture contract legate a protocolli di green building, come il LEED statunitense. Questi sistemi di rating attribuiscono all'edificio un punteggio basato sui materiali che esso impiega. Insieme ad altre certificazioni, GreenGuard assegna al prodotto impiegato un credito che concorre a definire il punteggio dell'edificio. Nata negli USA per volontà di un organismo senza fini di lucro, GreenGuard prevede che i prodotti siano sottoposti a test scientifici indipendenti e a un monitoraggio continuo delle emissioni chimiche. Ottengono la certificazione quei prodotti che ne soddisfano gli standard rigorosi, basati su criteri stabiliti da importanti agenzie di salute pubblica.

The GreenGuard is an Environmental Product Certification that certifies the emission of low levels of chemicals, such as phthalates, benzene, amines and formaldehyde. It has particular importance for those companies that, like ITALGRANITI GROUP, participate in contract supplies linked to green building protocols, such as the US LEED. These rating systems give the building a score based on the materials it uses. Together with other certifications, GreenGuard assigns the product used a credit that contributes to the building's score. Created in the US by a non-profit organisation, GreenGuard requires products to undergo independent scientific testing and continuous monitoring of chemical emissions. Those products that meet strict standards, based on criteria set by leading public health agencies, are certified.

BREEAM® (Building Research Establishment Environmental Assessment Method), sviluppato nel 1990 dal BRE Global, è uno dei principali sistemi al mondo utilizzato per misurare le prestazioni ambientali e di sostenibilità degli edifici nuovi ed esistenti. La valutazione BREEAM® utilizza una gamma di indicatori e criteri di sostenibilità per valutare le prestazioni dell'edificio coprendo diverse tematiche ambientali: energy e risorse idriche, salute e benessere, inquinamento, trasporti, materiali, rifiuti, ecologia e processi di gestione. Tutte le collezioni Italgraniti contribuiscono al raggiungimento dei crediti BREEAM®.

BREEAM® (Building Research Establishment Environmental Assessment Method), which was developed in 1990 by BRE Global, is one of the main systems in the world used to measure the environmental and sustainability performance of new and existing buildings. The BREEAM® assessment uses a range of indicators and sustainability criteria to assess the performance levels of a building, covering several environmental topics: energy and water resources, health and wellbeing, pollution, transport, materials, waste, environmental awareness and management processes. All Italgraniti collections contribute towards obtaining BREEAM® credits.

WELL™

WELL™ Building Standard (WELL™) è il primo sistema di rating per l'edilizia sostenibile che consente di misurare, certificare e monitorare le caratteristiche dell'edificio che hanno un impatto sulla salute e sul benessere degli occupanti. Il WELL™ fornisce un percorso per integrare e misurare i temi della salute umana e del benessere nella progettazione, costruzione e gestione di edifici. Per ottenere la certificazione WELL™ Building Standard™, l'edificio deve essere sottoposto a un processo che comprende una valutazione in loco e una verifica delle prestazioni da parte di un certificatore abilitato. Tutte le collezioni Italgraniti contribuiscono al raggiungimento dei crediti WELL™.

WELL™ Building Standard (WELL™) is the number one rating system for sustainable construction designed to measure, certify and monitor the features of the building, which have an impact on the health and wellbeing of its occupants. WELL™ provides a path to integrate and measure topics of human health and wellbeing in the design, construction and management of buildings. To obtain the WELL™ Building Standard™ certification, the building must undergo a process which includes an on-site assessment and an inspection of performance levels by a qualified certifier. All Italgraniti collections contribute towards obtaining WELL™ credits.

CAM

ISO 14021

I Criteri Ambientali Minimi (CAM) sono i requisiti ambientali ed ecologici definiti dal Ministero dell'Ambiente. Con decreto 23 giugno 2022 il Ministero della Transizione Ecologica ha disposto la loro revisione (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione ed esecuzione dei lavori di interventi edilizi). I CAM mirano a facilitare l'inserimento di requisiti di eco-sostenibilità nelle gare d'appalto per interventi pubblici. L'obiettivo è quello di stimolare acquisti che minimizzino l'uso di risorse naturali e il consumo di energia, che contribuiscano inoltre alla diffusione di fonti rinnovabili, riducano la produzione di rifiuti, le emissioni inquinanti nell'aria, nell'acqua e nel suolo ed che eliminino le sostanze ambientalmente pericolose. Grazie ad un sistema di gestione ambientale sostenibile, alla certificazione EPD e in accordo con lo standard internazionale ISO 14021, Italgraniti contribuisce ad un'edilizia di qualità e prestazioni al di sopra della media di settore.

The Minimum Environmental Criteria (CAM) are the environmental and ecological requirements defined by the Italian Ministry of the Environment. By decree of 23 June 2022, the Ministry of Ecological Transition ordered their revision (Minimum Environmental Criteria for the awarding of design and execution services for building works). CAM aims to facilitate the inclusion of eco-sustainability requirements in tenders for public operations. The aim is to stimulate purchases that minimise the use of natural resources and energy consumption levels, which also contribute towards the spread of renewable sources, reducing waste production, polluting emissions into the air, water and soil, and which eradicate environmentally hazardous substances. Thanks to a sustainable environmental management system, to the EPD certification and in accordance with international standard ISO 14021, Italgraniti contributes towards quality construction with performance levels above the industry average.

ONGREENING

Ongreening.com fornisce informazioni dettagliate sulla conformità e il contributo dei prodotti Italgraniti Group ai principali sistemi di certificazione della sostenibilità degli edifici (LEED®, BREEAM®, WELL™, CAM ed altri).

Ongreening.com provides detailed information about the conformity and contribution of Italgraniti Group products to the main building sustainability certification systems (LEED®, BREEAM®, WELL™, CAM and others).

Il prestigioso marchio d'origine Ceramics of Italy contrassegna solamente i prodotti realizzati in Italia, che rappresentano i valori appartenenti all'industria ceramica da decenni. ITALGRANITI GROUP sostiene il codice etico di Confindustria Ceramica che, dalla produzione 100% Made in Italy alla responsabilità sociale e ambientale, promuove una politica industriale seria e trasparente.

Ceramics of Italy is the certified brand of origin which exclusively marks all products fully manufactured in Italy representing the decades old values system of the Italian Ceramic Industry. We support all those values promoted by the Confindustria Ceramica code of ethics, from 100% Italian production to social and environmental responsibility.

Portiamo con orgoglio in tutto il mondo materiali che esprimono al meglio la cultura estetica, l'eccellenza stilistica e tecnica del Made in Italy. Sul mercato internazionale, il nostro nome è sinonimo di grès porcellanato dalle altissime prestazioni tecniche ed estetiche e attraverso la trasformazione di materie prime di assoluta qualità otteniamo progetti ceramici capaci d'interpretare le molteplici esigenze di un mondo in costante evoluzione.

Around the world, we proudly promote materials that best express that Made in Italy aesthetic, style and technical excellence. On the international market, our name is synonymous with porcelain stoneware that offers extremely high technical and aesthetic performance. We transform top quality raw materials into ceramic projects able to interpret the many requirements of a continuously evolving world.



FOR MORE
INFO VISIT
ONGREENING.COM



Printed in Italy:
June 2025

Le informazioni contenute nel presente catalogo sono il più possibile esatte ed aggiornate al momento della stampa, pertanto i dati elencati possono subire variazioni. I colori e le tonalità delle piastrelle qui riprodotti sono indicativi.

The information contained in this catalogue is correct to the best of our knowledge and up-to-date at the catalogue printing time; therefore the listed data can be altered. The colours and shades shown here are only indicative.



italgranitigroup.com



ITALGRANITI GROUP S.p.A.
Via Radici in Piano 355
41043 Formigine - Modena - Italy
Tel +39 059 888411 - Fax +39 059 848808
www.italgranitigroup.com
info@italgranitigroup.com
project.department@italgranitigroup.com

Flagship Store
Via Statuto 21
20121 - Milano - Italy
Tel +39 02 84567687
milano@italgranitigroup.com

