

Silver Grain + Ceppo di Gré

MATERIAL FUSION FOR SHAPING CONTEMPORANEITY



ITALGRANITI
SUPERIOR ITALIAN SURFACES





SUPERIOR ITALIAN SURFACES



Ceppo di Gré

GRES PORCELLANATO
PORCELAIN STONEWARE

Silver Grain

GRES PORCELLANATO
PORCELAIN STONEWARE

MATERIAL FUSION
FOR SHAPING
CONTEMPORANEITY



THE PERFECT MATCH COLLECTIONS.

Le grandi lastre Italgraniti moltiplicano le possibilità espressive anticipando le tendenze dell'architettura contemporanea. Silver Grain e Ceppo di Gré sono **materie uniche, perfette e inimitabili, progettate per incontrarsi in abbinamenti d'inedita bellezza**, assicurano un design materico impeccabile.

Italgraniti-Platten im Großformat vervielfachen die Ausdrucksmöglichkeiten und sind den Trends der Gegenwartsarchitektur einen Schritt voraus. Silver Grain und Ceppo di Gré sind **einzigartige, perfekte und unnachahmliche Materialien, die sich in Kombinationen von beispielloser Schönheit vereinen und ein makelloses Materialdesign garantieren**.

Les grandes plaques Italgraniti multiplient les possibilités d'expression en anticipant les tendances de l'architecture contemporaine. Silver Grain et Ceppo di Gré sont des **matières uniques, parfaites et inimitables, conçues pour s'associer dans des combinaisons à la beauté inédite**, et qui assurent un design matériel impeccable.

SILVER GRAIN

160x320x0,6 cm
120x280x0,6 cm



CEPPO DI GRÉ

160x320x0,6 cm
120x280x0,6 cm

Italgraniti's large slabs extend the possibilities of expression, pre-empting contemporary architectural trends. Silver Grain and Ceppo di Gré are **unique, perfect and inimitable materials, designed for unison in combinations of unprecedented beauty**, ensuring impeccable material design.

Las grandes placas Italgraniti multiplican las posibilidades de expresión, anticipando las tendencias de la arquitectura contemporánea. Silver Grain y Ceppo di Gré son **materiales únicos, perfectos e inimitables, diseñados para crear combinaciones de una belleza inusual**, asegurando un diseño con textura impecable.

Плиты большого размера Italgraniti расширяют возможности дизайна, предвосхищая тенденции современной архитектуры. Silver Grain и Ceppo di Gré – это уникальные, совершенные и неповторимые материалы с безупречным дизайном, которые позволяют создавать необычайно красивые сочетания.



DESIGNED FOR CREATIVITY.

Le lastre Mega in spessore 6mm, i moduli tradizionali e le superfici 20mm per esterno, combinano ispirazione e creatività progettuale. **Il match tra tecnologie segue una filosofia di fusione materica che dà forma alla contemporaneità.**

6mm thick Mega slabs, traditional modules and 20mm surfaces for outdoor use unite inspiration and creative design. **The technological match follows a philosophy of material fusion for shaping contemporaneity.**



Die Mega-Platten mit einer Stärke von 6mm, die traditionellen Module und die 20mm Flächen für den Außenbereich kombinieren Inspiration und Kreativität des Projekts. **Die Mischung verschiedener Technologien verfolgen eine philosophische Fusion, aus der die Gegenwart entsteht.**

Les plaques Mega, de 6mm d'épaisseur, les modules traditionnels et les surfaces de 20mm pour l'extérieur combinent l'inspiration et la créativité conceptuelle. **L'adéquation entre les technologies est le fruit d'une philosophie de fusion matérielle qui façonne la modernité.**

Las placas Mega de 6mm de espesor, los módulos tradicionales y las superficies para exteriores de 20mm combinan inspiración y creatividad de diseño. **La combinación de tecnologías sigue una filosofía de fusión de texturas que da forma a lo contemporáneo.**

Плиты Mega толщиной 6мм, традиционные форматы и плиты для наружных поверхностей толщиной 20мм воплощают вдохновение и творческий подход. Сочетание технологий соответствует философии смешения материалов, которая задает тон современности.

■ 20 mm OPEN



OPEN[®]
REWRITING OUTDOOR SURFACES

Silver Grain Dark

Silver Grain Grey

Silver Grain White

Silver Grain Beige

Silver Grain Taupe

Ceppo di Gré Dark

Ceppo di Gré Grey

Italgraniti valorizza al massimo la **ricchezza cromatica e grafica delle superfici.** La meticolosa riproduzione delle sedimentazioni naturali emerge per raccontare una nuova storia ceramica.

Italgraniti maximises **the chromatic and graphic wealth of surfaces.** The meticulous reproduction of natural sediments emerges to tell a new story in the field of ceramics.



120x120 cm
47^{1/4}"x47^{1/4}"



60x120
23^{1/2}"x47^{1/4}"



80x80 cm
31^{1/2}"x31^{1/2}"



60x60 cm
23^{1/2}"x23^{1/2}"



30x60 cm
11^{7/8}"x23^{1/2}"

Italgraniti maximiert die **chromatische und grafische Vielfalt seiner Oberflächen.**
Die sorgfältige Reproduktion natürlicher Sedimente erzählt eine neue Keramikgeschichte.

Italgraniti met en valeur autant que possible la **richesse chromatique et graphique des surfaces.**
La reproduction méticuleuse des sédimentations naturelles apparaît pour raconter une nouvelle histoire céramique.

Italgraniti maximiza la **riqueza cromática y gráfica de las superficies.** La reproducción meticolosa de los sedimentos naturales emerge para plasmar un nuevo relato cerámico.

Italgraniti стремится максимально подчеркнуть цветовое и графическое богатство разных поверхностей. Тщательное воспроизведение особенностей природных материалов – новая глава в истории керамики.

SILVER GRAIN WHITE / CEPOPO DI GRÉ DARK

Mega
INNOVATIVE SLABS



SILVER GRAIN WHITE / CEPOPO DI GRÉ GREY



WALL: SILVER GRAIN WHITE 160x320x0,6
FLOOR: CEPOPO DI GRÉ GREY 160x320x0,6



SILVER GRAIN GREY / CEPPO DI GRÉ GREY



FLOOR: SILVER GRAIN GREY 120x120
WALL: CEPPO DI GRÉ GREY 120x280x0,6



120x120 CM

MEETING BETWEEN FORM AND CONTENT.

Italgraniti è protagonista di uno spazio architettonico innovativo, dove qualità strutturale ed estetica s'incontrano nel formato 120x120 per dare forma e sostanza all'abitare contemporaneo.

Italgraniti is the protagonist of a ground-breaking architectural space, where structural quality and aesthetics converge in the 120x120 size to convey shape and substance to contemporary living.

Italgraniti ist der Protagonist eines innovativen architektonischen Raumes, in dem strukturelle Qualität und Optik im Format 120x120 aufeinander treffen, um dem zeitgenössischen Leben Form und Substanz zu verleihen.

Italgraniti est le protagoniste d'un espace architectural innovant, où la qualité structurelle et la qualité esthétique se retrouvent dans le format 120x120 pour donner forme et corps à l'habitat contemporain.

Italgraniti es la estrella de un espacio arquitectónico innovador, donde calidad estructural y estética se combinan en el formato 120x120 para dar forma y esencia a las viviendas contemporáneas.

Italgraniti – главный герой инновационного архитектурного пространства, где конструктивные и эстетические качества сливаются воедино в формате 120x120, формируя особый стиль в современных домах.

SILVER GRAIN WHITE



WALL: SILVER GRAIN WHITE 120x280x0,6 - LISTELLO MIX 20x120
VANITY UNIT: ITALGRANITILIVE - CEPO DI GRÉ GREY ACQUA C
SHOWER TRAY: ITALGRANITILIVE - CEPO DI GRÉ GREY FLOW
FLOOR: SILVER GRAIN WHITE 120x120



THE GREAT DESIGN.

Tre materie nate per stare insieme, che liberano una naturale bellezza e una visione ultracontemporanea dello spazio. **I Listelli Mix Italgraniti sono superfici tattili che consentono grande versatilità applicativa, dalla parete al pavimento.**


Three materials created to be together, deploying a natural beauty and an ultra-contemporary vision of space. **Italgraniti Mix Strips are tactile surfaces that allow great application versatility, from the wall to the floor.**

Drei Materialien, die zusammen gehören, von Natur aus schön sind und eine ultra-zeitgemäße Vision von Raum ausstrahlen. **Italgraniti Mix Riemen weisen eine Oberflächenhaptik auf, die eine große Anwendungsvielfalt von der Wand bis zum Boden ermöglicht.**

Trois matières nées pour rester ensemble, qui libèrent une beauté naturelle et une vision ultra contemporaine de l'espace. **Les listels Mix Italgraniti sont des surfaces tactiles qui offrent de nombreuses possibilités d'application, des murs au sol.**


Tres materiales creados para estar juntos, que liberan una belleza natural y una visión ultracontemporánea del espacio. **Los listels Mix Italgraniti son superficies táctiles que permiten una gran versatilidad de aplicación, del suelo a las paredes.**

Эти три вида материалов созданы, чтобы быть вместе, подчеркивая красоту природы и ультрасовременное видение пространства. **Линейка Listelli Mix Italgraniti – это универсальные фактурные поверхности, которые можно использовать для оформления как стен, так и пола.**



SILVER GRAIN GREY / DARK

Mega[®]
INNOVATIVE SLABS



WALL: SILVER GRAIN GREY 160x320x0,6 - LISTELLO MIX ARGENTO 20x120
RECEPTION DESK: CEPPPO DI GRÉ GREY 160x320x0,6
FLOOR: SILVER GRAIN GREY 120x120 - DARK 120x120

AN IMPECCABLE WELCOME

Italgraniti arreda lo spazio dell'accoglienza con soluzioni innovative dalle straordinarie performance strutturali ed estetiche.

Realizzate per offrire ad architetti e progettisti sistemi integrati d'arredo, le collezioni accostano formati, colori e superfici materiche suggerendo soluzioni di grande impatto scenico, per un'accoglienza spettacolare.

Italgraniti furnishes the reception area with innovative solutions that offer extraordinary structural and aesthetic performance. **Collections created to offer architects and designers integrated furnishing systems, combining sizes, colours and textural surfaces** and suggesting high-impact solutions for a spectacular welcome.

Italgraniti stattet den Empfangsbereich mit innovativen Lösungen, außergewöhnlichen strukturellen und ästhetischen Eigenschaften aus. **Die Kollektionen bieten Architekten und Designern integrierte Einrichtungssysteme. Sie kombinieren Formate, Farben und Materialoberflächen mit großer optischer Wirkung für einen großartigen Empfang.**

Italgraniti décore l'espace de la réception avec des solutions innovantes aux performances structurelles et esthétiques extraordinaires. **Conçues pour offrir aux architectes et aux auteurs de projet des systèmes intégrés de décoration, les collections combinent des formats, couleurs et surfaces matérielles en proposant des solutions à l'impact scénique important, pour offrir un accueil incroyable.**

Italgraniti decora el ambiente de bienvenida con soluciones innovadoras con extraordinarias prestaciones estructurales y estéticas. **Creadas para ofrecer a arquitectos y diseñadores sistemas de decoración integrados, las colecciones combinan formatos, colores y superficies con textura, brindando soluciones de gran impacto escénico para una bienvenida espectacular.**

Italgraniti создает для жилых помещений инновационные решения с исключительными конструктивными и эстетическими характеристиками. Коллекции, предлагающие архитекторам и дизайнерам интегрированные системы меблировки, сочетают разные форматы, цвета и фактуры, позволяя создать эффектные и вместе с тем уютные решения.



SILVER GRAIN DARK / CEPOPO DI GRÉ GREY



WALL: SILVER GRAIN DARK LISTELLO MIX 20x120 - CEPOPO DI GRÉ GREY 160x320x0,6
COUNTER: CEPOPO DI GRÉ GREY 160x320x0,6
FLOOR: SILVER GRAIN DARK 120x120

SILVER GRAIN GREY / CEPOPO DI GRÉ GREY



WALL: CEPOPO DI GRÉ GREY 160x320x0,6

COUNTER+TABLE+PLANTER+MINI POOL: CEPOPO DI GRÉ GREY 160x320x0,6

FLOOR: SILVER GRAIN GREY 80x80 20mm

CONTEMPORARY TRENDS

L'abitare che fa tendenza non nasce per caso, è il frutto di ricerca e sperimentazioni costanti. **Italgraniti ha creato due pietre che accostano purezza stilistica, forza estetica e performance.** Il risultato è un invito alla creatività progettuale per ambienti che lasciano il segno.

Trend-setting living doesn't happen by chance; it's the result of constant research and extensive experimentation. **Italgraniti has created two stones that combine stylistic purity, aesthetic strength and performance.** The result is a creative design invitation, for living environments that make a statement.



Zukunftsweisendes Wohnen ist kein Zufall, es ist die Konsequenz einer ständigen Forschung und Experimentierung. **Italgraniti hat zwei Steine geschaffen, die stilistische Reinheit, ästhetische Stärke und Leistung vereinen.** Ein Drang nach kreativer Gestaltung für Umgebungen, die nicht so schnell vergessen werden.

En termes d'habitation, les tendances ne naissent pas par hasard : elles sont le fruit d'une recherche et d'expérimentations constantes. **Italgraniti a créé deux pierres qui allient la pureté stylistique, la force esthétique et la performance.** Le résultat est une invitation à la créativité conceptuelle pour des espaces qui marquent les esprits.

Los ambientes que marcan tendencia no surgen porque sí, son el resultado de una investigación y experimentación constantes. **Italgraniti ha creado dos piedras que combinan pureza estilística, fuerza estética y rendimiento.** El resultado es una invitación a la creatividad del diseño para entornos que dejan huella.

Тренды в дизайне интерьера не рождаются случайно, это результат постоянных изысканий и экспериментов. Бренд Italgraniti разработал два камня, которые сочетают в себе стилистическую чистоту, эстетическую силу и высокие технические показатели. Результатом стал огромный творческий простор для создания эффектных дизайнерских решений.



WALL: CEPO DI GRÉ GREY 160x320x0,6

WORKTOP/TABLE: CEPO DI GRÉ GREY 160x320x0,6

FLOOR: SILVER GRAIN GREY 60x12x20

OPEN

In un mondo in costante evoluzione, una soluzione in gres porcellanato resta una scelta di assoluta qualità per l'outdoor.

In a constantly evolving world, a porcelain stoneware solution remains a choice of sheer quality for outdoors.

In einer sich stetig weiterentwickelnden Welt bedeutet Feinsteinzeug eine Entscheidung für absolute Qualität auch im Freien.

Dans un monde en évolution constante, une solution en grès cérame reste un choix d'une qualité sans faille pour l'extérieur.

En un mundo en constante evolución, una solución de gres porcelánico sigue siendo una elección de calidad absoluta para uso en exteriores.

В постоянно эволюционирующем мире выбор в пользу керамогранита продолжает означать выбор высочайшего качества для экстерьеров.



CEPPO DI GRÉ



WALL: CEPPO DI GRÈ GREY 160x320x0,6 - 80x80
FLOOR: CEPPO DI GRÈ GREY 80x80 20mm

SILVER GRAIN BEIGE / TAUPE



MORE THAN DECORATION.

La ricerca costante della perfezione si esprime nei dettagli di listelli preziosi. Studiati per esaltare gli effetti pietra, come cornici d'autore, ne sottolineano i movimenti materici, **suggerendo contaminazioni metalliche di assoluta modernità.**

The constant search for perfection is expressed in the details of precious strips. Designed to enhance the stone effects, like artistic frames, they emphasise the material variations, **suggesting cutting-edge metallic contaminations.**



20x120 cm
8" x 47^{1/4}"

Das ständige Streben nach Perfektion kommt in den Details der kostbaren Riemen erst richtig zum Ausdruck. Sie verstärken die optische Wirkung von Stein, wie ein signierter Rahmen, und heben die Bewegungen des Materials hervor. **Metallische Elemente verleihen den Flächen einen Gegenwartsflair.**

La recherche constante de la perfection s'exprime dans les détails des magnifiques listels. Étudiés pour exalter les effets pierre, comme les encadrements d'auteur, ils mettent en avant leurs mouvements matériels, **en suggérant des influences métalliques extrêmement modernes.**

La búsqueda constante de la perfección se plasma en los detalles de preciosos listelos. Diseñados para realzar los efectos de la piedra, como marcos de autor, destacan los movimientos de las texturas, **sugiriendo contagios metálicos de absoluta modernidad.**

Постоянный поиск совершенства находит выражение в изысканных деталях бордюров. Они обрамляют всю композицию, подчеркивая фактуру камня и динамику материала и привнося в нее актуальные металлические акценты.





A NEW LOOK AT DECORATION.

La collezione si arricchisce di mosaici appositamente studiati per esaltare le caratteristiche materiche ed estetiche di ogni superficie. L'innovazione tecnologica e stilistica si esalta nel listello adornato d'inserti metallici.

The collection is enriched with mosaics designed specifically to enhance the material and aesthetic characteristics of every surface. Technological and stylistic innovation are emphasised in the strip adorned with metal inserts.

Die Kollektion ist mit Mosaiken angereichert, die speziell entwickelt wurden, um die Material- und ästhetischen Eigenschaften jeder Oberfläche zu verbessern. Technologische und stilistische Innovationen werden durch das mit Metalleinlagen verzierte Band unterstützt.

La collection s'enrichit de mosaïques étudiées précisément pour exalter les caractéristiques matérielles et esthétiques de chaque surface. L'innovation technologique et stylistique est exaltée dans le listel orné d'inserts métalliques.

La colección se enriquece con mosaicos diseñados específicamente para destacar la textura y las características estéticas de cada superficie. La innovación tecnológica y estilística se ve resaltada en el listel adornado con aplicaciones metálicas.

Коллекцию дополняет мозаика, которая подчеркивает технические и эстетические характеристики каждой поверхности. Технологические и стилистические инновации смотрятся особенно эффектно в бордюрах, украшенных металлическими вставками.



BELONG TOGETHER.

Tutti i progetti Italgraniti definiscono **scenari dedicati alla contaminazione materica**. Gli effetti legno, marmo e pietra interrompono gli schemi ceramici per **favorire la massima libertà progettuale**.

All Italgraniti projects define **scenarios dedicated to the blending of materials**. The wood, marble and stone looks interrupt the ceramic framework to **encourage ultimate design freedom**.

Alle Italgraniti-Projekte definieren **Szenarien, die der materiellen Kontamination gewidmet sind**. Die Holz-, Marmor- und Stein-Optik unterbricht keramische Muster und begünstigt so **maximale Gestaltungsfreiheit**.

Tous les projets Italgraniti définissent des **scénarios spécifiques à chaque matière**. Les effets bois, marbre et pierre cassent les codes céramiques pour favoriser une **liberté de conception maximale**.

Todos los proyectos de Italgraniti definen **escenarios dedicados a la mezcla de materiales**. Los efectos madera, mármol y piedra irrumpen en los patrones cerámicos para **favorecer la máxima libertad de diseño**.

Все коллекции компании Italgraniti характеризуются **различными текстурными сочетаниями**. Плитка с эффектом дерева, мрамора и камня преодолевает ограничения керамики, **предлагая максимальную свободу дизайна**.



WALL: TRAIT LISTELLO MIX 20x120 - CEPO DI GRÈ GREY 160x320x0,6
SHOWER TRAY: ITALGRANITILIVE - CEPO DI GRÈ GREY DROP
WASHBASIN: ITALGRANITILIVE - SILVER GRAIN WHITE DOUBLE FLAT
CABINET: ITALGRANITILIVE - SILVER GRAIN WHITE DOUBLE LOFTY
FLOOR: OLMO FUMÉ 20x160



TRAIT LISTELLO MIX



TRAIT LISTELLO ALLURE

TRAIT THE CREATIVE MATCH.

Trait nasce dalla locuzione *trait d'union*; la struttura modulare rappresenta questo, **un dialogo tra materie che compone nuove forme, vitali e creative.**

Trait is born out of the expression *trait d'union*; its modular structure represents this, **a dialogue between materials that leads to the creation of new shapes, dynamic and creative.**

Trait entsteht aus dem Ausdruck *trait d'union*; dies wird durch die modulare Struktur dargestellt, **ein Dialog zwischen Materialien, der neue vitale und kreative Formen komponiert.**

Trait nait de la locution « *trait d'union* »; la structure modulaire le représente parfaitement, **un dialogue entre matières qui compose de nouvelles formes, vitales et créatives.**

Trait es fruto de la locución *trait d'union*; la estructura modular representa esto, **un diálogo entre materiales que compone nuevas formas vitales y creativas.**

Trait происходит от термина “trait d’union” (дефис), отражающего модульную структуру плитки, которая выполняет функцию диалога между текстурами, создающего новые формы, живые и креативные.

A DIFFERENT SIZE FOR EACH ENVIRONMENT.

Accanto alle grandi lastre, una ricca gamma di proposte è dedicata all'arredo di ambienti contenuti e preziosi. **La stessa qualità, la stessa creatività fanno di ogni ambiente uno spazio esclusivo.**

In addition to the large slabs, there is a wide range of proposals dedicated to the furnishing of smaller and more luxurious spaces. **The same quality and the same creativity make every space exclusive.**




Neben den großen Platten, bietet die Palette eine Vielzahl von Vorschlägen für enger bemessene, kostbare Räume. **Qualität und Kreativität machen auch hier aus jeden Raum eine exklusiv gestaltete Umgebung.**

Outre les grandes plaques, une vaste gamme de propositions est dédiée à la décoration d'espaces réduits et nobles. **La même qualité, la même créativité rendent chaque espace exclusif.**

Además de las grandes placas, una amplia gama de propuestas está dedicada a decorar ambientes sobrios y hermosos. **La misma calidad, la misma creatividad convierten cada ambiente en un espacio exclusivo.**

Кроме плит больших форматов, предлагается широкий ассортимент товаров для изысканного оформления небольших помещений. Продукция одинакового качества с одинаковым креативным наполнением делает каждый интерьер уникальным и неповторимым.



Silver Grain + Ceppo di Gré

INFORMAZIONI TECNICHE / TECHNICAL INFORMATION

GRES PORCELLANATO - RETTIFICATO / PORCELAIN STONEWARE - RECTIFIED

FEINSTEINZEUG - KALIBRIERT / GRES CERAME - RECTIFIÉ / GRES PORCELANICO - RECTIFICADO / КЕРАМОГРАНИТ - РЕТИФИЦИРОВАННЫЙ

CONFORMING TO STANDARDS

EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO Bla UGL con Ev ≤ 0,5%



BENDING
STRENGTH



FROST
RESISTANCE



CHEMICALS
RESISTANCE



STAIN
RESISTANCE



RECTIFIED



ANSI A326.3 > 0,42



R11 / A+B+C



ANSI A326.3 > 0,42



ANSI A326.3 > 0,42



R10 A+B



PENDULUM
P3

AREA PLUS

AREA PLUS

AREA PLUS

— 6 mm  **Mega®**
INNOVATIVE SLABS

WHITE


Naturale / Matte - UGL
160x320x0,6 - 120x280x0,6

**— 9 mm**

Naturale / Matte - UGL
120x120 - 60x120 - 80x80 - 60x60 - 30x60 | Antislip - UGL
60x120 - 60x60 | Area Plus
60x120

**— 9 mm****LISTELLO MIX**

Mix Superfici / Mix Surfaces
20x120



Silver Grain White
Listello Mix

Mix Superfici / Mix Surfaces
20x120



Silver Grain White
Listello Mix Argento *

— 9 mm

SUPERFICIE
SURFACE



Listello Mix
20x120 cm
8"x47^{1/4"}



Listello Mix Argento *
20x120 cm
8"x47^{1/4"}

Mix Superfici / Mix surfaces / Mix oberflächen /
Mix surfaces / Mix superficies / Mix поверхности

SI01EAM

SI01EAMA

— 6 mm MEGA

SUPERFICIE
SURFACE

160x320x0,6 cm 62 ^{7/8} "x125 ^{3/4} "x1/4"	120x280x0,6 cm 47 ^{1/4} "x110 ^{1/4} "x1/4"
---	---



Naturale / Matte / Natur /
Naturel / Natural / Матовый

SI01XXA	SI01XPA
---------	---------

Antislip

Area Plus

— 9 mm

120x120 cm
47^{1/4}"x47^{1/4}"

60x120 cm
23^{1/2}"x47^{1/4}"

80x80 cm
31^{1/2}"x31^{1/2}"

60x60 cm
23^{1/2}"x23^{1/2}"

30x60 cm
11^{7/8}"x23^{1/2}"

SI0112

SI01BA

SI0188

SI0168

SI0163

SI01BAA

SI0168A

SI01BAPL



V2
MODERATE



HEAVY TRAFFIC
TRAFFICO INTENSO



MIX SURFACES

Naturale / Matte
Antislip

Listello Mix
20x120



*
LISTELLO MIX
ARGENTO

Si consiglia la posa solo a parete. - Recommended for wall installation only. - Es wird die Verlegung nur an Wänden empfohlen. - Il est conseillé de poser ces plaques uniquement sur les murs. - Se recomienda la colocación solo de pared. - Рекомендуется только для настенной облицовки.

— 6 mm  **Mega®**
INNOVATIVE SLABS

GREY

Naturale / Matte - UGL
160x320x0,6 - 120x280x0,6



— 9 mm + **— 20 mm OPEN**

Naturale / Matte - UGL
120x120 - 60x120 - 80x80 - 60x60 - 30x60 | Antislip - UGL
60x120 - 60x60 | OPEN - UGL
60x120 - 80x80 - 60x60



— 9 mm

LISTELLO MIX

Mix Superfici / Mix Surfaces
20x120



Silver Grain Grey
Listello Mix

Mix Superfici / Mix Surfaces
20x120



Silver Grain Grey
Listello Mix Argento *

— 9 mm

SUPERFICIE
SURFACE

Mix Superfici / Mix surfaces / Mix oberflächen /
Mix surfaces / Mix superficies / Mix поверхности

SI03EAM 

Listello Mix
20x120 cm
8"x47^{1/4"}

Listello Mix Argento *
20x120 cm
8"x47^{1/4"}

SI03EAMA 

— 6 mm MEGA

SUPERFICIE
SURFACE

Naturale / Matte / Natur /
Naturel / Natural / Матовый

Antislip

Area Plus

160x320x0,6 cm
62^{7/8}"x125^{3/4}"x1/4"
SI03XXA  SI03XPA 

120x280x0,6 cm
47^{1/4}"x110^{1/4}"x1/4"
SI0312  SI03BA  SI0388  SI0368  SI0363 

SI03BAA  SI0368A 

SI03BAPL 

SI03BA2  SI03882  SI03682 

SI03BAPL 

— 9 mm

120x120 cm
47^{1/4}"x47^{1/4}"
SI0312  SI03BA  SI0388  SI0368  SI0363 

60x120 cm
23^{1/2}"x47^{1/4}"
SI0312  SI03BA  SI0388  SI0368  SI0363 

80x80 cm
31^{1/2}"x31^{1/2}"
SI0312  SI03BA  SI0388  SI0368  SI0363 

60x60 cm
23^{1/2}"x23^{1/2}"
SI0312  SI03BA  SI0388  SI0368  SI0363 

30x60 cm
11^{7/8}"x23^{1/2}"
SI0312  SI03BA  SI0388  SI0368  SI0363 

60x120 cm
23^{1/2}"x47^{1/4}"
SI0312  SI03BA  SI0388  SI0368  SI0363 

80x80 cm
31^{1/2}"x31^{1/2}"
SI0312  SI03BA  SI0388  SI0368  SI0363 

60x60 cm
23^{1/2}"x23^{1/2}"
SI0312  SI03BA  SI0388  SI0368  SI0363 

— 20 mm OPEN

SI0312  SI03BA  SI0388  SI0368  SI0363 

SI0312  SI03BA  SI0388  SI0368  SI0363 

SI0312  SI03BA  SI0388  SI0368  SI0363 

SI0312  SI03BA  SI0388  SI0368  SI0363 



V2
MODERATE



HEAVY TRAFFIC
TRAFFICO INTENSO



MIX SURFACES

Mix di superfici già mescolate all'interno delle scatole, più facili da ordinare e pronte all'uso. Every box contains 1 piece in every available finish, to make it easier and ready to start tiling.

*
LISTELLO MIX
ARGENTO

Si consiglia la posa solo a parete. - Recommended for wall installation only. - Es wird die Verlegung nur an Wänden empfohlen. - Il est conseillé de poser ces plaques uniquement sur les murs. - Se recomienda la colocación solo de pared. - Рекомендуется только для настенной облицовки.

— 6 mm  **Mega®**
LINNOVATIVE SLABS

DARK

Naturale / Matte - UGL
120x280x0,6



— 9 mm + **— 20 mm OPEN**

Naturale / Matte - UGL
120x120 - 60x120 - 80x80 - 60x60 - 30x60 | Antislip - UGL
60x120 - 60x60 | OPEN - UGL
60x120 - 80x80 - 60x60



— 9 mm

LISTELLO MIX

Mix Superfici / Mix Surfaces
20x120



Silver Grain Dark
Listello Mix

Mix Superfici / Mix Surfaces
20x120




Silver Grain Dark
Listello Mix Argento *

— 9 mm

SUPERFICIE
SURFACE

Mix Superfici / Mix surfaces / Mix oberflächen /
Mix surfaces / Mix superficies / Mix поверхности

SIO5EAM



Listello Mix
20x120 cm
8"x47 1/4"

SIO5EAMA




Listello Mix Argento *
20x120 cm
8"x47 1/4"

— 6 mm MEGA

SUPERFICIE
SURFACE

120x280x0,6 cm
47 1/4"x110 1/4"x1/4"



— 9 mm

120x120 cm
47 1/4"x47 1/4"



— 20 mm OPEN

60x120 cm
23 1/2"x47 1/4"



80x80 cm
31 1/2"x31 1/2"



60x60 cm
23 1/2"x23 1/2"



30x60 cm
11 7/8"x23 1/2"



60x120 cm
23 1/2"x47 1/4"



80x80 cm
31 1/2"x31 1/2"



60x60 cm
23 1/2"x23 1/2"



V2
MODERATE



HEAVY TRAFFIC
TRAFFICO INTENSO



MIX SURFACES

Mix di superfici già mescolate all'interno delle scatole, più facili da ordinare e pronte all'uso. Every box contains 1 piece in every available finish, to make it easier and ready to start tiling.



*
LISTELLO MIX
ARGENTO

Si consiglia la posa solo a parete. - Recommended for wall installation only. - Es wird die Verlegung nur an Wänden empfohlen. - Il est conseillé de poser ces plaques uniquement sur les murs. - Se recomienda la colocación solo de pared. - Рекомендуется только для настенной облицовки.

Antislip

SIO5XPA ■

SIO512 ■ SIO5BA ■ SIO588 ■ SIO568 ■ SIO563 ■

SIO5BAA ■ SIO568A ■ SIO5BA2 ■ SIO5882 ■ SIO5682 ■

■ 9 mm + ■ 20 mm OPEN

TAUPE

Naturale / Matte - UGL
120x120 - 60x120 - 80x80 - 60x60 - 30x60 | Antislip - UGL
60x120 - 60x60 | OPEN - UGL
60x120 - 80x80 - 60x60



■ 9 mm

LISTELLO MIX

Mix Superfici / Mix Surfaces
20x120



Silver Grain Taupe
Listello Mix

Mix Superfici / Mix Surfaces
20x120



Silver Grain Taupe
Listello Mix Bronzo *

■ 9 mm

SUPERFICIE SURFACE	Listello Mix 20x120 cm 8"x47 ^{1/4"}
Mix Superfici / Mix surfaces / Mix oberflächen / Mix surfaces / Mix superficies / Mix поверхности	Listello Mix Bronzo * 20x120 cm 8"x47 ^{1/4"}

SIO4EAM ■ SIO4EAMB ■

■ 9 mm

■ 20 mm OPEN

<hr/>								
SUPERFICIE SURFACE	120x120 cm 47 ^{1/4"} x47 ^{1/4"}	60x120 cm 23 ^{1/2"} x47 ^{1/4"}	80x80 cm 31 ^{1/2"} x31 ^{1/2"}	60x60 cm 23 ^{1/2"} x23 ^{1/2"}	30x60 cm 11 ^{7/8"} x23 ^{1/2"}	60x120 cm 23 ^{1/2"} x47 ^{1/4"}	80x80 cm 31 ^{1/2"} x31 ^{1/2"}	
<hr/>								
Naturale / Matte / Natur / Naturel / Natural / Матовый	SI0412 ■	SI04BA ■	SI0488 ■	SI0468 ■	SI0463 ■	SI04BA2 ■	SI04882 ■	SI04682 ■
Antislip	SI04BAA ■		SI0468A ■			SI04BA2 ■	SI04882 ■	SI04682 ■



V2
MODERATE



HEAVY TRAFFIC
TRAFFICO INTENSO



MIX SURFACES

Naturale / Matte
Antislip

Listello Mix
20x120

Mix di superfici già mescolate all'interno delle scatole, più facili da ordinare e pronte all'uso. Every box contains 1 piece in every available finish, to make it easier and ready to start tiling.



*
LISTELLO MIX
BRONZO

Si consiglia la posa solo a parete. - Recommended for wall installation only. - Es wird die Verlegung nur an Wänden empfohlen. - Il est conseillé de poser ces plaques uniquement sur les murs. - Se recomienda la colocación solo de pared. - Рекомендуется только для настенной облицовки.

■ 9 mm**BEIGE**

Naturale / Matte - UGL
120x120 - 60x120 - 80x80 - 60x60 - 30x60 | Antislip - UGL
60x120 - 60x60

**■ 9 mm****LISTELLO MIX**

Mix Superfici / Mix Surfaces
20x120



Silver Grain Beige
Listello Mix

Mix Superfici / Mix Surfaces
20x120



Silver Grain Beige
Listello Mix Bronzo *

■ 9 mm

SUPERFICIE
SURFACE

Mix Superfici / Mix surfaces / Mix oberflächen /
Mix surfaces / Mix superficies / Mix поверхности

Listello Mix
20x120 cm
8"x47^{1/4"}

SI02EAM ■

Listello Mix Bronzo *
20x120 cm
8"x47^{1/4"}

SI02EAMB ■

■ 9 mm

SUPERFICIE
SURFACE
120x120 cm
47^{1/4"}x47^{1/4"} 60x120 cm
23^{1/2"}x47^{1/4"} 80x80 cm
31^{1/2"}x31^{1/2"} 60x60 cm
23^{1/2"}x23^{1/2"} 30x60 cm
11^{7/8"}x23^{1/2"}

Naturale / Matte / Natur /
Naturel /Natural / Матовый
SI0212 ■ SI02BA ■ SI0288 ■ SI0268 ■ SI0263 ■

Antislip

SI02BAA ■ SI0268A ■



V2
MODERATE



HEAVY TRAFFIC
TRAFFICO INTENSO



MIX SURFACES


Naturale / Matte
Antislip

Listello Mix
20x120

Mix di superfici già mescolate all'interno delle
scatole, più facili da ordinare e pronte all'uso.
Every box contains 1 piece in every available
finish, to make it easier and ready to start tiling.



* LISTELLO MIX
BRONZO
Si consiglia la posa solo a parete. - Recommended for wall
installation only. - Es wird die Verlegung nur an Wänden
empfohlen. - Il est conseillé de poser ces plaques uniquement
sur les murs. - Se recomienda la colocación solo de pared.
Рекомендуется только для настенной облицовки.

— 9 mm**MOSAICO**Naturale / Matte - UGL
30x30**MOSAICO CHEVRON MIX**Mix superfici / Mix surfaces
30,5x33**MOSAICO ESAGONETTA MIX**Mix superfici / Mix surfaces
30x31

SUPERFICIE SURFACE	Mosaico 30x30 cm 11 ^{7/8} "x11 ^{7/8} "	Mosaico Chevron 30,5x33 cm 12"x13"	Mosaico Esagonetta Mix 30x31 cm 11 ^{7/8} "x12 ^{1/4} "
Naturale / Matte Natur / Naturel Natural / Матовый	Pcs Box 12 SI013MA ■	Pcs Box 6 SI01MCM ■	Pcs Box 6 SI01MESM ■
WHITE	SI013MA ■	SI01MCM ■	SI01MESM ■
BEIGE	SI023MA ■	SI02MCM ■	SI02MESM ■
GREY	SI033MA ■	SI03MCM ■	SI03MESM ■
TAUPE	SI043MA ■	SI04MCM ■	SI04MESM ■
DARK	SI053MA ■	SI05MCM ■	SI05MESM ■

— 9 mm**LISTELLO**Bocciardato / Flamed
2x120White Bocciardato / Flamed
Listello ArgentoGrey Bocciardato / Flamed
Listello ArgentoDark Bocciardato / Flamed
Listello ArgentoBeige Bocciardato / Flamed
Listello BronzoTaupe Bocciardato / Flamed
Listello Bronzo**— 9 mm**Listello Argento 2x120 cm - 3/4"x47^{1/4}" Listello Bronzo 2x120 cm - 3/4"x47^{1/4}"

Pcs Box 6 Pcs Box 6

WHITE SI01LB1 ■

BEIGE SI02LB2 ■

GREY SI03LB1 ■

TAUPE SI04LB2 ■

DARK SI05LB1 ■

BACCHETTA

0,3x120

Bacchetta Ottone *

Bacchetta Argento *

— 9 mmBacchetta
0,3x120 cm
1/8"x47^{1/4}"

Pcs Box 10

Bacchetta Ottone MW00B2 ■ 059

Bacchetta Argento MW00B1 ■ 026



	Tessera 5x5 2"x2"	Tessera 3,5x9,5 1 ^{1/2} "x3 ^{3/4} "	Tessera 6x6,5 2 ^{3/8} "x2 ^{5/8} "
Mosaico Mosaico Chevron Mix Mosaico Esagonetta Mix	Mosaico	Mosaico Chevron Mix	Mosaico Esagonetta Mix

— 6 mm  **Mega®**
INNOVATIVE SLABS

GREY

Naturale / Matte - UGL
160x320x0,6 - 120x280x0,6



— 9 mm + **■ 20 mm OPEN**

Naturale / Matte - UGL
120x120 - 60x120 - 80x80 - 60x60 - 30x60

OPEN - UGL
80x80




— 9 mm + **■ 20 mm OPEN**

DARK

Naturale / Matte - UGL
120x120 - 60x120 - 80x80 - 60x60 - 30x60

OPEN - UGL
80x80



DOWNLOAD
CATALOGUE



SPECIAL PIECES
■ 20 mm OPEN

Per approfondimenti sui pezzi speciali e tutti gli accessori per esterno 20mm scarica la scheda tecnica oppure consultare il nostro sito e il catalogo Open.

For further information on special pieces and all 20mm outdoor accessories download the technical data sheet or consult our website and the Open catalog.

Für weitere Informationen zu Sonderteilen und dem gesamten 20-mm-Outdoor-Zubehör laden Sie das technische Datenblatt herunter oder besuchen Sie unsere Website und den Open-Katalog.

Pour approfondissements sur les pièces de finition et accessoires pour extérieurs en 20mm, merci de télécharger la fiche technique ou bien consulter notre site web et le catalogue OPEN.

Para profundizaciones sobre las piezas especiales e todos los accesorios para el exterior 20mm descargue la ficha técnica o consulte nuestro sitio web y el catálogo OPEN.

Для уточнения всех специальных предметов для наружной отделки 20 мм скачайте техническую схему или же проходите по ссылке на нашем сайте и в каталоге Open.

PEZZI SPECIALI - TRIMS FINISHES 9 MM**SILVER GRAIN**

■ 9 mm

**SUPERFICIE SURFACE****WHITE**

Naturale / Matte / Natur / Naturel / Natural / Матовый

Antislip

Naturale / Matte / Natur / Naturel / Natural / Матовый

Antislip

Naturale / Matte / Natur / Naturel / Natural / Матовый

Antislip

Naturale / Matte / Natur / Naturel / Natural / Матовый

Antislip

Naturale / Matte / Natur / Naturel / Natural / Матовый

Antislip

Naturale / Matte / Natur / Naturel / Natural / Матовый

Antislip

Naturale / Matte / Natur / Naturel / Natural / Матовый

Antislip

Naturale / Matte / Natur / Naturel / Natural / Матовый

Antislip

Naturale / Matte / Natur / Naturel / Natural / Матовый

Antislip

Naturale / Matte / Natur / Naturel / Natural / Матовый

Antislip

Naturale / Matte / Natur / Naturel / Natural / Матовый

Antislip

Naturale / Matte / Natur / Naturel / Natural / Матовый

Antislip

Naturale / Matte / Natur / Naturel / Natural / Матовый

Antislip

Naturale / Matte / Natur / Naturel / Natural / Матовый

Antislip

Naturale / Matte / Natur / Naturel / Natural / Матовый

Antislip

Naturale / Matte / Natur / Naturel / Natural / Матовый

Antislip

Naturale / Matte / Natur / Naturel / Natural / Матовый

Antislip

Naturale / Matte / Natur / Naturel / Natural / Матовый

Antislip

Naturale / Matte / Natur / Naturel / Natural / Матовый

Antislip

Naturale / Matte / Natur / Naturel / Natural / Матовый

Antislip

Naturale / Matte / Natur / Naturel / Natural / Матовый

Antislip

Naturale / Matte / Natur / Naturel / Natural / Матовый

Antislip

Naturale / Matte / Natur / Naturel / Natural / Матовый

Antislip

Naturale / Matte / Natur / Naturel / Natural / Матовый

Antislip

Naturale / Matte / Natur / Naturel / Natural / Матовый

Antislip

Naturale / Matte / Natur / Naturel / Natural / Матовый

Antislip

Naturale / Matte / Natur / Naturel / Natural / Матовый

Antislip

Naturale / Matte / Natur / Naturel / Natural / Матовый

Antislip

Naturale / Matte / Natur / Naturel / Natural / Матовый

Antislip

Naturale / Matte / Natur / Naturel / Natural / Матовый

Antislip

Naturale / Matte / Natur / Naturel / Natural / Матовый

Antislip

Naturale / Matte / Natur / Naturel / Natural / Матовый

Antislip

Naturale / Matte / Natur / Naturel / Natural / Матовый

Antislip

Naturale / Matte / Natur / Naturel / Natural / Матовый

Antislip

Naturale / Matte / Natur / Naturel / Natural / Матовый

Antislip

Naturale / Matte / Natur / Naturel / Natural / Матовый

Antislip

Naturale / Matte / Natur / Naturel / Natural / Матовый

Antislip

Naturale / Matte / Natur / Naturel / Natural / Матовый

Antislip

Naturale / Matte / Natur / Naturel / Natural / Матовый

Antislip

Naturale / Matte / Natur / Naturel / Natural / Матовый

Antislip

Naturale / Matte / Natur / Naturel / Natural / Матовый

Antislip

Naturale / Matte / Natur / Naturel / Natural / Матовый

Antislip

Naturale / Matte / Natur / Naturel / Natural / Матовый

Antislip

Naturale / Matte / Natur / Naturel / Natural / Матовый

Antislip

Naturale / Matte / Natur / Naturel / Natural / Матовый

Antislip

Naturale / Matte / Natur / Naturel / Natural / Матовый

Antislip

Naturale / Matte / Natur / Naturel / Natural / Матовый

Antislip

Naturale / Matte / Natur / Naturel / Natural / Матовый

Antislip

Naturale / Matte / Natur / Naturel / Natural / Матовый

Antislip

Naturale / Matte / Natur / Naturel / Natural / Матовый

Antislip

Naturale / Matte / Natur / Naturel / Natural / Матовый

Antislip

Naturale / Matte / Natur / Naturel / Natural / Матовый

Antislip

Naturale / Matte / Natur / Naturel / Natural / Матовый

Antislip

Naturale / Matte / Natur / Naturel / Natural / Матовый

Antislip

Naturale / Matte / Natur / Naturel / Natural / Матовый

Antislip

Naturale / Matte / Natur / Naturel / Natural / Матовый

Antislip

Naturale / Matte / Natur / Naturel / Natural / Матовый

Antislip

Naturale / Matte / Natur / Naturel / Natural / Матовый

Antislip

Naturale / Matte / Natur / Naturel / Natural / Матовый

Antislip

Naturale / Matte / Natur / Naturel / Natural / Матовый

Antislip

Naturale / Matte / Natur / Naturel / Natural / Матовый

Antislip

Naturale / Matte / Natur / Naturel / Natural / Матовый

Antislip

Naturale / Matte / Natur / Naturel / Natural / Матовый

Antislip

Naturale / Matte / Natur / Naturel / Natural / Матовый

Antislip

Naturale / Matte / Natur / Naturel / Natural / Матовый

Antislip

Naturale / Matte / Natur / Naturel / Natural / Матовый

Antislip

Naturale / Matte / Natur / Naturel / Natural / Матовый

Antislip

Naturale / Matte / Natur / Naturel / Natural / Матовый

Antislip

Naturale / Matte / Natur / Naturel / Natural / Матовый

CALIBRI SPESSEUR / THICKNESS 9 - 20 mm

LE DIMENSIONI OPERATIVE DEI SINGOLI FORMATI SONO: / THE WORKING SIZES OF THE INDIVIDUAL COMMERCIAL SIZES ARE:
 DIE OPERATIVEN ABMESSUNGEN DER EINZELNEN FORMATE SIND: / LES DIMENSIONS UTILES DES FORMATS SONT LES SUIVANTES:
 LAS DIMENSIONES OPERATIVAS DE CADA FORMATO SON: / ПРОДУКЦИЯ УПАКОВЫВАЕТСЯ РАЗНЫМИ СПОСОБАМИ, В ЗАВИСИМОСТИ ОТ РАЗМЕРА.

1200x1200 mm = 1195x1195 mm	600x600 mm = 596,5x596,5 mm
600x1200 mm = 596,5x1195 mm	300x600 mm = 297,2x596,5 mm
800x800 mm = 797x797 mm	

		PCS / BOX	M ² / BOX	KG / BOX	BOX / PALLET	M ² / PALLET	KG / PALLET			
IMBALLI / PACKING / VERPACKUNGEN / EMBALLAGES / EMBALAJES / УПАКОВКИ										
	120x120 cm - 47 ^{1/4"} x47 ^{1/4"}	Thick 9 mm	Naturale	PZ / PCS 01	M ² 1,44 SQ.FT. 15,49	KG 31,05 LBS 68,31	PZ / PCS 36	M ² 51,84 SQ.FT. 557,95	KG. 1.137,83 LBS 2.503,22	
	60x120 cm - 23 ^{1/2"} x47 ^{1/4"}	Thick 9 mm	Naturale/ Area Plus	PZ / PCS 02	M ² 1,44 SQ.FT. 15,49	KG 30,71 LBS 76,36	PZ / PCS 36	M ² 51,84 SQ.FT. 557,95	KG 1.125,70 LBS 2.476,54	
	60x120 cm - 23 ^{1/2"} x47 ^{1/4"}	(Silver Grain)	Thick 9 mm	Antislip	PZ / PCS 02	M ² 1,44 SQ.FT. 15,49	KG 31,01 LBS 62,02	PZ / PCS 36	M ² 51,84 SQ.FT. 557,95	KG 1.136,54 LBS 2.500,38
	OPEN 60x120 cm - 23 ^{1/2"} x47 ^{1/4"}	(Silver Grain)	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS 01	M ² 0,72 SQ.FT. 7,74	KG 32,42 LBS 71,34	PZ / PCS 36	M ² 25,92 SQ.FT. 278,97	KG 1.187,19 LBS 2.611,33
	Listello Mix Superfici 20x120 cm - 8"x47 ^{1/4"}	(Silver Grain)	Thick 9 mm	Mix Superfici	PZ / PCS 06	M ² 1,44 SQ.FT. 15,49	KG 30,02 LBS 66,04	PZ / PCS 28	M ² 40,32 SQ.FT. 433,96	KG 860,67 LBS 1.893,47
	80x80 cm - 31 ^{1/2"} x31 ^{1/2"}		Thick 9 mm	Naturale	PZ / PCS 02	M ² 15,49 SQ.FT. 13,77	KG 28,54 LBS 62,78	PZ / PCS 40	M ² 51,20 SQ.FT. 551,06	KG 1.161,92 LBS 2.556,22
	OPEN 80x80 cm - 31 ^{1/2"} x31 ^{1/2"}		Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS 01	M ² 0,64 SQ.FT. 6,88	KG 29,20 LBS 64,24	PZ / PCS 40	M ² 25,60 SQ.FT. 309,97	KG 1.187,88 LBS 2.613,33
	60x60 cm - 23 ^{1/2"} x23 ^{1/2"}		Thick 9 mm	Naturale/ Antislip	PZ / PCS 04	M ² 1,44 SQ.FT. 15,49	KG 29,55 LBS 65,97	PZ / PCS 30	M ² 43,20 SQ.FT. 464,96	KG 906,59 LBS 1.994,50
	OPEN 60x60 cm - 23 ^{1/2"} x23 ^{1/2"}	(Silver Grain)	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS 02	M ² 0,72 SQ.FT. 7,74	KG 32,42 LBS 71,34	PZ / PCS 30	M ² 25,92 SQ.FT. 278,97	KG 1.187,19 LBS 2.611,33
	30x60 cm - 11 ^{7/8"} x23 ^{1/2"}		Thick 9 mm	Naturale	PZ / PCS 08	M ² 1,44 SQ.FT. 15,49	KG 29,20 LBS 64,24	PZ / PCS 32	M ² 46,08 SQ.FT. 495,95	KG 954,97 LBS 2.100,93
	Listello 2x120 cm - 3/4"x47 ^{1/4"}	(Silver Grain)	Thick 9 mm	Antislip	PZ / PCS 06	M ² 1,14 SQ.FT. 12,26	KG 3,00 LBS 6,60	PZ / PCS 165	M ² 23,76 SQ.FT. 255,72	KG 515,00 LBS 1.133,30
	Listello 0,3x120 cm - 3/4"x47 ^{1/4"}		Thick 9 mm		PZ / PCS 10	M ² 0,03 SQ.FT. 0,32	KG 1,06 LBS 2,33	PZ / PCS	M ²	KG
	Mosaico 30x30 cm - 11 ^{7/8"x11^{7/8"}}	(Silver Grain)	Thick 9 mm	Naturale	PZ / PCS 12	M ² 1,08 SQ.FT. 11,62	KG 20,87 LBS 45,91	PZ / PCS 30	M ² 32,40 SQ.FT. 348,72	KG 646,28 LBS 1.421,81
	Mosaico Chevron 30,5x33 cm 12"x13"	(Silver Grain)	Thick 9 mm	Mix Superfici	PZ / PCS 6	M ² 0,60 SQ.FT. 6,45	KG 10,32 LBS 22,70	PZ / PCS 60	M ² 36,36 SQ.FT. 391,34	KG 639,20 LBS 1.406,24
	Mosaico Esagonetta Mix 30x31 cm 11 ^{7/8"x12^{1/4"}}	(Silver Grain)	Thick 9 mm	Mix Superfici	PZ / PCS 6	M ² 0,55 SQ.FT. 5,91	KG 11,19 LBS 24,61	PZ / PCS 60	M ² 33,47 SQ.FT. 360,23	KG 691,76 LBS 1.521,87

CALIBRI SPESSEUR / THICKNESS 6 mm

LE DIMENSIONI OPERATIVE DEI SINGOLI FORMATI SONO: / THE WORKING SIZES OF THE INDIVIDUAL COMMERCIAL SIZES ARE:
 DIE OPERATIVEN ABMESSUNGEN DER EINZELNEN FORMATE SIND: / LES DIMENSIONS UTILES DES FORMATS SONT LES SUIVANTES:
 LAS DIMENSIONES OPERATIVAS DE CADA FORMATO SON: / ПРОДУКЦИЯ УПАКОВЫВАЕТСЯ РАЗНЫМИ СПОСОБАМИ, В ЗАВИСИМОСТИ ОТ РАЗМЕРА.

1600x3200 mm = 1596x3197 mm
1200x2800 mm = 1195x2797 mm

IMBALLI MEGA	DESCRIZIONE IMBALLO PACKAGING DESCRIPTION	MQ / KG LASTRA / SLAB	IMBALLO PIENO FULL PACKAGING	IMBALLO VUOTO EMPTY PACKAGING
	 CASSA / CRATE L 176 x P 340 x H 31	MQ 5,12 KG 76,80	MQ 71,68 KG 1.201,20	KG 140,00
160x320x0,6 cm 62 ^{7/8} x125 ^{3/4} "x1 ^{1/4} "		PZ 14		
	 CAVALLETTO / A-FRAME L 75 x P 330 x H 193	MQ 5,12 KG 76,80	MQ 225,28 KG 3.589,20	KG 210,00
		PZ 44		
120x280x0,6 cm 47 ^{1/4} "x110 ^{1/4} "x1 ^{1/4} "	 CASSA / CRATE L 136 x P 283 x H 34	MQ 3,36 KG 48,60	MQ 67,20 KG 1.062,00	KG 90,00
		PZ 20		
	 CAVALLETTO / A-FRAME L 75 x P 270 x H 153	MQ 3,36 KG 48,60	MQ 147,84 KG 2318,40	KG 180,00
		PZ 44		

PEZZI SPECIALI - TRIMS FINISHES OPEN

	IMBALLI / PACKING / VERPACKUNGEN / EMBALLAGES / EMBALAJES / УПАКОВКИ	PCS / BOX	M ² / BOX	KG / BOX		
 Gradone con Toro 120x33x4 cm - 47 ^{1/4} "x13"x1 ^{3/4} "	Thick 9,5 mm	Naturale	PZ / PCS 02	M ² 0,79 SQ.FT. 8,50	KG 18,40 LBS 40,48	
 Battiscopa 7x60 cm - 2 ^{3/4} "x23 ^{1/2} "	Thick 9,5 mm	Naturale	PZ / PCS 10	M ² 0,42 SQ.FT. 4,52	KG 8,60 LBS 18,92	
 Elemento "L" Incollato 4,5x16,5x60 cm 1 ^{3/4} "x6 ^{1/2} "x23 ^{1/2} "	(Silver Grain)	Thick 9,5 mm	Naturale	PZ / PCS 04	M ² 0,39 SQ.FT. 4,19	KG 9,28 LBS 20,41
 Gradone con Toro Arrotondato 40x80 cm - 16"x31 ^{1/2} "	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS 01	M ² 0,32 SQ.FT. 3,44	KG 14,13 LBS 31,08	
 Gradone Angolare con Toro Arrotondato DX e SX 40x80 cm - 16"x31 ^{1/2} "	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS 01	M ² 0,32 SQ.FT. 3,44	KG 14,13 LBS 31,08	
 Gradone Assemblato 40x80 cm - 15 ^{3/4} "x31 ^{1/2} "	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS 02	M ² 0,64 SQ.FT. 6,88	KG 28,26 LBS 62,17	
 Gradone Angolare Assemblato DX e SX 40x80 cm - 15 ^{3/4} "x31 ^{1/2} "	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS 02	M ² 0,64 SQ.FT. 6,88	KG 28,26 LBS 62,17	
 Alzata con Scuretto 20x80 cm - 8"x31 ^{1/2} "	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS 02	M ² 0,32 SQ.FT. 3,44	KG 14,12 LBS 31,06	
 Griglia 16x80 cm - 6 ^{1/2} "x31 ^{1/2} "	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS 02	M ² 0,25 SQ.FT. 2,69	KG 11,20 LBS 24,64	
 Canalina 8x16x80 cm - 3 ^{1/8} "x6 ^{1/3} "x31 ^{1/2} "	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS 02	M ² 0,25 SQ.FT. 2,69	KG 11,12 LBS 24,46	
 Gocciolatoio Lucidato in Costa 80x80 cm - 31 ^{1/2} "x31 ^{1/2} "	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS 01	M ² 0,64 SQ.FT. 6,88	KG 28,27 LBS 62,19	
 Bordo L 						



WE ARE A B CORP

Italgraniti Group ha ottenuto la certificazione B Corp. Il Gruppo persegue da tempo strategie che coniugano innovazione e sostenibilità, mirando a incrementare le ricadute positive sulle persone, sul territorio e sull'ambiente agendo in modo responsabile, sostenibile e trasparente. Italgraniti Group prende parte al movimento globale che vede nell'impresa una forza positiva non solo per l'economia ma anche per il benessere delle persone e del pianeta, e che promuove la transizione verso un modello economico inclusivo, equo e rigenerativo.

Italgraniti Group obtained B Corp certification. The Group has long pursued strategies that combine innovation and sustainability, aiming to increase the positive impact on people, the territory and the environment by acting responsibly, sustainably and transparently. Italgraniti Group takes part in the global movement that sees business as a positive force not only for the economy but also for the well-being of people and the planet, and promotes the transition to an inclusive, fair and regenerative economic model.



ECOVADIS

Italgraniti Group ha ottenuto il riconoscimento della Medaglia Silver EcoVadis, una delle più importanti piattaforme internazionali di rating della eco-sostenibilità. EcoVadis mira a migliorare le pratiche ambientali e sociali delle aziende sfruttando l'influenza delle catene logistiche globali. È una delle più importanti piattaforme internazionali di rating dell'eco-sostenibilità e gestisce la prima piattaforma collaborativa che permette alle aziende di monitorare la performance di sostenibilità dei loro fornitori, in 150 settori e in 110 Paesi.

Italgraniti Group was awarded the Silver EcoVadis Medal, one of the most important international eco-sustainability rating platforms. EcoVadis aims to improve environmental and social practices of companies by harnessing the influence of global logistics chains. It is one of the leading international eco-sustainability rating platforms and operates the first collaborative platform that allows companies to monitor the sustainability performance of their suppliers, in 150 sectors and in 110 countries.



EPD

L'EPD (Environmental Product Declaration, dichiarazione ambientale di prodotto) è un documento sintetico che traccia il profilo delle prestazioni ambientali del nostro prodotto e che permette di comunicare informazioni oggettive, confrontabili e credibili al riguardo, senza esprimere criteri di valutazione, preferibilità o livelli minimi da rispettare; permette così, a chi lo consulta, di compiere una scelta consapevole e correttamente informata. Quest'anno ITALGRANITI GROUP ha pubblicato il documento con i dati delle proprie attività su www.environdec.com, sito dell'International EPD System, il primo e più longevo programma EPD al mondo.

The EPD (Environmental Product Declaration) is a concise document that outlines the environmental performance profile of our product and allows us to communicate objective, comparable and credible information in this regard, without expressing evaluation, preferability or minimum levels to be respected; it thus allows those who read it to make a conscious and correctly informed choice. This year ITALGRANITI GROUP published its activity data on www.environdec.com, the website of the International EPD System, the world's first and longest running EPD program.



CARBON MANAGEMENT - ISO 14064-1

La certificazione ISO 14064-1 permette alle organizzazioni di quantificare le proprie emissioni di GHG al fine di attuare delle politiche di Carbon Management e comunicare il proprio impegno in tema di sostenibilità ai propri stakeholder. Italgraniti Group ha intrapreso un percorso di rendicontazione delle proprie emissioni e rimozioni di gas ad effetto serra (GHGs). Lo studio intende rispondere ad una esigenza orientata, non solo alla conoscenza della propria Impronta di Carbonio ma anche all'individuazione di possibili strategie e azioni volte a ridurre le emissioni di GHG. Questa importante certificazione testimonia l'approccio pro-attivo del Gruppo e la capacità di fornire dati coerenti ed affidabili sulla propria Carbon Footprint.

ISO 14064-1 certification allows organisations to quantify their GHG emissions to implement carbon management policies and communicate their sustainability commitment to their stakeholders. Italgraniti Group started a reporting path on their greenhouse gases (GHG) emissions and removal. The study intends to respond to a need geared not only towards knowing their own Carbon Footprint but also towards identifying possible strategies and actions aimed at reducing GHG emissions. This important certification proves the Group proactive approach and the ability to provide consistent and reliable data on their Carbon Footprint.



ENVIRONMENTAL MANAGEMENT - ISO 14001 - EMAS

Italgraniti Group opera in conformità alle normative ambientali previste dalla certificazione ISO 14001 e del regolamento EMAS, ottenuta da oltre 10 anni. La certificazione europea EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) misura e controlla il ridotto impatto sull'ambiente dei siti produttivi, attraverso un sistema di gestione ambientale basato su rigorosi parametri.

ITALGRANITI GROUP CONTRIBUISCE ALL'EFFICIENZA ENERGETICA ATTRAVERSO:

- 100% di riciclaggio delle acque utilizzate
- 100% riciclo degli scarti crudi e cotti
- 100% riciclo del packaging e dei pallet

Italgraniti Group conforms with the environmental regulations envisaged by the ISO 14001 certification and by the EMAS certification, obtained more than 10 years ago. The European EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) certification measures and controls the reduced environmental impact of production sites, through an environmental management system based on strict parameters.

ITALGRANITI GROUP CONTRIBUTES TOWARDS ENERGY EFFICIENCY THROUGH:

- 100% recycling of waters used
- 100% recycling of unfired and fired waste
- 100% recycling of packaging and pallets



100% WATER CONSUMPTION SAVINGS



100% RECYCLING OF UNFIRED WASTE



100% RECYCLING OF FIRED WASTE



100% RECYCLED PACKAGING



100% RECYCLED PALLETS



GENDER EQUALITY - UNI/PDR 125:2022

Italgraniti Group è la prima azienda ceramica in Italia ad aver ottenuto la Certificazione di Genere secondo lo standard UNI/PDR 125:2022. La parità di genere è un elemento fondamentale per combattere le discriminazioni nel mondo del lavoro e per realizzare i propri obiettivi strategici. Il rispetto della persona, congiuntamente con il suo sviluppo professionale, sono considerati valori imprescindibili per il Gruppo, il quale reputa le capacità relazionali, intellettuale, organizzative e tecniche di ogni dipendente una risorsa fondamentale per l'organizzazione.

Italgraniti is the first ceramic company in Italy to have obtained the Gender Equality Certification according to the UNI/PDR 125:2022 standard. Gender equality is a key element in fighting discriminations in the workplace and in achieving strategic goals. Respect for the people, along with their professional growth, are considered unavoidable values by the Group, which considers employees' relational, intellectual, organizational, technical capabilities as an essential resource for the company.



QUALITY SYSTEM MANAGEMENT - ISO 9001

La certificazione UNI ISO 9001 2015 è riconosciuta a livello internazionale e rappresenta una garanzia di eccellenza e qualità del proprio sistema di gestione. ITALGRANITI GROUP ha deciso di intraprendere spontaneamente questo importante percorso adottando un insieme di regole, responsabilità e controlli per migliorare l'efficienza dei processi e la soddisfazione del cliente, accrescere la propria competitività e mantenere la conformità ai più alti standard qualitativi.

UNI ISO 9001 2015 certification is internationally recognised and represents a guarantee of the excellence and quality of the management system. ITALGRANITI GROUP decided of its own accord to undertake this important process, adopting a set of rules, responsibilities and checks to improve the efficiency of processes and customer satisfaction, to boost its competitiveness and maintain compliance with the highest quality standards.



SAFETY SYSTEM MANAGEMENT - ISO 45001

La salute e il benessere dei lavoratori sono interessi primari per ITALGRANITI GROUP. L'ottenimento della certificazione UNI ISO 45001 rafforza una cultura d'impresa che vede la sicurezza non solo come a un adempimento normativo, ma come parte essenziale dei processi lavorativi. La normativa è uno strumento necessario per generare un nuovo modello di competitività sostenibile che possa migliorare la crescita di tutte le performance aziendali.

The health and wellbeing of employees are crucial priorities for ITALGRANITI GROUP. The attainment of UNI ISO 45001 certification strengthens a business culture that sees safety not simply as a question of regulatory compliance, but as an essential part of working processes. Regulation is a necessary tool for generating a new model of sustainable competitiveness that can improve company performance across the board.

**HPD**

Italgraniti Group ha adottato lo standard collaborativo HPD Dichiarazioni di Salubrità di Prodotto (Health Product Declarations), per comunicare in modo trasparente il contenuto dei propri materiali e il relativo impatto sulla salute. Grazie all'HPD, i nostri prodotti contribuiscono all'ottenimento di crediti LEED® e WELL™.

**LEED CERTIFICATION**

I prodotti di ITALGRANITI GROUP rispondono ai requisiti richiesti dalle certificazioni LEED. I crediti LEED forniscono a tutte le parti interessate gli strumenti necessari per calcolare in modo oggettivo l'impatto di uno stabile in termini di sostenibilità ambientale. Il sistema si basa sull'attribuzione, per ciascuno dei requisiti caratterizzanti l'eco-compatibilità di un edificio, di crediti che, sommati tra loro, danno il livello di certificazione ottenuto: più alto è, più cresce il valore competitivo dell'immobile sul mercato. I nostri prodotti non rilasciano sostanze tossiche e non contribuiscono all'effetto isola di calore; inoltre, escono da uno stabilimento dotato di sistema di gestione ambientale certificato. Per realizzarli viene utilizzata una percentuale certificata di materiale riciclato superiore al 20% (materiale pre-consumo). Questa certificazione è stata rilasciata da Bureau Veritas Italia S.p.A.



Italgraniti Group è membro del Green Building Council Italia, organizzazione che promuove la cultura e la pratica dell'edilizia sostenibile in un contesto che rispetti le esigenze dell'uomo, della collettività e dell'ambiente.

BREEAM®

BREEAM® (Building Research Establishment Environmental Assessment Method), sviluppato nel 1990 dal BRE Global, è uno dei principali sistemi al mondo utilizzato per misurare le prestazioni ambientali e di sostenibilità degli edifici nuovi ed esistenti. La valutazione BREEAM® utilizza una gamma di indicatori e criteri di sostenibilità per valutare le prestazioni dell'edificio coprendo diverse tematiche ambientali: energy e risorse idriche, salute e benessere, inquinamento, trasporti, materiali, rifiuti, ecologia e processi di gestione. Tutte le collezioni Italgraniti contribuiscono al raggiungimento dei crediti BREEAM®.

WELL™

WELL™ Building Standard (WELL™) è il primo sistema di rating per l'edilizia sostenibile che consente di misurare, certificare e monitorare le caratteristiche dell'edificio che hanno un impatto sulla salute e sul benessere degli occupanti. Il WELL™ fornisce un percorso per integrare e misurare i temi della salute umana e del benessere nella progettazione, costruzione e gestione di edifici. Per ottenere la certificazione WELL™ Building Standard™, l'edificio deve essere sottoposto a un processo che comprende una valutazione in loco e una verifica delle prestazioni da parte di un certificatore abilitato. Tutte le collezioni Italgraniti contribuiscono al raggiungimento dei crediti WELL™.

Italgraniti Group has adopted the HPD (Health Product Declarations) collaborative standard to communicate the contents of its materials and the related impact on health in a transparent manner. Thanks to HPD, our products contribute towards obtaining LEED® and WELL™ credits.

**CAM
ISO 14021**

I Criteri Ambientali Minimi (CAM) sono i requisiti ambientali ed ecologici definiti dal Ministero dell'Ambiente. Con decreto 23 giugno 2022 il Ministero della Transizione Ecologica ha disposto la loro revisione (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione ed esecuzione dei lavori di interventi edili). I CAM mirano a facilitare l'inserimento di requisiti di eco-sostenibilità nelle gare d'appalto per interventi pubblici. L'obiettivo è quello di stimolare acquisti che minimizzino l'uso di risorse naturali e il consumo di energia, che contribuiscano inoltre alla diffusione di fonti rinnovabili, riducano la produzione di rifiuti, le emissioni inquinanti nell'aria, nell'acqua e nel suolo ed che eliminino le sostanze ambientalmente pericolose. Grazie ad un sistema di gestione ambientale sostenibile, alla certificazione EPD e in accordo con lo standard internazionale ISO 14021, Italgraniti contribuisce ad un'edilizia di qualità e prestazioni al di sopra della media del settore.

**ONGREENING**

OnGreening.com fornisce informazioni dettagliate sulla conformità e il contributo dei prodotti Italgraniti Group ai principali sistemi di certificazione della sostenibilità degli edifici (LEED®, BREEAM®, WELL™, CAM ed altri).



The Minimum Environmental Criteria (CAM) are the environmental and ecological requirements defined by the Italian Ministry of the Environment. By decree of 23 June 2022, the Ministry of Ecological Transition ordered their revision (Minimum Environmental Criteria for the awarding of design and execution services for building works). CAM aims to facilitate the inclusion of eco-sustainability requirements in tenders for public operations. The aim is to stimulate purchases that minimise the use of natural resources and energy consumption levels, which also contribute towards the spread of renewable sources, reducing waste production, polluting emissions into the air, water and soil, and which eradicate environmentally hazardous substances. Thanks to a sustainable environmental management system, to the EPD certification and in accordance with international standard ISO 14021, Italgraniti contributes towards quality construction with performance levels above the industry average.

OnGreening.com provides detailed information about the conformity and contribution of Italgraniti Group products to the main building sustainability certification systems (LEED®, BREEAM®, WELL™, CAM and others).



Ceramics of Italy

Il prestigioso marchio d'origine Ceramics of Italy contrassegna solamente i prodotti realizzati in Italia, che rappresentano i valori appartenenti all'industria ceramica da decenni.

ITALGRANITI GROUP sostiene il codice etico di Confindustria Ceramiche che, dalla produzione 100% Made in Italy alla responsabilità sociale e ambientale, promuove una politica industriale seria e trasparente.

Ceramics of Italy is the certified brand of origin which exclusively marks all products fully manufactured in Italy representing the decades old values system of the Italian Ceramic Industry.

We support all those values promoted by the Confindustria Ceramiche code of ethics, from 100% Italian production to social and environmental responsibility.



Portiamo con orgoglio in tutto il mondo materiali che esprimono al meglio la cultura estetica, l'eccellenza stilistica e tecnica del Made in Italy.

Sul mercato internazionale, il nostro nome è sinonimo con il grès porcellanato dalle altissime prestazioni tecniche ed estetiche e attraverso la trasformazione di materie prime di assoluta qualità otteniamo progetti ceramici capaci d'interpretare le molteplici esigenze di un mondo in costante evoluzione.

Around the world, we proudly promote materials that best express that Made in Italy aesthetic, style and technical excellence.

On the international market, our name is synonymous with porcelain stoneware that offers extremely high technical and aesthetic performance. We transform top quality raw materials into ceramic projects able to interpret the many requirements of a continuously evolving world.



SILVER GRAIN + CEPO DI GRÉ

TABELLE TECNICHE GRES PORCELLANATO TECHNICAL SPECIFICATIONS PORCELAIN STONEWARE

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN FEINSTEINZEUG / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES GRES CERAME
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GRES PORCELANICO / ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КЕРАМОГРАНИТ

CONFORME A NORME / CONFORMING TO STANDARDS / GEMÄSS DEN NORMEN / CONFORMES AUX NORMES / CONFORME CON LAS NORMAS / COOTBETCTBYET НОРМАТИВАМ COOTBETCTBYET НОРМАТИВАМ
EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO Bla UGL CON Ev ≤ 0,5%

CARATTERISTICA TECNICA PHYSICAL PROPERTIES TECHNISCHE DATEN CARACTÉRISTIQUE TECHNIQUE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА	METODICA DI PROVA TESTING METHOD PRÜFVERFAHREN NORME D'ESSAI METODOLOGIA DE PRUEBAS МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ	RIFERIMENTO NORMA REFERENCE STANDARD REFERÉNCE NORME STANDARDWERT REFERENCIA NORMA ССЫЛКА НА НОРМУ	VALORE PRODOTTO PRODUCT VALUES PRODUKT WERTE VALEUR PRODUIT VALOR PRODUCTO ПОКАЗАТЕЛИ ПРОДУКЦИИ
Dimensioni Sizes Abmessungen Dimensions Dimensões Размеры	EN ISO 10545-2	7cm ≤ N < 15 cm N ≥ 15 cm (mm) (%) (mm)	Rettificato / Rectified Conforme Conforming Erfüllt Conforme Conforming Соответствующий
		Lunghezza e larghezza - Length and width - Länge und Breite Longueur et largeur - Longitud y anchura - Длина и ширина Spessore - Thickness - Stärke - Épaisseur - Толщина Rettolineità spigoli - Linearity - Kantengeradeit Recitude des arêtes - Rettolineidad de los cantos max. Прямолинейность углов Ortogonalità - Wedging - Rechtwinkligkeit Orthogonalité - Orthogonalidad - Ортогональность Planarità - Warpage - Ebenflächigkeit - Planität Planitud - Плоскостность	±0.9 ±0.6 ±2.0 ±0.5 ±0.5 ±0.5 ±0.75 ±0.5 ±1.5 ±0.75 ±0.5 ±2.0 ±0.75 ±0.5 ±2.0
Absorbimento d'acqua % - Water absorption % Wasseraufnahme % - Absorption d'eau % Absorción del agua % - Водопоглощение %	EN ISO 10545-3	Aspetto: percentuale di piastrelle accettabili nel lotto - appearance: percentage of acceptable tiles, per lot Oberflächenbeschaffenheit: prozentsatz der fliesen, die den geforderten eignenschaften entsprechen - aspect: pourcentage de carreaux acceptables sur la fourniture totale - aspecto: porcentaje de azulejos aceptables en el lote - внешний вид: процент приемлемой плитки в лоте	95 % min. 95 % min.
Resistenza alla flessione - Modulus of rupture Biegezugfestigkeit - Résistance à la flexion Resistencia a la flexión - Прочность на изгиб	EN ISO 10545-4	Valore medio 35 N/mm2 min.	Conforme - Conforming Erfüllt - Conforme - Conforming Соответствующий
Sforzo di rottura - Breakage resistance Bruchlast - Resistance à la rupture Resistencia a la rotura - Усилие на излом	EN ISO 10545-4	sp. > = 7,5 mm: min 1300 N sp. < 7,5 mm: min 700 N	Conforme - Conforming Erfüllt - Conforme - Conforming Соответствующий
Resistenza all'abrasione profonda - Scratch resistance Bestimmung des Widerstandes gegen tiefen Verschleiß Résistance à l'abrasion Resistencia a la abrasión profunda - Устойчивость к абразивному воздействию	EN ISO 10545-6	175 mm3 max.	Medio - Average - Mittelwert Moyenne - Media - Средний < 150 mm3
Coefficiente di dilatazione termica lineare - Thermal expansion coefficient - Wärmeausdehnung - Coeficiente de dilatación térmica lineal - Линейный Коэффициент Термического Расширения	EN ISO 10545-8	Valore dichiarato - Declared value - Valeur déclaré Valor declarado - Angegebener Wert - заявленный показатель	6,8 MK-1
Resistenza agli sbalzi termici - Thermal shock resistance - Temperaturwechselbeständigkeit - Résistance aux écarts de température - Resistencia a los cambios bruscos de temperatura - Устойчивость к перепадам температуры	EN ISO 10545-9	Test superato in accordo con ISO 10545-1 - Pass according to ISO 10545-1 Pv en accord avec norme en 10545-1 - Test aprobad en acuerdo con ISO 10545-1 Test ueberstanden nach ISO 10545-1 - Результат теста в соответствии с ISO 10545-1	* Resistente - Resistant - Widerstandsfähig - Résistants Resistentes - Устойчивый
Resistenza al gelo - Frost resistance Frostbeständigkeit - Résistance au gel Resistencia a las heladas - Морозостойкость	EN ISO 10545-12	Test superato in accordo con ISO 10545-1 - Pass according to ISO 10545-1 Pv en accord avec norme en 10545-1 - Test aprobad en acuerdo con ISO 10545-1 Test ueberstanden nach ISO 10545-1 - Результат теста в соответствии с ISO 10545-1	* Resistente - Resistant - Widerstandsfähig - Résistants Resistentes - Устойчивый
Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali Resistance to low concentrations of acids and alkali - Résistance à des basses concentrations d'acides et bases - Beständigkeit gegen schwach konzentrierte säuren und laugen - Resistencia a bajas concentraciones de ácidos y alcalos - Устойчивость к низким концентрациям кислот и щелочей	EN ISO 10545-13	Valore dichiarato - Declared value - Valeur déclaré Valor declarado - Angegebener Wert - заявленный показатель	*
Resistenza ad alte concentrazioni di acidi e alcali Resistance to high concentrations of acids and alkali - Résistance à des hautes concentrations d'acides et bases - Beständigkeit gegen stark konzentrierte säuren und laugen - Resistencia a altas concentraciones de ácidos y alcalos - Устойчивость к высоким концентрациям кислот и щелочей	EN ISO 10545-13	Valore dichiarato - Declared value - Valeur déclaré Valor declarado - Angegebener Wert - заявленный показатель	*
Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico e agli additivi per piscina - Resistance to domestic chemicals and additives for swimming pools - Résistance aux produits chimiques d'usage domestique et additifs pour piscines - Beständigkeit gegen chemische haushaltreiniger und zusatzstoffe für schwimmbecken Resistencia a los productos químicos de uso doméstico y a los aditivos para piscina - Устойчивость к бытовым химическим продуктам и средствам для бассейнов	EN ISO 10545-13	UB min.	UA
Resistenza alle macchie di piastrelle non smaltate naturali - Stain resistance of unglazed matte porcelain Fleckenbeständigkeit von unglasierten natur Fiesen Résistance aux taches des carreaux non émaillés naturel - Resistencia a las manchas del porcelánico compacto natural - Устойчивость натуральных неглазурованных плиток к пятнам	EN ISO 10545-14	Valore dichiarato - Declared value - Valeur déclaré Valor declarado - Angegebener Wert - заявленный показатель	*
Resistenza alla scivolosità Slip resistance Rutschfestigkeit Résistance au dérapage Resistencia al deslizamiento Стоимость по запросу	DIN 51130	Dove richiesto - If needed - Nach anforderung - Si demande - Si requerido - Где следует	Valore disponibile a richiesta Value available upon request Wert auf Anfrage verfügbar Valeur disponible sur demande Valor disponible optional Устойчивость к скольжению
	DIN 51097		Valore disponibile a richiesta Value available upon request Wert auf Anfrage verfügbar Valeur disponible sur demande Valor disponible optional Устойчивость к скольжению
		B.C.R.A. - D.M.236/89 ANSI A326.3 D COF	> 0,40 Dry / > 0,40 Wet ≥ 0,42 Wet

*Si raccomanda di consultare Project Department per le indicazioni necessarie al corretto utilizzo.

It's advisable to refer Project Department for all necessary guidelines to a correct use.

Zu korrekten Anwendung wird empfohlen unsere Project Department zu kontaktieren.

Merci de consulter notre Project Department pour les indications a un usage correct.

Se aconseja contactar nuestro Project Department para las instrucciones necesarias para una correcta utilización.

Рекомендуется связаться с Project Department для указаний по правильному применению.

Le informazioni contenute
nel presente catalogo sono
il più possibile esatte ed
aggiornate al momento
della stampa, pertanto i
dati elencati possono subire
variazioni. I colori e le
tonalità delle piastrelle qui
riprodotti sono indicativi.

The information contained
in this catalogue is correct to
the best of our knowledge
and update at the catalogue
printing time; therefore the
listed data can be altered. The
colours and shades shown
here are only indicative.

Printed in Italy:
Maggio 2023

FOLLOW US ON



www.italgranitigroup.com

ITALGRANITI

SUPERIOR ITALIAN SURFACES

ITALGRANITI GROUP S.p.A.

Via Radici in Piano 355
41043 Formigine - Modena - Italy
Tel +39 059 888411
Fax +39 059 848808
www.italgranitigroup.com
info@italgranitigroup.com
project.department@italgranitigroup.com

Flagship Store
Via Statuto 21 - 20121 Milano - Italy
Tel +39 02 84567687
milano@italgranitigroup.com

