

Terre

CLAY MERGED WITH DESIGN



ITALGRANITI
SUPERIOR ITALIAN SURFACES





Terre

GRES PORCELLANATO
PORCELAIN STONEWARE

Terre interpreta la vera essenza della terra cruda e, attraverso una **selezione cromatica di pigmenti naturali e una qualità tattile morbida e materica**, restituisce armonia alle superfici.

Terre interprets the true essence of unfired earth, thanks to a **chromatic selection of natural pigments and a soft and textured tactile quality**, replenishing surfaces with harmony.

Terre interpretiert die wahre Essenz der rohen Erde durch eine **chromatische Auswahl natürlicher Pigmente und eine weiche, taktile Qualität**, die wieder Harmonie in die Oberflächen bringt.

Terre interpreta la auténtica esencia del barro crudo, a través de una **selección cromática de pigmentos naturales y un tacto suave y agradable**, aportando armonía a las superficies.

Terre interprète la véritable essence de la terre crue à travers une **sélection chromatique de pigments naturels et une qualité tactile douce et texturée**, rendant leur harmonie aux surfaces.

Terre интерпретирует сущность глинистой земли благодаря **цветовой подборке натуральных пигментов и мягкому текстурному тактильному качеству**, которые делают плитку гармоничной.



WALL: BRICCO COTTO 60x120
FLOOR: COTTO 120x120

WARM
SHADES
OF EARTH.

- 1. bianco
- 2. avorio
- 3. canapa
- 4. senape
- 5. cotto
- 6. cenere

1.


2.

3.

4.

5.

6.



Bricco

Irregolo

Mini Irregolo

SCULPTURAL
AND TACTILE
SURFACES.

60x120
23 1/2" x 47 1/4"

Terre imprime sulle superfici la spontanea *artigianalità* di forme e volumi proprio dell’argilla. Le tre superfici tridimensionali, nei colori Cotto e Bianco, riflettono sulle pareti **trame volutamente irregolari e un ritmo materico che rievoca la qualità artigianale** dei mattoni fatti a mano.

Terre imprints on the surfaces the spontaneous craftsmanship of shapes and volumes typical of the clay. The three three-dimensional surfaces, in Cotto and Bianco colours, reflect **deliberately irregular patterns and a textured rhythm that brings to mind the craft-based quality** of hand-made bricks onto the walls.



Terre verleiht den Oberflächen ein handwerklichen Charakter von Formen und Volumen, die für Ton typisch ist. Die drei dreidimensionalen Oberflächen in den Farben Cotto und Bianco spiegeln **bewusst unregelmäßige Muster** an den Wänden **und einen materiellen Rhythmus wider, der an die handwerkliche Qualität** von handgefertigten Ziegeln erinnert.

Terre imprime sur les surfaces l'imperfection artisanale des formes et des volumes propres à l'argile. Les trois surfaces en relief, dans les couleurs Cotto et Bianco, reflètent sur les murs **des trames volontairement irrégulières et un rythme de la matière évoquant la qualité artisanale** des briques façonnées à la main.

Terre imprime en las superficies la espontánea artesanía de las formas y los volúmenes típicos del barro. Las tres superficies tridimensionales, en los colores Cotto y Bianco, enriquecen las paredes con **texturas deliberadamente irregulares y un cariz que evoca la calidad artesanal** de los ladrillos hechos a mano.


Terre запечатлевает на плитке стихийное мастерство форм и объемов, присущее глине. Три вида трехмерной плитки терракотового и белого цвета отражают на стенах **нарочито неравномерные мотивы и текстурный ритм ремесленного качества** кирпичей ручной работы.

FUNCTIONAL
BEAUTY.


Il progetto Terre
interpreta gli spazi
dell’abitare con forme
e formati che riflettono
calore e comfort.

The Terre project
interprets domestic
spaces with shapes and
sizes that reflect warmth
and comfort.

StrideUp
9 mm



OPEN
20 mm



Antislip
9 mm



Das Projekt Terre interpretiert Wohnräume
mit Formen und Formaten, die Wärme und
Komfort ausstrahlen.

Le projet Terre envisage les espaces de
l'habitat avec des formes et des formats
qui reflètent la chaleur et le confort.

El proyecto Terre interpreta los espacios
para vivir con formas y formatos que
aportan calidez y confort.

Формы и форматы плитки Terre
способствуют созданию атмосферы
уютя и тепла.





WALL: COTTO 120x120 - BRICCO BIANCO 60x120
FLOOR: BIANCO 120x120


THE VALUE OF SIMPLICITY.

Terre avvolge il paesaggio esterno con calore e fascino essenziale, dona allo spazio un’atmosfera accogliente e rilassante.

Terre envelops the outdoor landscape with warmth and simple yet striking charm, lending its surroundings a welcoming and relaxing atmosphere.

OPEN

	
60x120 cm 23 1/2" x 47 1/4"	80x80 cm 31 1/2" x 31 1/2"



WALL: IRREGOLO COTTO 60x120
FLOOR: CENERE 60x120 20 mm - GRIGLIA 14x60 20mm - CANALINA 8x14x60 20 mm



**WELCOMING
AND RELAXING
ATMOSPHERE.**

Terre umhüllt die Außenlandschaft mit Wärme und essentiellern Charme, damit dem Raum eine einladende und entspannende Atmosphäre verlieht wird.

Terre enveloppe le paysage extérieur de chaleur et d'un charme essentiel, conférant à l'espace une atmosphère accueillante et relaxante.

Terre se une al paisaje exterior con su calidez y su encanto sobrio, logrando crear una atmósfera acogedora y relajante.

Тепло и очарование природного ландшафта, отразившиеся в плитке Terra, создают уютную и умиротворяющую атмосферу.

CONTEMPORARY
BRICK DESIGN.

Il *brick design* del modulo muretto evoca il fascino storico del mattone a vista. Con la sua **estetica senza tempo** si amalgama alle superfici contemporanee con autentica eleganza.

The *brick design* of the wall module brings to mind the historical charm of exposed bricks. With its **timeless aesthetic styling**, it blends in seamlessly with contemporary surfaces oozing authentic elegance.

Das *Brick-Design* des Mauermoduls erinnert an den historischen Charme von Sichtziegeln. Mit seiner **zeitlosen Ästhetik** fügt es sich mit wahrer Eleganz in moderne Oberflächen ein.

Le motif en *briques* du module pour mur évoque le charme historique des briques de parement. Avec son **esthétique intemporelle**, il se mêle aux surfaces contemporaines avec une élégance authentique.

El *brick design* del modulo murete evoca el atractivo característico del ladrillo caravista. Con su **estética siempre actual**, combina con auténtica elegancia con las superficies contemporáneas.

Концепция *brick design* стенового модуля отражает очарование, издавна присущее облицовочному кирпичу. Благодаря своей **неподвластной времени эстетике** он сочетается с современными поверхностями с аутентичной элегантностью.



WALL: MURETTO A SPACCO CENERE 30x50 - CENERE 120x120
FLOOR: MURETTO A SPACCO CENERE 30x50



WALL: MINI IRREGOLO COTTO 60x120 - COTTO 60x120
WORK PLAN: CANAPA 120x120
FLOOR: CANAPA 120x120



EVOKING THE WARMTH OF CLAY.

Tessiture **tridimensionali** **volutamente irregolari** e una palette cromatica che restituisce il calore delle argille.

Deliberately irregular **three-dimensional** weaving along with a colour palette which replenishes the warmth of clays.

Bewusst **unregelmäßige dreidimensionale** Texturen und eine Farbpalette, die die Wärme der Tone wiederherstellt.

Des tissages aux **reliefs volontairement irréguliers** et une palette de couleurs offrant le rendu chaleureux de l'argile.

Texturas **tridimensionales deliberadamente irregulares** y una paleta de colores que reproduce la calidez del barro.

Трехмерная и намеренно **неравномерная текстура** и цветовая палитра воплощают присущее глине тепло.






WALL: BIANCO 120x120 - COTTO BRICCO 60x120
FLOOR: CANAPA 60x120 20mm - COTTO 60x120 20mm - COTTO GRADONE ASSEMBLATO 30x120 20mm
ALZATA CON SCURETTO 20x120 20mm - BORDO L 20x22x120 20mm



WALL: CENERE 40x80 - LISTELLO TRATTO MIX F 20x80
FLOOR: SENAPE 40x80



WALL: LISTELLO TRATTO MIX C 20x80



THE GENESIS
OF A NEW
VIBRATING
BEAUTY.

I mosaici e le decorazioni
proiettano un caldo
minimalismo **fatto
di relazioni cromatiche
e pattern essenziali.**

The mosaics and decorations
give birth to a warm
minimalism **based on
polychromatic affinities
and essential patterns.**



WALL: SENAPE 120x120 - MOSAICO B SENAPE 30x30 - LISTELLO TRATTO BIANCO 20x80
FLOOR: BIANCO 80x80

**TERRE IS MUCH
MORE THAN
JUST A SURFACE.**

Die Mosaik und Dekorationen strahlen einen warmen Minimalismus aus **chromatischen Beziehungen und wesentlichen Mustern** aus.

Les mosaïques et les décorations transmettent un minimalisme chauffant, **fait des relations chromatiques et pattern essentiels**.

Los mosaicos y las decoraciones proyectan un minimalismo cálido **hecho de relaciones cromáticas y diseños esenciales**.

Мозаика и декорации проецируют теплый минимализм, **состоящий из эссенциальных цветовых гамм и орнаментов**.





WALL: SENAPE 120x120
FLOOR: AVORIO 120x120

**BEAUTY
WITHOUT
ARTIFICE.**

Terre proietta sulle
superfici una **calibrata
variabilità cromatica.**

Terre projects a
**calibrated chromatic
variability** onto surfaces.

Terre verleiht den Oberflächen eine
kalibrierte chromatische Variabilität.

Terre proyecta en las superficies una
estudiada variabilidad cromática.

Terre projette sur les surfaces une
variabilité chromatique calibrée.

Terre проектирует на поверхности
калиброванную цветовую вариативность.

CALMING
SURFACES.

I colori corposi, con i naturali movimenti e le superfici materiche e setose, trasformano lo spazio in un luogo intimo e ispirano parole come terra, calore e natura.

The full-bodied colours, with natural movements and textured, silky surfaces, transform a space into an intimate place while inspiring words such as earth, warmth and nature.

Volle Farben, mit natürlichen Bewegungen und seidig strukturierten Oberflächen, verwandeln den Raum in einen intimen Ort und inspirieren Worte wie Erde, Wärme und Natur.

Les couleurs riches, avec les mouvements naturels et les surfaces texturées et soyeuses, transforment l'espace en un lieu intime et inspirent des mots tels que terre, chaleur et nature.

Los colores densos, con los naturales movimientos y las superficies de tacto sedoso, transforman el espacio en un lugar íntimo y evocan conceptos como tierra, calor y naturaleza.

Плотные цвета с натуральной динамичностью и текстурные шелковистые поверхности дарят пространству уютную атмосферу в духе земли, тепла и природы.





WALL: MINI IRREGOLO BIANCO 60x120 - SENAPE 120x120
SHELF: SENAPE 120x120
FLOOR: BIANCO 120x120



**PURE
HARMONY.**

Creare benessere:
dall'accostamento
cromatico all'eleganza
delle superfici,
tutto **è in perfetto
equilibrio.**

Creating well-being:
from the chromatic
pairings to the elegance
of the surfaces,
**everything strikes
the perfect balance.**

Wellness: Von der Farbkombination
bis zur Eleganz der Oberflächen ist
alles **perfekt im Gleichgewicht.**

Crear bienestar: de la combinación
cromática a la elegancia de las
superficies, **el equilibrio es perfecto.**

Créer du bien-être : de la combinaison
des couleurs à l'élégance des surfaces,
tout est en **parfait équilibre.**

Создание атмосферы благополучия:
от цветового сочетания до
элегантного дизайна плитки, **все
находится в безупречной гармонии.**

ESSENCE
OF COMFORT.

Le superfici coinvolgono sempre più le tendenze del retail & hospitality design. Terre risponde esattamente a questo bisogno con **una materia essenziale e confortevole che promette un’atmosfera avvolgente.**

Oberflächen spielen bei den Designtrends im Einzelhandel und im Gastgewerbe eine immer größere Rolle. Terre beantwortet genau dieses Bedürfnis mit **einem essentiellen und komfortablen Material, das eine umhüllende Atmosphäre verspricht.**

Les surfaces font de plus en plus appel aux tendances du design du retail and hospitality. Terre répond précisément à ce besoin avec **une matière essentielle et confortable qui promet une atmosphère accueillante.**

The surfaces increasingly involve the trends from retail & hospitality design. Terre specifically accommodates this need with **a simple yet striking material that is comfortable and promises an enveloping atmosphere.**

Las superficies reflejan cada vez más las tendencias del diseño de retail & hospitality. Terre responde exactamente a esta necesidad inspirándose en **un elemento esencial y confortable que permite crear una atmósfera envolvente.**

В настенной плитке все чаще отражаются тенденции дизайна сферы розничных продаж и гостиничного бизнеса. Terre в точности отвечает этим потребностям, предлагая плитку с лаконичной текстурой, которая дарит уютную атмосферу пространству.



WALL: IRREGOLO BIANCO 60x120
FLOOR: CENERE 120x120



TECHNIQUE
AND AESTHETICS
MADE IN ITALY.

Terre rappresenta la massima espressione della **creatività e del design italiano**, si distingue grazie ad un elevato rigore tecnico preservando al tempo stesso le qualità estetiche e tattili capaci di emozionare.

Terre constitutes the ultimate expression **of creativity and Italian design**, and it stands out thanks to the superior technical rigour, while at the same time retaining the aesthetic and tactile qualities that can rouse emotions.

Terre stellt den höchsten Ausdruck von **Kreativität und italienischem Design** dar, es zeichnet sich durch ein hohes Maß an technischer Strenge aus, wobei die ästhetischen und haptischen Qualitäten, die Emotionen wecken können, erhalten bleiben.

Terre représente la plus haute expression de la **créativité et du design italien**, se distinguant par sa grande rigueur technique tout en préservant les qualités esthétiques et tactiles capables d'émouvoir.

Terre representa la máxima expresión de la **creatividad y del diseño italiano**, se caracteriza por sus elevadas prestaciones técnicas conservando al mismo tiempo unas cualidades estéticas y un tacto que suscitan emociones.

Terre является максимальным выражением **итальянского творчества и дизайна**. Эта коллекция характеризуется высокими техническими стандартами в сочетании с безупречным эстетическим качеством, дарящим тактильное и эмоциональное удовольствие.

NEW
TECHNOLOGY.

StrideUp®

ADVANCED TECHNOLOGY SURFACES

StrideUp® è la tecnologia rivoluzionaria che combina un'elevata resistenza allo scivolamento e una morbidezza di superficie unica. StrideUp® garantisce un elevato coefficiente di attrito dinamico, ideale per pavimentare zone ad elevato calpestio e, al tempo stesso, possiede una superficie morbida, facile da pulire e da igienizzare. Il gres porcellanato StrideUp® è versatile, risponde a importanti esigenze di sicurezza e offre continuità tra ambienti interni ed esterni: **una soluzione sicura, pensata con stile.**

StrideUp® ist die revolutionäre Technologie, die hohe Rutschfestigkeit und einzigartige Oberflächenweichheit kombiniert. StrideUp® garantiert einen hohen dynamischen Reibungskoeffizienten, ideal als Bodenbelag für beanspruchte Flächen und hat gleichzeitig eine weiche Oberfläche, die leicht zu reinigen und zu desinfizieren ist. StrideUp® Feinsteinzeug ist vielseitig, erfüllt wichtige Sicherheitsanforderungen und bietet Kontinuität zwischen Innen- und Außenbereichen: **Eine sichere und absolut stilvolle Lösung.**

StrideUp® est la technologie révolutionnaire qui associe une résistance au glissement élevée et une douceur de la surface unique. StrideUp® garantit un coefficient de frottement dynamique élevé, idéal pour revêtir les espaces très fréquentés, tout en proposant une surface douce, facile à nettoyer et à entretenir. Le grès cérame StrideUp® est polyvalent, répond à des prescriptions de sécurité très strictes et offre une continuité entre espaces intérieurs et extérieurs : **une solution sûre, conçue avec style.**

StrideUp® is the revolutionary technology which combines outstanding slip-resistance with a unique surface softness. StrideUp® guarantees a superior dynamic coefficient of friction, which is ideal for tiling areas with high foot traffic and, concurrently, it has a soft surface which is easy to clean and sanitise. StrideUp® porcelain stoneware is versatile, complying with significant safety requirements and offering continuity between indoor and outdoor settings: **it is a safe solution, devised with style.**

StrideUp® es la tecnología revolucionaria que combina una alta resistencia al deslizamiento y una suavidad de superficie única. StrideUp® garantiza un alto coeficiente dinámico de fricción, ideal para pavimentar zonas de alto tránsito y, al mismo tiempo, tiene una superficie suave, fácil de limpiar y desinfectar. El gres porcelánico StrideUp® es versátil, responde a importantes necesidades de seguridad y ofrece continuidad entre ambientes interiores y exteriores: **una solución segura y con clase.**

StrideUp® - это революционная технология, сочетающая высокую устойчивость с скольжению и мягкость уникальной поверхности. StrideUp® гарантирует высокий коэффициент динамичного трения, что делает эту плитку идеальным решением для пешеходных зон с высоким уровнем изнашивания, и в то же время плитка обладает мягкой поверхностью, которую легко очищать и гигиенически обрабатывать. StrideUp® - это универсальная плитка из керамогранита, отвечающая важным требованиям безопасности и позволяющая создавать связность между интерьерами и наружными пространствами. **Надежное и стильное решение.**



WALL: COTTO 120x120 - IRREGOLO BIANCO 60x120
FLOOR: IRREGOLO BIANCO 60x120

Terre

INFORMAZIONI TECNICHE / TECHNICAL INFORMATION

GRES PORCELLANATO - RETTIFICATO / PORCELAIN STONEWARE - RECTIFIED

FEINSTEINZEUG - KALIBRIERT / GRES CERAME - RECTIFIÉ / GRES PORCELANICO - RECTIFICADO / КЕРАМОГРАНИТ - РЕТИФИЦИРОВАННЫЙ

CONFORMING TO STANDARDS

EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO B1a UGL con Ev ≤ 0,5%



BENDING
STRENGTH



FROST
RESISTANCE



CHEMICALS
RESISTANCE



STAIN
RESISTANCE



RECTIFIED



R10 / A+B
STRIDEUP



PENDULUM PTV > 36
STRIDEUP



ANSI A326.3 > 0,42
STRIDEUP




R11 / A+B+C
ANTISLIP
OPEN



ANSI A326.3 > 0,42
ANTISLIP
OPEN

9 mm StrideUp + 20 mm OPEN

COTTO



	9 mm StrideUp						20 mm OPEN	
SUPERFICIE SURFACE								
	120x120 cm 47 ^{1/4"} x47 ^{1/4"}	60x120 cm 23 ^{1/2"} x47 ^{1/4"}	80x80 cm 31 ^{1/2"} x31 ^{1/2"}	40x80 cm 15 ^{3/4"} x31 ^{1/2"}	60x60 cm 23 ^{1/2"} x23 ^{1/2"}	30x60 cm 11 ^{7/8"} x23 ^{1/2"}	60x120 cm 23 ^{1/2"} x47 ^{1/4"}	80x80 cm 31 ^{1/2"} x31 ^{1/2"}
StrideUp	TE0512	TE05BA	TE0588	TE0584	TE0568	TE0563		
Antislip		TE05BAA					TE05BA2	TE05882
Bricco		TE05BABR						
Irregolo		TE05BAIR						
Mini Irregolo		TE05BAMI						






V2
MODERATE



HEAVY TRAFFIC
TRAFFICO INTENSO

9 mm StrideUp



Caratteristiche bordi Bricco, Irregolo, Mini Irregolo.
Eventuali disomogeneità dei bordi perimetrali nei moduli Bricco, Irregolo e Mini Irregolo sono da considerarsi non come difetto, ma come caratteristiche del prodotto che, esattamente come accade per i materiali artigianali, possono variare da una produzione all'altra.

Edge features Bricco, Irregolo and Mini Irregolo.
Any lack of homogeneity in the perimeter edges of the Bricco, Irregolo and Mini modules should not be considered as defects, but as distinguishing features of the product which, as is the case for craft-based materials, may vary from one product batch to the next.

Eigenschaften der Kanten Bricco, Irregolo und Mini Irregolo.
Eventuelle Unregelmäßigkeiten der Kanten bei den Modulen Bricco, Irregolo und Mini Irregolo sind kein Mangel, sondern eine typische Eigenschaft des Produkts, die, genau wie bei handwerklichen Materialien, von einer Produktion zur anderen variieren können.


Caractéristiques des bords Bricco, Irregolo et Mini Irregolo.
Les éventuelles irrégularités des bords des modules Bricco, Irregolo et Mini Irregolo sont à considérer non comme des défauts mais comme des caractéristiques du produit qui, exactement comme sur les matériaux de fabrication artisanale, peuvent varier d'une production à l'autre.

Características de los bordes Bricco, Irregolo y Mini Irregolo.
Las posibles irregularidades de los bordes perimetrales en los módulos Bricco, Irregolo y Mini Irregolo no deben considerarse un defecto, sino características del producto que, exactamente como ocurre con los materiales artesanales, pueden presentar variaciones de una producción a otra.

Характеристики кромки Bricco, Irregolo и Mini Irregolo.
Возможную неравномерность периметральной кромки в модулях Bricco, Irregolo и Mini Irregolo следует рассматривать не как дефект, а как особенность продукта, которая может варьироваться в различных партиях, как это часто бывает с ремесленной продукцией.

9 mm StrideUp + 20 mm OPEN

BIANCO



	9 mm StrideUp						20 mm OPEN	
SUPERFICIE SURFACE	 120x120 cm 47 ¹ / ₄ "x47 ¹ / ₄ "	 60x120 cm 23 ¹ / ₂ "x47 ¹ / ₄ "	 80x80 cm 31 ¹ / ₂ "x31 ¹ / ₂ "	 40x80 cm 15 ³ / ₄ "x31 ¹ / ₂ "	 60x60 cm 23 ¹ / ₂ "x23 ¹ / ₂ "	 30x60 cm 11 ⁷ / ₈ "x23 ¹ / ₂ "	 60x120 cm 23 ¹ / ₂ "x47 ¹ / ₄ "	 80x80 cm 31 ¹ / ₂ "x31 ¹ / ₂ "
StrideUp	TE0112 ■	TE01BA ■	TE0188 ■	TE0184 ■	TE0168 ■	TE0163 ■		
Antislip		TE01BAA ■					TE01BA2 ■	TE01882 ■
Bricco		TE01BABR ■						
Irregolo		TE01BAIR ■						
Mini Irregolo		TE01BAMI ■						




V2
MODERATE



HEAVY TRAFFIC
TRAFFICO INTENSO

9 mm StrideUp



Caratteristiche bordi Bricco, Irregolo, Mini Irregolo.
Eventuali disomogeneità dei bordi perimetrali nei moduli Bricco, Irregolo e Mini Irregolo sono da considerarsi non come difetto, ma come caratteristiche del prodotto che, esattamente come accade per i materiali artigianali, possono variare da una produzione all'altra.

Edge features Bricco, Irregolo and Mini Irregolo.
Any lack of homogeneity in the perimeter edges of the Bricco, Irregolo and Mini modules should not be considered as defects, but as distinguishing features of the product which, as is the case for craft-based materials, may vary from one product batch to the next.

Eigenschaften der Kanten Bricco, Irregolo und Mini Irregolo.
Eventuelle Unregelmäßigkeiten der Kanten bei den Modulen Bricco, Irregolo und Mini Irregolo sind kein Mangel, sondern eine typische Eigenschaft des Produkts, die, genau wie bei handwerklichen Materialien, von einer Produktion zur anderen variieren können.

Caractéristiques des bords Bricco, Irregolo et Mini Irregolo.
Les éventuelles irrégularités des bords des modules Bricco, Irregolo et Mini Irregolo sont à considérer non comme des défauts mais comme des caractéristiques du produit qui, exactement comme sur les matériaux de fabrication artisanale, peuvent varier d'une production à l'autre.

Características de los bordes Bricco, Irregolo y Mini Irregolo.
Las posibles irregularidades de los bordes perimetrales en los módulos Bricco, Irregolo y Mini Irregolo no deben considerarse un defecto, sino características del producto que, exactamente como ocurre con los materiales artesanales, pueden presentar variaciones de una producción a otra.

Характеристики кромки Bricco, Irregolo и Mini Irregolo.
Возможную неравномерность периметральной кромки в модулях Bricco, Irregolo и Mini Irregolo следует рассматривать не как дефект, а как особенность продукта, которая может варьироваться в различных партиях, как это часто бывает с ремесленной продукцией.

■ 9 mm StrideUp + ■ 20 mm OPEN

SENAPE

StrideUp - UGL	Antislip - UGL
120x120 - 60x120 - 80x80 - 40x80 - 60x60 - 30x60	60x120



CENERE

StrideUp - UGL	Antislip - UGL	OPEN - UGL
120x120 - 60x120 - 80x80 - 40x80 - 60x60 - 30x60	60x120	60x120 - 80x80



9 mm StrideUp							20 mm OPEN		
									
SURFICIE SURFACE		120x120 cm 47 ^{1/4"} x47 ^{1/4"}	60x120 cm 23 ^{1/2"} x47 ^{1/4"}	80x80 cm 31 ^{1/2"} x31 ^{1/2"}	40x80 cm 15 ^{3/4"} x31 ^{1/2"}	60x60 cm 23 ^{1/2"} x23 ^{1/2"}	30x60 cm 11 ^{7/8"} x23 ^{1/2"}	60x120 cm 23 ^{1/2"} x47 ^{1/4"}	80x80 cm 31 ^{1/2"} x31 ^{1/2"}
StrideUp	SENAPE	TE0412 	TE04BA 	TE0488 	TE0484 	TE0468 	TE0463 		
	CENERE	TE0612 	TE06BA 	TE0688 	TE0684 	TE0668 	TE0663 		
Antislip	SENAPE		TE04BAA 						
	CENERE		TE06BAA 					TE06BA2 	TE06882 

9 mm StrideUp

LISTELLO TRATTO



Bianco



Avorio



Canapa



Mix C
Bianco, Avorio, Canapa, Cotto, Senape



Senape



Cotto



Cenere



Mix F
Bianco, Avorio, Canapa, Cenere


9 mm StrideUp

Listello Tratto 20x80 cm 8"x31 1/2"		
Pcs Box 6		
BIANCO	TE01LT	
AVORIO	TE02LT	
CANAPA	TE03LT	
SENAPE	TE04LT	
COTTO	TE05LT	
CENERE	TE06LT	
MIX C	TE00LTC	
MIX F	TE00LTF	


MURETTO A SPACCO



Bianco



Avorio



Canapa



Senape



Cotto



Cenere

9 mm StrideUp

Muretto a Spacco 30x50 cm 11 7/8"x19 1/16"		
Pcs Box 6		
BIANCO	TE01MS	
AVORIO	TE02MS	
CANAPA	TE03MS	
SENAPE	TE04MS	
COTTO	TE05MS	
CENERE	TE06MS	

9 mm StrideUp

MOSAICO A



Bianco



Avorio



Canapa



Senape



Cotto




Cenere


9 mm StrideUp

Mosaico A 30x30 cm 11 7/8"x11 7/8"	
Pcs Box 12	
BIANCO	TE013MA
AVORIO	TE023MA
CANAPA	TE033MA
SENAPE	TE043MA
COTTO	TE053MA
CENERE	TE063MA


MOSAICO B




Bianco



Avorio




Canapa



Senape



Cotto



Cenere

9 mm StrideUp

Mosaico B 30x30 cm 11 7/8"x11 7/8"	
Pcs Box 6	
BIANCO	TE013MB
AVORIO	TE023MB
CANAPA	TE033MB
SENAPE	TE043MB
COTTO	TE053MB
CENERE	TE063MB
MIX C	TE003MBC
MIX F	TE003MBF



Mix C
Bianco, Avorio, Canapa, Cotto, Senape



Mix F
Bianco, Avorio, Canapa, Cenere



SU RETE
MESH MOUNTED



Listellino
1,5x80 1/2"x31 1/2"



Tessere
19,5x9,5cm 7 11/16"x3 3/4" 9,5x9,5cm 3 3/4"x3 3/4"



Tessera
5x5 2"x2"



Tessera
1,5x1,5 1/2"x1/2"

STUCCHI CONSIGLIATI / RECOMMENDED GROUTS

Colori Colors						
	Bianco	Avorio	Canapa	Senape	Cotto	Cenere
Kerakoll						
	03	43	43	30	33	08
Mapei						
	137	132	110	138	142	112



* Al momento dell'ordine
indicare il colore scelto.

Please specify the color
preference when ordering.

Geben Sie bei der Bestellung
die gewählte Farbe an.

Au moment de la commande,
merci de préciser la couleur choisie.

Al realizar el pedido indicar
el color elegido.

При заказе необходимо
указать выбранный цвет.

20 mm OPEN

OPEN PLANTER

RECTANGULAR
PLANTER
60x120x60 cm

FIOR00004

RECTANGULAR
PLANTER
40x80x40 cm

FIOR00002

SQUARE
PLANTER
60x60x60 cm

FIOR00003

SQUARE
PLANTER
40x40x40 cm

FIOR00001

	* COLORI DISPONIBILI AVAILABLE COLOURS	 60x120x60 cm 23 1/2"x47 1/4"x 23 1/2"	 40x80x40 cm 15 3/4"x31 1/2"x15 3/4"	 60x60x60 cm 23 1/2"x23 1/2"x23 1/2"	 40x40x40 cm 15 3/4"x15 3/4"x15 3/4"
	BIANCO	☒	☒	☒	☒
	CANAPA	☒	☒	☒	☒
	COTTO	☒	☒	☒	☒
	CENERE	☒	☒	☒	☒

9 mm

SPECIAL PIECES

9 mm StrideUp				
	 Battiscopa 7x60 cm 2 3/4"x23 1/2"	 Gradone con Toro 120x33x4 cm 47 1/4"x13"x1 3/4"	 Elemento "L" Incollato 4,5x16,5x60 cm 1 3/4"x6 1/2"x23 1/2"	
	SUPERFICIE SURFACE	Pcs Box 10	Pcs Box 2	Pcs Box 4
BIANCO	StrideUp	TE0176	TE01GT2	
	Antislip			TE0195I
AVORIO	StrideUp	TE0276	TE02GT2	
	Antislip			TE0295I
CANAPA	StrideUp	TE0376	TE03GT2	
	Antislip			TE0395I
SENAPE	StrideUp	TE0476	TE04GT2	
	Antislip			TE0495I
COTTO	StrideUp	TE0576	TE05GT2	
	Antislip			TE0595I
CENERE	StrideUp	TE0676	TE06GT2	
	Antislip			TE0695I

■ 20 mm OPEN

SPECIAL PIECES

	DIMENSIONE PEZZO ITEM SIZE		FONDI ABBINATI MATCHING REGULAR TILES	BIANCO	COTTO	CANAPA	CENERE	PREZZO PRICE	PCS BOX
 Gradone Assemblato	40x80 cm 15 ^{3/4"} x31 ^{1/2"}		80x80	TE01G8A	TE05G8A	TE03G8A	TE06G8A		2
	30x120 cm 11 ^{7/8"} x47 ^{1/4"}		60x120	TE01G5A	TE05G5A	TE03G5A	TE06G5A		2
 Gradone Angolare Assemblato DX e SX	40x80 cm 15 ^{3/4"} x31 ^{1/2"}	80x80	DX	TE01D8A	TE05D8A	TE03D8A	TE06D8A		2
			SX	TE01S8A	TE05S8A	TE03S8A	TE06S8A		2
	30x120 cm 11 ^{7/8"} x47 ^{1/4"}	60x120	DX	TE01D5A	TE05D5A	TE03D5A	TE06D5A		2
			SX	TE01S5A	TE05S5A	TE03S5A	TE06S5A		2
 Angolare Interno Assemblato 45°	40x80 cm 15 ^{3/4"} x31 ^{1/2"}	2 pz	80x80	TE01AI8A	TE05AI8A	TE03AI8A	TE06AI8A		1 set
	30x120 cm 11 ^{7/8"} x47 ^{1/4"}	2 pz	60x120	TE01AI5A	TE05AI5A	TE03AI5A	TE06AI5A		1 set
 Angolare Esterno Assemblato 45°	40x80 cm 15 ^{3/4"} x31 ^{1/2"}	2 pz	80x80	TE01AE8A	TE05AE8A	TE03AE8A	TE06AE8A		1 set
	30x120 cm 11 ^{7/8"} x47 ^{1/4"}	2 pz	60x120	TE01AE5A	TE05AE5A	TE03AE5A	TE06AE5A		1 set
 Alzata con Scurelto	20x80 cm 8"x31 ^{1/2"}		80x80	TE01AL8	TE05AL8	TE03AL8	TE06AL8		2
	20x120 cm 8"x47 ^{1/4"}		60x120	TE01AL2	TE05AL2	TE03AL2	TE06AL2		2
 Gradone con Toro	40x80 cm 15 ^{3/4"} x31 ^{1/2"}		80x80	TE01G8R	TE05G8R	TE03G8R	TE06G8R		2
	30x120 cm 11 ^{7/8"} x47 ^{1/4"}		60x120	TE01G5R	TE05G5R	TE03G5R	TE06G5R		2
 Gradone Angolare con Toro DX e SX	40x80 cm 15 ^{3/4"} x31 ^{1/2"}	80x80	DX	TE01D8R	TE05D8R	TE03D8R	TE06D8R		2
			SX	TE01S8R	TE05S8R	TE03S8R	TE06S8R		2
	30x120 cm 11 ^{7/8"} x47 ^{1/4"}	60x120	DX	TE01D5R	TE05D5R	TE03D5R	TE06D5R		2
			SX	TE01S5R	TE05S5R	TE03S5R	TE06S5R		2
 Angolare Interno con Toro 45°	40x80 cm 15 ^{3/4"} x31 ^{1/2"}	2 pz	80x80	TE01AI8R	TE05AI8R	TE03AI8R	TE06AI8R		1 set
	30x120 cm 11 ^{7/8"} x47 ^{1/4"}	2 pz	60x120	TE01AI5R	TE05AI5R	TE03AI5R	TE06AI5R		1 set
 Angolare Esterno con Toro 45°	40x80 cm 15 ^{3/4"} x31 ^{1/2"}	2 pz	80x80	TE01AE8R	TE05AE8R	TE03AE8R	TE06AE8R		1 set
	30x120 cm 11 ^{7/8"} x47 ^{1/4"}	2 pz	60x120	TE01AE5R	TE05AE5R	TE03AE5R	TE06AE5R		1 set
 Angolare Curvilineo con Toro	80x80 31 ^{1/2"} x31 ^{1/2"} radius 40 cm 15 ^{3/4"}		80x80	TE01AP8R	TE05AP8R	TE03AP8R	TE06AP8R		1
 Gradone Costa Lucida	40x80 cm 15 ^{3/4"} x31 ^{1/2"}		80x80	TE01G8S	TE05G8S	TE03G8S	TE06G8S		2
	30x120 cm 11 ^{7/8"} x47 ^{1/4"}		60x120	TE01G5S	TE05G5S	TE03G5S	TE06G5S		2
 Angolare Interno Costa Lucida 45°	40x80 cm 15 ^{3/4"} x31 ^{1/2"}	2 pz	80x80	TE01AI8S	TE05AI8S	TE03AI8S	TE06AI8S		1 set
	30x120 cm 11 ^{7/8"} x47 ^{1/4"}	2 pz	60x120	TE01AI5S	TE05AI5S	TE03AI5S	TE06AI5S		1 set
 Angolare Esterno Costa Lucida 45°	40x80 cm 15 ^{3/4"} x31 ^{1/2"}	2 pz	80x80	TE01AE8S	TE05AE8S	TE03AE8S	TE06AE8S		1 set
	30x120 cm 11 ^{7/8"} x47 ^{1/4"}	2 pz	60x120	TE01AE5S	TE05AE5S	TE03AE5S	TE06AE5S		1 set

■ 20 mm OPEN

	DIMENSIONE PEZZO ITEM SIZE	FONDI ABBINATI MATCHING REGULAR TILES	BIANCO	COTTO	CANAPA	CENERE	PREZZO PRICE	PCS BOX
 Angolare Curvilineo Costa Lucida	80x80 31 ^{1/2"} x31 ^{1/2"} radius 40 cm 15 ^{3/4"}	80x80	TE01AP8S	TE05AP8S	TE03AP8S	TE06AP8S	■	1
 Canalina	8x14x60 cm 3 ^{1/8"} x5 ^{1/2"} x23 ^{1/2"}	60x120	TE01CA6	TE05CA6	TE03CA6	TE06CA6	■	2
	8x16x80 cm 3 ^{1/8"} x6 ^{1/3"} x31 ^{1/2"}	80x80	TE01CA8	TE05CA8	TE03CA8	TE06CA8	■	2
 Canalina Angolare	8x14x60 cm 3 ^{1/8"} x5 ^{1/2"} x23 ^{1/2"} 2 pz	60x120	TE01CAA6	TE05CAA6	TE03CAA6	TE06CAA6	■	2
	8x16x80 cm 3 ^{1/8"} x6 ^{1/3"} x31 ^{1/2"} 2 pz	80x80	TE01CAA8	TE05CAA8	TE03CAA8	TE06CAA8	■	2
 Canalina a Bordo Chiuso	8x14x60 cm 3 ^{1/8"} x5 ^{1/2"} x23 ^{1/2"}	60x120	TE01CAC6	TE05CAC6	TE03CAC6	TE06CAC6	■	1
	8x16x80 cm 3 ^{1/8"} x6 ^{1/3"} x31 ^{1/2"}	80x80	TE01CAC8	TE05CAC8	TE03CAC8	TE06CAC8	■	1
 Griglia	14x60 cm 5 ^{1/2"} x23 ^{1/2"}	60x120	TE01GG6	TE05GG6	TE03GG6	TE06GG6	■	2
	16x80 cm 6 ^{1/3"} x31 ^{1/2"}	80x80	TE01GG8	TE05GG8	TE03GG8	TE06GG8	■	2
 Griglia Angolare	14x60 cm 5 ^{1/2"} x23 ^{1/2"} 2 pz	60x120	TE01GGA6	TE05GGA6	TE03GGA6	TE06GGA6	■	2
	16x80 cm 6 ^{1/3"} x31 ^{1/2"} 2 pz	80x80	TE01GGA8	TE05GGA8	TE03GGA8	TE06GGA8	■	2
 Elemento a L	80x80x6,5 cm 31 ^{1/2"} x31 ^{1/2"} x2 ^{5/8"}	80x80	TE01L882A	TE05L882A	TE03L882A	TE06L882A	■	1
	80x80x14 cm 31 ^{1/2"} x31 ^{1/2"} x5 ^{1/2"}	80x80	TE01L882B	TE05L882B	TE03L882B	TE06L882B	■	1
 Elemento a L Lato 120	60x120x6,5 cm 23 ^{1/2"} x47 ^{1/4"} x2 ^{5/8"}	60x120	TE01LBA2A	TE05LBA2A	TE03LBA2A	TE06LBA2A	■	1
	60x120x14 cm 23 ^{1/2"} x47 ^{1/4"} x5 ^{1/2"}	60x120	TE01LBA2B	TE05LBA2B	TE03LBA2B	TE06LBA2B	■	1
 Elemento a L Lato 60	60x120x6,5 cm 23 ^{1/2"} x47 ^{1/4"} x2 ^{5/8"}	60x120	TE01LBA2A6	TE05LBA2A6	TE03LBA2A6	TE06LBA2A6	■	1
	60x120x14 cm 23 ^{1/2"} x47 ^{1/4"} x5 ^{1/2"}	60x120	TE01LBA2B6	TE05LBA2B6	TE03LBA2B6	TE06LBA2B6	■	1
 Elemento L Angolare	80x80x6,5 cm 31 ^{1/2"} x31 ^{1/2"} x2 ^{5/8"}	80x80	TE01L882AA	TE05L882AA	TE03L882AA	TE06L882AA	■	1
	80x80x14 cm 31 ^{1/2"} x31 ^{1/2"} x5 ^{1/2"}	80x80	TE01L882BA	TE05L882BA	TE03L882BA	TE06L882BA	■	1
 Elemento L Angolare DX e SX	60x120x6,5 cm 23 ^{1/2"} x47 ^{1/4"} x2 ^{5/8"}	60x120	DX TE01LBA2AD	TE05LBA2AD	TE03LBA2AD	TE06LBA2AD	■	1
			SX TE01LBA2AS	TE05LBA2AS	TE03LBA2AS	TE06LBA2AS	■	1
	60x120x14 cm 23 ^{1/2"} x47 ^{1/4"} x5 ^{1/2"}	60x120	DX TE01LBA2BD	TE05LBA2BD	TE03LBA2BD	TE06LBA2BD	■	1
			SX TE01LBA2BS	TE05LBA2BS	TE03LBA2BS	TE06LBA2BS	■	1
 Bordo L	15x15x80 cm 6"x6"x31 ^{1/2"}	80x80	TE01BR8	TE05BR8	TE03BR8	TE06BR8	■	2
	20x20x120 cm 8"x8"x47 ^{1/4"}	60x120	TE01BR2	TE05BR2	TE03BR2	TE06BR2	■	2
 Gocciolatoio Costa Lucida	80x80 cm 31 ^{1/2"} x31 ^{1/2"}	80x80	TE01SG8	TE05SG8	TE03SG8	TE06SG8	■	1
	20x120 cm 8"x47 ^{1/4"}	60x120	TE01SG2	TE05SG2	TE03SG2	TE06SG2	■	2

9 mm + 20 mm OPEN

SIZE CHART AND PACKING

LE DIMENSIONI OPERATIVE DEI SINGOLI FORMATI SONO: / THE WORKING SIZES OF THE INDIVIDUAL COMMERCIAL SIZES ARE:
DIE OPERATIVEN ABMESSUNGEN DER EINZELNEN FORMATE SIND: / LES DIMENSIONS UTILES DES FORMATS SONT LES SUIVANTES :
LAS DIMENSIONES OPERATIVAS DE CADA FORMATO SON: / ПРОДУКЦИЯ УПАКОВЫВАЕТСЯ РАЗНЫМИ СПОСОБАМИ, В ЗАВИСИМОСТИ ОТ РАЗМЕРА.

1200x1200 mm = 1195x1195 mm	800x800 mm = 797x797 mm	600x600 mm = 596,5x596,5 mm
600x1200 mm = 596,5x1195 mm	400x800 mm = 397x797 mm	300x600 mm = 297,2x596,5 mm

				PCS / BOX		M² / BOX		KG / BOX		PCS / PALLET		M² / PALLET		KG / PALLET	
IMBALLI / PACKING / VERPACKUNGEN / EMBALLAGES / EMBALAJES / УПАКОВКИ															
	120x120 cm - 47 ^{1/4"} x47 ^{1/4"}	Thick 9 mm	StrideUp	PZ / PCS	02	M²	2,88	KG	61,89	PZ / PCS	18	M²	51,84	KG.	1.134,09
						SQ.FT.	31,00	LBS	136,15			SQ.FT.	557,95	LBS	2.495,00
	60x120 cm - 23 ^{1/2"} x47 ^{1/4"}	Thick 9 mm	StrideUp	PZ / PCS	02	M²	1,44	KG	28,914	PZ / PCS	36	M²	51,84	KG	1.061,00
						SQ.FT.	15,49	LBS	63,60			SQ.FT.	557,95	LBS	2.331,20
	60x120 cm - 23 ^{1/2"} x47 ^{1/4"}	Thick 9 mm	Antislip	PZ / PCS	02	M²	1,44	KG	28,95	PZ / PCS	36	M²	51,84	KG	1.062,41
						SQ.FT.	15,49	LBS	63,69			SQ.FT.	557,95	LBS	2.337,30
	Bricco 60x120 cm - 23 ^{1/2"} x47 ^{1/4"}	Thick 9 mm	StrideUp	PZ / PCS	02	M²	1,44	KG	28,05	PZ / PCS	36	M²	51,84	KG	1.030,08
						SQ.FT.	15,49	LBS	61,71			SQ.FT.	557,95	LBS	2.266,17
	Irregolo 60x120 cm - 23 ^{1/2"} x47 ^{1/4"}	Thick 9 mm	StrideUp	PZ / PCS	02	M²	1,44	KG	28,19	PZ / PCS	36	M²	51,84	KG	1.035,09
						SQ.FT.	15,49	LBS	62,01			SQ.FT.	557,95	LBS	2.277,19
	Mini Irregolo 60x120 cm - 23 ^{1/2"} x47 ^{1/4"}	Thick 9 mm	StrideUp	PZ / PCS	02	M²	1,44	KG	28,45	PZ / PCS	36	M²	51,84	KG	1.044,41
						SQ.FT.	15,49	LBS	62,59			SQ.FT.	557,95	LBS	2.297,70
	Open 60x120 cm - 23 ^{1/2"} x47 ^{1/4"}	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS	01	M²	0,72	KG	32,80	PZ / PCS	36	M²	25,92	KG	1.200,98
						SQ.FT.	7,74	LBS	72,16			SQ.FT.	278,97	LBS	2.642,15
	80x80 cm - 31 ^{1/2"} x31 ^{1/2"}	Thick 9 mm	StrideUp	PZ / PCS	02	M²	1,28	KG	25,55	PZ / PCS	40	M²	51,20	KG	1.042,36
						SQ.FT.	13,77	LBS	56,21			SQ.FT.	551,06	LBS	2.293,19
	Open 80x80 cm - 31 ^{1/2"} x31 ^{1/2"}	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS	01	M²	0,64	KG	28,58	PZ / PCS	40	M²	25,60	KG	1.162,32
						SQ.FT.	6,88	LBS	62,87			SQ.FT.	309,97	LBS	2.557,10
	40x80 cm - 15 ^{3/4"} x31 ^{1/2"}	Thick 9 mm	StrideUp	PZ / PCS	04	M²	1,28	KG	25,72	PZ / PCS	24	M²	30,72	KG	637,37
						SQ.FT.	13,77	LBS	56,58			SQ.FT.	330,69	LBS	1.406,60
	60x60 cm - 23 ^{1/2"} x23 ^{1/2"}	Thick 9 mm	StrideUp	PZ / PCS	04	M²	1,44	KG	27,97	PZ / PCS	30	M²	43,20	KG	859,37
						SQ.FT.	15,49	LBS	61,53			SQ.FT.	464,96	LBS	1.890,61
	30x60 cm - 11 ^{7/8"} x23 ^{1/2"}	Thick 9 mm	StrideUp	PZ / PCS	08	M²	1,44	KG	28,84	PZ / PCS	32	M²	46,08	KG	953,46
						SQ.FT.	15,49	LBS	63,44			SQ.FT.	495,95	LBS	2.096,95
	Listello Tratto 20x80 cm - 8"x31 ^{1/2"}	Thick 9 mm	StrideUp	PZ / PCS	06	M²	0,96	KG	18,40	PZ / PCS	30	M²	28,80	KG	572,06
						SQ.FT.	10,33	LBS	39,68			SQ.FT.	309,97	LBS	1.258,53
	Mosaico A 30x30 cm - 11 ^{7/8"} x11 ^{7/8"}	Thick 9 mm	StrideUp	PZ / PCS	12	M²	1,08	KG	20,28	PZ / PCS	30	M²	32,40	KG	628,00
						SQ.FT.	11,62	LBS	44,61			SQ.FT.	348,72	LBS	1.381,60
	Mosaico B 30x30 cm - 11 ^{7/8"} x11 ^{7/8"}	Thick 9 mm	StrideUp	PZ / PCS	06	M²	0,54	KG	9,10	PZ / PCS	60	M²	32,40	KG	566,12
						SQ.FT.	5,81	LBS	20,02			SQ.FT.	348,72	LBS	1.245,46
	Muretto a Spacco 30x50 cm - 11 ^{7/8"} x19 ^{11/16"}	Thick 9 mm	StrideUp	PZ / PCS	06	M²	0,90	KG	17,80	PZ / PCS	30	M²	27,00	KG	556,06
						SQ.FT.	9,68	LBS	39,16			SQ.FT.	290,60	LBS	1.218,93

9 mm + 20 mm OPEN

SPECIAL PIECES PACKING

IMBALLI / PACKING / VERPACKUNGEN / EMBALLAGES / EMBALAJES / УПАКОВКИ						PCS / BOX	M² / BOX	KG / BOX						
														
	Gradone con Toro	120x33x4 cm - 47 ^{1/4"} x13"x1 ^{3/4"}	Thick 9 mm	StrideUp	PZ / PCS	02	M²	0,79	SQ.FT.	8,50	KG	19,00	LBS	41,80
		40x80 cm - 15 ^{3/4"} x31 ^{1/2"}	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS	02	M²	0,64	SQ.FT.	3,44	KG	28,26	LBS	31,08
		30x120 cm - 11 ^{7/8"} x47 ^{1/4"}	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS	02	M²	0,72	SQ.FT.	7,74	KG	32,24	LBS	70,92
	Gradone Assemblato	40x80 cm - 15 ^{3/4"} x31 ^{1/2"}	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS	02	M²	0,64	SQ.FT.	6,88	KG	28,26	LBS	62,17
		30x120 cm - 11 ^{7/8"} x47 ^{1/4"}	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS	02	M²	0,72	SQ.FT.	7,74	KG	32,24	LBS	70,92
		40x80 cm - 15 ^{3/4"} x31 ^{1/2"}	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS	02	M²	0,64	SQ.FT.	6,88	KG	28,26	LBS	62,17
	Gradone Angolare Assemblato DX e SX	40x80 cm - 15 ^{3/4"} x31 ^{1/2"}	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS	02	M²	0,64	SQ.FT.	6,88	KG	28,26	LBS	62,17
		30x120 cm - 11 ^{7/8"} x47 ^{1/4"}	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS	02	M²	0,72	SQ.FT.	7,74	KG	32,24	LBS	70,92
		40x80 cm - 15 ^{3/4"} x31 ^{1/2"}	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS	02	M²	0,64	SQ.FT.	6,88	KG	28,26	LBS	62,17
	Angolare Interno Assemblato 45°	40x80 cm - 15 ^{3/4"} x31 ^{1/2"}	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS	02	M²	0,64	SQ.FT.	6,88	KG	28,26	LBS	62,17
		30x120 cm - 11 ^{7/8"} x47 ^{1/4"}	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS	02	M²	0,72	SQ.FT.	7,74	KG	32,08	LBS	70,57
		40x80 cm - 15 ^{3/4"} x31 ^{1/2"}	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS	02	M²	0,64	SQ.FT.	6,88	KG	28,26	LBS	62,17
	Angolare Esterno Assemblato 45°	40x80 cm - 15 ^{3/4"} x31 ^{1/2"}	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS	02	M²	0,64	SQ.FT.	6,88	KG	27,58	LBS	60,67
		30x120 cm - 11 ^{7/8"} x47 ^{1/4"}	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS	02	M²	0,72	SQ.FT.	7,74	KG	32,24	LBS	70,57
		20x80 cm - 8"x31 ^{1/2"}	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS	02	M²	0,32	SQ.FT.	3,44	KG	14,13	LBS	31,08
	Alzata con Scurelto	20x120 cm - 8"x47 ^{1/4"}	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS	02	M²	0,48	SQ.FT.	5,16	KG	21,56	LBS	47,43
		40x80 cm - 15 ^{3/4"} x31 ^{1/2"}	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS	02	M²	0,64	SQ.FT.	6,88	KG	28,26	LBS	62,17
		30x120 cm - 11 ^{7/8"} x47 ^{1/4"}	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS	02	M²	0,72	SQ.FT.	7,74	KG	32,24	LBS	70,92
	Gradone Angolare con Toro DX e SX	40x80 cm - 15 ^{3/4"} x31 ^{1/2"}	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS	02	M²	0,64	SQ.FT.	6,88	KG	28,26	LBS	62,17
		30x120 cm - 11 ^{7/8"} x47 ^{1/4"}	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS	02	M²	0,72	SQ.FT.	7,74	KG	32,24	LBS	70,92
		40x80 cm - 15 ^{3/4"} x31 ^{1/2"}	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS	02	M²	0,64	SQ.FT.	6,88	KG	28,26	LBS	62,17
	Angolare Interno con Toro 45°	40x80 cm - 15 ^{3/4"} x31 ^{1/2"}	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS	02	M²	0,64	SQ.FT.	6,88	KG	27,58	LBS	60,67
		30x120 cm - 11 ^{7/8"} x47 ^{1/4"}	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS	02	M²	0,72	SQ.FT.	7,74	KG	32,08	LBS	70,57
		40x80 cm - 15 ^{3/4"} x31 ^{1/2"}	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS	02	M²	0,64	SQ.FT.	6,88	KG	28,26	LBS	62,17
	Angolare Esterno con Toro 45°	40x80 cm - 15 ^{3/4"} x31 ^{1/2"}	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS	02	M²	0,64	SQ.FT.	6,88	KG	27,58	LBS	60,67
		30x120 cm - 11 ^{7/8"} x47 ^{1/4"}	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS	02	M²	0,72	SQ.FT.	7,74	KG	32,08	LBS	70,57
		80x80 - 31 ^{1/2"} x31 ^{1/2"} radius 40 cm 15 ^{3/4"}	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS	01	M²	0,64	SQ.FT.	6,88	KG	27,58	LBS	50,60
	Gradone Costa Lucida	40x80 cm - 15 ^{3/4"} x31 ^{1/2"}	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS	02	M²	0,64	SQ.FT.	6,88	KG	27,58	LBS	60,67
		30x120 cm - 11 ^{7/8"} x47 ^{1/4"}	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS	02	M²	0,72	SQ.FT.	7,74	KG	32,08	LBS	70,57
		40x80 cm - 15 ^{3/4"} x31 ^{1/2"}	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS	02	M²	0,64	SQ.FT.	6,88	KG	27,58	LBS	60,67
	Angolare Interno Costa Lucida 45°	40x80 cm - 15 ^{3/4"} x31 ^{1/2"}	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS	02	M²	0,64	SQ.FT.	6,88	KG	27,58	LBS	60,67
		30x120 cm - 11 ^{7/8"} x47 ^{1/4"}	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS	02	M²	0,72	SQ.FT.	7,74	KG	32,08	LBS	70,57
		40x80 cm - 15 ^{3/4"} x31 ^{1/2"}	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS	02	M²	0,64	SQ.FT.	6,88	KG	27,58	LBS	60,67
	Angolare Esterno Costa Lucida 45°	40x80 cm - 15 ^{3/4"} x31 ^{1/2"}	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS	02	M²	0,64	SQ.FT.	6,88	KG	27,58	LBS	60,67
		30x120 cm - 11 ^{7/8"} x47 ^{1/4"}	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS	02	M²	0,72	SQ.FT.	7,74	KG	32,08	LBS	70,57
		80x80 - 31 ^{1/2"} x31 ^{1/2"} radius 40 cm 15 ^{3/4"}	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS	01	M²	0,64	SQ.FT.	6,88	KG	27,58	LBS	60,67
	Canalina	8x14x60 cm - 3 ^{1/8"} x5 ^{1/2"} x23 ^{1/2"}	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS	02	M²	0,16	SQ.FT.	1,72	KG	8,00	LBS	17,60
		8x16x80 cm - 3 ^{1/8"} x6 ^{1/32"} x31 ^{1/2"}	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS	02	M²	0,25	SQ.FT.	2,69	KG	11,12	LBS	24,46
		8x14x60 cm - 3 ^{1/8"} x5 ^{1/2"} x23 ^{1/2"}	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS	02	M²	0,32	SQ.FT.	3,44	KG	7,42	LBS	16,32
	Canalina Angolare	8x16x80 cm - 3 ^{1/8"} x6 ^{1/32"} x31 ^{1/2"}	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS	02	M²	0,50	SQ.FT.	5,38	KG	11,03	LBS	24,26
		8x14x60 cm - 3 ^{1/8"} x5 ^{1/2"} x23 ^{1/2"}	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS	01	M²	0,08	SQ.FT.	0,86	KG	3,71	LBS	8,16
		8x16x80 cm - 3 ^{1/8"} x6 ^{1/32"} x31 ^{1/2"}	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS	01	M²	0,50	SQ.FT.	1,29	KG	5,51	LBS	12,12
	Canalina a Bordo Chiuso	14x60 cm - 5 ^{1/2"} x23 ^{1/2"}	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS	02	M²	0,12	SQ.FT.	1,72	KG	7,24	LBS	16,14
		16x80 cm 6 ^{1/32"} x31 ^{1/2"}	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS	02	M²	0,25	SQ.FT.	2,69	KG	11,03	LBS	24,26
		14x60 cm - 5 ^{1/2"} x23 ^{1/2"}	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS	02	M²	0,32	SQ.FT.	3,44	KG	7,42	LBS	16,32
	Griglia Angolare	16x80 cm - 6 ^{1/32"} x31 ^{1/2"}	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS	02	M²	0,50	SQ.FT.	5,38	KG	11,03	LBS	24,26
		80x80x6,5 cm - 31 ^{1/2"} x31 ^{1/2"} x2 ^{5/8"}	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS	01	M²	0,64	SQ.FT.	6,88	KG	27,58	LBS	60,67
		80x80x14 cm - 31 ^{1/2"} x31 ^{1/2"} x5 ^{1/2"}	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS	01	M²	0,64	SQ.FT.	6,88	KG	27,58	LBS	60,67
	Elemento a L	60x120x6,5 cm - 23 ^{1/2"} x47 ^{1/4"} x2 ^{5/8"}	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS	01	M²	0,72	SQ.FT.	7,74	KG	32,08	LBS	70,57
		60x120x14 cm - 23 ^{1/2"} x47 ^{1/4"} x5 ^{1/2"}	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS	01	M²	0,72	SQ.FT.	7,74	KG	32,08	LBS	70,57
		60x120x6,5 cm - 23 ^{1/2"} x47 ^{1/4"} x2 ^{5/8"}	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS	01	M²	0,72	SQ.FT.	7,74	KG	32,08	LBS	70,57
	Elemento a L Lato 60	60x120x14 cm - 23 ^{1/2"} x47 ^{1/4"} x5 ^{1/2"}	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS	01	M²	0,72	SQ.FT.	7,74	KG	32,08	LBS	70,57
		80x80x6,5 cm - 31 ^{1/2"} x31 ^{1/2"} x2 ^{5/8"}	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS	01	M²	0,64	SQ.FT.	6,88	KG	27,58	LBS	60,67
		80x80x14 cm - 31 ^{1/2"} x31 ^{1/2"} x5 ^{1/2"}	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS	01	M²	0,64	SQ.FT.	6,88	KG	27,58	LBS	60,67
	Elemento L Angolare	80x80x14 cm - 31 ^{1/2"} x31 ^{1/2"} x5 ^{1/2"}	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS	01	M²	0,64	SQ.FT.	6,88	KG	27,58	LBS	60,67
		4,5x16,5x60 cm 1 ^{3/4"} x6 ^{1/2"} x23 ^{1/2"}	Thick 9 mm	Antislip	PZ / PCS	02	M²	0,12	SQ.FT.	1,29	KG	3,76	LBS	8,27
		60x120x6,5 cm - 23 ^{1/2"} x47 ^{1/4"} x2 ^{5/8"}	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS	01	M²	0,72	SQ.FT.	7,74	KG	32,08	LBS	70,57
	Elemento L Angolare DX e SX	60x120x14 cm - 23 ^{1/2"} x47 ^{1/4"} x5 ^{1/2"}	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS	01	M²	0,72	SQ.FT.	7,74	KG	32,08	LBS	70,57
		15x15x80 cm - 6"x6"x31 ^{1/2"}	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS	02	M²	0,24	SQ.FT.	2,58	KG	10,66	LBS	23,45
		20x22x120 cm - 8"x8 ^{5/8"} x47 ^{1/4"}	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS	02	M²	0,48	SQ.FT.	5,16	KG	21,40	LBS	47,25
	Gocciolatoio Costa Lucida	80x80 cm - 31 ^{1/2"} x31 ^{1/2"}	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS	01	M²	0,64	SQ.FT.	6,88	KG	28,27	LBS	62,19
		20x120 cm - 8"x47 ^{1/4"}	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS	02	M²	0,48	SQ.FT.	5,16	KG	21,40	LBS	47,08
		7x60 cm - 2 ^{3/4"} x23 ^{1/2"}	Thick 9 mm	StrideUp	PZ / PCS	10	M²	0,42	SQ.FT.	4,52	KG	8,60	LBS	18,92



WE ARE A B CORP

Italgraniti Group ha ottenuto la certificazione B Corp. Il Gruppo persegue da tempo strategie che coniugano innovazione e sostenibilità, mirando a incrementare le ricadute positive sulle persone, sul territorio e sull’ambiente agendo in modo responsabile, sostenibile e trasparente. Italgraniti Group prende parte al movimento globale che vede nell’impresa una forza positiva non solo per l’economia ma anche per il benessere delle persone e del pianeta, e che promuove la transizione verso un modello economico inclusivo, equo e rigenerativo.

Italgraniti Group obtained B Corp certification. The Group has long pursued strategies that combine innovation and sustainability, aiming to increase the positive impact on people, the territory and the environment by acting responsibly, sustainably and transparently. Italgraniti Group takes part in the global movement that sees business as a positive force not only for the economy but also for the well-being of people and the planet, and promotes the transition to an inclusive, fair and regenerative economic model.



ECOVADIS

EcoVadis mira a migliorare le pratiche ambientali e sociali delle aziende sfruttando l’influenza delle catene logistiche globali. È una delle più importanti piattaforme internazionali di rating dell’eco-sostenibilità e gestisce la prima piattaforma collaborativa che permette alle aziende di monitorare la performance di sostenibilità dei loro fornitori, in 150 settori e in 110 Paesi.

EcoVadis aims to improve environmental and social practices of companies by harnessing the influence of global logistics chains. It is one of the leading international eco-sustainability rating platforms and operates the first collaborative platform that allows companies to monitor the sustainability performance of their suppliers, in 150 sectors and in 110 countries.



EPD

Quest’anno ITALGRANITI GROUP ha pubblicato il documento con i dati delle proprie attività su www.environdec.com, sito dell’International EPD System, il primo e più longevo programma EPD al mondo. L’EPD (Environmental Product Declaration, dichiarazione ambientale di prodotto) è un documento sintetico che traccia il profilo delle prestazioni ambientali del nostro prodotto e che permette di comunicare informazioni oggettive, confrontabili e credibili al riguardo, senza esprimere criteri di valutazione, preferibilità o livelli minimi da rispettare; permette così, a chi lo consulta, di compiere una scelta consapevole e correttamente informata.


This year ITALGRANITI GROUP published its activity data on www.environdec.com, the website of the International EPD System, the world’s first and longest running EPD program. The EPD (Environmental Product Declaration) is a concise document that outlines the environmental performance profile of our product and allows us to communicate objective, comparable and credible information in this regard, without expressing evaluation, preferability or minimum levels to be respected; it thus allows those who read it to make a conscious and correctly informed choice.



CARBON MANAGEMENT - ISO 14064-1

La certificazione ISO 14064-1 permette alle organizzazioni di quantificare le proprie emissioni di GHG al fine di attuare delle politiche di Carbon Management e comunicare il proprio impegno in tema di sostenibilità ai propri stakeholder. Italgraniti Group ha intrapreso un percorso di rendicontazione delle proprie emissioni e rimozioni di gas ad effetto serra (GHGs). Lo studio intende rispondere ad una esigenza orientata, non solo alla conoscenza della propria Impronta di Carbonio ma anche all’individuazione di possibili strategie e azioni volte a ridurre le emissioni di GHG. Questa importante certificazione testimonia l’approccio pro-attivo del Gruppo e la capacità di fornire dati coerenti ed affidabili sulla propria Carbon Footprint.

ISO 14064-1 certification allows organisations to quantify their GHG emissions to implement carbon management policies and communicate their sustainability commitment to their stakeholders. Italgraniti Group started a reporting path on their greenhouse gases (GHG) emissions and removal. The study intends to respond to a need geared not only towards knowing their own Carbon Footprint but also towards identifying possible strategies and actions aimed to reducing GHG emissions. This important certification proves the Group proactive approach and the ability to provide consistent and reliable data on their Carbon Footprint.



ENVIRONMENTAL MANAGEMENT - ISO 14001 - EMAS

Italgraniti Group opera in conformità alle normative ambientali previste dalla certificazione ISO 14001 e del regolamento EMAS, ottenuta da oltre 10 anni. La certificazione europea EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) misura e controlla il ridotto impatto sull’ambiente dei siti produttivi, attraverso un sistema di gestione ambientale basato su rigorosi parametri.

Italgraniti Group conforms with the environmental regulations envisaged by the ISO 14001 certification and by the EMAS certification, obtained more than 10 years ago. The European EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) certification measures and controls the reduced environmental impact of production sites, through an environmental management system based on strict parameters.

ITALGRANITI GROUP CONTRIBUISCE ALLEFFICIENZA ENERGETICA ATTRAVERSO:

- 100% di riciclaggio delle acque utilizzate
- 100% riciclo degli scarti crudi e cotti
- 100% riciclo del packaging e dei pallet

ITALGRANITI GROUP CONTRIBUTES TOWARDS ENERGY EFFICIENCY THROUGH:

- 100% recycling of waters used
- 100% recycling of unfired and fired waste
- 100% recycling of packaging and pallets



100% WATER CONSUMPTION SAVINGS



100% RECYCLING OF UNFIRED WASTE



100% RECYCLING OF FIRED WAST



100% RECYCLED PACKAGING



100% RECYCLED PALLETs



GENDER EQUALITY - UNI/PDR 125:2022

Italgraniti Group è la prima azienda ceramica in Italia ad aver ottenuto la Certificazione di Genere secondo lo standard UNI/PDR 125:2022. La parità di genere è un elemento fondamentale per combattere le discriminazioni nel mondo del lavoro e per realizzare i propri obiettivi strategici. Il rispetto della persona, congiuntamente con il suo sviluppo professionale, sono considerati valori imprescindibili per il Gruppo, il quale reputa le capacità relazionali, intellettive, organizzative e tecniche di ogni dipendente una risorsa fondamentale per l’organizzazione.

Italgraniti is the first ceramic company in Italy to have obtained the Gender Equality Certification according to the UNI/PDR 125:2022 standard. Gender equality is a key element in fighting discriminations in the workplace and in achieving strategic goals. Respect for the people, along with their professional growth, are considered unavoidable values by the Group, which considers employees’ relational, intellectual, organizational, technical capabilities as an essential resource for the company.



QUALITY SYSTEM MANAGEMENT - ISO 9001

La certificazione UNI ISO 9001 2015 è riconosciuta a livello internazionale e rappresenta una garanzia di eccellenza e qualità del proprio sistema di gestione. ITALGRANITI GROUP ha deciso di intraprendere spontaneamente questo importante percorso adottando un insieme di regole, responsabilità e controlli per migliorare l’efficienza dei processi e la soddisfazione del cliente, accrescere la propria competitività e mantenere la conformità ai più alti standard qualitativi.

UNI ISO 9001 2015 certification is internationally recognised and represents a guarantee of the excellence and quality of the management system. ITALGRANITI GROUP decided of its own accord to undertake this important process, adopting a set of rules, responsibilities and checks to improve the efficiency of processes and customer satisfaction, to boost its competitiveness and maintain compliance with the highest quality standards.



SAFETY SYSTEM MANAGEMENT - ISO 45001

La salute e il benessere dei lavoratori sono interessi primari per ITALGRANITI GROUP. L’ottenimento della certificazione UNI ISO 45001 rafforza una cultura d’impresa che vede la sicurezza non solo come a un adempimento normativo, ma come parte essenziale dei processi lavorativi. La normativa è uno strumento necessario per generare un nuovo modello di competitività sostenibile che possa migliorare la crescita di tutte le performance aziendali.

The health and wellbeing of employees are crucial priorities for ITALGRANITI GROUP. The attainment of UNI ISO 45001 certification strengthens a business culture that sees safety not simply as a question of regulatory compliance, but as an essential part of working processes. Regulation is a necessary tool for generating a new model of sustainable competitiveness that can improve company performance across the board.



HPD

Italgraniti Group ha adottato lo standard collaborativo HPD Dichiarazioni di Salubrità di Prodotto (Health Product Declarations), per comunicare in modo trasparente il contenuto dei propri materiali e il relativo impatto sulla salute. Grazie all'HPD, i nostri prodotti contribuiscono all'ottenimento di crediti LEED® e WELL™.

Italgraniti Group has adopted the HPD (Health Product Declarations) collaborative standard to communicate the contents of its materials and the related impact on health in a transparent manner. Thanks to HPD, our products contribute towards obtaining LEED® and WELL™ credits.



LEED CERTIFICATION

I prodotti di ITALGRANITI GROUP rispondono ai requisiti richiesti dalle certificazioni LEED. I crediti LEED forniscono a tutte le parti interessate gli strumenti necessari per calcolare in modo oggettivo l'impatto di uno stabile in termini di sostenibilità ambientale. Il sistema si basa sull'attribuzione, per ciascuno dei requisiti caratterizzanti l'eco-compatibilità di un edificio, di crediti che, sommati tra loro, danno il livello di certificazione ottenuto: più alto è, più cresce il valore competitivo dell'immobile sul mercato. I nostri prodotti non rilasciano sostanze tossiche e non contribuiscono all'effetto isola di calore; inoltre, escono da uno stabilimento dotato di sistema di gestione ambientale certificato. Per realizzarli viene utilizzata una percentuale certificata di materiale riciclato superiore al 20% (materiale pre-consumo). Questa certificazione è stata rilasciata da Bureau Veritas Italia S.p.A.

ITALGRANITI GROUP's products meet the requirements of LEED certifications. LEED credits provide all interested parties with the necessary tools to objectively calculate the impact of a building in terms of environmental sustainability. The system is based on the attribution - for each of the requirements characterising the eco-compatibility of a building - of credits that, added together, give the level of certification obtained: the higher it is, the greater the competitive value of the building on the market. Our products do not release toxic substances and do not contribute to the heat island effect; moreover, they come from a plant with a certified environmental management system. A certified percentage of more than 20% recycled material (pre-consumer material) is used to manufacture them. This certification was issued by Bureau Veritas Italia S.p.A.



Italgraniti Group è membro del Green Building Council Italia, organizzazione che promuove la cultura e la pratica dell'edilizia sostenibile in un contesto che rispetti le esigenze dell'uomo, della collettività e dell'ambiente.

Italgraniti Group is a member of the Green Building Council Italia, an organisation that promotes the culture and practice of sustainable construction in a context that respects the needs of mankind, of the collective whole and of the environment.



Il GreenGuard è una Certificazione di Prodotto Ambientale che attesta l'emissione di bassi livelli di sostanze chimiche, come ftalati, benzene, ammine e formaldeide. Ha particolare importanza per quelle aziende che, come ITALGRANITI GROUP, partecipano a forniture contract legate a protocolli di green building, come il LEED statunitense. Questi sistemi di rating attribuiscono all'edificio un punteggio basato sui materiali che esso impiega. Insieme ad altre certificazioni, GreenGuard assegna al prodotto impiegato un credito che concorre a definire il punteggio dell'edificio. Nata negli USA per volontà di un organismo senza fini di lucro, GreenGuard prevede che i prodotti siano sottoposti a test scientifici indipendenti e a un monitoraggio continuo delle emissioni chimiche. Ottengono la certificazione quei prodotti che ne soddisfano gli standard rigorosi, basati su criteri stabiliti da importanti agenzie di salute pubblica.

The GreenGuard is an Environmental Product Certification that certifies the emission of low levels of chemicals, such as phthalates, benzene, amines and formaldehyde. It has particular importance for those companies that, like ITALGRANITI GROUP, participate in contract supplies linked to green building protocols, such as the US LEED. These rating systems give the building a score based on the materials it uses. Together with other certifications, GreenGuard assigns the product used a credit that contributes to the building's score. Created in the US by a non-profit organisation, GreenGuard requires products to undergo independent scientific testing and continuous monitoring of chemical emissions. Those products that meet strict standards, based on criteria set by leading public health agencies, are certified.

BREEAM®

BREEAM® (Building Research Establishment Environmental Assessment Method), sviluppato nel 1990 dal BRE Global, è uno dei principali sistemi al mondo utilizzato per misurare le prestazioni ambientali e di sostenibilità degli edifici nuovi ed esistenti. La valutazione BREEAM® utilizza una gamma di indicatori e criteri di sostenibilità per valutare le prestazioni dell'edificio coprendo diverse tematiche ambientali: energy e risorse idriche, salute e benessere, inquinamento, trasporti, materiali, rifiuti, ecologia e processi di gestione. Tutte le collezioni Italgraniti contribuiscono al raggiungimento dei crediti BREEAM®.

BREEAM® (Building Research Establishment Environmental Assessment Method), which was developed in 1990 by BRE Global, is one of the main systems in the world used to measure the environmental and sustainability performance of new and existing buildings. The BREEAM® assessment uses a range of indicators and sustainability criteria to assess the performance levels of a building, covering several environmental topics: energy and water resources, health and wellbeing, pollution, transport, materials, waste, environmental awareness and management processes. All Italgraniti collections contribute towards obtaining BREEAM® credits.

WELL™

WELL™ Building Standard (WELL™) è il primo sistema di rating per l'edilizia sostenibile che consente di misurare, certificare e monitorare le caratteristiche dell'edificio che hanno un impatto sulla salute e sul benessere degli occupanti. Il WELL™ fornisce un percorso per integrare e misurare i temi della salute umana e del benessere nella progettazione, costruzione e gestione di edifici. Per ottenere la certificazione WELL™ Building Standard™, l'edificio deve essere sottoposto a un processo che comprende una valutazione in loco e una verifica delle prestazioni da parte di un certificatore abilitato. Tutte le collezioni Italgraniti contribuiscono al raggiungimento dei crediti WELL™.

WELL™ Building Standard (WELL™) is the number one rating system for sustainable construction designed to measure, certify and monitor the features of the building, which have an impact on the health and wellbeing of its occupants. WELL™ provides a path to integrate and measure topics of human health and wellbeing in the design, construction and management of buildings. To obtain the WELL™ Building Standard™ certification, the building must undergo a process which includes an on-site assessment and an inspection of performance levels by a qualified certifier. All Italgraniti collections contribute towards obtaining WELL™ credits.

CAM
ISO 14021

I Criteri Ambientali Minimi (CAM) sono i requisiti ambientali ed ecologici definiti dal Ministero dell'Ambiente. Con decreto 23 giugno 2022 il Ministero della Transizione Ecologica ha disposto la loro revisione (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione ed esecuzione dei lavori di interventi edili). I CAM mirano a facilitare l'inserimento di requisiti di eco-sostenibilità nelle gare d'appalto per interventi pubblici. L'obiettivo è quello di stimolare acquisti che minimizzino l'uso di risorse naturali e il consumo di energia, che contribuiscano inoltre alla diffusione di fonti rinnovabili, riducano la produzione di rifiuti, le emissioni inquinanti nell'aria, nell'acqua e nel suolo ed che eliminino le sostanze ambientalmente pericolose. Grazie ad un sistema di gestione ambientale sostenibile, alla certificazione EPD e in accordo con lo standard internazionale ISO 14021, Italgraniti contribuisce ad un'edilizia di qualità e prestazioni al di sopra della media di settore.

The Minimum Environmental Criteria (CAM) are the environmental and ecological requirements defined by the Italian Ministry of the Environment. By decree of 23 June 2022, the Ministry of Ecological Transition ordered their revision (Minimum Environmental Criteria for the awarding of design and execution services for building works). CAM aims to facilitate the inclusion of eco-sustainability requirements in tenders for public operations. The aim is to stimulate purchases that minimise the use of natural resources and energy consumption levels, which also contribute towards the spread of renewable sources, reducing waste production, polluting emissions into the air, water and soil, and which eradicate environmentally hazardous substances. Thanks to a sustainable environmental management system, to the EPD certification and in accordance with international standard ISO 14021, Italgraniti contributes towards quality construction with performance levels above the industry average.

ONGREENING

Ongreening.com fornisce informazioni dettagliate sulla conformità e il contributo dei prodotti Italgraniti Group ai principali sistemi di certificazione della sostenibilità degli edifici (LEED®, BREEAM®, WELL™, CAM ed altri).

Ongreening.com provides detailed information about the conformity and contribution of Italgraniti Group products to the main building sustainability certification systems (LEED®, BREEAM®, WELL™, CAM and others).



FOR MORE
INFO VISIT
ONGREENING.COM



Il prestigioso marchio d'origine Ceramics of Italy contrassegna solamente i prodotti realizzati in Italia, che rappresentano i valori appartenenti all'industria ceramica da decenni. ITALGRANITI GROUP sostiene il codice etico di Confindustria Ceramica che, dalla produzione 100% Made in Italy alla responsabilità sociale e ambientale, promuove una politica industriale seria e trasparente.

Ceramics of Italy is the certified brand of origin which exclusively marks all products fully manufactured in Italy representing the decades old values system of the Italian Ceramic Industry. We support all those values promoted by the Confindustria Ceramica code of ethics, from 100% Italian production to social and environmental responsibility.



Portiamo con orgoglio in tutto il mondo materiali che esprimono al meglio la cultura estetica, l'eccellenza stilistica e tecnica del Made in Italy. Sul mercato internazionale, il nostro nome è sinonimo di grès porcellanato dalle altissime prestazioni tecniche ed estetiche e attraverso la trasformazione di materie prime di assoluta qualità otteniamo progetti ceramici capaci d'interpretare le molteplici esigenze di un mondo in costante evoluzione.

Around the world, we proudly promote materials that best express that Made in Italy aesthetic, style and technical excellence. On the international market, our name is synonymous with porcelain stoneware that offers extremely high technical and aesthetic performance. We transform top quality raw materials into ceramic projects able to interpret the many requirements of a continuously evolving world.

TECHNICAL SPECIFICATIONS PORCELAIN STONEWARE

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN FEINSTEINZEUG / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES GRES CERAME
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GRES PORCELÁNICO / ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КЕРАМОГРАНИТ

CONFORME A NORME / CONFORMING TO STANDARDS / GEMÄSS DEN NORMEN / CONFORMES AUX NORMES / CONFORME CON LAS NORMAS / СООТВЕТСТВУЕТ НОРМАТИВАМ
EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO B1a UGL CON Ev ≤ 0,5%

	CARATTERISTICA TECNICA PHYSICAL PROPERTIES TECHNISCHE DATEN CARACTERISTIQUE TECHNIQUE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА	METODICA DI PROVA TESTING METHOD PRÜFVERFAHREN NORME D'ESSAIS METODOLOGIA DE PRUEBAS МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ	REFERIMENTO NORMA REFERENCE STANDARD REFERENCE NORME STANDARDWERT REFERENCIA NORMA ССЫЛКА НА НОРМУ	VALORE PRODOTTO PRODUCT VALUES. PRODUKT WERTE VALEUR PRODUIT VALOR PRODUCTO ПОКАЗАТЕЛИ ПРОДУКЦИИ
	Dimensioni Sizes Abmessungen Dimensions Dimensiones Размеры	EN ISO 10545-2	7cm ≤ N < 15 cm (mm)	N ≥ 15 cm (%) (mm)
			Lunghezza e larghezza - Length and width - Länge und Breite Longueur et largeur - Longitud y anchura - Длина и ширина	±0.9 ±0.6 ±2.0
			Spessore - Thickness - Stärke - Epaisseur - Espesor - Толщина	±0.5 ±5.0 ±0.5
			Rettilineità spigoli - Linearity - Kantengeradheit Rectitude des arêtes - Rectilineidad de los cantos max Прямолинейность углов	±0.75 ±0.5 ±1.5
			Ortogonalità - Wedging - Rechtwinkligkeit Orthogonalité - Ortogonalidad - Ортогональность	±0.75 ±0.5 ±2.0
			Planarità - Warpage - Ebenflächigkeit - Planéité Planitud - Плоскостность	±0.75 ±0.5 ±2.0
			Aspetto: percentuale di piastrelle accettabili nel lotto - appearance: percentage of acceptable tiles, per lot oberflächenbeschaffenheit: prozentsatz der fliesen, die den geforderten eigenschaften entsprechen - aspect: pourcentage de carreaux acceptables sur la fourniture totale - aspecto: porcentaje de azulejos aceptables en el lote - внешний вид: процент приемлемой плитки в лоте	95 % min. 95 % min. .
	Assorbimento d'acqua % - Water absorption % Wasseraufnahme % - Absorption d'eau % Absorción del agua % - Водопоглощение %	EN ISO 10545-3	Ev ≤ 0,5%	Conforme - Conforming Erfüllt - Conforme - Conforming Соответствующий
	Resistenza alla flessione - Modulus of rupture Biegezugfestigkeit - Résistance à la flexion Resistencia a la flexión - Прочность на изгиб	EN ISO 10545-4	Valore medio 35 N/mm2 min.	Conforme - Conforming Erfüllt - Conforme - Conforming Соответствующий
	Sforzo di rottura - Breakage resistance Bruchlast - Resistance a la rupture Resistencia a la rotura - Усилие на излом		sp. > = 7,5 mm: min 1300 N sp. < 7,5 mm: min 700 N	Conforme - Conforming Erfüllt - Conforme - Conforming Соответствующий
	Resistenza all'abrasione profonda - Deep abrasian resistance Bestimmung des Widerstandes gegen tiefen Verschleib Résistance à l'abrasion Resistencia a la abrasión profunda - Устойчивость К Абразивному Воздействию	EN ISO 10545-6	175 mm3 max.	Medio - Average - Mittelwert Moyenne - Media - Средний < 150 mm3
	Coefficiente di dilatazione termica lineare - Thermal expansion coefficient - Wärmeausdehnung - Coefficient de dilatation thermique linéaire - Coeficiente de dilatación térmica lineal - Линейный Коэффициент Термического Расширения	EN ISO 10545-8	Valore dichiarato - Declared value - Valeur déclaré Valor declarado - Angegebener Wert - заявленный показатель	6,8 MK-1
	Resistenza agli sbalzi termici - Thermal shock resistance - Temperaturwechselbeständigkeit - Résistance aux écarts de température - Resistencia a los cambios bruscos de temperatura - Устойчивость к перепадам температуры	EN ISO 10545-9	Test superato in accordo con ISO 10545-1 - Pass according to ISO 10545-1 Pv en accord avec norme en 10545-1 - Test aprobado en acuerdo con ISO 10545-1 Test ueberstanden nach ISO 10545-1 - Результат теста в соответствии с ISO 10545-1	* Resistente - Resistant - Widerstandsfähig - Résistants Résistentes - Устойчивый
	Resistenza al gelo - Frost resistance Frostbeständigkeit - Résistance au gel Resistencia a las heladas - Морозостойкость	EN ISO 10545-12	Test superato in accordo con ISO 10545-1 - Pass according to ISO 10545-1 Pv en accord avec norme en 10545-1 - Test aprobado en acuerdo con ISO 10545-1 Test ueberstanden nach ISO 10545-1 - Результат теста в соответствии с ISO 10545-1	* Resistente - Resistant - Widerstandsfähig - Résistants Résistentes - Устойчивый
	Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali Resistance to low concentrations of acids and alkali - Resistencia a des basses concentrations d'acides et bases - Beständigkeit gegen schwach konzentrierte säuren und laugen - Resistencia a bajas concentraciones de acidos y alcalos - Устойчивость к низким концентрациям кислот и щелочей	EN ISO 10545-13	Valore dichiarato - Declared value - Valeur déclaré Valor declarado - Angegebener Wert - заявленный показатель	* Resistente - Resistant - Widerstandsfähig - Résistants Résistentes - Устойчивый
	Resistenza ad alte concentrazioni di acidi e alcali Resistance to high concentrations of acids and alkali - Resistencia a des hautes concentrations d'acides et bases - Beständigkeit gegen stark konzentrierte säuren und laugen - Resistencia a altas concentraciones de acidos y alcalos - Устойчивость к высоким концентрациям кислот и щелочей		Valore dichiarato - Declared value - Valeur déclaré Valor declarado - Angegebener Wert - заявленный показатель	* Resistente - Resistant - Widerstandsfähig - Résistants Résistentes - Устойчивый
	Resistenza ai prodotti chimici di uso domesticow e agli additivi per piscina - Resistance to domestic chemicals and additives for swimming pools - Résistance aux prod. chimiques d'usage domestique et additifs pour piscines Beständigkeit gegen chemische haushaltsreiniger und zusatzstoffe für schwimmbäder Resistencia a los productos quimicos de uso domestico y a los aditivos para piscina - Устойчивость к бытовым химическим продуктам и средствам для бассейнов		UB min.	UA
	Resistenza alle macchie di piastrelle non smaltate naturali - Stain resistance of unglazed matte porcelain Fleckenbeständigkeit von unglasierten natur Fliesen Résistance aux taches des carreaux non emailés naturel - Resistencia a las manchas del porcelánico compacto natural - Устойчивость натуральных неглазурованных плиток к пятнам	EN ISO 10545-14	Valore dichiarato - Declared value - Valeur déclaré Valor declarado - Angegebener Wert - заявленный показатель	* Resistente - Resistant - Widerstandsfähig - Résistants Résistentes - Устойчивый
	Resistenza alla scivolosità Slip resistance Rutschfestigkeit Résistance au dérapage Resistencia al deslizamiento Стоимость по запросу	DIN 51130		Valore disponibile a richiesta Value available upon request Wert auf Anfrage verfügbar Valeur disponible sur demande Valor disponible opcional Устойчивость к скольжению
		DIN 51097	Dove richiesto - If needed - Nach anforderung - Si demande - Si requerido - Где следует	Valore disponibile a richiesta Value available upon request Wert auf Anfrage verfügbar Valeur disponible sur demande Valor disponible opcional Устойчивость к скольжению
		B.C.R.A. - D.M.236/ 89		> 0,40 Dry / > 0,40 Wet
		ANSI A326.3 D COF		≥ 0,42 Wet

* Si raccomanda di consultare Project Department per le indicazioni necessarie al corretto utilizzo.
It's advisable to refer Project Department for all necessary guidelines to a correct use.
Zur korrekten Anwendung wird empfohlen unsere Project Department zu kontaktieren.
Merci de consulter nôtre Project Department pour les indications a un usage correct.
Se aconseja contactar nuestro Project Department para las instrucciones necesarias para una correcta utilización.
Рекомендуется связаться с Project Department для указаний по правильному применению.



ITALGRANITI GROUP S.p.A.

Via Radici in Piano 355
41043 Formigine - Modena - Italy
Tel +39 059 888411
Fax +39 059 848808
www.italgranitigroup.com
info@italgranitigroup.com
project.department@italgranitigroup.com

Flagship Store

Via Statuto 21 - 20121 Milano - Italy
Tel +39 02 84567687
milano@italgranitigroup.com

