

Book 2023 160x320x1,2 cm

ITALSTONE®
UNLIMITED SURFACE

Certified

Corporation

ITALSTONE®
UNLIMITED SURFACE



About ITALSTONE

- 02 B Corp
- 04 Kitchens slab culture

Gallery

- 16 Marble Effect
- 46 Concrete Effect
- 50 Metal Effect
- 52 Absolute Effect

Technical

- 54 Items 0.6 cm
- 60 Edge treatment 1.2 cm / 2 cm
- 62 Care Advice
- 64 Certifications



WE ARE A B CORP.

Italgraniti Group ha ottenuto la certificazione B Corp. Il Gruppo persegue da tempo strategie che coniugano innovazione e sostenibilità, mirando a incrementare le ricadute positive sulle persone, sul territorio e sull'ambiente agendo in modo responsabile, sostenibile e trasparente. Italgraniti Group prende parte al movimento globale che vede nell'impresa una forza positiva non solo per l'economia ma anche per il benessere delle persone e del pianeta, e che promuove la transizione verso un modello economico inclusivo, equo e rigenerativo.

Italgraniti Group obtained B Corp certification. The Group has long pursued strategies that combine innovation and sustainability, aiming to increase the positive impact on people, the territory and the environment by acting responsibly, sustainably and transparently. Italgraniti Group takes part in the global movement that sees business as a positive force not only for the economy but also for the well-being of people and the planet, and promotes the transition to an inclusive, fair and regenerative economic model.



WEBSITE

Italstone evolve la propria gamma di superfici per conquistare il design più esigente e innovativo. Le nostre lastre in gres porcellanato rappresentano un'evoluzione naturale e sicura, coordinano estetica e grande flessibilità, per adattarsi ai nuovi spazi dedicati allo show-cooking.

Italstone evolves its range of surfaces to conquer the most demanding and innovative design. Porcelain stoneware slabs represent a natural and safe evolution, they coordinate our aesthetics and great flexibility, to offer new spaces dedicated to show cooking.

Worktop: Invisible Grey Lappato 160x320x1,2
Backsplash/Shelf: Invisible Grey Lappato 160x320x0,6
Base Unit: Nuances Muretto Giada 30x30x0,6
Cabinets: Nuances Giada 120x280x0,6
Floor: Essence Natural 20x120x0,9





Worktop: Calacatta Pink Lappato 160x320x1,2

		160x320x1,2 cm		160x320x1,2 cm	
Marble Effect		 Invisible Grey	Naturale / Matte Lappato / Polished	 Helsinki White	Lappato / Polished
		 Calacatta Black	Naturale / Matte	 Calacatta Mont Blanc	Naturale / Matte Lappato / Polished
		 Calacatta Green	Naturale / Matte Lappato / Polished	 Calacatta Gold	Naturale / Matte Lappato / Polished
		 Calacatta Pink	Naturale / Matte Lappato / Polished	 Statuario Lux	Naturale / Matte Lappato / Polished
		 Calacatta Macchia Vecchia	Naturale / Matte Lappato / Polished	 Pulpis	Naturale / Matte Lappato / Polished
		 Calacatta Cervaiole	Naturale / Matte Lappato / Polished	 Pietra Grey	Naturale / Matte Lappato / Polished
		 Panda White	Lappato / Polished	 Nero Marquinia	Naturale / Matte Lappato / Polished
		 Statuarietto	Naturale / Matte Lappato / Polished	 Sahara Noir	Naturale / Matte

		160x320x1,2 cm	
Concrete & Metal Effect	 Avorio	Naturale / Matte	
	 Grigio	Naturale / Matte	
	 Antracite	Naturale / Matte	
	 Iron	Naturale / Matte	
		160x320x1,2 / * 2 cm	
Absolute Effect	 * White	Naturale / Matte Lappato / Polished	
	 * Black	Naturale / Matte Lappato / Polished	

* White e Black 2 cm sono disponibili solo nella versione Naturale.

* White and Black 2cm thickness are available only in matte finish.

1,2+0,6 a winning combination



Le superfici dedicate ai piani lavoro sono coordinate alle lastre super sottili in spessore 6 mm. Questo innovativo programma consente il rivestimento di ante, cassetti, mobili giorno e complementi d'arredo. Italstone regala allo spazio un'incredibile precisione estetica, un continuum architettonico che non pone limiti progettuali.

The surfaces dedicated to the worktops are coordinated with the super thin 6mm thick plates. This innovative program allows the coating of doors, drawers, day furniture and furnishing accessories. Italstone gives the space an incredible aesthetic precision, an architectural continuum that sets no design limits.

Worktop: Calacatta Black Naturale 160x320x1,2
Base Unit: Calacatta Black Naturale 160x320x1,2
 Nuances Muretto Luce 30x30x0,6
Cabinets: Nuances Luce 120x280x0,6
Floor: Nuances Marrone 120x280x0,6



Thickness
1,2 cm

Thickness
0,6 cm

2 thickness 160x320 cm

1,2 cm *

0,6 cm



* Absolute Effect sono disponibili in 1,2 e 2 cm. / Absolute Effect are available in 1.2 and 2 cm.



Extra
size



Frost
resistant



Scratch
resistant



Acid and
alkali
resistant



Stain
resistant



Chemical
resistant



Heat
resistant



Waterproof
and
nonporous



Flexural
strenght



Hygienic, mold
and mildew
resistant



UV rays
resistant



Low
maintenance



Worktop: Calacatta Green Lappato 160x320x1,2



Le nostre lastre resistono a tutte le temperature, agli urti, ai graffi e alle abrasioni, agli acidi e alle muffe. Sono igieniche e anassorbenti perché non porose. Realizzate con materie prime naturali, le lastre Italstone resistono a tutto, anche al tempo e alle mode.

Our slabs resist all temperatures, impact, scratches and abrasion, acid, mould and mildew. They are hygienic and non-absorbent since they are not porous. Made with natural raw materials, Italstone slabs resist everything, including time and changing fashions.



Worktop: Statuario Lux Lappato 160x320x1,2



Il gres porcellanato è uno dei materiali più duri tra quelli esistenti e conserva nel tempo la sua inalterabile bellezza. La superficie naturale, in particolare, è ideale per resistere alle lame dei coltelli e agli utensili affilati.

Porcelain tile is one of the hardest materials in existence, its beauty remaining unchanged over time. The natural surface, in particular, is ideal in terms of protecting against knife blades and sharp utensils.

	ITALSTONE	Quarzo / Quartz	Laminati e legno Laminates and wood	Superfici solide Solid surfaces	Pietra naturale Natural stone	Acciaio / Steel
Igienico / Hygienic	★★★★	★★★★	★	★★★★	★	★★★★
Non poroso / Non porous	★★★★	★★★★	★	★★★★	★	★★★★
Uso in esterno / Outdoor use	★★★★	★	★	★★	★★	★★
Resistenza a calore / Fire resistance	★★★★	★★	★	★	★★	★★★★
Resistenza a muffe / Resistance to mildew	★★★★	★★★★	★★	★★★★	★	★★★★
Resistenza a detergenti / Resistance to detergents	★★★★	★★	★★	★	★	★
Resistenza chimica / Chemical resistance	★★★★	★★	★	★★	★	★★
Resistenza a shock termici / Resistance to sudden thermal changes	★★★★	★★	★	★★	★★★★	★★★★
Resistenza a gelo - disgelo / Resistance to frost / defrost	★★★★	★★	★	★	★★	★★★★
Resistenza a umidità / Resistance to moisture	★★★★	★★★★	★	★★★★	★	★★★★
Resistenza a raggi UV / Resistance to UV rays	★★★★	★★	★	★	★★	★★★★
Resistenza a graffi / Resistance to scratches	★★★★	★★	★	★	★★	★
Facilità di pulizia / Cleaning easiness	★★★★	★★★★	★★	★★	★	★



100% Made in Italy



Ceramics of Italy

Ma più di tutto è lo stile italiano che oggi parla al mercato internazionale. Uno stile inconfondibile fatto di cultura e tradizione, di creatività, ma anche di ricerca e innovazioni costanti, per distinguersi e offrire al mondo il privilegio della bellezza intramontabile.

But more than anything, it's Italian style that speaks to the international market today. An unmistakable style made up of culture and tradition and creativity, but also constant research and innovation, to set itself apart and offer the world the privilege of timeless beauty.

Worktop: Calacatta Green Lappato 160x320x1,2
Backsplash/Shelf: Calacatta Green Lappato 160x320x0,6
Base Unit: Nuances Listello Tratto Salvia 20x120x0,6
Cabinets: Nuances Salvia 120x280x0,6



Invisible Grey

160x320x1,2 cm

NEW



Worktop: Invisible Grey Lappato 160x320x1,2
Backsplash/Shelf: Invisible Grey Lappato 160x320x0,6
Base Unit: Nuances Muretto Giada 30x30x0,6
Cabinets: Nuances Giada 120x280x0,6
Floor: Essence Natural 20x120x0,9



Calacatta Black

160x320x1,2 cm

NEW



Worktop: Calacatta Black Naturale 160x320x1,2
Base Unit: Calacatta Black Naturale 160x320x1,2
 Nuances Muretto Luce 30x30x0,6
Cabinets: Nuances Luce 120x280x0,6
Floor: Nuances Marrone 120x280x0,6



Calacatta Green

160x320x1,2 cm



Worktop: Calacatta Green Lappato 160x320x1,2
Backsplash/Shelf: Calacatta Green Lappato 160x320x0,6
Base Unit: Nuances Listello Tratto Salvia 20x120x0,6
Cabinets: Nuances Salvia 120x280x0,6
Floor: Calacatta Green Lappato 160x320x0,6



Calacatta Pink

160x320x1,2 cm



Worktop: Calacatta Pink Lappato 160x320x1,2
Base Unit/Backsplash: Calacatta Pink Lappato 160x320x0,6
Cabinets: Nuances Nero 120x280x0,6
Floor: Nuances Cipria 120x280x0,6



**Calacatta
Macchia
Vecchia**

160x320x1,2 cm



Worktop: Calacatta Macchia Vecchia Lappato 160x320x1,2
Base Unit: Calacatta Macchia Vecchia Lappato 160x320x0,6
Cabinets: Brill Naturale 160x320x0,6
Floor: Brill Naturale 120x120



Calacatta Cervaiole

160x320x1,2 cm



Worktop: Calacatta Cervaiole Lappato 160x320x1,2
Cabinet: Nero Marquina Lappato 160x320x0,6
Wall: Calacatta Cervaiole Vena Continua Lappato 160x320x0,6
Floor: Calacatta Cervaiole Lappato 120x120



Panda White

160x320x1,2 cm



Worktop: Panda White Lappato Vena Continua 120x280x0,6
Wall: Panda White Lappato Vena Continua 120x280x0,6
Floor: Pietra Grey Listello Mix 20x120



Statuario Lux

160x320x1,2 cm



Worktop: Statuario Lux Lappato 160x320x1,2
Cabinets: Statuario Lux Vena Continua Lappato 160x320x0,6
 Iron Naturale 160x320x0,6
Floor: Iron Naturale 160x320x0,6



Calacatta Gold

160x320x1,2 cm



Worktop: Calacatta Gold Lappato 160x320x1,2



**Calacatta
Mont Blanc**

160x320x1,2 cm



Worktop: Calacatta Mont Blanc Naturale 160x320x1,2
Cabinets: Calacatta Mont Blanc Naturale 160x320x0,6
Floor: Allure Rovere Amende Versailles 10x55



Statuarietto

160x320x1,2 cm



Worktop/Backsplash: Statuarietto 160x320x1,2



Helsinki White

160x320x1,2 cm



Pietra Grey

160x320x1,2 cm





Sahara Noir

160x320x1,2 cm



Worktop/Base Unit: Sahara Noir Naturale 160x320x1,2
Floor: Allure Versailles Rovere Naturel 10x55cm



Nero Marquinia

160x320x1,2 cm



Worktop/Backsplash: Statuarietto 160x320x1,2
Cabinets: Statuarietto 160x320x0,6 - Nero Marquinia 160x320x0,6
Floor: Statuarietto 160x320x0,6



Pulpis

160x320x1,2 cm



Worktop: Pulpis Naturale 160x320x1,2



Avorio

160x320x1,2 cm



Grigio

160x320x1,2 cm





Antracite

160x320x1,2 cm



6



8




Worktop: Antracite Naturale 160x320x1,2



Iron

160x320x1,2 cm





White

160x320x1,2 cm



160x320x2 cm



Black

160x320x1,2 cm



160x320x2 cm



1,2 cm

Marble Effect

COLORI / COLORS			SUPERFICIE / SURFACE	160x320x1,2 cm / 62 ^{7/8} "x125 ^{3/4} "	160x320x1,2 cm / 62 ^{7/8} "x125 ^{3/4} "
		Invisible Grey	Naturale / Matte	CH04XXA12S	
			Lappato / Polished	CH04XXL12S	
		Calacatta Black	Lappato / Polished	CH03XXA12S	
		Calacatta Green	Naturale / Matte	CH02XXA12S	
			Lappato / Polished	CH02XXL12S	
		Calacatta Pink	Naturale / Matte	CH01XXA12S	
			Lappato / Polished	CH01XXL12S	
		Calacatta Macchia Vecchia	Naturale / Matte	IMI3XXA12S	
			Lappato / Polished	IMI3XXL12S	
		Calacatta Cervaiole	Naturale / Matte	IMI2XXA12S	
			Lappato / Polished	IMI2XXL12S	
		Panda White	Lappato / Polished	MW61XXL12S	MW62XXL12S
		Statuario Lux	Naturale / Matte	MB11XXA12S	MB12XXA12S
			Lappato / Polished	MB11XXL12S	MB12XXL12S



COLORI / COLORS			SUPERFICIE / SURFACE	160x320x1,2 cm / 62 ^{7/8} "x125 ^{3/4} "	160x320x1,2 cm / 62 ^{7/8} "x125 ^{3/4} "
		Calacatta Gold	Naturale / Matte	MB21XXA12S	MB22XXA12S
			Lappato / Polished	MB21XXL12S	MB22XXL12S
		Calacatta Mont Blanc	Naturale / Matte	MW05XXA12S	
			Lappato / Polished	MW05XXL12S	
		Statuarietto	Naturale / Matte	MW01XXA12S	
		Helsinki White	Lappato / Polished	MW03XXL12S	
		Pulpis	Naturale / Matte	WE03XXA12S	
			Lappato / Polished	WE03XXL12S	
		Pietra Grey	Naturale / Matte	MW02XXA12S	
			Lappato / Polished	MW02XXL12S	
		Nero Marquinia	Naturale / Matte	IMI4XXA12S	
			Lappato / Polished	IMI4XXL12S	
		Sahara Noir	Naturale / Matte	MBO4XXA12S	



1,2 cm

Concrete & Metal Effect



COLORI / COLORS		SUPERFICIE / SURFACE	160x320x1,2 cm / 62 ^{7/8} "x125 ^{3/4} "
	Avorio	Naturale / Matte	CN05XXA12S
	Grigio	Naturale / Matte	CN06XXA12S
	Antracite	Naturale / Matte	CN07XXA12S
	Iron	Naturale / Matte	ML03XXA12S

Absolute Effect

	White	Naturale / Matte	AS01XXA12S
		Lappato / Polished	AS01XXL12S
	Black	Naturale / Matte	AS04XXA12S
		Lappato / Polished	AS04XXL12S

2 cm

Absolute Effect



COLORI / COLORS		SUPERFICIE / SURFACE	160x320x2 cm / 62 ^{7/8} "x125 ^{3/4} "
	White	Naturale / Matte	AS01XXA20
	Black	Naturale / Matte	AS04XXA20

160x320x1,2 cm



Le lastre in spessore 1,2 cm vengono fornite stuoiate e non rettificate. Si garantisce una superficie utile pari a 1600x3200 mm dopo la rettifica. La fatturazione è calcolata sulla base della superficie utile.

Stuoatura / Matting

Le lastre in spessore 1,2 cm prevedono l'applicazione del rinforzo in fibra di vetro nella parte posteriore. Questo processo automatizzato è chiamato stuoatura e ha lo scopo di rinforzare la struttura delle lastre, renderle più sicure e facilitare le fasi di lavorazione.

1.2 cm slabs are mesh mounted and not rectified. A useful surface of 1600x3200 mm is guaranteed after grinding. The invoicing is based on the useful surface.




Slabs that are 1.2 cm thick require the application of a fibreglass reinforcement on the back. This automated process is known as matting and helps to strengthen the structure of the slabs, making them safer and facilitating the processing phases.



DOWNLOAD
TECHNICAL CATALOGUE

160x320x0,6 cm / Marble Effect

COLORI / COLORS		SUPERFICIE / SURFACE		160x320x0,6 cm / 62 ^{7/8} "x125 ^{3/4} "	
	Calacatta Green*	Lappato Polished	CH02XXL		Continuous Veining CHV2XXL
	Calacatta Pink*	Lappato Polished	CH01XXL		Continuous Veining CHV1XXL
	Calacatta Black	Lappato Polished	CH03XXL		
	Invisible Grey	Lappato Polished	CH04XXL		
	Amazzonite	Lappato Polished	CH05XXL		
	Blu Saint Laurent	Lappato Polished	CH06XXL		
	Charm Blu	Lappato Polished	CH08XXL		
	Charm Pink	Lappato Polished	CH09XXL		
	Ceppo Artistico	Lappato Polished	AC02XXL		
	Calacatta Macchia Vecchia	Lappato Polished	IMIO3XXL		
	Calacatta Cervaiole	Lappato Polished			Continuous Veining IMIV2XXL

COLORI / COLORS		SUPERFICIE / SURFACE		160x320x0,6 cm / 62 ^{7/8} "x125 ^{3/4} "	
	Panda White	Lappato Polished	MW06XXL		
	Statuarietto	Naturale Matte	MW01XXA		
		Lappato Polished	MW01XXL		
	Helsinki White	Lappato Polished	MW03XXL		
	Calacatta Mont Blanc	Lappato Polished	MW05XXL		
	Calacatta Gold*	Naturale Matte	MB02XXA		
		Lappato Polished	MB02XXL	Book Match A MBA2XXL B MBB2XXL	Continuous Veining MBV2XXL
	Statuario Lux*	Naturale Matte	MB01XXA		
		Lappato Polished	MB01XXL	Book Match A MBA1XXL B MBB1XXL	Continuous Veining MBV1XXL
	Pietra Grey	Naturale Matte	MW02XXA		
		Lappato Polished	MW02XXL		

160x320x0,6 cm / Marble Effect

COLORI / COLORS		SUPERFICIE / SURFACE		160x320x0,6 cm / 62 ^{7/8} "x125 ^{3/4} "	
	Nero Marquinia	Lappato Polished	IMIO4XXL		
	Sahara Noir	Lappato Polished	MBO4XXL		
	Orobico Grey	Lappato Polished	MBO3XXL		

160x320x0,6 cm / Stone Effect

COLORI / COLORS		SUPERFICIE / SURFACE		160x320x0,6 cm / 62 ^{7/8} "x125 ^{3/4} "	
	Silver Grain White	Naturale Matte		SI01XXA	
	Silver Grain Grey	Naturale Matte		SI03XXA	
	Ceppo di Gré	Naturale Matte		CG01XXA	

160x320x0,6 cm / Concrete & Metal Effect

COLORI / COLORS		SUPERFICIE / SURFACE		160x320x0,6 cm / 62 ^{7/8} "x125 ^{3/4} "	
	Iron	Naturale Matte		ML03XXA	
	Steel	Naturale Matte		ML01XXA	

* Il disegno riprodotto è indicativo. Come per il materiale naturale anche la grafica di MACCHIA APERTA e VENA CONTINUA può mostrare discontinuità di vena nel passaggio da una lastra all'altra. Per questo motivo differenze fino a 1,5 cm devono essere considerate come caratteristica del prodotto.

* The drawing is purely illustrative. As with the natural material, the graphic design of BOOK MATCH and CONTINUOUS VEINING may result in discontinuities in the veining between panels. Discontinuities of up to 1.5 cm are not defects, but are characteristic of the product.

160x320x0,6 cm

Le lastre in spessore 0,6 cm vengono fornite rettificate e non stuoiato con dimensioni di 1597x3197 mm. / The 0.6 cm-thick slabs are supplied ground and unmatted in 1597x3197 mm size.

1,2 cm

Edge treatment

Lo spessore di una lastra tagliata non assicura la medesima resistenza della stessa lastra in superficie. Per piani cucina, lavabi o tavoli, è quindi necessario eseguire un trattamento specifico sul bordo a vista del perimetro. Per la scelta del materiale da utilizzare e la sua corretta applicazione avvalersi delle schede tecniche fornite dal produttore.

The thickness of a cut slab does not ensure the same strength as the same surface slab. For kitchen tops, sinks or tables, it is therefore necessary to perform a specific treatment on the visible edge of the perimeter. For the choice of the material to be used and its correct application, use the technical data sheets supplied by the manufacturer.



DOWNLOAD
TECHNICAL CATALOGUE



Costa 45° squadrata
Square 45° edge




Costa retta doppia squadrata
Squared double straight edge



Costa retta squadrata
Squared straight edge



Costa elle squadrata
L-shaped square edge



Costa 45° arrotondata
Rounded 45° edge



Costa retta arrotondata
Rounded straight edge



Costa retta doppia arrotondata
Rounded straight double edge



Costa elle arrotondata
Rounded L-shaped edge

Care advice

Pulizia dopo l'installazione.

I prodotti Italtone hanno una superficie resistente alle macchie, igienica e di facile manutenzione; affinché queste caratteristiche siano mantenute è indispensabile effettuare una pulizia accurata appena terminata l'installazione, eliminando eventuali residui che possono creare un film sulla superficie del prodotto in grado di trattenere maggiormente lo sporco. La rimozione inadeguata o tardiva dei residui di malta, siliconi, collanti e stucchi può lasciare aloni difficili da rimuovere.

La pulizia iniziale va quindi effettuata immediatamente dopo l'installazione, utilizzando prodotti a base acida, strofinando energicamente e sciacquando abbondantemente con acqua. In questo modo sarà possibile eliminare i residui di stucco, collante, cemento, silicone, ecc. È possibile utilizzare tutti i detergenti disponibili sul mercato, con unica esclusione dei prodotti contenenti acido fluoridrico (composti e derivati) come previsto dalla norma EN 14411.

Si suggerisce l'uso di un detergente acido (es.: DETERDEK - [filasolutions.com](#))

Per la rimozione dei residui di stucco epossidico si suggerisce l'uso di un detergente alcalino (es.: FILA CR10 - [filasolutions.com](#)).

Note: Seguire attentamente le istruzioni riportate dal produttore sulla confezione del prodotto impiegato. Prima di procedere alla pulizia della superficie posata, è buona norma fare sempre un test preventivo degli agenti pulenti su un campione del materiale non posato o su un'area limitata e meno visibile.

Cleaning after installation.

Italtone products have a surface that's resistant to stains, hygienic and easy to maintain; to preserve these characteristics, thorough cleaning must occur as soon as installation is completed, eliminating any residues that may create a film on the surface of the product capable of retaining more dirt. Insufficient or late removal of grout, silicone and adhesive residues may leave stains that are difficult to remove.

Initial cleaning must therefore take place immediately after installation, using acid-based products, rubbing hard and rinsing well with plenty of water. This will permit the elimination of adhesive, cement, silicone residues, etc. All detergents available on the market may be used with the sole exception of products containing hydrofluoric acid (compounds and derivatives) as per the EN 14411 standard.

We recommend the use of an acid cleaner (e.g.: DETERDEK - [filasolutions.com](#)). Epoxy grout residues should be removed with an alkaline cleaner (e.g.: FILA CR10 - [filasolutions.com](#)).

Note: Take care to follow the instructions provided by the producer on the pack of the product used. Before cleaning the surface installed, it is always best to test the cleaning agents first on a sample of the material which has not been installed, or on a small, not very visible area.

Pulizia ordinaria.

Per la pulizia ordinaria è sufficiente adottare alcune semplici precauzioni, dettate principalmente dal buon senso e dalla conoscenza delle caratteristiche del materiale.

- Utilizzare detergenti neutri, privi di cere, e diluiti in acqua, seguendo sempre le modalità riportate sulle confezioni.
- Per lavaggi frequenti può essere utilizzata semplicemente acqua pulita.
- Non utilizzare prodotti acidi o strumenti aggressivi, che potrebbero opacizzare la superficie dei materiali lappati, e intaccare i materiali a base cementizia utilizzati per sigillare.
- Si consiglia di prevenire il più possibile la presenza di materiali graffianti provenienti dall'esterno, sabbia quarzifera e altri materiali, possono provocare l'abrasione della superficie con conseguente diminuzione della lucentezza.

FACCIAE VENTILATE

L'isolante posto dietro il paramento di lastre lavora in condizioni ottimali quando è perfettamente asciutto, è buona norma evitare violenti getti di acqua.

Si suggerisce l'uso di un detergente neutro (es.: FILACLEANER - [filasolutions.com](#)).

Note: Sul prodotto in gres porcellanato è **sconsigliato l'uso di cere, saponi oleosi, impregnanti** (idro-oleorepellenti).

Routine cleaning.

For routine cleaning, it is enough to follow a few simple precautions which are mainly common sense once the material's characteristics are borne in mind.

- Use neutral, wax-free detergents diluted in water, always following the instructions on the packs.
- Clean water may be sufficient for frequent washes.
- Do not use acidic products or abrasive tools, which may make the surface of lapped materials matt, and compromise the cement-based materials used for sealing.
- All possible care should be taken to prevent the presence of material from outdoors which may cause scratches, quartz sand and other materials, since they may cause abrasion of the surface and reduce its shine.

VENTILATED FACADES

The insulation installed behind the slab covering is most effective when perfectly dry; do not use violent water jets.

We recommend the use of a neutral cleaner (e.g.: FILACLEANER - [filasolutions.com](#))

Note: Waxes, oily soaps and impregnating materials (water and oil-repellents) should not be used on porcelain stoneware.



DOWNLOAD
TECHNICAL CATALOGUE

ENVIRONMENTAL, ECONOMIC AND SOCIAL SUSTAINABILITY.

Italgraniti Group considera la salvaguardia delle risorse ambientali e la gestione delle loro problematiche una tra le più importanti priorità aziendali. L'adesione volontaria al Regolamento EMAS e il mantenimento della Certificazione ISO 14001 sono per il Gruppo l'occasione per confermare e dare impulso alla tutela e al miglioramento della qualità ambientale del territorio in cui opera. Il modello di business scelto da Italgraniti connette sempre più strettamente e in modo sempre più responsabile le imprese alla società e all'ambiente. Gli investimenti del Gruppo si orientano verso le tecnologie produttive più all'avanguardia che permettono di concretizzare una strategia di sostenibilità e affrontare le sfide future in modo trasparente.

Italgraniti Group considers the protection of environmental resources and the management of their problems to be one of the most important corporate priorities. Voluntary adherence to the EMAS Regulation and maintenance of ISO 14001 Certification are an opportunity for the Group to confirm and boost the protection and improvement of the environmental quality of the territory in which it operates. The business model chosen by Italgraniti connects businesses more and more closely and responsibly to the society and the environment. Group investments are oriented towards cutting-edge production technologies that enable a sustainability strategy to be realised and future challenges to be met in a transparent manner.



WEBSITE



FOR MORE
INFO VISIT
ONGREENING.COM

Photo by Jonas Jacobsson on Unsplash



Italgraniti Group si riserva la facoltà esclusiva di modificare e sostituire, anche solo parzialmente, i prodotti illustrati in questo catalogo senza l'obbligo di darne preavviso. Le informazioni contenute nel presente catalogo sono il più possibile esatte ed aggiornate al momento della stampa, pertanto i dati elencati possono subire variazioni. I colori e le tonalità delle piastrelle qui riprodotti sono indicativi.

Per approfondimenti consulta i nostri video tutorial sul sito e sul canale YouTube.

Italgraniti Group reserves the right to modify and replace the materials illustrated in this catalogue, even only partially and with no obligation to give notice thereof. The information contained in this catalogue is correct to the best of our knowledge and updated at the catalogue printing time; therefore the listed data can be altered. The colours and shades shown here are only indicative.

For more details, check our tutorial videos on the website and on YouTube.



WEBSITE

FOLLOW US ON





ITALGRANITI GROUP S.p.A.

Via Radici in Piano 355 - 41043 Formigine - Modena - Italy
Tel +39 059 888411 - Fax +39 059 848808
www.italgranitigroup.com - info@italgranitigroup.com project.de-
partment@italgranitigroup.com

Flagship Store

Via Statuto 21
20121 Milano - Italy
Tel +39 02 84567687
milano@italgranitigroup.com



September 2023

Cod. JFLRITS23N

Cessione Gratuita - Materiale non destinato alla vendita

