

Nuances

CONCRETE CHROMATIC EVOLUTION



ITALGRANITI
SUPERIOR ITALIAN SURFACES





ITALGRANITI
SUPERIOR ITALIAN SURFACES



Nuances

GRES PORCELLANATO
PORCELAIN STONEWARE




Giada, Rose e Luce sono i colori che amplificano la forza espressiva della color collection Nuances. La nuova selezione cromatica è progettata per creare abbinamenti, continuità o contrasti; combinazioni all'insegna di evoluti concept contemporanei dall'immediato impatto visivo.

Giada, Rose and Luce are the colours that amplify the expressive power of the Nuances colour collection. The new colour selection is designed to create combinations, continuity or contrasts; combinations under the banner of evolved contemporary concepts with immediate visual impact.

Giada, Rose und Luce sind die Farben, die die Ausdrucks Kraft der Color Collection Nuances verstärken. Die neuen Farben sollen Kombinationen, Kontinuität oder Kontraste schaffen; Zusammenstellungen unter dem Banner entwickelter zeitgenössischer Konzepte mit großer optischer Wirkung.

Giada, Rose et Luce sont les couleurs qui renforcent la force expressive de la palette chromatique Nuances. La nouvelle sélection de couleurs est élaborée pour créer des assortiments, de la continuité ou des contrastes ; des associations sous le signe de concepts contemporains innovants, qui attirent immédiatement le regard.




14 POWERFUL & IMMERSIVE COLORS.

La gamma di 14 colorazioni, dai toni chiari e più neutri a quelli ricchi e vibranti, si basa sull'armonia e sulle potenzialità espressive applicate alle superfici ceramiche, che diventano viva materia progettuale.

The range of 14 colours, from light and more neutral tones to rich and vibrant ones, is based on harmony and expressive potential applied to ceramic surfaces, which become living design material.

14 Farben von hellen und neutralen Tönen bis zu kräftigen und lebhaften Farben basieren auf der Harmonie und dem Ausdrucks потенzial der keramischen Oberflächen, die zu lebhaftem Designmaterial werden.

La gamme de 14 couleurs, des tons clairs et plus neutres à des teintes riches et vibrantes, repose sur l'harmonie et un potentiel expressif appliqué aux surfaces céramiques, qui deviennent un matériau de conception vivant.





NEW

MATERIAL THREE-DIMENSIONALITY: THE NEW RIBBED SURFACE.

I pigmenti colorati di Nuances si animano attraverso una tridimensionalità fatta di materia e luce. La superficie innovativa Ribbed, plasma nuove dimensioni decorative che esaltano l'essenza del colore che diventa scultoreo, puro e autentico.

The coloured pigments of Nuances come alive through a three-dimensionality of matter and light. The innovative Ribbed surface moulds new decorative dimensions that enhance the essence of colour, which becomes sculptural, pure and authentic.

Die Farbpigmente von Nuances werden durch eine Dreidimensionalität von Materie und Licht ins Leben erweckt. Die innovative Oberfläche Ribbed schafft neue dekorative Dimensionen, die die Essenz der Farbe hervorheben, die skulptural, rein und authentisch wird.

Les pigments colorés de Nuances s'animent à travers une tridimensionnalité faite de matière et de lumière. La surface innovante Ribbed façonne de nouvelles dimensions décoratives qui célèbrent l'essence de la couleur qui devient sculpturale, pure et authentique.



COLOUR, TEXTURE AND STRUCTURE: CREATIVE ELEMENTS FOR INTERIOR DESIGN.

Colori dal feeling polveroso e naturale combinabili a superfici arricchite da frammenti policromi, e a una nuova struttura tridimensionale che valorizza la raffinata materialità della collezione.

Colours with a powdery, natural feel can be combined with surfaces enriched by polychrome fragments and a new three-dimensional structure that enhances the refined materiality of the collection.

Farben mit staubiger, natürlicher Anmutung können mit Oberflächen kombiniert werden, die durch polychrome Fragmente und eine neue dreidimensionale Struktur bereichert werden, die die raffinierte Materialität der Kollektion unterstreicht.

Des couleurs d'aspect poudreux et naturel à associer à des surfaces enrichies de fragments polychromes et à une nouvelle structure tridimensionnelle qui met en valeur la matérialité raffinée de la collection.

COLOURS INTERPRETING THE LATEST TRENDS.

Con la sua matericità calibrata ed essenziale, la nuova gamma cromatica trasforma lo spazio abitato secondo un'idea di lusso discreto e rigoroso, accogliente e naturale.

With its calibrated and essential materiality, the new colour range transforms the living space according to an idea of discreet and rigorous, cosy and natural luxury.

Mit kalibrierten und essentiellen Stofflichkeit bringt die neue Farbpalette den Lebensraum nach einer Idee von diskretem und strengem, gemütlichem und natürlichem Luxus in neues Licht.

Avec sa matérialité équilibrée et essentielle, la nouvelle gamme de couleurs transforme l'espace habité dans un esprit de luxe discret et rigoureux, accueillant et naturel.





WALL: GIADA 120x280x0,6
WASHBASIN: LOOM PIANO 180 GIADA
FLOOR: GIADA 120x120
SHOWER TRAY: FLOW GIADA

POWDERY TONES WITH A REFINED RELIEF.

La marcata tridimensionalità della struttura decorativa Ribbed, enfatizza la consistenza piacevolmente gessosa della collezione, creando un motivo decorativo dalla raffinata linearità.

The marked three-dimensionality of the Ribbed decorative structure emphasises the pleasantly chalky texture of the collection, creating a decorative pattern with refined linearity.

Die ausgeprägte Dreidimensionalität der Dekorstruktur Ribbed unterstreicht die angenehm kreidige Textur der Kollektion und schafft ein dekoratives Motiv mit raffinierter Linearität.

La tridimensionnalité marquée de la structure décorative Ribbed accentue la consistance agréablement crayeuse de la collection afin de créer un motif décoratif d'une linéarité raffinée.





WALL: ROSE 120x280x0,6 - RIBBED 60x120
WASHBASIN: LOOM PIANO ANGLE 110 ROSE
FLOOR: ROSE 120x120


EXTRAORDINARILY AND SIMPLE ACCESSORY.

Muretto è il mosaico dedicato alla flessibilità compositiva più attuale e ricercata. Le tessere ceramiche sono in grado di assecondare le pareti curve conferendo dinamismo e funzionalità. I moduli sono disponibili in tutti i colori della collezione Nuances.

Muretto is the mosaic dedicated to the trendiest and most sophisticated compositional flexibility. Ceramic tesserae are able to follow the curved walls, giving them dynamism and functionality. The modules are available in all colours of the Nuances collection.

Muretto ist das Mosaik, das der modernsten und anspruchsvollsten kompositorischen Flexibilität gewidmet ist. Keramikfliesen passen sich gebogenen Wänden an und verleihen ihnen Dynamik und Funktionalität. Die Module sind in allen Farben der Kollektion Nuances erhältlich.

Muretto est la mosaïque dédiée à la flexibilité de composition la plus actuelle et recherchée. Les tesselles céramiques se marient parfaitement aux parois courbes, renforçant leur dynamisme et leur fonctionnalité. Les séries sont disponibles dans toutes les couleurs de la collection Nuances.





WALL: MURETTO 30x30 - LUCE 120x280x0,6
WASHBASIN: LOOM CILINDRO 50 MURETTO LUCE 30x30
FLOOR: LUCE 120x120

A COMPLETE AND VERSATILE DESIGN TOOL.

Nuances è una collezione ricca di soluzioni progettuali: formati, colori, superfici e decori offrono un'infinità di spunti per interpretare lo spazio in modo originale ed essenziale. Tra i formati disponibili, Listello Tratto infonde a pareti e a superfici curve un elegante ritmo visivo.

Nuances is a collection rich in design solutions: sizes, colours, surfaces and decorations offer an infinite number of ideas for interpreting space in an original and essential way. Among the available sizes, Listello Tratto infuses walls and curved surfaces with an elegant visual rhythm.

Die Kollektion Nuances ist reich an Designlösungen: Formate, Farben, Oberflächen und Dekore bieten eine unendliche Anzahl von Ideen, um den Raum auf originelle und wesentliche Weise zu interpretieren. Unter den verfügbaren Formaten verleiht Listello Tratto Wänden und gebogenen Flächen einen eleganten visuellen Rhythmus.

Nuances est une collection riche en solutions de conception : formats, couleurs, surfaces et décos offrent une infinité de pistes pour interpréter l'espace de manière originale et essentielle. Parmi les formats disponibles, Listello Tratto confère un rythme visuel élégant aux parois et aux surfaces courbes.





WALL: SALVIA RIBBED 60x120
COLUMN: MURETTO GRIGIO 30x30
FLOOR: GRIGIO 120x120

**NEW INNOVATIVE
TECHNOLOGY.**

StrideUp®

ADVANCED TECHNOLOGY

StrideUp® è la tecnologia che combina un'elevata resistenza allo scivolamento e una morbidezza di superficie unica. StrideUp® garantisce un elevato coefficiente di attrito dinamico, ideale per pavimentare zone ad elevato calpestio e, al tempo stesso, possiede una superficie morbida, facile da pulire e da igienizzare.

StrideUp® is the technology which combines outstanding slip-resistance with a unique surface softness. StrideUp® guarantees a superior dynamic coefficient of friction, which is ideal for tiling areas with high foot traffic and, concurrently, it has a soft surface which is easy to clean and sanitise.

StrideUp® ist die Technologie, die hohe Rutschfestigkeit und einzigartige Oberflächenweichheit kombiniert. StrideUp® garantiert einen hohen dynamischen Reibungskoeffizienten, ideal als Bodenbelag für beanspruchte Flächen und hat gleichzeitig eine weiche Oberfläche, die leicht zu reinigen und zu desinfizieren ist.

StrideUp® est la technologie qui associe une résistance au glissement élevée et une douceur de la surface unique. StrideUp® garantit un coefficient de frottement dynamique élevé, idéal pour revêtir les espaces très fréquentés, tout en proposant une surface douce, facile à nettoyer et à entretenir.



FUNCTIONAL BEAUTY.

La raffinata ed equilibrata gamma cromatica formata da 14 colori è disponibile nel grande formato Mega 120x280 cm. Le maxi lastre consegnano un evoluto strumento di progettazione che riflette equilibrio e comfort visivo.

The refined and balanced colour range of 14 colours is available in the large Mega size 120x280 cm. The maxi slabs deliver an advanced design tool that reflects balance and visual comfort.

Die raffinierte und ausgewogene Farbpalette von 14 Farben ist im großen Mega-Format 120x280 cm erhältlich. Die großen Platten sind ein fortschrittliches Gestaltungsmittel, das Gleichgewicht und visuellen Komfort widerspiegelt.

Raffinée et équilibrée, la gamme de couleurs est composée de 14 couleurs et est disponible dans le grand format Mega 120x180 cm. Les maxi dalles constituent un élément innovant de conception qui confère équilibre et confort visuel.





WALL: DECORO TRIANGOLO CIELO A,B,C 120x280x0,6
FLOOR: CIELO 80x80

LOOM

BY ITALGRANITI

DESIGN
ANDREA PARISIO
& GIUSEPPE PEZZANO

I colori della collezione Nuances valorizzano il design degli arredi LOOM che rappresentano elementi stilistico-funzionali fondamentali per progetti di interior design dall'impeccabile coerenza estetica.

The colours of the Nuances collection enhance the design of the LOOM furniture, which represents fundamental stylistic-functional elements for interior design projects with impeccable aesthetic coherence.

Die Farben der Kollektion Nuances unterstreichen das Design der Einrichtungen LOOM, grundlegende stilistisch-funktionale Elemente für Einrichtungsprojekte mit tadelloser ästhetischer Kohärenz.

Les couleurs de la collection Nuances mettent en valeur le design des meubles LOOM qui représentent des éléments stylistiques et fonctionnels fondamentaux pour des projets de design d'intérieur d'une cohérence esthétique impeccable.





WALL: MARRONE 120x280x0,6
WASHBASIN: LOOM PIANO ANGLE 110 MARRONE
FLOOR: MARRONE 120x120



FURNITURE: MARRONE 120x280x0,6
FLOOR: COCCIO CIPRIA 80x80


NUANCES CELEBRATES THE MINIMAL AESTHETIC.

Nuances offre un'estesa palette colori dalla consistenza densa e insieme rarefatta che rende le campiture monocromatiche morbide e accoglienti. Con la sua studiata semplicità, Nuances celebra lo spazio abitativo conferendo a ogni ambiente un'espressività intima e misurata.

Nuances offers a comprehensive colour palette with a dense yet rarefied texture that makes monochrome backgrounds soft and cosy. With its studied simplicity, Nuances celebrates the living space by giving each room an intimate and measured expressiveness.

Nuances bietet eine umfangreiche Farbpalette mit einer dichten, aber feinen Textur, die monochrome Untergründe aufweicht. Mit durchdachter Einfachheit zelebriert Nuances den Lebensraum, indem es jedem Raum eine intime und maßvolle Ausdruckskraft verleiht.

Nuances offre une large palette de couleurs d'une consistance dense mais restreinte, qui rend les fonds unicolores doux et accueillants. Grâce à sa simplicité intentionnelle, Nuances célèbre l'espace d'habitation en apportant à chaque pièce une expressivité intime et mesurée.



WALL: FIAMMA 120x120
WASHBASIN: LOOM PIANO LOW 140 AVORIO
FLOOR: AVORIO 120x120



WALL: FIAMMA 120x280x0,6 - COCCIO ANTRACITE 60x120
WASHBASIN: LOOM PIANO 140 COCCIO ANTRACITE
FLOOR: GRIGIO 120x120



COCCIO, FRAGMENTED SHADE.

In abbinamento alle superfici monocromatiche il modulo Coccio disegna una texture che trova spazio in grandi campiture architettoniche. Disponibile in 6 miscele cromatiche, Coccio svolge un ruolo decorativo naturale e originale.

In combination with monochrome surfaces, the Coccio module draws a texture that finds its place in large architectural backgrounds. Available in 6 colour mixes, Coccio plays a natural and original decorative role.

In Kombination mit monochromen Flächen zeichnet das Modul Coccio eine Textur, die in großen architektonischen Feldern ihren Platz findet. Coccio ist in 6 Farbmischungen erhältlich und spielt eine natürliche und originelle dekorative Rolle.

En combinaison avec les surfaces unicolores, la série Coccio dessine une texture qui trouve sa place dans les grands décors architecturaux. Disponible en 6 nuances chromatiques, Coccio joue un rôle décoratif naturel et original.





WALL: ANTRACITE 120x280x0,6
FLOOR: ANTRACITE 60x120 20mm



FLOOR: TORTORA 80x80 20mm - COCCIO TORTORA 80x80 20mm - TORTORA GRADONE CON TORO 40x80 20mm
ANGOLARE CURVILINEO CON TORO 80x80 20mm - CANALINA 8x16x80 20mm - CANALINA ANGOLARE 8x16x80 20mm - GRIGLIA 16x80 20mm
GRIGLIA ANGOLARE 16x80 20mm - COCCIO TORTORA GRADONE ASSEMBLATO 40x80 20mm - COCCIO TORTORA ALZATA CON SCURETTO 20x80 20mm



A COMPLETE AND FLAWLESS SURFACE DESIGN.

OPEN completa tutte le parti funzionali dell'outdoor attraverso un sistema di pezzi speciali coordinato a tutte le pavimentazioni planari.

OPEN meets all functional outdoor requirements with a complete system of special pieces to match the flat flooring solutions.

OPEN vervollständigt alle Funktionsteile des Außenbereichs durch ein komplettes System von Formteilen, die auf alle Bodenbeläge abgestimmt sind.

OPEN complète l'aménagement de toutes les zones fonctionnelles extérieures, grâce à un ensemble complet de pièces spéciales qui s'adaptent à tous les revêtements plans.





Technical Info

GRES PORCELLANATO - RETTIFICATO
PORCELAIN STONEWARE - RECTIFIED

CONFORMING TO STANDARDS
EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO Bla UGL CON Ev ≤ 0,5%

ADVANCED
TECHNOLOGY



StrideUp®



BENDING
STRENGTH



FROST
RESISTANCE



CHEMICALS
RESISTANCE



STAIN
RESISTANCE



ANSI A326.3 > 0,42
STRIDEUP



R10 / A + B
STRIDEUP



ANSI A326.3 > 0,42
NATURALE / MATTE



ANSI A326.3 > 0,42
ANTISLIP
OPEN



R11 / A+B+C
ANTISLIP
OPEN



HEAVY TRAFFIC
TRAFFICO INTENSO
Naturale / Matte
StrideUp
Antislip
OPEN




V2
MODERATE
All Colours

— 6 mm + — 9 mm StrideUp**NEW****LUCE**

Naturale / Matte - UGL
120x280x0,6 | StrideUp - UGL
120x120 - 60x120 - 80x80

**ROSE**

Naturale / Matte - UGL
120x280x0,6 | StrideUp - UGL
120x120 - 60x120 - 80x80

**— 6 mm + — 9 mm StrideUp****NEW****GIADA**

Naturale / Matte - UGL
120x280x0,6 | StrideUp - UGL
120x120 - 60x120 - 80x80

**CIELO**

Naturale / Matte - UGL
120x280x0,6 | StrideUp - UGL
120x120 - 60x120 - 80x80 - 40x80

**— 6 mm MEGA****— 9 mm StrideUp****SUPERFICIE
SURFACE**

120x280x0,6 cm
47^{11/16}x110^{1/4}x1^{1/4}"

120x120 cm
47^{11/16}x47^{11/16}"

60x120 cm
23^{1/2}x47^{11/16}"

80x80 cm
31^{1/2}x31^{1/2}"

Naturale / Matte /
Natur / Naturel

ROSE NU12XPA ■

LUCE NU13XPA ■

StrideUp NU1312 ■ NU13BA ■ NU1388 ■

ROSE NU1212 ■ NU12BA ■ NU1288 ■

— 6 mm MEGA**— 9 mm StrideUp****SUPERFICIE
SURFACE**

120x280x0,6 cm
47^{11/16}x110^{1/4}x1^{1/4}"

120x120 cm
47^{11/16}x47^{11/16}"

60x120 cm
23^{1/2}x47^{11/16}"

80x80 cm
31^{1/2}x31^{1/2}"

40x80 cm
15^{3/4}x31^{1/2}"

Naturale / Matte /
Natur / Naturel

CIELO NU10XPA ■

GIADA NU14XPA ■

StrideUp NU1412 ■ NU14BA ■ NU1488 ■


CIELO NU1012 ■ NU10BA ■ NU1088 ■ NU1084 ■

— 6 mm + — 9 mm StrideUp**— 6 mm + — 9 mm StrideUp + ■ 20 mm OPEN****CIPRIA**

| | | |
|---------------------------------------|---|--------------------------|
| Naturale / Matte - UGL 120x280x0,6 | StrideUp - UGL 120x120 - 60x120 - 80x80 40x80 - 60x60 - 30x60 | Antislip - UGL 60x120 |
|---------------------------------------|---|--------------------------|

**FIAMMA**

| | |
|---------------------------------------|--|
| Naturale / Matte - UGL 120x280x0,6 | StrideUp - UGL 120x120 - 60x120 - 80x80 - 40x80 |
|---------------------------------------|--|

**GRIGIO**

| | | | |
|---------------------------------------|--|--------------------------|---|
| Naturale / Matte - UGL 120x280x0,6 | StrideUp - UGL 120x120 - 60x120 - 80x80 | Antislip - UGL 60x120 | OPEN - UGL 60x120 40x80 - 60x60 - 30x60 |
|---------------------------------------|--|--------------------------|---|

**SALVIA**

| | |
|---------------------------------------|--|
| Naturale / Matte - UGL 120x280x0,6 | StrideUp - UGL 120x120 - 60x120 - 80x80 - 40x80 |
|---------------------------------------|--|

**— 6 mm MEGA — 9 mm StrideUp**


| SUPERFICIE SURFACE | 120x280x0,6 cm 47 ^{1/4} "x110 ^{11/16} "x1 ^{1/4} " | 120x120 cm 47 ^{1/4} "x47 ^{11/16} " | 60x120 cm 23 ^{1/2} "x47 ^{11/16} " | 80x80 cm 31 ^{1/2} "x31 ^{1/2} " | 40x80 cm 15 ^{3/4} "x31 ^{1/2} " | 60x60 cm 23 ^{1/2} "x23 ^{1/2} " | 30x60 cm 11 ^{7/8} "x23 ^{1/2} " |
|---------------------------------------|---|---|--|---|---|---|---|
| Naturale / Matte / Natur / Naturel | CIPRIA NU07XPA ■ | | | | | | |
| | FIAMMA NU11XPA ■ | | | | | | |
| StrideUp | CIPRIA NU0712 ■ NU07BA ■ NU0788 ■ NU0784 ■ NU0768 ■ NU0763 ■ | | | | | | |
| | FIAMMA NU1112 ■ NU11BA ■ NU1188 ■ NU1184 ■ | | | | | | |
| Antislip | CIPRIA NU07BAA ■ | | | | | | |

— 6 mm MEGA — 9 mm StrideUp

| SUPERFICIE SURFACE | 120x280x0,6 cm 47 ^{1/4} "x110 ^{11/16} "x1 ^{1/4} " | 120x120 cm 47 ^{1/4} "x47 ^{11/16} " | 60x120 cm 23 ^{1/2} "x47 ^{11/16} " | 80x80 cm 31 ^{1/2} "x31 ^{1/2} " | 40x80 cm 15 ^{3/4} "x31 ^{1/2} " | 60x60 cm 23 ^{1/2} "x23 ^{1/2} " | 30x60 cm 11 ^{7/8} "x23 ^{1/2} " | 60x120 cm 23 ^{1/2} "x47 ^{11/16} " |
|---------------------------------------|---|---|--|---|---|---|---|--|
| Naturale / Matte / Natur / Naturel | GRIGIO NU02XPA ■ | | | | | | | |
| | SALVIA NU09XPA ■ | | | | | | | |
| StrideUp | GRIGIO NU0212 ■ NU02BA ■ NU0288 ■ NU0284 ■ NU0268 ■ NU0263 ■ | | | | | | | |
| | SALVIA NU0912 ■ NU09BA ■ NU0988 ■ NU0984 ■ | | | | | | | |
| Antislip | GRIGIO NU02BAA ■ | | | | | | | NU02BA2 ■ |

— 6 mm + ■ 9 mm StrideUp + ■ 20 mm OPEN**— 6 mm + ■ 9 mm StrideUp + ■ 20 mm OPEN****TORTORA**

| | | | |
|--|---|------------------------------------|----------------------|
| Naturale / Matte - UGL 120x280x0,6 40x80 - 60x60 - 30x60 | StrideUp - UGL 120x120 - 60x120 - 80x80 40x80 - 60x60 - 30x60 | Antislip - UGL 60x120 60x120 | OPEN - UGL 60x120 |
|--|---|------------------------------------|----------------------|

**MARRONE**

| | | |
|---------------------------------------|---|--------------------------|
| Naturale / Matte - UGL 120x280x0,6 | StrideUp - UGL 120x120 - 60x120 - 80x80 40x80 - 60x60 - 30x60 | Antislip - UGL 60x120 |
|---------------------------------------|---|--------------------------|

**ANTRACITE**

| | | | |
|--|---|--------------------------|----------------------|
| Naturale / Matte - UGL 120x280x0,6 40x80 - 60x60 - 30x60 | StrideUp - UGL 120x120 - 60x120 - 80x80 40x80 - 60x60 - 30x60 | Antislip - UGL 60x120 | OPEN - UGL 60x120 |
|--|---|--------------------------|----------------------|

**NERO**

| | | |
|--|---|--------------------------|
| Naturale / Matte - UGL 120x280x0,6 40x80 - 60x60 - 30x60 | StrideUp - UGL 120x120 - 60x120 - 80x80 40x80 - 60x60 - 30x60 | Antislip - UGL 60x120 |
|--|---|--------------------------|

**— 6 mm MEGA****■ 9 mm StrideUp****■ 20 mm OPEN**

| SUPERFICIE SURFACE | 120x280x0,6 cm 47 ^{1/4} "x110 ^{1/4} "x1/4" | 120x120 cm 47 ^{1/4} "x47 ^{1/4} " | 60x120 cm 23 ^{1/2} "x47 ^{1/4} " | 80x80 cm 31 ^{1/2} "x31 ^{1/2} " | 40x80 cm 15 ^{3/4} "x31" | 60x60 cm 23 ^{1/2} "x23 ^{1/2} " | 30x60 cm 11 ^{7/8} "x23 ^{1/2} " | 60x120 cm 23 ^{1/2} "x47 ^{1/4} " |
|-----------------------|---|---|--|---|-------------------------------------|---|---|--|
|-----------------------|---|---|--|---|-------------------------------------|---|---|--|

| | | |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Naturale / Matte / Natur / Naturel | TORTORA NU06XPA ■ | MARRONE NU08XPA ■ |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|

| | | |
|----------|---|---|
| StrideUp | TORTORA NU0612 ■ NU06BA ■ NU0688 ■ NU0684 ■ NU0668 ■ NU0663 ■ | MARRONE NU0812 ■ NU08BA ■ NU0888 ■ NU0884 ■ NU0868 ■ NU0863 ■ |
|----------|---|---|

| | | | |
|----------|-------------------|-------------------|-----------|
| Antislip | TORTORA NU06BAA ■ | MARRONE NU08BAA ■ | NU06BA2 ■ |
|----------|-------------------|-------------------|-----------|

— 6 mm MEGA**■ 9 mm StrideUp****■ 20 mm OPEN**

| SUPERFICIE SURFACE | 120x280x0,6 cm 47 ^{1/4} "x110 ^{1/4} "x1/4" | 120x120 cm 47 ^{1/4} "x47 ^{1/4} " | 60x120 cm 23 ^{1/2} "x47 ^{1/4} " | 80x80 cm 31 ^{1/2} "x31 ^{1/2} " | 40x80 cm 15 ^{3/4} "x31" | 60x60 cm 23 ^{1/2} "x23 ^{1/2} " | 30x60 cm 11 ^{7/8} "x23 ^{1/2} " | 60x120 cm 23 ^{1/2} "x47 ^{1/4} " |
|-----------------------|---|---|--|---|-------------------------------------|---|---|--|
|-----------------------|---|---|--|---|-------------------------------------|---|---|--|

| | | |
|---------------------------------------|---------------------|----------------|
| Naturale / Matte / Natur / Naturel | ANTRACITE NU03XPA ■ | NERO NU04XPA ■ |
|---------------------------------------|---------------------|----------------|

| | | |
|----------|---|--|
| StrideUp | ANTRACITE NU0312 ■ NU03BA ■ NU0388 ■ NU0384 ■ NU0368 ■ NU0363 ■ | NERO NU0412 ■ NU04BA ■ NU0488 ■ NU0484 ■ NU0468 ■ NU0463 ■ |
|----------|---|--|

| | | | |
|----------|---------------------|----------------|-----------|
| Antislip | ANTRACITE NU03BAA ■ | NERO NU04BAA ■ | NU03BA2 ■ |
|----------|---------------------|----------------|-----------|

— 6 mm + — 9 mm StrideUp


— 9 mm **NEW**

BIANCO






| | | |
|---------------------------------------|---|--------------------------|
| Naturale / Matte - UGL 120x280x0,6 | StrideUp - UGL 120x120 - 60x120 - 80x80 40x80 - 60x60 - 30x60 | Antislip - UGL 60x120 |
|---------------------------------------|---|--------------------------|

**AVORIO**

| | | |
|---------------------------------------|---|--------------------------|
| Naturale / Matte - UGL 120x280x0,6 | StrideUp - UGL 120x120 - 60x120 - 80x80 40x80 - 60x60 - 30x60 | Antislip - UGL 60x120 |
|---------------------------------------|---|--------------------------|

**RIBBED**

| |
|----------------------------------|
| Naturale / Matte - UGL 60x120 |
|----------------------------------|



— 6 mm MEGA **— 9 mm StrideUp**



| SUPERFICIE SURFACE | 120x280x0,6 cm 47 ^{11/16} "x110 ^{11/16} "x1/4" | 120x120 cm 47 ^{11/16} "x47 ^{11/16} " | 60x120 cm 23 ^{11/16} "x47 ^{11/16} " | 80x80 cm 31 ^{11/16} "x31 ^{11/16} " | 40x80 cm 15 ^{3/4} "x31 ^{11/16} " | 60x60 cm 23 ^{11/16} "x23 ^{11/16} " | 30x60 cm 11 ^{7/8} "x23 ^{11/16} " |
|---------------------------------------|---|---|--|---|---|---|---|
| Naturale / Matte / Natur / Naturel | BIANCO NU01XPA ■ | | | | | | |
| | AVORIO NU05XPA ■ | | | | | | |
| StrideUp | BIANCO NU0112 ■ NU01BA ■ NU0188 ■ NU0184 ■ NU0168 ■ NU0163 ■ | | | | | | |
| | AVORIO NU0512 ■ NU05BA ■ NU0588 ■ NU0584 ■ NU0568 ■ NU0563 ■ | | | | | | |
| Antislip | BIANCO NU01BAA ■ | | | | | | |
| | AVORIO NU05BAA ■ | | | | | | |

| SUPERFICIE SURFACE | Ribbed 60x120 cm 23 ^{11/16} "x47 ^{11/16} " |
|---------------------------------------|--|
| Pcs Box 2 | |
| Naturale / Matte / Natur / Naturel | LUCE NU13BAR ■ CIELO NU10BAR ■ |
| | ROSE NU12BAR ■ BIANCO NU01BAR ■ |
| GIADA NU14BAR ■ SALVIA NU09BAR ■ | |

■ 9 mm StrideUp**BIANCO COCCIO**

StrideUp - UGL
60x120 - 80x80

**AVORIO COCCIO**

StrideUp - UGL
60x120 - 80x80

**■ 9 mm StrideUp****GRIGIO COCCIO**

StrideUp - UGL
60x120 - 80x80

**ANTRACITE COCCIO**

StrideUp - UGL
60x120 - 80x80

**■ 9 mm StrideUp**

| SUPERFICIE SURFACE | 60x120 cm 23 ^{1/2} "x47 ^{1/4} " | 80x80 cm 31 ^{1/2} "x31 ^{1/2} " |
|-----------------------|--|---|
|-----------------------|--|---|

| | |
|---------------------------------------|----------------------|
| Naturale / Matte / Natur / Naturel | <u>BIANCO COCCIO</u> |
| | <u>AVORIO COCCIO</u> |

| | | | |
|----------|---------------|---------|---------|
| StrideUp | BIANCO COCCIO | NU01BAC | NU0188C |
| | AVORIO COCCIO | NU05BAC | NU0588C |

■ 9 mm StrideUp



| SUPERFICIE SURFACE | 60x120 cm 23 ^{1/2} "x47 ^{1/4} " | 80x80 cm 31 ^{1/2} "x31 ^{1/2} " |
|-----------------------|--|---|
|-----------------------|--|---|

| | |
|---------------------------------------|-------------------------|
| Naturale / Matte / Natur / Naturel | <u>GRIGIO COCCIO</u> |
| | <u>ANTRACITE COCCIO</u> |

| | | | |
|----------|----------------------|---------|---------|
| StrideUp | GRIGIO COCCIO | NU02BAC | NU0288C |
| | ANTRACITE COCCIO | NU03BAC | NU0388C |
| Antislip | <u>GRIGIO COCCIO</u> | | |

— 9 mm StrideUp**TORTORA COCCIO**

StrideUp - UGL
60x120 - 80x80

**— 9 mm StrideUp****SUPERFICIE
SURFACE**

60x120 cm
23^{11/16}"x47^{1/4"}
80x80 cm
31^{11/16}"x31^{1/2"}

| | |
|---------------------------------------|----------------|
| Naturale / Matte / Natur / Naturel | TORTORA COCCIO |
| CIPRIA COCCIO | |
| Tortora Coccio | NU06BAC |
| Cipria Coccio | NU07BAC |
| StrideUp | NU0688C |
| | NU0788C |
| Antislip | |
| | TORTORA COCCIO |

CIPRIA COCCIO

StrideUp - UGL
60x120 - 80x80



WALL: CIELO 40x80 - COCCIO BIANCO 80x80 - BIANCO 40x80
WASHBASIN: ITALGRANITILIVE - CIELO PLAN - CIELO BASIN
CABINET: ITALGRANITILIVE - CIELO DOUBLE LOFTY
FLOOR: CIELO 80x80



WALL: CIPRIA 120x280x0,6 - CIELO 120x280x0,6
FLOOR: COCCIO CIPRIA 80x80

— 6 mm**SFUMATURA CIELO**

Naturale / Matte - UGL
120x280x0,6

**— 6 mm MEGA**

SUPERFICIE
SURFACE

120x280x0,6 cm
47^{11/16}"x110^{11/16}"x1/4"


Naturale / Matte /
Natur / Naturel

SFUMATURA CIELO NUS2XPAD

SFUMATURA CIPRIA NUS1XPAD

SFUMATURA CIPRIA


Naturale / Matte - UGL
120x280x0,6



WALL: DECORO SFUMATURA CIELO 120x280x0,6
FLOOR: TORTORA 120x120

— 6 mm**TRIANGOLO CIELO**


Naturale / Matte - UGL
120x280x0,6



A

B

C



WALL: DECORO TRIANGOLO CIELO A,B,C 120x280x0,6
FLOOR: CIELO 80x80

TRIANGOLO CIPRIA

Naturale / Matte - UGL
120x280x0,6



A

B

C


— 6 mm MEGA

SUPERFICIE
SURFACE

Naturale / Matte /
Natur / Naturel

120x280x0,6 cm
47^{1/4}"x110^{1/4}"x1^{1/4}"

| | |
|--------------------|-----------|
| TRIANGOLO CIELO A | NUT1XPADA |
| TRIANGOLO CIELO B | NUT1XPADB |
| TRIANGOLO CIELO C | NUT1XPADC |
| TRIANGOLO CIPRIA A | NUT2XPADA |
| TRIANGOLO CIPRIA B | NUT2XPADB |
| TRIANGOLO CIPRIA C | NUT2XPADC |



WALL: DECORO TRIANGOLÒ CIPRIA A,B,C - CIPRIA 120x280x0,6
FLOOR: COCCIO CIPRIA 80x80

— 6 mm**BOTANICA VERDE**

Naturale / Matte - UGL
120x280x0,6



A B

**BOTANICA CIPRIA**


Naturale / Matte - UGL
120x280x0,6



A B

— 6 mm MEGA

| SUPERFICIE SURFACE | 120x280x0,6 cm 47 ¹ / ₄ "x110 ¹ / ₄ "x1 ¹ / ₄ " |
|-----------------------|--|
| BOTANICA VERDE A | NUB1XPADA |
| BOTANICA VERDE B | NUB1XPADB |
| BOTANICA CIPRIA A | NUB2XPADA |
| BOTANICA CIPRIA B | NUB2XPADB |



— 6 mm**FOLIAGE**

Naturale / Matte - UGL
120x280x0,6



A B C

— 9 mm StrideUp**FOLIAGE DECORO**

Naturale / Matte - UGL
60x120



A B

— 6 mm MEGA

SUPERFICIE
SURFACE

120x280x0,6 cm
47^{1/4}x110^{1/4}x1/4"

— 9 mm

A B

Naturale / Matte /
Natur / Naturel

FOLIAGE A **NUFOXPADA** ■

FOLIAGE B **NUFOXPADB** ■

FOLIAGE C **NUFOXPADC** ■

I decori sono stati studiati per comporre le intere pareti in diverse dimensioni; il disegno si riprende sui vari lati. Si consiglia di comporre il disegno prima della posa.

The decorations are designed to compose the entire walls with different sizes; the design is repeated on various sides. It is advisable to compose the design before laying.

StrideUp **FOLIAGE DECORO**


NU00DF2 ■




WALL: DECORO FOLIAGE A,B,C 120x280x0,6 - CIELO 120x280x0,6
FLOOR: MARRONE 80x80

— 9 mm StrideUp**BOTANICA VERDE DECORO**StrideUp - UGL
60x120


LA COMPOSIZIONE

**— 9 mm StrideUp****TRIANGolo CIELO DECORO**StrideUp - UGL
60x120


LA COMPOSIZIONE

**BOTANICA CIPRIA DECORO**StrideUp - UGL
60x120

LA COMPOSIZIONE

**TRIANGolo CIPRIA DECORO**StrideUp - UGL
60x120

LA COMPOSIZIONE

**— 9 mm****SUPERFICIE**

SURFACE

120x120 cm
47^{1/4}"x47^{1/4}"

StrideUp

BOTANICA VERDE DECORO
BOTANICA CIPRIA DECORONU00DB1
NU00DB2

I decori sono stati studiati per comporre le intere pareti in diverse dimensioni; il disegno si riprende sui vari lati. Si consiglia di comporre il disegno prima della posa.

The decorations are designed to compose the entire walls with different sizes; the design is repeated on various sides. It is advisable to compose the design before laying.

— 9 mm**SUPERFICIE**

SURFACE

180x120 cm
70^{7/8}"x47^{1/4}"

StrideUp


TRIANGolo CIELO DECORO
TRIANGolo CIPRIA DECORONU00DT1
NU00DT2

I decori sono stati studiati per comporre le intere pareti in diverse dimensioni; il disegno si riprende sui vari lati. Si consiglia di comporre il disegno prima della posa.

The decorations are designed to compose the entire walls with different sizes; the design is repeated on various sides. It is advisable to compose the design before laying.

— 6 mm**LISTELLO TRATTO**Naturale / Matte - UGL
20x120


Luce Giada Rose Cielo Salvia Fiamma Marrone Fiamma



Cipria Tortora Nero Antracite Grigio Avorio Bianco

| SUPERFICIE SURFACE | Listello Tratto 20x120 cm 8x47 ^{1/4"} | |
|---------------------------|--|--|
| | Pcs Box 6 | |
| Naturale / Matte - UGL | LUCE NU13LT ■ | |
| | ROSE NU12LT ■ | |
| | GIADA NU14LT ■ | |
| | BIANCO NU01LT ■ | |
| | GRIGIO NU02LT ■ | |
| | ANTRACITE NU03LT ■ | |
| | NERO NU04LT ■ | |

| SUPERFICIE SURFACE | Listello Tratto 20x120 cm 8x47 ^{1/4"} | |
|---------------------------|--|--|
| | Pcs Box 6 | |
| Naturale / Matte - UGL | AVORIO NU05LT ■ | |
| | TORTORA NU06LT ■ | |
| | CIPRIA NU07LT ■ | |
| | MARRONE NU08LT ■ | |
| | SALVIA NU09LT ■ | |
| | CIENO NU10LT ■ | |
| | FIAMMA NU11LT ■ | |

**— 6 mm + — 9 mm StrideUp****MURETTO**Naturale / Matte - UGL
30x30

Luce Giada Rose Cielo Salvia



Fiamma Marrone Cipria Tortora Nero




Antracite Grigio Avorio Bianco

— 6 mm

| SUPERFICIE SURFACE | Muretto 30x30 cm 11 ^{7/8} "x11 ^{7/8} " | |
|---------------------------|--|--|
| | Pcs Box 6 | |
| Naturale / Matte - UGL | LUCE NU13MB9 ■ | |
| | ROSE NU12MB9 ■ | |
| | GIADA NU14MB9 ■ | |
| | BIANCO NU01MB9 ■ | |
| | GRIGIO NU02MB9 ■ | |
| | ANTRACITE NU03MB9 ■ | |
| | NERO NU04MB9 ■ | |
| | AVORIO NU05MB9 ■ | |
| | TORTORA NU06MB9 ■ | |
| | CIPRIA NU07MB9 ■ | |
| | MARRONE NU08MB9 ■ | |
| | SALVIA NU09MB9 ■ | |
| | CIENO NU10MB9 ■ | |
| | FIAMMA NU11MB9 ■ | |




— 9 mm

| SUPERFICIE SURFACE | Muretto 30x30 cm 11 ^{7/8} "x11 ^{7/8} " | |
|-----------------------|--|--|
| | Pcs Box 6 | |
| StrideUp - UGL | LUCE NU13MB9 ■ | |
| | ROSE NU12MB9 ■ | |
| | GIADA NU14MB9 ■ | |
| | BIANCO NU01MB9 ■ | |
| | GRIGIO NU02MB9 ■ | |
| | ANTRACITE NU03MB9 ■ | |
| | NERO NU04MB9 ■ | |
| | AVORIO NU05MB9 ■ | |
| | TORTORA NU06MB9 ■ | |
| | CIPRIA NU07MB9 ■ | |
| | MARRONE NU08MB9 ■ | |
| | SALVIA NU09MB9 ■ | |
| | CIENO NU10MB9 ■ | |
| | FIAMMA NU11MB9 ■ | |



— 9 mm StrideUp**MOSAICO A**StrideUp - UGL
30x30

Luce



Giada

Rose

Cielo

Salvia

Fiamma

Marrone

Cipria

Tortora

Nero

Antracite

Grigio

Avorio

Bianco

Avorio


Bianco

— 9 mm StrideUp**MOSAICO OVALE**StrideUp - UGL
19,5x37

Cielo



Salvia



Fiamma



Marrone




Cipria



Tortora



Nero



Antracite



Grigio




Avorio



Bianco

MOSAICO OVALE MIXStrideUp - UGL
19,5x37Mix Caldo 1
(Avorio, Tortora,
Cipria, Marrone)Mix Caldo 2
(Avorio, Tortora,
Cipria, Fiamma)Mix Freddo 1
(Bianco, Grigio,
Antracite, Nero)Mix Freddo 2
(Bianco, Grigio,
Antracite, Cielo)Mix Freddo 3
(Bianco, Grigio,
Antracite, Salvia)


| SUPERFICIE SURFACE | |
|-----------------------|---------|
| StrideUp | |
| LUCE | NU133MA |
| ROSE | NU123MA |
| GIADA | NU143MA |
| BIANCO | NU013MA |
| GRIGIO | NU023MA |
| ANTRACITE | NU033MA |
| NERO | NU043MA |
| AVORIO | NU053MA |
| TORTORA | NU063MA |
| CIPRIA | NU073MA |
| MARRONE | NU083MA |
| SALVIA | NU093MA |
| CIENO | NU103MA |
| FIAMMA | NU113MA |




| SUPERFICIE SURFACE | |
|-----------------------|---------|
| StrideUp | |
| BIANCO | NU01MOV |
| GRIGIO | NU02MOV |
| ANTRACITE | NU03MOV |
| NERO | NU04MOV |
| AVORIO | NU05MOV |
| TORTORA | NU06MOV |
| CIPRIA | NU07MOV |
| MARRONE | NU08MOV |
| SALVIA | NU09MOV |
| CIENO | NU10MOV |
| FIAMMA | NU11MOV |

| SUPERFICIE SURFACE | |
|-----------------------|----------|
| StrideUp | |
| MIX CALDO 1 | NU00MOV1 |
| MIX CALDO 2 | NU00MOV2 |
| MIX FREDDO 1 | NU00MOV1 |
| MIX FREDDO 2 | NU00MOV2 |
| MIX FREDDO 3 | NU00MOV3 |

| SUPERFICIE SURFACE | |
|-------------------------|--------------------------------|
| SU RETE MESH MOUNTED | Tessera 4,7x18,7 17/8x73/8" |

— 9 mm StrideUp**MOSAICO B**StrideUp - UGL
30x30


Cielo Salvia Fiamma Marrone Cipria Tortora





Nero Antracite Grigio Avorio Bianco

— 9 mm StrideUp**MOSAICO LISTELLI**StrideUp - UGL
30x30

Cielo Salvia Fiamma Marrone Cipria Tortora




Nero Antracite Grigio Avorio Bianco

MOSAICO TRIANGOLI MIX*StrideUp - UGL
30x30Mix Caldo 1
(Avorio, Tortora, Cipria)
Mix Caldo 2
(Avorio, Tortora, Fiamma)
Mix Freddo 1
(Bianco, Grigio, Salvia)
Mix Freddo 2
(Bianco, Grigio, Cielo)
Mix Freddo 3
(Bianco, Grigio, Antracite)**MOSAICO LISTELLI MIX***StrideUp - UGL
30x30Mix Caldo 1
(Avorio, Tortora,
Cipria, Marrone)
Mix Caldo 2
(Avorio, Tortora,
Cipria, Fiamma)
Mix Freddo 1
(Bianco, Grigio,
Antracite, Nero)
Mix Freddo 2
(Bianco, Grigio,
Antracite, Cielo)
Mix Freddo 3
(Bianco, Grigio,
Antracite, Salvia)

| SUPERFICIE SURFACE | Mosaico B 30x30 cm 11 ^{7/8} "x11 ^{7/8} " | |
|-----------------------|--|--|
| | Pcs Box 6 | |
| BIANCO | NU013MB | |
| GRIGIO | NU023MB | |
| ANTRACITE | NU033MB | |
| NERO | NU043MB | |
| AVORIO | NU053MB | |
| TORTORA | NU063MB | |
| CIPRIA | NU073MB | |
| MARRONE | NU083MB | |
| SALVIA | NU093MB | |
| CIELO | NU103MB | |
| FIAMMA | NU113MB | |

| SUPERFICIE SURFACE | Mosico Triangoli Mix* 30x30 cm 11 ^{7/8} "x11 ^{7/8} " | |
|-----------------------|--|--|
| | Pcs Box 6 | |
| StrideUp | MIX CALDO 1 NU00MTGC1 | |
| | MIX CALDO 2 NU00MTGC2 | |
| StrideUp | MIX FREDDO 1 NU00MTGF1 | |
| | MIX FREDDO 2 NU00MTGF2 | |
| | MIX FREDDO 3 NU00MTGF3 | |

* I Mosaici Triangoli Mix sono formati da 3 colori in posizione casuale.
La dimensione e la distribuzione dei triangoli non varia. / Triangoli Mix Mosaics consist of 3 colors in random positions. Size and distribution of the triangles do not change. / Mosai Triangoli Mix besteht aus 3 Farben in zufälligen Positionen. Die Größe und Verteilung der Dreiecke variiert nicht. / Les Mosaïques Triangles Mix sont composés de 3 couleurs posé au hasard. La dimension et la distribution des triangles ne changent pas.





Mosaico B Mosico Triangoli

| SUPERFICIE SURFACE | Mosaico Listelli 30x30 cm 11 ^{7/8} "x11 ^{7/8} " | |
|-----------------------|---|--|
| | Pcs Box 6 | |
| StrideUp | MIX CALDO 1 NU00MLC1 | |
| | MIX CALDO 2 NU00MLC2 | |
| StrideUp | MIX FREDDO 1 NU00MLF1 | |
| | MIX FREDDO 2 NU00MLF2 | |
| | MIX FREDDO 3 NU00MLF3 | |


* I Mosaici Listelli Mix sono formati da 4 colori in posizione casuale.
La dimensione e la distribuzione dei listelli non varia. / Listelli Mix mosaics consist of 4 colors in random positions. Size and distribution of the listels do not change. / Mosa Listelli Mix besteht aus 4 Farben in zufälligen Positionen. Die Größe und Verteilung der Streifen variiert nicht. / Les Mosaïques listelli mix sont composés de 4 couleurs posé au hasard. La dimension et la distribution des listels ne changent pas.




Mosaico Listelli

— 9 mm StrideUp**MOSAICO LACCA**StrideUp - UGL
30x30Chiaro*
(Bianco, Avorio)


Cipria



Salvia



Cielo



Fiamma

DECORO LACCAStrideUp - UGL
40x80Chiaro*
(Bianco, Avorio)

Cipria



Salvia

Fiamma

AVVERTENZE:

Mosaico Lacca e Decoro Lacca prevedono l'applicazione di smalti artistici che, durante la cottura della ceramica, generano sfumature di colore che possono anche non risultare perfettamente abbinabili ai rispettivi fondi, queste peculiarità differiscono da una produzione all'altra.

Questi decori ceramici sono realizzati mediante processi tecnologici ad elevata componente artigianale, lievi differenze superficiali sono perciò da considerarsi peculiarità del prodotto e non ne costituiscono difetto. Si consiglia di pulire con acqua o detergenti a pH neutro, nel caso di sporco ostinato è consigliato utilizzare ammonia o candeggina, possibilmente diluite con acqua. Non utilizzare per la pulizia prodotti anticalcare.

WARNING:

Mosaico Lacca and Decoro Lacca provide the application of artistic glazes that, during the firing of ceramics, generate shades of color that may not be perfectly matched to their backgrounds. These peculiarities differ from one production to another.

These ceramic decorations are made using technological processes with a high level of craftsmanship; slight surface differences are therefore to be considered as characteristics of the product and do not constitute a defect. It is recommended to clean with water or pH-neutral detergents; in the case of persistent dirt, it is recommended to use ammonia or bleach, possibly diluted with water. Do not use descaling products for cleaning.

HINWEIS:

Lackmosaik und Lackdekor sehen das Aufragen von kunstvollen Glasuren vor, die beim Brennen der Keramik Farbnuancen erzeugen, die möglicherweise nicht perfekt auf die jeweiligen Untergründe abgestimmt sind, diese Besonderheiten unterscheiden sich von Produktion zu Produktion.

Diese keramischen Dekorationen werden in technologischen Verfahren mit hohem handwerklichen Eingriff hergestellt; leichte Oberflächenunterschiede sind daher als Eigenheiten des Produktes zu betrachten und stellen keinen Mangel dar. Es ist ratsam, mit Wasser oder pH-neutralen Reinigungsmitteln zu reinigen; bei hartnäckigen Verschmutzungen empfiehlt sich die Verwendung von Ammoniak oder Bleichmittel, eventuell mit Wasser verdünnt. Zur Reinigung keine Anti-Kalk-Produkte verwenden.

AVERTISSEMENTS :

Mosaico Lacca et Décor Lacca prévoient l'application des émaux artistiques qui génèrent, Durant la cuissance de la céramique, denuançage des couleurs qui ne sont pas parfaitement calepinable avec les unis: cette caractéristiques différent d'une fabrication à l'autre.

Ces décors en céramique sont réalisés suivant des processus technologiques à forte composante artisanale ; par conséquent de légères différences visibles à leur surface doivent être considérées comme des spécificités du produit et ne constituent pas un défaut. Il est conseillé de les nettoyer avec de l'eau ou des détergents à pH neutre. En cas de taches tenaces, il est conseillé d'utiliser de l'ammoniac ou de l'eau de Javel, si possible dilués dans l'eau. Ne pas utiliser de produits de nettoyage anti-calcaire.

| SUPERFICIE SURFACE | Mosaico Lacca 30x30 cm 11 ^{7/8} "x11 ^{7/8} " | |
|-----------------------|--|--|
| | Pcs Box 6 | |
| CHIARO* | NU003MC | |
| CIPRIA | NU073MC | |
| SALVIA | NU093MC | |
| CIELO | NU103MC | |
| FIAMMA | NU113MC | |


| SUPERFICIE SURFACE | Decoro Lacca 40x80 cm 15 ^{3/4} "x31 ^{1/2} " | |
|-----------------------|---|--|
| | Pcs Box 2 | |
| CHIARO* | NU00DC | |
| CIPRIA | NU07DC | |
| SALVIA | NU09DC | |
| CIELO | NU10DC | |
| FIAMMA | NU11DC | |

| SUPERFICIE SURFACE | Tessera 2x2 3/4"x3/4" | |
|-----------------------|--------------------------|--|
| | Pcs Box 2 | |
| CHIARO* | NU00DC | |
| CIPRIA | NU07DC | |
| SALVIA | NU09DC | |
| CIELO | NU10DC | |
| FIAMMA | NU11DC | |

SU RETE
MESH MOUNTEDTessera
2x2 3/4"x3/4"

*
Colori abbinabili: / Matching colors:
Passende Farben: / Couleurs calepinables:
Bianco e Avorio.

Mosaico Lacca
Decoro Lacca



COLOR COMBINATIONS

Il progetto Nuances è composto da 14 colori e 6 superfici decorative in abbinamento cromatico. **L'accostamento tra tonalità e l'unione con i moduli Coccio, offrono infinite possibilità compositive.**


Das Projekt „Nuances“ besteht aus 14 Farben und 6 dekorativen Oberflächen in chromatischer Kombination. Die Kombination der Farben und die Verbindung mit den Coccio-Modulen bieten unendliche Kompositionsmöglichkeiten.



Bianco Coccio / Nero, Tortora, Cielo



Grigio Coccio / Bianco, Nero, Salvia



Antracite Coccio / Bianco, Nero, Cielo, Fiamma



Avorio Coccio / Bianco, Cipria, Marrone, Fiamma



Tortora Coccio / Avorio, Cipria, Marrone, Nero




Cipria Coccio / Bianco, Marrone, Cielo, Fiamma



Giada, Bianco, Nero, Grigio



Luce, Bianco, Grigio



Rose, Grigio, Nero



Giada, Cipria, Avorio



Rose, Antracite, Bianco



Luce, Grigio, Salvia



Bianco, Cipria, Marrone



Cipria, Marrone, Fiamma



Bianco, Antracite, Fiamma



Bianco, Fiamma, Cielo



Cipria, Marrone, Nero



Marrone, Tortora, Avorio, Nero




Bianco, Marrone, Cielo



Bianco, Nero, Tortora, Cielo



Cielo, Bianco, Nero



Grigio, Bianco, Salvia



Bianco, Salvia, Nero, Grigio



Cielo, Antracite, Nero

STUCCHI CONSIGLIATI / RECOMMENDED GROUTS

| Colori Colors | Luce | Rose | Giada | Bianco | Grigio | Antracite | Nero | Avorio | Tortora | Cipria | Marrone | Salvia | Cielo | Fiamma |
|------------------|------|------|-------|--------|--------|-----------|------|--------|---------|--------|---------|--------|-------|--------|
| Kerakoll | 25 | 39 | 19 | 03 | 06 | 09 | 10 | 20 | 07 | 45 | 46 | 08 | 14 | 35 |
| Mapei | 137 | 189 | 177 | 103 | 110 | 119 | 114 | 103 | 110 | 187 | 136 | 176 | 168 | 143 |

■ 9 mm**SPECIAL PIECES**


| ■ 9 mm | | |
|-----------------------|---|---|
| SUPERFICIE SURFACE | Battiscopa | Gradone con Toro |
| | 7x60 cm 2 ^{3/4} "x23 ^{1/2} " | 120x33x4 cm 47 ^{1/4} "x13 ^{1/2} "x1 ^{3/4} " |
| Pcs Box 10 | Pcs Box 2 | Pcs Box 4 |
| BIANCO | StrideUp NU0176 ■ NU01GT2 ■ | NU0195I ■ |
| GRIGIO | StrideUp NU0276 ■ NU02GT2 ■ | NU0295I ■ |
| ANTRACITE | StrideUp NU0376 ■ NU03GT2 ■ | NU0395I ■ |
| NERO | StrideUp NU0476 ■ NU04GT2 ■ | NU0495I ■ |
| AVORIO | StrideUp NU0576 ■ NU05GT2 ■ | NU0595I ■ |
| TORTORA | StrideUp NU0676 ■ NU06GT2 ■ | NU0695I ■ |

| ■ 9 mm | | |
|-----------------------|---|---|
| SUPERFICIE SURFACE | Battiscopa | Gradone con Toro |
| | 7x60 cm 2 ^{3/4} "x23 ^{1/2} " | 120x33x4 cm 47 ^{1/4} "x13 ^{1/2} "x1 ^{3/4} " |
| Pcs Box 10 | Pcs Box 2 | Pcs Box 4 |
| CIPRIA | StrideUp NU0776 ■ NU07GT2 ■ | NU0795I ■ |
| MARRONE | StrideUp NU0876 ■ NU08GT2 ■ | NU0895I ■ |
| SALVIA | StrideUp NU0976 ■ NU09GT2 ■ | |
| CIELO | StrideUp NU1076 ■ NU10GT2 ■ | |
| FIAMMA | StrideUp NU1176 ■ NU11GT2 ■ | |
| ROSE | StrideUp NU1276 ■ NU12GT2 ■ | |
| LUCE | StrideUp NU1376 ■ NU13GT2 ■ | |
| GIADA | StrideUp NU1476 ■ NU14GT2 ■ | |

WORKING SIZE CHART

LE DIMENSIONI OPERATIVE DEI SINGOLI FORMATI SONO: / THE WORKING SIZES OF THE INDIVIDUAL COMMERCIAL SIZES ARE:
DIE OPERATIVEN ABMESSUNGEN DER EINZELNEN FORMATE SIND: / LES DIMENSIONS UTILES DES FORMATS SONT LES SUIVANTES :

| ■ 6 mm MEGA | | ■ 9 mm | | ■ 20 mm OPEN | | | |
|--------------------|--|--|--------------|---|---|--|---|
| SPESORE THICK | | 120x280 cm 47 ^{1/4} "x110 ^{1/4} " | | 120x120 cm 47 ^{1/4} "x47 ^{1/4} " | 80x80 cm 31 ^{1/2} "x31 ^{1/2} " | 60x120 cm 23 ^{1/2} "x47 ^{1/4} " | 60x60 cm 23 ^{1/2} "x23 ^{1/2} " |
| 6 MM | | 1195x2797 mm | | | | | |
| 9 MM | | | 1195x1195 mm | 797x797 mm | 596,5x1195 mm | 596,5x596,5 mm | 297,2x596,5 mm |
| 20 MM | | | | | | | 596,5x1195 mm |

■ 20 mm OPEN**OPEN PLANTER**

| * COLORI DISPONIBILI AVAILABLE COLOURS | 60x120x60 cm 23 ^{1/2} "x47 ^{1/4} "x23 ^{1/2} " | 40x80x40 cm 15 ^{3/4} "x31 ^{1/2} "x15 ^{3/4} " | 60x60x60 cm 23 ^{1/2} "x23 ^{1/2} "x23 ^{1/2} " | 40x40x40 cm 15 ^{3/4} "x15 ^{3/4} "x15 ^{3/4} " |
|---|---|--|--|--|
| ANTRACITE | ■ | ■ | ■ | ■ |
| TORTORA | ■ | ■ | ■ | ■ |
| GRIGIO | ■ | ■ | ■ | ■ |

* Al momento dell'ordine
indicare il colore scelto.

Please specify the color
preference when ordering.
Geben Sie bei der Bestellung
die gewählte Farbe an.
Au moment de la commande,
merci de préciser la couleur
choisie.



■ 20 mm OPEN**SPECIAL PIECES**

| | DIMENSIONE PEZZO ITEM SIZE | FONDI ABBINATI MATCHING REGULAR TILES | TORTORA | ANTRACITE | GRIGIO | PREZZO PRICE | PCS BOX | |
|--|---|--|------------|-----------|----------|-----------------|------------|-------|
|  | 30x120 cm 11 ^{7/8} "x47 ^{1/4} " | 60x120 | NU06G5A | NU03G5A | NU02G5A | ■ | 2 | |
|  | 30x120 cm 11 ^{7/8} "x47 ^{1/4} " | 60x120 | DX NU06D5A | NU03D5A | NU02D5A | ■ | 2 | |
| | | | SX NU06S5A | NU03S5A | NU02S5A | ■ | 2 | |
|  | 30x120 cm 11 ^{7/8} "x47 ^{1/4} " | 2 pz | 60x120 | NU06AI5A | NU03AI5A | NU02AI5A | ■ | 1 set |
|  | 30x120 cm 11 ^{7/8} "x47 ^{1/4} " | 2 pz | 60x120 | NU06AE5A | NU03AE5A | NU02AE5A | ■ | 1 set |
|  | 20x120 cm 8"x47 ^{1/4} " | 60x120 | NU06AL2 | NU03AL2 | NU02AL2 | ■ | 2 | |
|  | 30x120 cm 11 ^{7/8} "x47 ^{1/4} " | 60x120 | NU06G5R | NU03G5R | NU02G5R | ■ | 2 | |
|  | 30x120 cm 11 ^{7/8} "x47 ^{1/4} " | 60x120 | DX NU06D5R | NU03D5R | NU02D5R | ■ | 2 | |
| | | | SX NU06S5R | NU03S5R | NU02S5R | ■ | 2 | |
|  | 30x120 cm 11 ^{7/8} "x47 ^{1/4} " | 2 pz | 60x120 | NU06AI5R | NU03AI5R | NU02AI5R | ■ | 1 set |
|  | 30x120 cm 11 ^{7/8} "x47 ^{1/4} " | 2 pz | 60x120 | NU06AE5R | NU03AE5R | NU02AE5R | ■ | 1 set |
|  | 30x120 cm 11 ^{7/8} "x47 ^{1/4} " | 60x120 | NU06G5S | NU03G5S | NU02G5S | ■ | 2 | |
|  | 30x120 cm 11 ^{7/8} "x47 ^{1/4} " | 2 pz | 60x120 | NU06AI5S | NU03AI5S | NU02AI5S | ■ | 1 set |
|  | 30x120 cm 11 ^{7/8} "x47 ^{1/4} " | 2 pz | 60x120 | NU06AE5S | NU03AE5S | NU02AE5S | ■ | 1 set |

■ 20 mm OPEN

| | DIMENSIONE PEZZO ITEM SIZE | FONDI ABBINATI MATCHING REGULAR TILES | TORTORA | ANTRACITE | GRIGIO | PREZZO PRICE | PCS BOX | |
|---|---|--|---------------|------------|------------|-----------------|------------|-------|
|  | 8x14x60 cm 3 ^{1/8} "x5 ^{1/2} "x23 ^{1/2} " | 60x120 | NU06CA6 | NU03CA6 | NU02CA6 | ■ | 2 | |
|  | 8x14x60 cm 3 ^{1/8} "x5 ^{1/2} "x23 ^{1/2} " | 2 pz | 60x120 | NU06CAA6 | NU03CAA6 | NU02CAA6 | ■ | 1 set |
|  | 8x14x60 cm 3 ^{1/8} "x5 ^{1/2} "x23 ^{1/2} " | 60x120 | NU06CAC6 | NU03CAC6 | NU02CAC6 | ■ | 1 | |
|  | 14x60 cm 5 ^{1/2} "x23 ^{1/2} " | 60x120 | NU06GG6 | NU03GG6 | NU02GG6 | ■ | 2 | |
|  | 14x60 cm 5 ^{1/2} "x23 ^{1/2} " | 2 pz | 60x120 | NU06GGA6 | NU03GGA6 | NU02GGA6 | ■ | 1 set |
|  | 60x120x6,5 cm 23 ^{1/2} "x47 ^{1/4} "x2 ^{5/8} " 60x120x14 cm 23 ^{1/2} "x47 ^{1/4} "x5 ^{1/2} " | 60x120 | NU06LBA2A | NU03LBA2A | NU02LBA2A | ■ | 1 | |
|  | 60x120x6,5 cm 23 ^{1/2} "x47 ^{1/4} "x2 ^{5/8} " 60x120x14 cm 23 ^{1/2} "x47 ^{1/4} "x5 ^{1/2} " | 60x120 | NU06LBA2B | NU03LBA2B | NU02LBA2B | ■ | 1 | |
|  | 60x120x6,5 cm 23 ^{1/2} "x47 ^{1/4} "x2 ^{5/8} " 60x120x14 cm 23 ^{1/2} "x47 ^{1/4} "x5 ^{1/2} " | 60x120 | DX NU06LBA2AD | NU03LBA2AD | NU02LBA2AD | ■ | 1 | |
| | | | SX NU06LBA2AS | NU03LBA2AS | NU02LBA2AS | ■ | 1 | |
| | | | DX NU06LBA2BD | NU03LBA2BD | NU02LBA2BD | ■ | 1 | |
| | | | SX NU06LBA2BS | NU03LBA2BS | NU02LBA2BS | ■ | 1 | |
|  | 20x22x120 cm 8"x47 ^{1/4} " | 60x120 | NU06BR2 | NU03BR2 | NU02BR2 | ■ | 2 | |
|  | 20x120 cm 8"x47 ^{1/4} " | 60x120 | NU06SG2 | NU03SG2 | NU02SG2 | ■ | 2 | |



WE ARE A B CORP

Italgraniti Group ha ottenuto la certificazione B Corp. Il Gruppo persegue da tempo strategie che coniugano innovazione e sostenibilità, mirando a incrementare le ricadute positive sulle persone, sul territorio e sull'ambiente agendo in modo responsabile, sostenibile e trasparente. Italgraniti Group prende parte al movimento globale che vede nell'impresa una forza positiva non solo per l'economia ma anche per il benessere delle persone e del pianeta, e che promuove la transizione verso un modello economico inclusivo, equo e rigenerativo.

Italgraniti Group obtained B Corp certification. The Group has long pursued strategies that combine innovation and sustainability, aiming to increase the positive impact on people, the territory and the environment by acting responsibly, sustainably and transparently. Italgraniti Group takes part in the global movement that sees business as a positive force not only for the economy but also for the well-being of people and the planet, and promotes the transition to an inclusive, fair and regenerative economic model.



ENVIRONMENTAL MANAGEMENT - ISO 14001 - EMAS

Italgraniti Group opera in conformità alle normative ambientali previste dalla certificazione ISO 14001 e del regolamento EMAS, ottenuta da oltre 10 anni. La certificazione europea EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) misura e controlla il ridotto impatto sull'ambiente dei siti produttivi, attraverso un sistema di gestione ambientale basato su rigorosi parametri.

ITALGRANITI GROUP CONTRIBUISCE ALL'EFFICIENZA ENERGETICA ATTRAVERSO:

- 100% di riciclaggio delle acque utilizzate
- 100% riciclo degli scarti crudi e cotti
- 100% riciclo del packaging e dei pallet

Italgraniti Group conforms with the environmental regulations envisaged by the ISO 14001 certification and by the EMAS certification, obtained more than 10 years ago. The European EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) certification measures and controls the reduced environmental impact of production sites, through an environmental management system based on strict parameters.

ITALGRANITI GROUP CONTRIBUTES TOWARDS ENERGY EFFICIENCY THROUGH:

- 100% recycling of waters used
- 100% recycling of unfired and fired waste
- 100% recycling of packaging and pallets



ECOVADIS

EcoVadis mira a migliorare le pratiche ambientali e sociali delle aziende sfruttando l'influenza delle catene logistiche globali. È una delle più importanti piattaforme internazionali di rating dell'eco-sostenibilità e gestisce la prima piattaforma collaborativa che permette alle aziende di monitorare la performance di sostenibilità dei loro fornitori, in 150 settori e in 110 Paesi.

EcoVadis aims to improve environmental and social practices of companies by harnessing the influence of global logistics chains. It is one of the leading international eco-sustainability rating platforms and operates the first collaborative platform that allows companies to monitor the sustainability performance of their suppliers, in 150 sectors and in 110 countries.



GENDER EQUALITY - UNI/PDR 125:2022

Italgraniti Group è la prima azienda ceramica in Italia ad aver ottenuto la Certificazione di Genere secondo lo standard UNI/PDR 125:2022. La parità di genere è un elemento fondamentale per combattere le discriminazioni nel mondo del lavoro e per realizzare i propri obiettivi strategici. Il rispetto della persona, congiuntamente con il suo sviluppo professionale, sono considerati valori imprescindibili per il Gruppo, il quale reputa la capacità relazionali, intellettive, organizzative e tecniche di ogni dipendente una risorsa fondamentale per l'organizzazione.

Italgraniti is the first ceramic company in Italy to have obtained the Gender Equality Certification according to the UNI/PDR 125:2022 standard. Gender equality is a key element in fighting discriminations in the workplace and in achieving strategic goals. Respect for the people, along with their professional growth, are considered unavoidable values by the Group, which considers employees' relational, intellectual, organizational, technical capabilities as an essential resource for the company.



EPD

Quest'anno ITALGRANITI GROUP ha pubblicato il documento con i dati delle proprie attività su www.environdec.com, sito dell'International EPD System, il primo e più longevo programma EPD al mondo. L'EPD (Environmental Product Declaration) è un documento sintetico che traccia il profilo delle prestazioni ambientali del nostro prodotto e che permette di comunicare informazioni oggettive, confrontabili e credibili al riguardo, senza esprimere criteri di valutazione, preferibilità o livelli minimi da rispettare; permette così, a chi lo consulta, di compiere una scelta consapevole e correttamente informata.

This year ITALGRANITI GROUP published its activity data on www.environdec.com, the website of the International EPD System, the world's first and longest running EPD program. The EPD (Environmental Product Declaration) is a concise document that outlines the environmental performance profile of our product and allows us to communicate objective, comparable and credible information in this regard, without expressing evaluation, preferability or minimum levels to be respected; it thus allows those who read it to make a conscious and correctly informed choice.



QUALITY SYSTEM MANAGEMENT - ISO 9001

La certificazione UNI ISO 9001 2015 è riconosciuta a livello internazionale e rappresenta una garanzia di eccellenza e qualità del proprio sistema di gestione. ITALGRANITI GROUP ha deciso di intraprendere spontaneamente questo importante percorso adottando un insieme di regole, responsabilità e controlli per migliorare l'efficienza dei processi e la soddisfazione del cliente, accrescere la propria competitività e mantenere la conformità ai più alti standard qualitativi.

UNI ISO 9001 2015 certification is internationally recognised and represents a guarantee of the excellence and quality of the management system. ITALGRANITI GROUP decided of its own accord to undertake this important process, adopting a set of rules, responsibilities and checks to improve the efficiency of processes and customer satisfaction, to boost its competitiveness and maintain compliance with the highest quality standards.



CARBON MANAGEMENT - ISO 14064-1

La certificazione ISO 14064-1 permette alle organizzazioni di quantificare le proprie emissioni di GHG al fine di attuare delle politiche di Carbon Management e comunicare il proprio impegno in tema di sostenibilità ai propri stakeholder. Italgraniti Group ha intrapreso un percorso di rendicontazione delle proprie emissioni e rimozioni di gas ad effetto serra (GHGs). Lo studio intende rispondere ad una esigenza orientata, non solo alla conoscenza della propria Impronta di Carbonio ma anche all'individuazione di possibili strategie e azioni volte a ridurre le emissioni di GHG. Questa importante certificazione testimonia l'approccio proattivo del Gruppo e la capacità di fornire dati coerenti ed affidabili sulla propria Carbon Footprint.

ISO 14064-1 certification allows organisations to quantify their GHG emissions to implement carbon management policies and communicate their sustainability commitment to their stakeholders. Italgraniti Group started a reporting path on their greenhouse gases (GHG) emissions and removal. The study intends to respond to a need geared not only towards knowing their own Carbon Footprint but also towards identifying possible strategies and actions aimed to reducing GHG emissions. This important certification proves the Group proactive approach and the ability to provide consistent and reliable data on their Carbon Footprint.



SAFETY SYSTEM MANAGEMENT - ISO 45001

La salute e il benessere dei lavoratori sono interessi primari per ITALGRANITI GROUP. L'ottenimento della certificazione UNI ISO 45001 rafforza una cultura d'impresa che vede la sicurezza non solo come a un adempimento normativo, ma come parte essenziale dei processi lavorativi. La normativa è uno strumento necessario per generare un nuovo modello di competitività sostenibile che possa migliorare la crescita di tutte le performance aziendali.

The health and wellbeing of employees are crucial priorities for ITALGRANITI GROUP. The attainment of UNI ISO 45001 certification strengthens a business culture that sees safety not simply as a question of regulatory compliance, but as an essential part of working processes. Regulation is a necessary tool for generating a new model of sustainable competitiveness that can improve company performance across the board.

**HPD**

Italgraniti Group ha adottato lo standard collaborativo HPD Dichiarazioni di Salubrità di Prodotto (Health Product Declarations), per comunicare in modo trasparente il contenuto dei propri materiali e il relativo impatto sulla salute. Grazie all'HPD, i nostri prodotti contribuiscono all'ottenimento di crediti LEED® e WELL™.

Italgraniti Group has adopted the HPD (Health Product Declarations) collaborative standard to communicate the contents of its materials and the related impact on health in a transparent manner. Thanks to HPD, our products contribute towards obtaining LEED® and WELL™ credits.

**LEED CERTIFICATION**

I prodotti di ITALGRANITI GROUP rispondono ai requisiti richiesti dalle certificazioni LEED. I crediti LEED forniscono a tutte le parti interessate gli strumenti necessari per calcolare in modo oggettivo l'impatto di uno stabile in termini di sostenibilità ambientale. Il sistema si basa sull'attribuzione, per ciascuno dei requisiti caratterizzanti l'eco-compatibilità di un edificio, di crediti che, sommati tra loro, danno il livello di certificazione ottenuto: più alto è, più cresce il valore competitivo dell'immobile sul mercato.
I nostri prodotti non rilasciano sostanze tossiche e non contribuiscono all'effetto isola di calore; inoltre, escono da uno stabilimento dotato di sistema di gestione ambientale certificato. Per realizzarli viene utilizzata una percentuale certificata di materiale riciclato superiore al 20% (materiale pre-consumo). Questa certificazione è stata rilasciata da Bureau Veritas Italia S.p.A.

ITALGRANITI GROUP's products meet the requirements of LEED certifications. LEED credits provide all interested parties with the necessary tools to objectively calculate the impact of a building in terms of environmental sustainability. The system is based on the attribution - for each of the requirements characterising the eco-compatibility of a building - of credits that, added together, give the level of certification obtained: the higher it is, the greater the competitive value of the building on the market.
Our products do not release toxic substances and do not contribute to the heat island effect; moreover, they come from a plant with a certified environmental management system. A certified percentage of more than 20% recycled material (pre-consumer material) is used to manufacture them. This certification was issued by Bureau Veritas Italia S.p.A.



Italgraniti Group è membro del Green Building Council Italia, organizzazione che promuove la cultura e la pratica dell'edilizia sostenibile in un contesto che rispetti le esigenze dell'uomo, della collettività e dell'ambiente.

Italgraniti Group is a member of the Green Building Council Italia, an organisation that promotes the culture and practice of sustainable construction in a context that respects the needs of mankind, of the collective whole and of the environment.



Il GreenGuard è una Certificazione di Prodotto Ambientale che attesta l'emissione di bassi livelli di sostanze chimiche, come ftalati, benzene, ammine e formaldeide. Ha particolare importanza per quelle aziende che, come ITALGRANITI GROUP, partecipano a forniture contract legate a protocolli di green building, come il LEED statunitense. Questi sistemi di rating attribuiscono all'edificio un punteggio basato sui materiali che esso impiega. Insieme ad altre certificazioni, GreenGuard assegna al prodotto impiegato un credito che concorre a definire il punteggio dell'edificio. Nata negli USA per volontà di un'organismo senza fini di lucro, GreenGuard prevede che i prodotti siano sottoposti a test scientifici indipendenti e a un monitoraggio continuo delle emissioni chimiche. Ottengono la certificazione quei prodotti che ne soddisfano gli standard rigorosi, basati su criteri stabiliti da importanti agenzie di salute pubblica.

The GreenGuard is an Environmental Product Certification that certifies the emission of low levels of chemicals, such as phthalates, benzene, amines and formaldehyde. It has particular importance for those companies that, like ITALGRANITI GROUP, participate in contract supplies linked to green building protocols, such as the US LEED. These rating systems give the building a score based on the materials it uses. Together with other certifications, GreenGuard assigns the product used a credit that contributes to the building's score. Created in the US by a non-profit organisation, GreenGuard requires products to undergo independent scientific testing and continuous monitoring of chemical emissions. Those products that meet strict standards, based on criteria set by leading public health agencies, are certified.

BREEAM®

BREEAM® (Building Research Establishment Environmental Assessment Method), sviluppato nel 1990 dal BRE Global, è uno dei principali sistemi al mondo utilizzato per misurare le prestazioni ambientali e di sostenibilità degli edifici nuovi ed esistenti. La valutazione BREEAM® utilizza una gamma di indicatori e criteri di sostenibilità per valutare le prestazioni dell'edificio coprendo diverse tematiche ambientali: energy e risorse idriche, salute e benessere, inquinamento, trasporti, materiali, rifiuti, ecologia e processi di gestione. Tutte le collezioni Italgraniti contribuiscono al raggiungimento dei crediti BREEAM®.

BREEAM® (Building Research Establishment Environmental Assessment Method), which was developed in 1990 by BRE Global, is one of the main systems in the world used to measure the environmental and sustainability performance of new and existing buildings. The BREEAM® assessment uses a range of indicators and sustainability criteria to assess the performance levels of a building, covering several environmental topics: energy and water resources, health and wellbeing, pollution, transport, materials, waste, environmental awareness and management processes. All Italgraniti collections contribute towards obtaining BREEAM® credits.

WELL™

WELL™ Building Standard (WELL™) è il primo sistema di rating per l'edilizia sostenibile che consente di misurare, certificare e monitorare le caratteristiche dell'edificio che hanno un impatto sulla salute e sul benessere degli occupanti. Il WELL™ fornisce un percorso per integrare e misurare i temi della salute umana e del benessere nella progettazione, costruzione e gestione di edifici. Per ottenere la certificazione WELL™ Building Standard™, l'edificio deve essere sottoposto a un processo che comprende una valutazione in loco e una verifica delle prestazioni da parte di un certificatore abilitato. Tutte le collezioni Italgraniti contribuiscono al raggiungimento dei crediti WELL™.

WELL™ Building Standard (WELL™) is the number one rating system for sustainable construction designed to measure, certify and monitor the features of the building, which have an impact on the health and wellbeing of its occupants. WELL™ provides a path to integrate and measure topics of human health and wellbeing in the design, construction and management of buildings. To obtain the WELL™ Building Standard™ certification, the building must undergo a process which includes an on-site assessment and an inspection of performance levels by a qualified certifier. All Italgraniti collections contribute towards obtaining WELL™ credits.

**CAM
ISO 14021**

I Criteri Ambientali Minimi (CAM) sono i requisiti ambientali ed ecologici definiti dal Ministero dell'Ambiente. Con decreto 23 giugno 2022 il Ministero della Transizione Ecologica ha disposto la loro revisione (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione ed esecuzione dei lavori di interventi edili). I CAM mirano a facilitare l'inserimento di requisiti di eco-sostenibilità nelle gare d'appalto per interventi pubblici. L'obiettivo è quello di stimolare acquisti che minimizzino l'uso di risorse naturali e il consumo di energia, che contribuiscano inoltre alla diffusione di fonti rinnovabili, riducano la produzione di rifiuti, le emissioni inquinanti nell'aria, nell'acqua e nel suolo ed che eliminino le sostanze ambientalmente pericolose. Grazie ad un sistema di gestione ambientale sostenibile, alla certificazione EPD e in accordo con lo standard internazionale ISO 14021, Italgraniti contribuisce ad un'edilizia di qualità e prestazioni al di sopra della media del settore.

The Minimum Environmental Criteria (CAM) are the environmental and ecological requirements defined by the Italian Ministry of the Environment. By decree of 23 June 2022, the Ministry of Ecological Transition ordered their revision (Minimum Environmental Criteria for the awarding of design and execution services for building works). CAM aims to facilitate the inclusion of eco-sustainable requirements in tenders for public operations. The aim is to stimulate purchases that minimise the use of natural resources and energy consumption levels, which also contribute towards the spread of renewable sources, reducing waste production, polluting emissions into the air, water and soil, and which eradicate environmentally hazardous substances. Thanks to a sustainable environmental management system, to the EPD certification and in accordance with international standard ISO 14021, Italgraniti contributes towards quality construction with performance levels above the industry average.

**ONGREENING**

Ongreening.com fornisce informazioni dettagliate sulla conformità e il contributo dei prodotti Italgraniti Group ai principali sistemi di certificazione della sostenibilità degli edifici (LEED®, BREEAM®, WELL™, CAM ed altri).



Il prestigioso marchio d'origine Ceramics of Italy contrassegna solamente i prodotti realizzati in Italia, che rappresentano i valori appartenenti all'industria ceramica da decenni. ITALGRANITI GROUP sostiene il codice etico di Confindustria Ceramiche che, dalla produzione 100% Made in Italy alla responsabilità sociale e ambientale, promuove una politica industriale seria e trasparente.

Ceramics of Italy is the certified brand of origin which exclusively marks all products fully manufactured in Italy representing the decades old values system of the Italian Ceramic Industry.

We support all those values promoted by the Confindustria Ceramiche code of ethics, from 100% Italian production to social and environmental responsibility.



Portiamo con orgoglio in tutto il mondo materiali che esprimono al meglio la cultura estetica, l'eccellenza stilistica e tecnica del Made in Italy.

Sul mercato internazionale, il nostro nome è sinonimo di grès porcellanato dalle altissime prestazioni tecniche ed estetiche e attraverso la trasformazione di materie prime di assoluta qualità otteniamo progetti ceramici capaci d'interpretare le molteplici esigenze di un mondo in costante evoluzione.

Around the world, we proudly promote materials that best express that Made in Italy aesthetic, style and technical excellence.

On the international market, our name is synonymous with porcelain stoneware that offers extremely high technical and aesthetic performance. We transform top quality raw materials into ceramic projects able to interpret the many requirements of a continuously evolving world.



TECHNICAL SPECIFICATIONS PORCELAIN STONEWARE

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN FEINSTEINZEUG / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES GRES CERAME

CONFORME A NORME / CONFORMING TO STANDARDS / GEMÄSS DEN NORMEN / CONFORMES AUX NORMES
EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO Bla UGL CON Ev ≤ 0,5%

| CARATTERISTICA TECNICA PHYSICAL PROPERTIES TECHNISCHE DATEN CARACTÉRISTIQUE TECHNIQUE | METODICA DI PROVA TESTING METHOD PRÜFVERFAHREN NORME D'ESSAIS | RIFERIMENTO NORMA REFERENCE STANDARD RÉFÉRENCE NORME STANDARDWERT | VALORE PRODOTTO PRODUCT VALUES PRODUKT WERTE VALEUR PRODUIT |
|--|--|--|---|
| Dimensioni Sizes Abmessungen Dimensions | EN ISO 10545-2 | Lunghezza e larghezza - Length and width Länge und Breite - Longueur et largeur Spessore - Thickness - Stärke - Epaisseur Rettinità spigoli - Linearity Kantengeradheit - Rectitude des arêtes Ortogonalità - Wedging Rechtwinkligkeit - Orthogonalité Planarità - Warpage - Ebenflächigkeit - Planéité | 7cm ≤ N < 15 cm (mm) N ≥ 15 cm (%) (mm) |
| | | | Rettificato / Rectified Conforme Conforming Erfüllt Conforme |
| | | Aspetto: percentuale di piastrelle accettabili nel lotto - Appearance: percentage of acceptable tiles, per lot - Oberflächenbeschaffenheit: prozentatz der fliesen, die den geforderten eigenschaften entsprechen Aspect: pourcentage de carreaux acceptables sur la fourniture totale | 95 % min. 95 % min. |
| Absorbimento d'acqua % - Water absorption % Wasseraufnahme % - Absorption d'eau % | EN ISO 10545-3 | Ev ≤ 0,5% | Conforme - Conforming Erfüllt - Conforme |
| Resistenza alla flessione - Modulus of rupture Biegezughfestigkeit - Résistance à la flexion | EN ISO 10545-4 | Valore medio 35 N/mm² min. sp. > = 7,5 mm: min 1300 N sp. < 7,5 mm: min 700 N | Conforme - Conforming Erfüllt - Conforme |
| Sforzo di rottura - Breakage resistance Bruchlast - Resistance à la rupture | | | Conforme - Conforming Erfüllt - Conforme |
| Resistenza all'abrasione profonda - Deep abrasion resistance - Bestimmung des Widerstandes gegen tiefen Verschleiß - Résistance à l'abrasion | EN ISO 10545-6 | 175 mm³ max. | Medio - Average Mittelwert - Moyenne < 150 mm³ |
| Coefficiente di dilatazione termica lineare - Thermal expansion coefficient - Wärmeausdehnung - Coefficient de dilatation thermique linéaire | EN ISO 10545-8 | Valore dichiarato - Declared value Angegebener Wert - Valeur déclarée | 6,8 MK-1 |
| Resistenza agli sbalzi termici - Thermal shock resistance - Temperaturwechselbeständigkeit - Résistance aux écarts de température | EN ISO 10545-9 | Test superato in accordo con ISO 10545-1 - Pass according to ISO 10545-1 Test überstanden nach ISO 10545-1 - Pv en accord avec norme en 10545-1 | * Resistente - Resistant Widerstandsfähig - Résistants |
| Resistenza al gelo - Frost resistance Frostbeständigkeit - Résistance au gel | EN ISO 10545-12 | Test superato in accordo con ISO 10545-1 - Pass according to ISO 10545-1 Test überstanden nach ISO 10545-1 - Pv en accord avec norme en 10545-1 | * Resistente - Resistant Widerstandsfähig - Résistants |
| Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali Resistance to low concentrations of acids and alkali - Beständigkeit gegen schwach konzentrierte säuren und laugen - Résistance à des basses concentrations d'acides et bases | | Valore dichiarato - Declared value Angegebener Wert - Valeur déclarée | * |
| Resistenza ad alte concentrazioni di acidi e alcali Resistance to high concentrations of acids and alkali Beständigkeit gegen stark konzentrierte säuren und laugen - Résistance à des hautes concentrations d'acides et bases | EN ISO 10545-13 | Valore dichiarato - Declared value Angegebener Wert - Valeur déclarée | * |
| Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico e agli additivi per piscina - Resistance to domestic chemicals and additives for swimming pools - Beständigkeit gegen chemische haushaltseiniger und zusatzstoffe für schwimmbecken - Résistance aux prod. chimiques d'usage domestique et additifs pour piscines | | UB min. | UA |
| Resistenza alle macchie di piastrelle non smaltate naturali - Stain resistance of unglazed matte porcelain Fleckenbeständigkeit von unglasierten natur Fliesen - Résistance aux tâches des carreaux non émaillés naturel | EN ISO 10545-14 | Valore dichiarato - Declared value Valeur déclaré - Angegebener Wert | * |
| | DIN 51130 | | Valore disponibile a richiesta Value available upon request Wert auf Anfrage verfügbar Valeur disponible sur demande |
| Resistenza alla scivosità Slip resistance Rutschfestigkeit Résistance au dérapage | DIN 51097 | Dove richiesto - If needed - Nach anforderung - Si demande | Valore disponibile a richiesta Value available upon request Wert auf Anfrage verfügbar Valeur disponible sur demande |
| | B.C.R.A. - D.M.236/ 89 ANSI A326.3 D COF | | > 0,40 Dry / > 0,40 Wet ≥ 0,42 Wet |

Le informazioni contenute
nel presente catalogo sono
il più possibile esatte ed
aggiornate al momento
della stampa, pertanto i
dati elencati possono subire
variazioni. I colori e le
tonalità delle piastrelle qui
riprodotti sono indicativi.

The information contained
in this catalogue is correct to
the best of our knowledge
and update at the catalogue
printing time; therefore the
listed data can be altered. The
colours and shades shown
here are only indicative.

Thanks to:
Ceramica Cielo
Meridiani

Printed in Italy:
September 2023

FOLLOW US ON



www.italgranitigroup.com

* Si raccomanda di consultare Engineering Department per le indicazioni necessarie al corretto utilizzo.
It's advisable to refer Engineering Department for all necessary guidelines to a correct use.
Zur korrekten Anwendung wird empfohlen unsere Engineering Department zu kontaktieren.
Merci de consulter notre Engineering Department pour les indications a un usage correct.

 **ITALGRANITI**
SUPERIOR ITALIAN SURFACES

ITALGRANITI GROUP S.p.A.

Via Radici in Piano 355
41043 Formigine - Modena - Italy
Tel +39 059 888411
Fax +39 059 848808
www.italgranitigroup.com
info@italgranitigroup.com
project.department@italgranitigroup.com

Flagship Store

Via Statuto 21 - 20121 Milano - Italy
Tel +39 02 84567687
milano@italgranitigroup.com

