



OPEN[®]
REWITING OUTDOOR SURFACES



ITALGRANITI
SUPERIOR ITALIAN SURFACES





OUTDOOR
PORCELAIN
STONEWARE
20 MM THICK



Lastre autoportanti in gres porcellanato
per pavimenti esterni

Self-supporting porcelain stoneware
outdoor paving slabs.

Selbsttragende Platten aus
Feinsteinzeug für Außenanlagen.

Dalles autoportantes en grès cérame
pour sols externes.

Placas autoportantes de gres porcelánico
para pavimentos exteriores.

Самонесущие плиты из керамического
гранита для наружной укладки.

OPEN ■ 20 mm

R11 / A + B + C

COLLECTIONS	PAGE	COLORS	60x120 cm 23 ^{11/16} "x47 ^{1/4} "	40x120 cm 15 ^{3/4} "x47 ^{1/4} "	30x120 cm 11 ^{7/8} "x47 ^{1/4} "	80x80 cm 31 ^{1/2} "x31 ^{1/2} "	60x60 cm 23 ^{1/2} "x23 ^{1/2} "
CHARM EXPERIENCE	92	Ceppo Artistico	■		■		
ICÔNE BLEU	93	Beige			■		
		Gris			■		
		Grey	■		■	■	
SILVER GRAIN	94	Dark	■		■	■	
		Taupe	■		■	■	
		Decor F			■		
CEPPO DI GRÉ	96	Grey			■		
		Dark			■		
NORDIC STONE	97	Danimarca	■				
		Svezia	■				
		Sand	■		■		
SHALE	98	Taupe	■		■		
		Greige	■		■		
		Vals Bianca		■			
STONE PLAN	100	Luserna Grigia		■			
		Lavagna Grigia		■			
UP_STONE	101	Up_Beige		■			
		Up_Cloud		■			
STONE MIX	102	Quarzite Grey	■		■		
STONE AGE	103	Chianca	■				
MINERAL D	104	Zolfo			■		
		Galena			■		
STONE D	105	Quarzite Dorada			■		
		Quarzite Di Barge			■		
		Quarzite Grafite			■		
NUANCES	106	Cipria	■		■		
		Tortora	■		■		
		Grigio	■		■		
		Antracite	■		■		
		Grigio Coccio			■		
		Tortora Coccio			■		
		Bianco	■		■		
TERRE	108	Canapa	■		■		
		Cotto	■		■		
		Cenere	■		■		
		Plate			■	■	
METALINE	109	Zinc			■	■	
		Iron			■	■	
		Corten			■	■	
WOOD EFFECT	110	Rovere Amande		■			
ALLURE	110	Rovere Naturel		■			
		Olimo Ambré		■			
		Reserve	■				
MY PLANK	112	Classic		■			
		Heritage	■				

ABOUT OPEN 06

GALLERY 38

20 MM THICK RANGE 90

SPECIAL PIECES 114

PLANTER 120

9 MM THICK RANGE 122

TECHNICAL INFO 130

INDEX



REWRITING OUTDOOR SURFACES.

OPEN è il progetto di superfici per esterno realizzate in gres porcellanato tecnico con spessore extra 2 cm. Dal naturale look pietra agli accoglienti effetti legno, **OPEN compone una selezione di materie ineguagliabili dedicate al landscape design.**

OPEN bezieht sich auf ein Projekt für technisches Feinsteinzeug für den Außenbereich mit einer Extra-Stärke von 2 cm. Von der Natursteinoptik bis hin zur gemütlichen Holzoptik stellt OPEN eine Auswahl an Materialien zusammen, die in Bezug auf Leistung und Schönheit ihresgleichen suchen.

OPEN est le projet des surfaces d'extérieur réalisées en grès cérame technique d'une épaisseur extralarge de 2 cm. De l'aspect naturel de la pierre aux surfaces accueillantes effet bois, OPEN se compose d'un choix de matériaux uniques pour l'aménagement paysager.

The OPEN project offers outdoor surfaces in 2 cm thick technical porcelain stoneware. From a natural stone look to warm wood-effects, **OPEN comprises a range of unrivalled materials dedicated to landscape design.**

OPEN es el proyecto de superficies para exterior realizadas en gres porcelánico técnico con un grosor adicional de 2 cm. Desde el aspecto natural de la piedra hasta aquellos con un cálido efecto madera, **OPEN crea una selección de materiales inigualables pensados especialmente para los proyectos de paisajismo.**

OPEN – это проект для наружных зон, реализованный из технического керамогранита толщиной более 2 см. От натурального камня до теплого дерева, OPEN предлагает широчайшую гамму вариантов отделки для самых изысканных форм ландшафтного дизайна.



PRIVATE VILLA (I2G ARQUITECTOS) - HUESCA - ARAGÓN - SPAIN



HOTEL SEZZ - SAINTTROPEZ - FRANCE

PRIVATE AND PUBLIC, ANYWHERE OUTSIDE.

Attraverso funzionalità e soluzioni tecniche impareggiabili, OPEN garantisce la massima flessibilità di utilizzo per i grandi spazi pubblici e residenziali. OPEN è ideale per zone polifunzionali ultra resistenti o soluzioni gardening, **non conosce limiti applicativi e regala ispirazioni materiche raffinate per progetti all'avanguardia.**

With its unique functionality and technical solutions, OPEN ensures maximum flexibility of use in large-scale public and residential spaces. OPEN is ideal in ultra-resistant multi-functional spaces or as an outdoor solution, **has no application limits, and offers cutting-edge projects sophisticated material inspiration.**



SWIMMING-POOLS
AND BATHING
AREAS

360°



PATIOS AND
TERRACES



BARS AND
RESTAURANTS



GARDENS



DRIVEWAYS
AND YARDS

Durch unvergleichliche Funktionalität und technische Lösungen garantiert OPEN maximale Nutzungsflexibilität für große öffentliche und Wohnumgebungen. OPEN eignet sich idealerweise für ultra-resistente Multifunktionsflächen oder Gartenausstattungen, es kennt keine Grenzen der Anwendung und bietet raffinierte Materialinspirationen für avantgardistische Projekte.

Grâce à des fonctionnalités et à des solutions techniques inégalées, OPEN garantit un maximum de flexibilité d'utilisation pour les grands espaces publics et les lieux d'habitation. OPEN est l'idéal des environnements polyvalents ayant des exigences de grande résistance ou comme solution d'aménagement paysager, car il est sans limite d'application et qu'il offre aux projets d'avant-garde des matériaux d'une très grande élégance.

A través de funciones y soluciones técnicas incomparables, OPEN garantiza la máxima flexibilidad de uso para grandes espacios públicos y residenciales. OPEN se adapta perfectamente a espacios multifuncionales ultrarresistentes o a soluciones para jardines, **no conoce límites de aplicación y, gracias a materiales de lo más sofisticados, ofrece inspiración para proyectos de vanguardia.**

Благодаря функциональности и передовым техническим решениям OPEN гарантирует максимальную гибкость в использовании как в обширных общественных зонах, так и в небольших и уютных жилах. OPEN идеально подходит для многофункциональных зон, требующих повышенной стойкости и ландшафтного дизайна, почти не имеет ограничений и способен придавать проектным формам авангардный вид.



A COMPLETE AND FLAWLESS SURFACE DESIGN.

Le superfici OPEN, sono complete di pezzi speciali e moduli flessibili pensati per rifinire con precisione le aree piscina, tutti i tipi di camminamenti, le terrazze e i giardini, zone carrabili e parcheggi. **La qualità dei materiali e le impareggiabili performance coordinano qualunque contesto outdoor.**

OPEN surfaces are enhanced with special pieces and flexible modules so that pool areas, walkways, terraces and gardens, driveways and car parks all have a precision finish. **The quality of materials and unique performance of the products suit any outdoor context.**

OPEN-Beläge sind mit Formteilen und flexiblen Modulen ausgestattet, die für die präzise Verlegung in Schwimmbadbereichen, allen Arten von Gehwegen, Terrassen und Gärten, Einfahrten und Parkplätzen entwickelt wurden. **Die Qualität der Materialien und die unvergleichliche Leistung harmonieren mit jedem Kontext im Freien.**

Les surfaces OPEN intègrent des pièces spéciales et des modules souples spécialement conçus pour les finitions de piscines, d'allées en tout genre, de terrasses, de jardins, de zones avec circulation de véhicules et de parkings. **Des matériaux de qualité et des performances inégalées qui s'adaptent à tous les contextes possibles en extérieur.**

Las superficies OPEN cuentan con piezas especiales y módulos flexibles diseñados para terminar con precisión las áreas de piscinas, todo tipo de caminos, terrazas y jardines, pasos para vehículos y zonas de estacionamiento. **La calidad de los materiales y las prestaciones incomparables encajan en cualquier ambiente al aire libre.**

Поверхности OPEN дополняются специальными изделиями и гибкими модулями предназначенными для упрощения отделки зон возле бассейнов, любых типов дорожек пешеходных зон и парковок. **Благодаря высокому качеству и превосходным характеристикам материалы коллекции OPEN способны идеально вписаться в любую среду.**

**PAVIMENTAZIONI
PER TERRAZZI
E BALCONI.
FLOORING FOR
TERRACES AND
BALCONIES.**

**PEZZI SPECIALI
PER MURETTI
E COPERTURE.
SPECIAL PIECES
FOR WALLS AND
COVERINGS.**

**COMPLETE
PROJECT.**

**PEZZI SPECIALI
PER PISCINE E
ZONE ADIACENTI.
SPECIAL PIECES
FOR POOLS AND
ADJACENT AREAS.**

**POSA A SECCO
PER VIALETTI
E CAMMINAMENTI.
DRY INSTALLATION
FOR PATHS AND
WALKWAYS.**

**PEZZI SPECIALI
PER SCALE.
SPECIAL PIECES
FOR STAIRS.**


**POSA
SOPRAELEVATA.
RAISED
INSTALLATION.**

**POSA SU MASSETTO
PER PARCHEGGI
E AREE CARRABILI.
SCREED INSTALLATION
FOR CAR PARKS AND
DRIVEWAYS.**



DESIGN THE PERFECT OUTDOOR SPACE WITH 5 TYPES OF INSTALLATION.

OPEN consente la rapida e veloce installazione a secco, e attraverso la tradizionale posa su massetto, completa le aree che richiedono performance estreme. OPEN è impareggiabile anche nei contesti sopraelevati, per coprire situazioni preesistenti o realizzare pavimentazioni dove alloggiare impianti tecnici.



OPEN allows for rapid dry installation, or traditional screed installation in areas that require extreme performance. OPEN is also unrivalled as a raised solution, covering pre-existing surfaces or creating flooring that can house technical systems.



OPEN ermöglicht eine schnelle und einfache Trockenverlegung und durch die traditionelle Verlegung auf Unterbetonblöcken auch die Fertigstellung von Bereichen, die extreme Leistungen erfordern. OPEN ist auch im Falle einer hochgestockten Verlegung unvergleichlich, und ermöglicht bestehende Böden zu überdecken oder Raum für technische Bodeninstallationen zu schaffen.

OPEN est facile et rapide à poser à sec ou bien posé sur chape à la manière traditionnelle pour la réalisation de surfaces destinées à des performances particulièrement élevées. OPEN est incomparable également pour les surfaces surélevées, pour couvrir d'anciens carrelages ou pour la réalisation de surfaces où loger des équipements techniques.

OPEN permite una instalación en seco rápida y fácil, y mediante la tradicional colocación sobre solera, se adapta a las áreas que requieren un rendimiento superior. OPEN también ofrece un resultado incomparable en pavimentos elevados, para cubrir superficies preexistentes o para crear suelos donde albergar sistemas técnicos.

Керамогранит OPEN может быстко укладываться сухим способом или традиционно на стяжку в зонах, где требуется повышенная прочность покрытия. Керамогранит OPEN почти не имеет соперников в отделке возвышенных цоколей и площадок, покрытий существующих или устройстве новых фальш-полов с проложенными под ними сетями и коммуникациями.

UNBEATABLE QUALITY.

OPEN è il gres porcellanato tecnico ad alto spessore 2 cm che garantisce **superfici eccezionalmente resistenti**.

OPEN is the 2 cm thick technical porcelain stoneware that makes for **highly resistant surfaces**.



GRES PORCELLANATO
MONOLITICO
DI ULTIMA GENERAZIONE
LATEST-GENERATION
MONOLITHIC
PORCELAIN STONEWARE



FACILE DA POSARE,
REMOVIBILE, RIUTILIZZABILE
EASY TO LAY, REMOVABLE
AND REUSABLE



PEZZI SPECIALI PER
GIARDINI, SCALE, PISCINE
SPECIAL PIECES FOR
GARDENS, STEPS AND
SWIMMING-POOLS



CARRABILE CON AUTO
(SE POSATO A COLLA)
DRIVE-OVER FOR CARS
(IF LAID WITH ADHESIVE)



NON ASSORBE MACCHIE
E ACIDI, FACILE DA PULIRE
DOES NOT ABSORB STAINS
OR ACIDS, EASY TO CLEAN



RESISTE AL GELO
E ALLE INTEMPERIE
RESISTANT TO FROST
AND WEATHER



INATTACCABILE DA SALE,
MUFFE, FERTILIZZANTI
E VERDERAME
IMMUNE TO SALT, MOULD,
FERTILISERS AND PLANT
TREATMENT PRODUCTS



INALTERABILE NEL TEMPO
IMMUNE TO TIME

BENEFITS AND ADVANTAGES.

Bei OPEN handelt es sich um das 2 cm starke
technische Feinsteinzeug für **besonders**
widerstandsfähige Oberflächen.

OPEN est en grès cérame technique d'une
épaisseur de 2 cm qui garantit des **surfaces**
d'une résistance exceptionnelle.


OPEN es el gres porcelánico técnico de 2 cm
de grosor que garantiza **superficies con una**
resistencia excepcional.

Технический керамогранит толщиной более
2 см OPEN гарантирует **исключительную**
прочность покрытий.



HOTEL SEZZ - SAINT TROPEZ - FRANCE

CONCRETE & METAL EFFECT




Con oltre 40 effetti materici OPEN risolve con stile e sicurezza tutte le esigenze dell'outdoor.

Mit über 40 Materialeffekten löst OPEN alle Anforderungen im Außenbereich stilvoll und sicher.

Avec plus de 40 effets de matières, OPEN trouve des solutions esthétiques sûres pour toutes les exigences de l'extérieur.

**COLOUR
RANGE.**

MARBLE & STONE EFFECT



WOOD EFFECT



DESIGN FOR POOLS AND SURROUNDING AREAS.

Linguaggio estetico contemporaneo, soluzioni tecniche, funzionalità, sono i protagonisti di luoghi pubblici e privati dove design e stile interpretano l'*en plein air*.

Eine moderne Designssprache, technische Lösungen und Funktionalität sind die Hauptdarsteller öffentlicher und privater Umgebungen, an denen Architektur und Stil *en plein air* interpretiert werden.

Une esthétique contemporaine, des solutions techniques et des fonctionnalités qui sont les protagonistes de lieux publics et des habitations privées où design et style sont conjugués en version « *plein air* ».

Contemporary aesthetic language, technical solutions and functionality shine in public and private spaces where design and style interpret the *en plein air*.

El lenguaje estético moderno, las soluciones técnicas, la funcionalidad, son los protagonistas de los espacios públicos y privados donde el diseño y el estilo interpretan el aire libre.

Эстетичность, грамотные технические решения, функциональность сегодня являются неотъемлемыми факторами общественных зон, где дизайн и стиль акцентируют открытость.



HOTEL SEZZ - SAINTTROPEZ - FRANCE

SAFE AND STYLISH SURFACES.

OPEN risolve con sicurezza tutte le esigenze legate al mondo piscina. Le lastre monolitiche sono composte da sole materie prime naturali e sono altamente igieniche; la loro bassa porosità non trattiene umidità, batteri e odori. **Le superfici OPEN sono anallergiche e garantiscono massima sicurezza oltre la bellezza.**

OPEN löst sicher alle Bedürfnisse rund um die Welt der Schwimmbäder. Monolithische Platten werden nur aus natürlichen Rohstoffen hergestellt und sind sehr hygienisch; ihre geringe Porosität hält keine Feuchtigkeit, Bakterien und Gerüche zurück. **OPEN-Oberflächen sind hypoallergen und garantieren ein Höchstmaß an Sicherheit, ohne auf ästhetische Werte zu verzichten.**

OPEN répond en toute sécurité à toutes les exigences du monde des piscines. Les plaques monolithiques ne contiennent que des matières premières naturelles et sont hautement hygiéniques. Leur faible porosité ne retient pas l'humidité, ni les bactéries et les odeurs. **Les surfaces OPEN sont hypoallergéniques, assurent un maximum de sécurité et sont belles.**




HOTEL BUDVA - BUDVA - MONTENEGRO

OPEN safely addresses all needs relating to the pool world. The monolithic slabs comprise only natural raw materials and are extremely hygienic; their low porosity does not hold humidity, bacteria or odours. **OPEN surfaces are hypo-allergenic and ensure maximum safety as well as beauty.**

OPEN resuelve con seguridad todas las necesidades relacionadas con el mundo de las piscinas. Las placas monolíticas contienen únicamente materias primas naturales y son altamente higiénicas; su baja porosidad no retiene humedad, bacterias ni olores. **Las superficies OPEN son hipoalergénicas y garantizan la máxima seguridad más allá de su belleza.**

Керамогранит OPEN поможет с максимальной безопасностью решить любые проблемы, связанные с бассейнами. Монолитные плиты делаются исключительно из гигиенического натурального сырья. Благодаря чрезвычайно низкой пористости они не пропускают воду и запахи, минимизируют размножение бактерий. **Керамогранит OPEN не вызывает аллергических реакций, отличается приятным внешним видом и абсолютно безопасен.**




HOTEL SEZZ - SAINT TROPEZ - FRANCE



PRIVATE VILLA - VEENWEG - NETHERLANDS

OPEN non necessita di vernici o resine protettive, non sprigiona gas tossici ed è totalmente VOC free.

OPEN does not require protective resins or varnishes, does not release toxic gases and is totally VOC free.



OPEN benötigt keine Schutzanstriche oder -harze, setzt keine giftigen Gase frei und ist völlig VOC-frei.


OPEN n'a besoin ni de vernis ni de résines de protection, ne dégage aucune vapeur toxique et est totalement privé de COV.

OPEN no requiere pinturas o resinas protectoras, no libera gases tóxicos y no contiene compuestos orgánicos volátiles (VOC).

Он не требует применения защитных лаков или смол, не выделяет токсичных газов и абсолютно не содержит летучих органических соединений.



PRIVATE VILLA - VEENWEG - NETHERLANDS



OPEN completa tutte le parti funzionali dell'outdoor attraverso un sistema di pezzi speciali coordinato a tutte le pavimentazioni planari.

OPEN meets all functional outdoor requirements with a complete system of special pieces to match the flat flooring solutions.

OPEN vervollständigt alle Funktionsteile des Außenbereichs durch ein komplettes System von Formteilen, die auf alle Bodenbeläge abgestimmt sind.

OPEN complète l'aménagement de toutes les zones fonctionnelles extérieures, grâce à un ensemble complet de pièces spéciales qui s'adaptent à tous les revêtements plans.

OPEN completa todas las partes funcionales del exterior mediante un completo sistema de piezas especiales coordinadas con todos los suelos planos.



В коллекции OPEN имеется широкая гамма специальных и фасонных частей для максимального упрощения укладки покрытий в узких местах.



COMPLETE RANGE OF SPECIAL PIECES.

Dalle soluzioni dedicate alle pavimentazioni sopraelevate agli accessori per davanzali e muretti, OPEN ha la risposta per ogni esigenza architettonica. **La cura di ogni particolare e la ricerca della precisione materica consegnano al landscape design rigore assoluto.**

From dedicated solutions to floating floors and accessories for windowsills and walls, OPEN has an answer for every architectonic need. **Attention to every detail and the pursuit of material precision brings discipline to landscape design.**






PLANTER: ENHANCE YOUR OUTDOOR DESIGN

OPEN completa la creatività applicata al gres porcellanato **attraverso complementi materici ricchi di personalità**. Gli elementi Planter, disponibili in quattro formati e declinati in tutti i colori, **arredano l'outdoor con stile, conservando robustezza e inalterabilità**.

OPEN extends the creativity applied to its porcelain stoneware **with material accessories that are big in personality**. Available in four sizes and all colours, the Planter elements **furnish outdoor environments with style, while ensuring stability and permanence**.



Available in:

**RECTANGULAR
PLANTER**
60x120x60 cm
40x80x40 cm

**SQUARE
PLANTER**
60x60x60 cm
40x40x40 cm

OPEN vervollständigt die auf Feinsteinzeug angewandte Kreativität **durch personalisierte Materialergänzungen**. Die in vier verschiedenen Formate und allen Farben erhältlichen Elemente Planter gestalten Außenbereiche mit Stil und sind gleichzeitig robust und langlebig.

OPEN complète la créativité appliquée au grès cérame **par des compléments de matières pleins de caractère**. Les éléments Planter, disponibles en quatre formats et dans toutes les couleurs, aménagent l'extérieur avec style, sont solides et conservent leur aspect d'origine au fil du temps.

OPEN completa la creatividad aplicada al gres porcelánico a **través de complementos materiales de una gran personalidad**. Los elementos Planter, disponibles en cuatro formatos y en todos los colores, **decoran el exterior con estilo, manteniendo su resistencia y inalterabilidad**.

Керамогранит OPEN расширяет горизонты креативности при помощи **изделий индивидуального дизайна**. Прочные и превосходно сохраняющие внешний вид вазоны Planter четырех типоразмеров и почти любых доступных цветов **стильно украсят любые наружные пространства**.

DESIGNER STAIRCASES.

Il progetto OPEN applica alle scale gli stessi principi di efficienza, funzionalità e bellezza riservati alle superfici planari. Che siano rampe autoportanti o sospese, i pezzi speciali con differenti profili e layout sono in grado di accogliere le esigenze creative di architetti e paesaggisti.

Mit dem Projekt OPEN gelten für Treppenprojekte die gleichen Prinzipien in Funktion von Effizienz, Funktionalität und Ästhetik wie für Flächen. Bei freitragenden oder schwebend gelagerten Rampen erfüllen Formteile mit unterschiedlichen Profilen und Layouts die kreativen Wünsche von Architekten und Städteplanern.

Le projet OPEN réserve aux escaliers les mêmes principes d'efficacité, de fonctionnalité et d'esthétique qu'aux surfaces planes. Qu'il s'agisse de rampes autoportantes ou suspendues, les pièces spéciales en différents profils et formes répondent à chaque exigence ou création des architectes et maîtres paysagers.

With the OPEN project, the same principles of efficiency, functionality and beauty reserved for flat surfaces are also applied to stairs.

Whether self-supporting ramps or suspended stairs, special pieces with different profiles and layouts are able to meet the creative needs of architects and landscape designers.

El proyecto OPEN aplica a las escaleras los mismos principios de eficiencia, funcionalidad y belleza que hasta ahora estaban reservados para las superficies planas. Ya sean rampas autoportantes o suspendidas, las piezas especiales con diferentes perfiles y diseños son capaces de adaptarse a las necesidades creativas de arquitectos y paisajistas.

В проекте OPEN для лестниц используются те же принципы эффективности, функциональности и красоты, что и для ровных поверхностей. Самонесущие консольные ступени разного профиля и формы идеально подойдут для креативных архитектурных и дизайнерских решений.



PRIVATE VILLA - LAS VISTAS BAJA - COSTA RICA



OPEN REWRITES OUTDOOR SURFACES.

Le collezioni OPEN sono scelte ogni giorno dai protagonisti del design internazionale perché sintetizzano qualità ceramica e perfezione estetica. **Il gres porcellanato OPEN è posizionato ai vertici tecnici dell'industria ceramica e garantisce massima affidabilità ed eccellenza Made in Italy.**

Tagtäglich entscheiden sich die Player des internationalen Designs für die Kollektionen von OPEN, die keramische Qualität und ästhetische Perfektion gewährleisten. **OPEN-Feinsteinzeug gliedert sich an der Spitze der Keramikindustrie ein und garantiert höchste Zuverlässigkeit und Exzellenz des Made in Italy.**

Les professionnels du design de niveau international choisissent les collections OPEN, parce qu'elles sont une synthèse exceptionnelle de qualité céramique et perfection esthétique. **Le grès cérame OPEN atteint le plus haut degré de performances techniques de l'industrie céramique, car il garantit un maximum de fiabilité et représente l'excellence Made in Italy.**

International designers opt for OPEN collections because they are synonymous with ceramic quality and aesthetic perfection. **OPEN porcelain stoneware is a first-rate technical product within the ceramic industry and guarantees maximum reliability and Made in Italy excellence.**

Cada día las colecciones OPEN son la elección de los protagonistas del diseño internacional porque sintetizan la calidad cerámica y la perfección estética. **El gres porcelánico OPEN se posiciona técnicamente en lo más alto de la industria cerámica, al garantizar la máxima fiabilidad y la excelencia del Made in Italy.**

Керамогранит OPEN ежедневно используется в работе ведущими мировыми дизайнерами благодаря высокому качеству керамики и превосходному внешнему виду. **Технический керамогранит OPEN является одним из самых передовых изделий керамической промышленности, отличается максимальной надежностью и красивым внешним видом, которые всегда были отличительными признаками продукции с клеймом «Сделано в Италии».**

AUTHENTICITY GUARANTEE.

Portiamo con orgoglio in tutto il mondo materiali che esprimono al meglio la cultura estetica, l'eccellenza stilistica e tecnica del Made in Italy: nel design accurato, nell'assortimento di colori e decorazioni, nell'impiego delle più avanzate tecnologie e materie prime. **Sosteniamo tutti i valori promossi dal codice etico di Confindustria Ceramica, dalla produzione 100% Made in Italy alla responsabilità sociale e ambientale.**



ECHTHEITSGARANTIE.

Wir sind stolz darauf, weltweit Materialien anzubieten, die die ästhetische Kultur, den Stil und die technische Hochwertigkeit des „Made in Italy“ am besten zum Ausdruck bringen: Im präzisen Design, in der Auswahl der Farben und Dekorationen, in der Verwendung der fortschrittlichsten Technologien und Rohstoffe.

Wir unterstützen alle Werte, die durch den Ethikkodex der Keramikindustrie gefördert werden, von der 100%igen Produktion in Italien bis zur sozialen und ökologischen Verantwortung.

GARANTIE D'AUTHENTICITÉ.

Nous sommes fiers de fournir au monde entier des matériaux qui expriment au mieux la culture esthétique, l'excellence stylistique et technique du « Made in Italy » : dans le design soigné, dans l'assortiment des couleurs et des décorations, dans l'utilisation des technologies et des matières premières les plus avancées. **Nous défendons toutes les valeurs encouragées par le code éthique de Confindustria Ceramica, de la production 100 % italienne à la responsabilité sociale et environnementale.**



Around the world, we proudly promote materials that best express that Made in Italy aesthetic, style and technical excellence: in the precise design, in the assortment of colours and decorations, and in the use of the most advanced technologies and raw materials. **We support all those values promoted by the Confindustria Ceramica code of ethics, from 100% Italian production to social and environmental responsibility.**

OUR VALUES AND SUSTAINABILITY MODEL.

Lavoriamo per sviluppare un sistema di gestione ambientale che mette al centro la salvaguardia del pianeta e la salute delle persone. Il nostro grès porcellanato contribuisce ad un'edilizia di qualità attraverso prodotti durevoli formulati con materie prime naturali che non rilasciano sostanze nocive. **Siamo guidati dalla responsabilità sociale e orientiamo le nostre scelte industriali verso un modello sostenibile, efficace e coerente.**


Wir arbeiten an der Entwicklung eines Umweltmanagementsystems, das den Schutz des Planeten und die Gesundheit der Menschen in den Mittelpunkt stellt. Unser Feinsteinzeug trägt durch langlebige Produkte aus natürlichen Rohstoffen, die keine Schadstoffe freisetzen, zu einem qualitativ hochwertigen Bauen bei. **Wir lassen uns von sozialer Verantwortung leiten und orientieren unsere industriellen Entscheidungen an einem nachhaltigen, effektiven und kohärenten Vorbild.**

Nous travaillons au développement d'un système de gestion de l'environnement qui se concentre sur la protection de notre planète et de la santé des personnes. Notre grès cérame contribue à la construction de bâtiments de qualité en utilisant des produits durables constitués de matières premières naturelles qui ne relâchent aucunes substances dangereuses. **C'est notre responsabilité sociale qui nous guide et qui décide de nos choix industriels pour un modèle durable, efficace et cohérent.**

We work towards developing an environmental management system which focuses on safeguarding our planet and people's health. Our porcelain stoneware contributes towards quality construction through durable products made with natural raw materials which do not release any harmful substances. **We are guided by our social responsibility and base our industrial decisions on a sustainable, efficient and consistent model.**

Trabajamos para desarrollar un sistema de gestión medioambiental que hace hincapié en la protección del planeta y la salud de las personas. Nuestro gres porcelánico contribuye a una construcción de calidad mediante productos duraderos formulados con materias primas naturales que no liberan sustancias nocivas. **Nos guía la responsabilidad social y tomamos las decisiones industriales con vistas a un modelo sostenible, eficaz y coherente.**


Мы работаем над созданием системы экологического менеджмента, которая направлена на защиту планеты и здоровья людей. Наши керамограниты вносят свой вклад в повышение качества строительства благодаря своей прочности и использованию натурального сырья, которое не выделяет вредных веществ. **Мы подходим к собственному производству с должной социальной ответственностью и делаем выбор в пользу устойчивой, эффективной и последовательной модели.**





OPEN®

REWRITING OUTDOOR SURFACES



Charm Experience

60x120 - 80x80

Ispirato a un apprezzato marmo balcanico, Ceppo Artistico presenta un fondo grigio neutro costellato di corpose inclusioni minerali. **La versione Open in 2 cm unisce caratteristiche di forza e resistenza all'estesa abbinabilità dell'affascinante pietra in gres porcellanato.**


Ceppo Artistico inspiriert sich mit seinem neutralen grauen Untergrund und kräftigen Mineraleinschlüssen am beliebten Balkanmarmor. Die 2-cm-Version open verbindet die Eigenschaften von Festigkeit und Widerstandsfähigkeit mit der umfangreichen Kombinierbarkeit des faszinierenden Feinsteinzeugs.

Inspiré d'un marbre apprécié de la région des Balkans, Ceppo Artistico présente un fond gris neutre parsemé d'inclusions minérales massives. La version Open en 2 cm associe les caractéristiques de solidité et de résistance avec la grande capacité d'assortiment du fascinant grès cérame.

Ceppo Artistico draws inspiration from a popular Balkan marble, its neutral grey background is dotted with bold mineral inclusions. **The Open version in 2 cm combines the characteristics of strength and resistance with the extensive combinability of the fascinating porcelain stoneware.**

Inspirado en un preciado mármol balcánico, Ceppo Artistico tiene un fondo gris neutro salpicado de importantes inclusiones minerales. La versión Open de 2 cm combina características de fuerza y resistencia con la gran adaptabilidad de la preciosa piedra de gres porcelánico.

Плитка Ceppo Artistico, вдохновением для которой стал ценный балканский мрамор, имеет нейтральный серый фон с вкраплениями минералов. Версия Open толщиной 2 см сочетает в керамограните прочность и стойкость с широкими возможностями комбинирования этого чарующего материала.



Nuances

60x120 - 80x80

Nuances nasce dall'iconico cemento, la sua estetica minimalista nasconde una complessa ricerca della materia e una calibrata essenzialità.

In abbinamento al gres monocromatico sono disponibili due superfici Coccio, le varianti decorative che arricchiscono i moduli con frammenti policromi.

Nuances entsteht aus dem ikonischen Zement, seine minimalistische Ästhetik verbirgt eine komplexe Erforschung des Materials und eine kalibrierte Essentialität. In Kombination mit dem einfarbigen Feinsteinzeug stehen zwei Coccio-Oberflächen zur Verfügung, die dekorativen Varianten, die die Module mit polychromen Fragmenten bereichern.


Nuances est issue du ciment iconique, son esthétique minimaliste cache une recherche complexe de la matière et une essentialité équilibrée. En combinaison avec le grès monochrome, deux surfaces Coccio sont disponibles, les variantes décoratives qui enrichissent les modules de fragments polychromes.

Nuances stems from iconic concrete, its minimalist styling conceals a complex material research and a calibrated elemental appeal. In combination with the single-shade stoneware, two Coccio surfaces are available, the decorative variants that enrich the modules with multi-shade fragments.

Nuances surge del emblemático cemento, su estética minimalista oculta una compleja investigación del material y una sobriedad calibrada. Hay dos superficies Coccio combinadas con el grès monocromático, unas variantes decorativas que se suman a los módulos con fragmentos políchromos.

Плитка Nuances рождается из такого культового материала, как бетон. За ее минималистской эстетикой стоят тщательные исследования материала и скрупулезная разработка концепции. Кроме однотонного керамогранита доступны два типа плитки Coccio, декоративные цветные компоненты, которые выгодно дополняют однотонные.





FLOOR: TORTORA 80x80 20mm - COCCIO TORTORA 80x80 20mm - TORTORA GRADONE CON TORO 40x80 20mm -
ANGOLARE CURVILINEO CON TORO 80x80 20mm - CANALINA 8x16x80 20mm - CANALINA ANGOLARE 8x16x80 20mm - GRIGLIA 16x80 20mm -
GRIGLIA ANGOLARE 16x80 20mm - COCCIO TORTORA GRADONE ASSEMBLATO 40x80 20mm - COCCIO TORTORA ALZATA CON SCURETTO 20x80 20mm



Un completo sistema di accessori e pezzi funzionali, assicura la massima continuità progettuale fino al minimo dettaglio architettonico.


A complete system of functional accessories and pieces ensure maximum design continuity right down to the smallest architectonic detail.

Ein komplettes System von Zubehör und Formteilen sorgt für maximale Designkontinuität bis hin zum kleinsten architektonischen Detail.

Un système complet d'accessoires et de pièces fonctionnelles assure la continuité du projet jusque dans ses moindres détails architecturaux.

Un completo sistema de accesorios y piezas funcionales asegura la máxima continuidad del diseño hasta el más mínimo detalle arquitectónico.

Широкая гамма фасонных частей и принадлежностей дает возможность реализовывать проекты без подгонки вплоть до самых мелких деталей.



Terre

60x120 - 80x80

CONCRETE & METAL EFFECT



WALL: BIANCO 120x120 - COTTO BRICCO 60x120

FLOOR: CANAPA 60x120 20mm - COTTO 60x120 20mm - COTTO GRADONE ASSEMBLATO 30x120 20mm - COTTO ALZATA CON SCURETTO 20x120 20mm - COTTO BORDO L 20x22x120 20mm

Terre interpreta la vera essenza della terra cruda e attraverso una selezione cromatica di pigmenti naturali, restituisce armonia e calore alle superfici. Il progetto avvolge gli spazi dell'abitare con tonalità che riflettono equilibrio, e modella il paesaggio esterno con atmosfere accoglienti e rilassanti.

Terre interprets the true essence of unfired earth, thanks to a chromatic selection of natural pigments, replenishing surfaces with harmony and warmth.

The design envelops the living spaces with shades that reflect balance, and shapes the outdoor landscape design with cosy, relaxing atmospheres.

Terre interpretiert die wahre Essenz der ungebrannten Erde durch eine chromatische Auswahl natürlicher Pigmente, die wieder Harmonie und Wärme in die Oberflächen bringt. Das Design umhüllt die Wohnräume mit Farbtönen, die das Gleichgewicht widerspiegeln, und gestaltet die Außenlandschaft mit gemütlichen, entspannenden Atmosphären.

Terre interprète la véritable essence de la terre crue à travers une sélection chromatique de pigments naturels et apporte de l'harmonie et de la chaleur aux surfaces. Le design enveloppe les espaces de vie avec des teintes qui reflètent l'équilibre et façonne le paysage extérieur avec des atmosphères chaleureuses et relaxantes.

Terre interpreta la auténtica esencia del barro sin cocer a través de una selección cromática de pigmentos naturales, aportando armonía y calidez a las superficies. El proyecto envuelve los espacios habitables con tonalidades que reflejan el equilibrio, y da forma al paisaje exterior con atmósferas acogedoras y relajantes.

Терре интерпретирует сущность глинистой земли и через цветовую подборку натуральных пигментов делает поверхности теплыми и гармоничными. Проект наполняет жилые помещения оттенками, всплывающими равновесие, и создает внешний пейзаж с гостепримной и расслабляющей атмосферой.



Metaline

80x80 - 60x60

Metaline rappresenta al meglio l'iconica bellezza del metallo, oggi più che mai protagonista degli spazi outdoor. All'indiscussa eleganza, **OPEN aggiunge tutti i vantaggi del gres porcellanato monolitico più evoluto: estrema compattezza, versatilità, facilità di posa e resistenza agli sbalzi termici.**

Metaline in 20 mm Stärke für Außenbereiche ist das Ebenbild der ikonenhafte Schönheit von Metall, einem Material, das heute mehr denn je ein Protagonist der Outdoor-Bereiche ist. Seiner unbestrittenen Eleganz fügt Italgraniti alle Vorteile von hochentwickeltem monolithischem Feinsteinzeug hinzu: extreme Kompaktheit, Vielseitigkeit, leichte Verlegbarkeit und Temperaturwechselbeständigkeit.


En épaisseur de 20 mm pour les extérieurs, Metaline représente au mieux la beauté iconique du métal, aujourd'hui plus que jamais protagoniste des espaces extérieurs. À l'indiscutable élégance, Italgraniti ajoute tous les avantages du grès cérame monolithique le plus moderne : compact à l'extrême, flexible, facile à poser et résistant aux brusques variations de température.

Metaline is the finest representation of the iconic beauty of metal, now enjoying its greatest ever popularity for outdoor spaces. **OPEN backs up superlative elegance with all the benefits of leading-edge monolithic porcelain stoneware: extreme compactness, versatility, easy installation and resistance to thermal shocks.**

Metaline con grosor de 20 mm para exteriores representa completamente la belleza icónica del metal, y hoy, más que nunca, es protagonista de los espacios exteriores. A la indiscutible elegancia Italgraniti añade todas las ventajas del gres porcelánico monolítico más evolucionado: máxima compacidad, versatilidad, facilidad de colocación y resistencia a los choques térmicos.


Metaline толщиной 20 мм для внешнего покрытия представляет наилучшим образом изобразительную красоту металла, сегодня более чем когда-либо являющимся главным героям открытых пространств. Italgraniti добавляет к беспорной элегантности все преимущества современного монолитного керамогранита: экстремальная компактность, универсальность, простота укладки и устойчивость к термическим перепадам.





INSIDE: PLATE 80x80

OUTSIDE: PLATE 80x80 20 mm - GRADONE ASSEMBLATO 40x80 20 mm
CANALINA 8x16x80 20 mm - GRIGLIA 16x80 20 mm



Dank der Funktionstüchtigkeit und der Koordinierung der Stoffe betonen Gärten, Terrassen und Balkons den Dialog zwischen Innen- und Außenräumen.

Grâce à la fonctionnalité et à la coordination des matières, jardins, terrasses et balcons soulignent le dialogue entre intérieurs et extérieurs.

Gracias a la funcionalidad y a la coordinación entre materiales, los jardines, terrazas y balcones acentúan el diálogo entre interiores y exteriores.

Благодаря функциональности и сочетаемости материалов сады, террасы и балконы подчеркивают связность интерьеров и экстерьеров.

Silver Grain

60x120 - 80x80 - 60x60



Silver Grain valorizza al massimo la ricchezza grafica delle rocce calcaree. Le lastre per esterni dai colori neutri ed essenziali, si arricchiscono di tappeti decorativi di grande impatto visivo.

La qualità estetica si unisce alle performance Open, la tecnologia che non teme sollecitazioni e assicura in ogni contesto abitativo bellezza inalterata.

Silver Grain makes the most of the design wealth of the limestone rocks. The outdoor slabs in neutral and essential colours are enriched with decorative carpets of great visual impact. **Aesthetic quality is combined with Open performance, the technology that does not fear stress and ensures unaltered beauty in every living context.**

Silver Grain wertet den grafischen Reichtum der Kalksteinfelsen hoch. Die für den Außenbereich bestimmten Platten in neutralen und essentiellen Farben werden mit dekorativen Teppichen von großer optischer Wirkung bereichert. Ästhetische Qualität verbindet sich mit Open Performance, einer Technologie, die keine Angst vor Stress hat und unveränderte Schönheit in jedem Lebenskontext gewährleistet.

Silver Grain exploite au mieux la richesse graphique des roches calcaires. Les dalles extérieures aux couleurs neutres et essentielles sont enrichies de tapis décoratifs d'un grand impact visuel. **La qualité esthétique est associée à la performance Open, la technologie qui ne craint pas les sollicitations et assure une beauté inaltérée quel que soit le type d'habitat.**

Silver Grain maximiza la complejidad gráfica de las rocas calizas. Las placas exteriores de colores neutros y esenciales se potencian con alfombras decorativas de gran impacto visual. **La calidad estética se combina con el rendimiento Open, tecnología que no teme a las tensiones y se adapta a cualquier espacio residencial con una belleza inalterable.**

Silver Grain максимально демонстрирует графическое богатство известняковых пород. Уличные плиты простых нейтральных цветов украшают эффектные декоративные ковры. Плитка Open сочетает эстетическое качество с высокими техническими характеристиками и технологичностью, не боятся высоких нагрузок и дарит красоту в условиях любых жилых помещений.

Ceppo di Gré

80x80



OPEN ha creato due pietre che accostano purezza stilistica, forza estetica e performance.
Il risultato è un invito alla creatività progettuale per ambienti che lasciano il segno.


OPEN has created two stones that combine stylistic purity, aesthetic strength and performance.
The result is a creative design invitation, for living environments that make a statement.

OPEN hat zwei Steine geschaffen, die stilistische Reinheit, ästhetische Stärke und Leistung vereinen.
Ein Drang nach kreativer Gestaltung für Umgebungen, die nicht so schnell vergessen werden.

OPEN a créé deux pierres qui allient la pureté stylistique, la force esthétique et la performance. Le résultat est une invitation à la créativité conceptuelle pour des espaces qui marquent les esprits.

OPEN ha creado dos piedras que combinan pureza estilística, fuerza estética y rendimiento. El resultado es una invitación a la creatividad del diseño para entornos que dejan huella.

OPEN разработал два камня, которые сочетают в себе стилистическую чистоту, эстетическую силу и высокие технические показатели. Результатом стал огромный творческий простор для создания эффектных дизайнерских решений.




WALL: CEPPO DI GRÈ GREY 160x320x0,6 - 80x80
FLOOR: CEPPO DI GRÈ GREY 80x80 20mm

Icône Bleu

80x80

Icône Bleu arricchisce le superfici con le tipiche sfumature dell'iconica Pierre Bleue. Italgraniti completa le ricercate pavimentazioni in gres spessorato, con un esteso programma di accessori funzionali che garantiscono bellezza e dettagli a regola d'arte.

Icône Bleu enriches the surfaces with the typical shades of the iconic Pierre Bleue. Italgraniti completes its sought-after thick porcelain stoneware floor tiles with an extensive programme of functional accessories that guarantee beauty and workmanlike details.



Icône Bleu bereichert die Oberflächen mit den typischen Farbtönen der ikonischen Pierre Bleue. Italgraniti rundet das Lieferprogramm der beliebten starken Feinsteinzeugfliesen mit einem umfangreichen Programm an funktionellem Zubehör ab, das Schönheit und handwerkliche Details garantiert.

Icône Bleu enrichit les surfaces avec les nuances typiques de l'emblématique Pierre Bleue. Italgraniti complète ses carrelages en grès cérame épais, très recherchés, avec une large gamme d'accessoires fonctionnels qui garantissent la beauté et le soin des détails.

Icône Bleu embellece las superficies con los matices típicos de la emblemática Pierre Bleue. Italgraniti completa la sofisticada gama de suelos de gres de espesor con un extenso abanico de accesorios funcionales que aportan belleza y detalles perfectos.

Плитка Icône Bleu характеризуется оттенками, традиционными для легендарного Pierre Bleue. Italgraniti дополняет изысканные напольные покрытия из керамогранита повышенной толщины обширной линейкой функциональных аксессуаров, которые подарят интерьеру красоту и добавят ему безупречных деталей.

Shale

60x120 - 60x60



WALL: NUANCES SALVIA 120x260x0,6

FLOOR: SAND 60x120 20mm - ALZATA CON SCURETTO 20x120 20mm - ANGOLARE INTERNO COSTA LUCIDA 45° 30x120 20mm - GRADONE COSTA LUCIDA 30x120 20mm

Il materiale più performante e tecnologico, ineguagliabile per durata, resistenza e facilità di manutenzione.

Das leistungsstärkste und technologischste Material, unvergleichbar dauerhaft, widerstandsfähig und pflegeleicht.

Le matériau technologique le plus performant, inégalable en termes de durée, de résistance et de facilité d'entretien.

The best-performing, most high-tech material, unbeatable for durability, strength and ease of maintenance.

Es el material más versátil y tecnológico, inigualable por su duración en el tiempo, resistencia y facilidad de mantenimiento.

Высшие технологические и эксплуатационные качества, долговечность, прочность и лёгкость обслуживания.



Nordic Stone

60x120

Nordic Stone riflette l'elegante variabilità della pietra Burlington, la superficie apprezzata da architetti e paesaggisti di tutto il mondo per l'intramontabile bellezza. **Al fascino materico si uniscono i vantaggi strutturali e i pezzi speciali che definiscono camminamenti e scalinate impeccabili.**

Nordic Stone reflects the elegant variability of Burlington stone, the surface valued by architects and landscapers around the world for its timeless beauty. **The material appeal is combined with structural advantages and special pieces that define flawless walkways and stairways.**



Nordic Stone spiegelt die elegante Variabilität des Burlington-Steins wider, einer Oberfläche, die von Architekten und Städteplanern auf der ganzen Welt wegen ihrer zeitlosen Schönheit geschätzt wird. **Die Attraktivität des Materials wird mit strukturellen Vorteilen und besonderen Formteilen kombiniert, die makellose Laufwege und Treppen definieren.**

Nordic Stone reflète l'élegant variabilité de la pierre de Burlington, une surface appréciée des architectes et paysagistes du monde entier pour sa beauté intemporelle. **L'attrait du matériau est combiné à des avantages structurels et à des pièces spéciales qui dessinent des passerelles et des escaliers impeccables.**

Nordic Stone refleja la elegante variabilidad de la piedra Burlington, la superficie apreciada por arquitectos y paisajistas de todo el mundo por su belleza atemporal. **El atractivo del material se combina con ventajas estructurales y piezas especiales que definen con precisión caminos y escaleras.**

Nordic Stone отражает элегантную вариативность камня Burlington, поверхности, которую архитекторы и ландшафтные дизайнеры всего мира ценят за ее неподвластную времени красоту. **Привлекательная фактура сочетается с конструкционными преимуществами и особыми деталями, которые позволяют создавать безупречные дорожки и лестницы.**

Stone Mix

60x120 - 60x60



FLOOR: QUARZITE GREY 60x60 20mm

Mineral D

60x60

La variabilità e la ricchezza grafica bilanciate da calibrate cromie e venature essenziali.

Mineral D arricchisce le architetture esterne senza prevaricarle.

Graphic variability and richness balanced by calibrated colours and essential veining.

Mineral D enriches exterior architecture without overpowering it.



Grafische Variabilität und Reichtum, ausgeglichen durch kalibrierte Farben und essenzielle Maserungen. Mineral D bereichert die Außenarchitektur, ohne sie zu ersetzen.

Variabilité et richesse graphiques équilibrées par des couleurs mesurées et un veinage essentiel. Minéral D enrichit l'architecture extérieure sans la dominer.

Variabilidad y riqueza gráfica equilibradas por colores calibrados y veteados esenciales. Mineral D aporta belleza a cualquier arquitectura exterior sin robarle protagonismo.

Вариативность и графическое богатство уравновешиваю четко подобранные цвета и естественные вены. Mineral D выгодно подчеркивает внешнюю архитектуру, не перетягивая на себя внимание.

OPEN non assorbe sporco di olio, segni di pneumatici ed è facile da pulire. La tradizionale posa a colla è l'ideale per rivestire pavimentazioni estremamente resistenti e carrabili.

OPEN nimmt keine Verschmutzung durch Öl und von Reifen verursachten Schlieren auf und ist leicht zu reinigen. Die traditionelle Verlegung mit Kleber ist die ideale Lösung für die Gestaltung extrem widerstandsfähiger und befahrbarer Bodenbeläge.

OPEN n'absorbe pas les saletés grasses ni les traces de pneus et est facile à nettoyer. La traditionnelle pose collée est idéale pour revêtir les sols très résistants et carrossables.

OPEN does not absorb oil spills or tyre marks and is easy to clean. Traditional installation with glue is ideal for high-strength driveway pavings.

OPEN no absorbe la suciedad del aceite ni las marcas de neumáticos y resulta fácil de limpiar. La tradicional colocación con cola resulta ideal para revestir pavimentos extremadamente resistentes y transitables.

OPEN не задерживает жирную грязь, следы шин и легко очищается. Традиционная укладка на клей идеально подходит для создания прочных полов, пригодных для проезда автомобилей.



Up_Stone

40x120



Up_Stone trasferisce una ricerca evoluta e articolata, l'insieme di ampie venature e movimenti a spacco sono frutto di una lavorazione meticolosa che rispetta l'equilibrio della pietra di riferimento, la Beola.

Up_Stone transfers an evolved and articulated research: **the whole of wide veins and split movements is the result of a meticulous processing that respects the balance of the stone of reference, the Beola.**

Up_Stone entsteht aus einer sorgfältigen Forschung, durch welche breite Maserungen und geteilte Bewegungen das Gleichgewicht des nachgebildeten Steins Beola gewährleisten.

Up_Stone transfère une recherche évoluée et articulée, l'ensemble des veines larges et des mouvements fractionnés sont le résultat d'un travail minutieux qui respecte l'équilibre de la pierre de référence, la Beola.

Up_Stone refleja una investigación avanzada y sistemática, un conjunto de veteados de gran tamaño y movimientos partidos que son el resultado de un minucioso trabajo que respeta el equilibrio de la piedra de referencia, la Beola.

Up_Stone отражает особую авангардную элегантность. Множество крупных вен и имитаций трещин являются результатом кропотливых разработок, необходимых чтобы гармонично воспроизвести внешний вид эталонного камня Beola.

Stone Plan

40x120




FLOOR: LUSERNA GRIGIA 60x60 20mm - GRIGLIA 14x60 20mm - CANALINA 8x14x60 20mm

Stone D

60x60

Stone D è il progetto di pietre in gresporcellanato che dona alle pavimentazioni outdoor **la forza estetica della natura unita alle perfomance tecniche del miglior materiale per esterni.**

Stone D is the porcelain stoneware project that gives outdoor flooring **the aesthetic strength of nature combined with the technical performance of the best outdoor material.**



Stone D ist das Feinsteinzeugprojekt, das den Bodenbelägen für den Außenbereich **die ästhetische Kraft der Natur in Verbindung mit den technischen Leistungen des besten Außenmaterials verleiht.**

Stone D est le projet en grès cérame qui donne aux revêtements de sol extérieurs la force esthétique de la nature associée aux performances techniques du meilleur matériau pour l'extérieur.


Stone D es el proyecto de piedra de gres porcelánico que aporta a los pavimentos de exterior **la fuerza estética de la naturaleza unida a las prestaciones técnicas del mejor material para exterior.**

Stone D - это линейка напольной уличной плитки из керамогранита, сочетающая эстетическую силу природы с техническими характеристиками лучшего материала для наружного применения.

Allure

30x120

WOOD EFFECT



WALL: SILVER GRAIN GREY 160x320x0,6
FLOOR: ROVERE NATUREL 30x120 20mm - GRIGLIA 14x60 20mm - CANALINA 8x14x60 20mm
GRADONE 30x120 20mm - GRADONE ANGOLARE 30x120 20mm



Il fascino materico conserva la forza del gres porcellanato OPEN, irrompe negli spazi outdoor, portando bellezza e confort.

Der Reiz dieses Materials bewahrt die Stärke von OPEN Feinsteinzeug, bricht in Außenräume ein und bringt Schönheit und Komfort.

Le charme matériel conserve la force du grès cérame OPEN et fait irruption dans les espaces extérieurs en leur apportant de la beauté et du confort.

The textural appeal retains the strength of OPEN porcelain tile and invades outdoor spaces, bringing beauty and comfort.

El encanto de la textura conserva la fuerza del gres porcelánico OPEN, irrumpen en los espacios al aire libre, aportando belleza y confort.

Очарование текстуры хранит в себе силу керамогранита OPEN, врывающегося в наружные пространства и привносящего в них красоту и комфорт.



My Plank

40x120



FLOOR: CLASSIC ANTI SLIP 40x120 20mm - CANALINA 8x14x60 20mm - GRIGLIA 14x60 20mm - GRADONE ASSEMBLATO 40x120 20mm - ALZATA CON SCURETTO 20x120 20mm

OPEN[®]

REWRITING OUTDOOR SURFACES

■ 20 mm thick

MARBLE & STONE EFFECT

CONCRETE & METAL EFFECT


WOOD EFFECT

■ 20 mm thick

Charm Experience

60x120 - 80x80

CEPPO ARTISTICO



SURFACE		
CEPPO ARTISTICO	Antislip	AC02BA2 ■ AC02882 ■

■ 20 mm thick

Icone Bleu

80x80


BEIGE



SUPERFICIE SURFACE	
BEIGE	Antislip
GRIS	Antislip

MARBLE & STONE EFFECT

GRIS



V2 MODERATE	
HEAVY TRAFFIC TRAFFICO INTENSO	

■ 20 mm thick

MARBLE & STONE EFFECT

Silver Grain

60x120 - 80x80 - 60x60

GREY




DARK



TAUPE



DECOR F 80x80



		60x120 cm 23 ^{11/16} "x47 ^{1/4} "	80x80 cm 31 ^{11/16} "x31 ^{1/2} "	60x60 cm 23 ^{11/16} "x23 ^{1/2} "
GREY	Antislip	SI03BA2 ■	SI03882 ■	SI03682 ■
DARK	Antislip	SI05BA2 ■	SI05882 ■	SI05682 ■
TAUPE	Antislip	SI04BA2 ■	SI04882 ■	SI04682 ■
DECOR F	Antislip		SI0882F ■	



V2
MODERATE



HEAVY TRAFFIC
TRAFFICO INTENSO

■ 20 mm thick

Ceppo di Gré

80x80

GREY



DARK



■ 20 mm thick


Nordic Stone

60x120

DANIMARCA



SVEZIA



SUPERFICIE
SURFACE

80x80 cm
31^{1/2}"x31^{1/2}"

GREY	Antislip	CG01882	■
DARK	Antislip	CG02882	■



V2
MODERATE



HEAVY TRAFFIC
TRAFFICO INTENSO



SUPERFICIE
SURFACE

60x120 cm
23^{1/2}"x47^{1/4}"

DANIMARCA	Antislip	NT02BA2	■
SVEZIA	Antislip	NT04BA2	■



V2
MODERATE



HEAVY TRAFFIC
TRAFFICO INTENSO

■ 20 mm thick

MARBLE & STONE EFFECT

Shale

60x120 - 60x60

SAND



TAUPE



GREIGE



	60x120 cm 23 ^{11/16} "x47 ^{1/4} "	60x60 cm 23 ^{11/16} "x23 ^{1/2} "
SURFACE		
SAND	Antislip	SL02BA2 ■ SL02682 ■
TAUPE	Antislip	SL06BA2 ■ SL06682 ■
GREIGE	Antislip	SL03BA2 ■ SL03682 ■

V3
HIGH

HEAVY TRAFFIC
TRAFFICO INTENSO

■ 20 mm thick


Stone Plan

40x120

VALS BIANCA



LAVAGNA GRIGIA



LUSERNA GRIGIA



SUPERFICIE SURFACE		
40x120 cm 15 ^{3/4} "x47 ^{1/4} "		
VALS BIANCA	Antislip	SP01CA2 ■
LAVAGNA GRIGIA	Antislip	SP05CA2 ■
LUSERNA GRIGIA	Antislip	SP03CA2 ■



■ 20 mm thick

Up_Stone

40x120

UP_BEIGE



UP_CLOUD



SUPERFICIE SURFACE		
40x120 cm 15 ^{3/4} "x47 ^{1/4} "		
UP_BEIGE	Antislip	UP02CA2 ■
UP_CLOUD	Antislip	UP03CA2 ■



■ 20 mm thick

Stone Mix

60x120 - 60x60

QUARZITE GREY



SUPERFICIE SURFACE	60x120 cm 23 ^{11/16} x47 ^{1/4} "	60x60 cm 23 ^{11/16} x23 ^{1/2} "
QUARZITE GREY Antislip	TX04BA2 ■	TX04682 ■



■ 20 mm thick

Stone Age

60x120

CHIANCA



SUPERFICIE SURFACE	60x120 cm 23 ^{11/16} x47 ^{1/4} "
CHIANCA Antislip	SG01BA2 ■



■ 20 mm thick

Mineral D

60x60

ZOLFO



GALENA



■ 20 mm thick


Stone D

60x60


QUARZITE DORADA



QUARZITE DI BARGE



QUARZITE GRAFITE



	SUPERFICIE SURFACE	60x60 cm 23 ^{1/2} "x23 ^{1/2} "
ZOLFO	Antislip	MD02682 ■
GALENA	Antislip	MD04682 ■



V3
HIGH



HEAVY TRAFFIC
TRAFFICO INTENSO



	SUPERFICIE SURFACE	60x60 cm 23 ^{1/2} "x23 ^{1/2} "
QUARZITE DORADA	Antislip	SD01682 ■
QUARZITE DI BARGE	Antislip	SD02682 ■
QUARZITE GRAFITE	Antislip	SD04682 ■



V2
MODERATE
QUARZITE GRAFITE
QUARZITE DORADA
QUARZITE DI BARGE



V3
HIGH
HEAVY TRAFFIC
TRAFFICO INTENSO
QUARZITE DORADA
QUARZITE DI BARGE

■ 20 mm thick

CONCRETE & METAL EFFECT

Nuances

60x120 - 80x80

CIPRIA



TORTORA



ANTRACITE



GRIGIO



TORTORA COCCIO



GRIGIO COCCIO



SURFACE	60x120 cm 23 ^{11/16} "x47 ^{1/4} "	80x80 cm 31 ^{11/16} "x31 ^{1/2} "
CIPRIA	Antislip	NU07BA2 ■ NU07882 ■
ANTRACITE	Antislip	NU03BA2 ■ NU03882 ■
GRIGIO	Antislip	NU02BA2 ■ NU02882 ■
TORTORA	Antislip	NU06BA2 ■ NU06882 ■

SURFACE	80x80 cm 31 ^{11/16} "x31 ^{1/2} "
GRIGIO COCCIO	Antislip NU02882C ■
TORTORA COCCIO	Antislip NU06882C ■

V2
MODERATE

HEAVY TRAFFIC
TRAFFICO INTENSO

■ 20 mm thick

Terre

60x120 - 80x80

BIANCO



CANAPA



COTTO



CENERE



■ 20 mm thick

Metaline

80x80 - 60x60

PLATE



ZINC



CORTEN



IRON



		60x120 cm 23 ^{11/16} x47 ^{11/16}	80x80 cm 31 ^{11/16} x31 ^{11/16}
BIANCO	Antislip	TE018A2	TE01882
COTTO	Antislip	TE05BA2	TE05882
CANAPA	Antislip	TE03BA2	TE03882
CENERE	Antislip	TE06BA2	TE06882

V2
MODERATE

HEAVY TRAFFIC
TRAFFICO INTENSO

		80x80 cm 31 ^{11/16} x31 ^{11/16}	60x60 cm 23 ^{11/16} x23 ^{11/16}
PLATE	Antislip	ML05882	ML05682
ZINC	Antislip	ML04882	ML04682
CORTEN	Antislip	ML02882	ML02682
IRON	Antislip	ML03882	ML03682

V2
MODERATE

HEAVY TRAFFIC
TRAFFICO INTENSO

■ 20 mm thick

WOOD EFFECT

Allure

30x120

ROVERE AMANDE



ROVERE NATUREL



OLMO AMBRÉ



SUPERFICIE SURFACE			30x120 cm 11 7/8" x 47 1/4"
ROVERE AMANDE	Antislip	AR02DA2	■
ROVERE NATUREL	Antislip	AR03DA2	■
OLMO AMBRÉ	Antislip	AR04DA2	■

V3
HIGH

HEAVY TRAFFIC
TRAFFICO INTENSO

■ 20 mm thick

WOOD EFFECT

My Plank

40x120

RESERVE



HERITAGE



CLASSIC



	SUPERFICIE SURFACE	40x120 cm 15 ^{3/4} x47 ^{1/4}
RESERVE	Antislip	MY03CA2 ■
CLASSIC	Antislip	MY02CA2 ■
HERITAGE	Antislip	MY04CA2 ■

V2
MODERATE


HEAVY TRAFFIC
TRAFFICO INTENSO

LAVORAZIONI DEI BORDI / EDGE PROCESSING


Kantenbearbeitung / Façonnage des bords / Transformación de los bordes / Обработка краев

ASSEMBLATO / ASSEMBLED


Zusammengebaut / Assemblé / Pegado / Собраный

**TORO / BULLNOSE**


Vorderkante / Bord rond / Canto romo / Загиб

**COSTA LUCIDA / POLISHED EDGE**

Rechtwinklich geschliffen / Coté brillant / Borde pulido / Полированый жёлоб

**VELETTA "L" / "L" SHAPE ELEMENT**


Schenkelplatte / Margelle avec retombé / Профиль L

**ARTICOLI / ITEMS**

Artikel / Article / Artículos / Аrtíkli

ASSEMBLATI / ASSEMBLED

Zusammengeklebt / Assemblés / Ensamblados / Собраны

**GRADONE ASSEMBLATO**


ASSEMBLED STEP TREAD

Treppenstufe Vorderkante geklebt / Marche assemblée / Escalón pegado / Ступень с приклейным бортком

**ANGOLARE INTERNO ASSEMBLATO 45° (2PZ)**

ASSEMBLED 45° INNER CORNER (2 PIECES)

Innencke 45° Kante geklebt (2 Stk) / Pièce d'angle sortant assemblé coupé à 45° (2 PCE) / Escalón interno pegado 45° (2 piezas) / Угол внутренний склеенный 45° (2 шт)

**ANGOLARE ESTERNO ASSEMBLATO 45° (2PZ)**

ASSEMBLED 45° OUTER CORNER (2 PIECES)

Außencke 45° Kante geklebt (2 Stk) / Pièce d'angle sortant assemblé coupé à 45° (2 PCE) / Escalón externo pegado 45° (2 piezas) / Угол внешний склеенный 45° (2 шт)


**GRADONE ANGOLARE ASSEMBLATO DX E SX**

ASSEMBLED CORNER STEP TREAD RIGHT AND LEFT

Treppenstück links/rechts Vorderkante geklebt / Margelles d'angle assemblée Droite et gauche / Escalón angular pegado DCH y IZO / Ступень угловая с приклейным бортком, правая и левая

TORO / BULLNOSE

Vorderkante / Bord rond / Canto romo / Загиб

**GRADONE CON TORO**


STEP TREAD WITH BULLNOSE

Treppenstufe Vorderkante gerundet / Margelle à bord rond / Escalón con pieza de peldano redondeado / Ступень с загибом

**ANGOLARE INTERNO CON TORO 45° (2PZ)**

45° INNER CORNER WITH BULLNOSE (2 PIECES)

Innencke 45° Kante gerundet (2 Stk) / Margelle d'angle intérieur à 45° avec bord rond (2 PCE) / Angular interno con bordo 45° (2 piezas) / Угол внутренний с загибом 45° (2 шт)

**ANGOLARE ESTERNO CON TORO 45° (2PZ)**

45° OUTER CORNER WITH BULLNOSE (2 PIECES)

Außencke 45° Kante gerundet (2 Stk) / Margelle d'angle extérieur à 45° avec bord rond (2 PCE) / Angular externo con bordo 45° (2 piezas) / Угол внешний с загибом 45° (2 шт)

**GRADONE ANGOLARE CON TORO DX E SX**

CORNER STEP TREAD WITH BULLNOSE RIGHT AND LEFT

Treppenstück rechts/links Vorderkante geklebt / Margelle à bord arrondi d'angle Droite et Gauche / Escalón angular con canto romo DCH y IZO / Ступень с загибом правая и левая


ANGOLARE CURVILINEO CON TORO

CURVILINEAR CORNER WITH BULLNOSE

Innencke mit Rundung 90° Vorderkante / Margelle angle reboutant avec bord rond / Esquina curvilinea con borde / Угол с закруглением и с загибом

COSTA LUCIDA / POLISHED EDGE

Rechtwinklich geschliffen / Coté brillant / Borde pulido / Полированый жёлоб

**GRADONE COSTA LUCIDA**


POLISHED EDGE STEP TREAD

Stufenplatte Vordere Kante rechtwinklig geschliffen / Margelle avec bord lappato / Escalón con bordo pulido / Ступень с полированым жёлобом

**ANGOLARE INTERNO COSTA LUCIDA 45° (2PZ)**


45° INNER CORNER (2 PIECES)

Innencke 45° Kante rechtwinklig geschliffen (2 Stk) / Margelle d'angle intérieur à 45° avec bord lappato (2 PCE) / Angular interno con bordo brillante 45° (2 piezas) / Угол внутренний с полированым жёлобом 45° (2 шт)

**ANGOLARE ESTERNO COSTA LUCIDA 45° (2PZ)**

45° OUTER CORNER (2 PIECES)

Außencke 45° Kante rechtwinklig geschliffen (2 Stk) / Margelle d'angle extérieur à 45° avec bord lappato (2 PCE) / Angular externo con bordo brillante 45° (2 piezas) / Угол внешний с полированым жёлобом 45° (2 шт)

**ANGOLARE CURVILINEO COSTA LUCIDA**

CURVILINEAR CORNER POLISHED EDGE

Innencke mit Rundung 90° Vorderkante geschliffen / Margelle angle reboutant avec bord rond / Esquina curvilinea con bordo brillante / Угол с закруглением и с полированым жёлобом

VELETTA "L" / "L" SHAPE ELEMENT

Schenkelplatte / Margelle avec retombé / Профиль L

**ELEMENTO A L L ELEMENT**

Schenkel

Margelle avec retombé
Elemento en L**ELEMENTO A L ANGOLARE**

CORNER L ELEMENT

Schenkel Eckstück (quadratisch)
Margelle à angle
Elemento en L angular**ELEMENTO A L LATO LUNGO**

LONG SIDE L ELEMENT

Schenkel lange Seite
Margelle avec retombé côté long
Elemento en L lado largo**ELEMENTO A L LATO CORTO**

SHORT SIDE L ELEMENT

Schenkel kurze Seite
Margelle avec retombé côté court
Elemento en L lado corto**ELEMENTO A L ANGOLARE DX E SX**

RIGHT AND LEFT CORNER L ELEMENT

Langschenkel Ecke rechtslinks / Element à Elle d'angle droit et gauche / Elemento en L angular DCH y IZO / Элемент Lугловой, правый и левый

ACCESSORI / ACCESSORY

Zubehör / Accessoires / Accesorios / Аксессуары

**GRIGLIA**

GRATING

Rinnenabdeckung / Grille / Parrilla / Решётка

**GRIGLIA ANGOLARE (2PZ)**

CORNER GRATING (2 PIECES)

Rinnenabdeckung Eck (2 Stk) / Grille d'angle (2 PCE) / Parrilla angular (2 piezas) / Решётка угла (2 шт)

**CANALINA**

DUCT

Rinne / Caniveaux / Canale para drenaje de agua / Жёлоб

**CANALINA A BORDO CHIUSO**

CLOSED EDGE DUCT

Rinnenendstück / Caniveaux avec bord fermé / Canalea cerrada / Жёлоб с закрытым бортком

**CANALINA ANGOLARE (2PZ)**

CORNER DUCT (2 PIECES)

Rinnenstück (2 Stk) / Caniveaux d'angle (2 PCE) / Canale angular (2 piezas) / Жёлоб угловой (2 шт)

ALZATA CON SCURETTO

RISER WITH GROOVE

Stellstufe / Contremarche avec volet / Contrahuella dos niveles / Подступенок с выступом

**GOCCIOLATOIO COSTA LUCIDA**

POLISHED EDGE DRAINER

Platte mit Tropfnase / Goutte d'eau bord pulido / Peldño con drenaje con borde pulido / Слив с полированым жёлобом

**BORDO A L**

L EDGE


Kehlsockel eckig / Bord en L / Bord en L / Бортик "L"

SOLUZIONI PER PISCINA / POOL SOLUTIONS


Lösungen für Schwimmbäder / Solution pour la piscine / Soluciones para piscinas / Решения для бассейнов

POSA CON ANGOLO RETTO / 90 ° ANGLE INSTALLATION

Rechtwinklige Verlegung / Pose à angle droit / Instalación en ángulo recto / Укладка под прямым углом

**POSA CON ANGOLO CURVILINEO / ROUND CORNER INSTALLATION**

Verlegung Ecke gerundet / Pose avec angle rond / Instalación de esquina redonda / Укладка под закругленным углом

**LEGENDA PEZZI SPECIALI / SPECIAL TRIMS SUMMARY**

Übersicht Sonderstücke / Descriptive piece de finition / Leyenda de piezas especiales / Описание специальных деталей

- 1. GRADONE ASSEMBLATO**
ASSEMBLED STEP TREAD
Treppenstufe Vorderkante geklebt
Marche assemblée
Escalón pegado
Ступень с приклёпанным бортиком

- 2. ANGOLARE INTERNO ASSEMBLATO 45° (2PZ)**
ASSEMBLED 45° INNER CORNER (2 PIECES)
Innencke 45° Kante geklebt (2 Stk)
Pièce d'angle intérieur assemblé coupé à 45° (2 PCE)
Escalón interno pegado 45° (2 piezas)
Угол внутренний склоненный 45° (2 шт)

- 3. GRADONE CON TORO**
STEP TREAD WITH BULLNOSE
Treppenstufe Vorderkante gerundet
Marche avec bord rond
Escalón con pieza de peldaño redondeada
Ступень с загибом

- 4. ANGOLARE INTERNO CON TORO 45° (2PZ)**
45° INNER CORNER WITH BULLNOSE (2 PIECES)
Innencke 45° Kante gerundet (2 Stk)
Margele d'angle intérieur à 45° avec bord rond (2 PCE)
Angular interno con borde 45° (2 piezas)
Угол внутренний с загибом 45° (2 шт)

- 5. ANGOLARE CURVILINEO CON TORO**
CURVILINEAR CORNER WITH BULLNOSE
Innencke mit Rundung 90°
Margelle angle rentrant avec bord rond
Esquina curvilinea con borde
Угол с закруглением и с загибом

- 6. GRADONE COSTA LUCIDA**
POLISHED EDGE STEP TREAD
Stufenplatte Vordere Kante rechtwinklig geschliffen
Margelle avec bord lisse
Escalón con pieza de peldaño redondeada
Ступень с полированым ъёлбом

- 7. ANGOLARE INTERNO COSTA LUCIDA 45° (2PZ)**
POLISHED EDGE 45° INNER CORNER (2 PIECES)
Innencke 45° Kante rechtwinklig geschliffen (2 Stk)
Margelle d'angle intérieur à 45° avec bord lisse (2 PCE)
Angular interno con borde brillante 45° (2 piezas)
Угол внутренний с полированым ъёлбом 45° (2 шт)

- 8. ANGOLARE CURVILINEO COSTA LUCIDA**
POLISHED EDGE CURVILINEAR CORNER
Innencke mit Rundung 90° Vorderkante geschliffen
Margelle angle rentrant avec bord lisse
Angulo curvilineo con borde brillante
Угол с закруглением и с полированым ъёлбом


- 9. CANALINA / DUCT**
Rinne / Caniveaux
Canaleta para drenaje de agua / Жёлоб

- 10. CANALINA ANGOLARE (2PZ)**
CORNER DUCT (2 PIECES)
Rinnenendstück (2 Stk) / Caniveaux d'angle (2 PCE)
Canaleta angular (2 piezas) / Жёлоб угловой (2 шт)

- 11. CANALINA A BORDO CHIUSO**
CLOSED EDGE DUCT
Rinnenendstück
Caniveaux avec bord fermé
Canaleta cerrada
Жёлоб с закрытым бортиком

- 12. GRIGLIA / GRATING**
Rinnenabdeckung / Grille
Parrilla / Решётка

- 13. GRIGLIA ANGOLARE (2PZ)**
CORNER GRATING (2 PIECES)
Rinnenabdeckung Eck (2 Stk)
Grille d'angle (2 PCE)
Parilla angular (2 piezas)
Решётка угловая (2 шт)




SOLUZIONI PER SCALE, TERRAZZE E GARDENING

GARDENING, STAIRS AND TERRACES SOLUTIONS

Lösungen für Treppen, Terrassen und Garten / Solution pour escaliers, terrasses et jardins
Soluciones para escaleras, terrazas y jardinería / Решения для лестниц, террас и парков

POSA GRADINI AD ANGOLO / CORNER STEP TREAD INSTALLATION

Eckstufen verlegung / Pose de marche avec angle / Colocación de escalones de esquina / Укладка ступеней под углом



LEGENDA PEZZI SPECIALI / SPECIAL TRIMS SUMMARY

Übersicht Sonderstücke / Descriptive piece de finition / Leyenda de piezas especiales / Описание специальных деталей

1. GRADONE ASSEMBLATO
ASSEMBLED STEP TREAD
Treppenstufe Vorderkante geklebt / Marche assemblée
Escalón pegado / Ступень с приклейным бортиком

2. GRADONE ANGOLARE ASSEMBLATO DX
ASSEMBLED RIGHT CORNER STEP TREAD
Treppenecke rechts Vorderkante geklebt
Marche d'angle droit assemblée
Escalón angular pegado DCH
Ступень угловая правая с приклейным бортиком

3. GRADONE ANGOLARE ASSEMBLATO SX
ASSEMBLED LEFT CORNER STEP TREAD
Treppenecke links Vorderkante geklebt
Marche d'angle gauche assemblée
Escalón angular pegado IZO
Ступень угловая левая с приклейным бортиком

4. ANGOLARE ESTERNO ASSEMBLATO 45° (2PZ)
ASSEMBLED 45° OUTER CORNER (2 PIECES)
Aussenecke 45° Kante geklebt (2 Stk)
Pièce d'angle sortant assemblée coupe à 45° (2 PCE)
Escalón externo pegado 45° (2 piezas)
Угол внешний склеенный 45° (2 шт.)

5. ALZATA CON SCURETTO
RISER WITH GROOVE
Stellstufe / Contremarche avec volet
Contrahuella dos niveles / Подступенок с выступом

6. GRADONE CON TORO
STEP TREAD WITH BULLNOSE
Treppenstufe Vorderkante gerundet
Margelle avec bord rond
Escalón con pieza de peldano redondeada
Ступень с загибом

7. GRADONE ANGOLARE CON TORO DX
RIGHT CORNER STEP TREAD WITH BULLNOSE
Treppenecke rechts Vorderkante gerundet
Margelle d'angle droit avec bord rond
Escalón angular con borde DCH
Ступень угловая с правым загибом

8. GRADONE ANGOLARE CON TORO SX
LEFT CORNER STEP TREAD WITH BULLNOSE
Treppenecke links Vorderkante gerundet
Margelle d'angle gauche avec bord rond
Escalón angular con borde IZO
Ступень угловая с левым загибом

9. ANGOLARE ESTERNO CON TORO 45° (2PZ)
45° OUTER CORNER WITH BULLNOSE (2 PIECES)
Aussenecke 45° Kante gerundet (2 Stk)
Margelle d'angle extérieur à 45° avec bord rond (2 PCE)
Angular exterior con borde 45° (2 piezas)
Угол внешний с загибом 45° (2 шт.)



10.GRADONE COSTA LUCIDA
POLISHED EDGE STEP TREAD
Stufenplatte Vordere Kante rechtwinklig geschliffen
Margelle avec bord lappato
Escalón con borde pulido
Ступень с полированым жёлобом

11.ANGOLARE ESTERNO COSTA LUCIDA 45° (2PZ)
POLISHED EDGE 45° OUTER CORNER (2 PIECES)
Aussenecke 45° Kante rechtwinklig geschliffen (2 Stk)
Margelle d'angle extérieur à 45° avec bord lappato (2 PCE)
Angular externo con borde brillante 45° (2 piezas)
Угол внешний с полированным жёлобом 45° (2 шт.)

12.ELEMENTO A L
L ELEMENT
Schenkel / Margelle avec retombé

POSA GRADINI LINEARI E TERRAZZE / LINEAR STEP TREADS AND TERRACES LAYOUT

Lineare Stufen und Terrassenverlegung / Pose nez de marche et terrasse / Colocación de escalones lineales y terrazas / Укладка плоских ступеней и террас



13.ELEMENTO A L LATO LUNGO
LONG SIDE L ELEMENT
Schenkel lange Seite
Margelle avec retombé côté long
Elemento en L lado largo
Элемент "L" с длинной стороной

14.ELEMENTO A L LATO CORTO
SHORT SIDE L ELEMENT
Schenkel kurze Seite
Margelle avec retombé côté court
Elemento en L lado corto
Элемент "L" с короткой стороной


15.ELEMENTO A L ANGOLARE
CORNER L ELEMENT
Schenkel Eckstück (quadratisch)
Margelle d'angle
Elemento en Langular
Элемент "L" угловой

16.ELEMENTO A L ANGOLARE DX
RIGHT CORNER L ELEMENT
Schenkel rechteckeckig
Margelle avec retombé écke droite
Elemento en Langular DCH
Элемент "L" правый угловой


17.ELEMENTO A L ANGOLARE SX
LEFT CORNER L ELEMENT
Schenkel eckig
Margelle avec retombé écke links
Elemento en Langular IZO / Элемент "L" левый угловой

18.BORDO A L / L EDGE
Kehlsockel eckig / Bord en L
Borde en L / Бортик "L"


19.GOCCIOLATOIO COSTA LUCIDA
POLISHED EDGE DRAINER
Platte mit Tropfnaßre / Goutte d'eau bord lappato
Peldaflo con drenaje con borde pulido / Слив с полированным жёлобом

OPEN PLANTER**■ 20 mm**


RECTANGULAR
PLANTER
60x120x60 cm
FIOR200004 ■ 1217



RECTANGULAR
PLANTER
40x80x40 cm
FIOR200002 ■ 1061



SQUARE
PLANTER
60x60x60 cm
FIOR200003 ■ 1013



SQUARE
PLANTER
40x40x40 cm
FIOR200001 ■ 878



* Al momento dell'ordine indicare il colore scelto.
Please specify the color preference when ordering.
Geben Sie bei der Bestellung die gewählte Farbe an.
Au moment de la commande, merci de préciser la couleur choisie.
Al realizar el pedido indicar el color elegido.
При заказе необходимо указать выбранный цвет.

* COLORI DISPONIBILI
AVAILABLE COLOURS



60x120x60 cm
23^{1/2}"x47^{1/4}"x23^{1/2}"



40x80x40 cm
15^{3/4}"x31^{1/2}"x15^{3/4}"



60x60x60 cm
23^{1/2}"x23^{1/2}"x23^{1/2}"



40x40x40 cm
15^{3/4}"x15^{3/4}"x15^{3/4}"

Charm Experience

CEPO ARTISTICO



60x120x60 cm
23^{1/2}"x47^{1/4}"x23^{1/2}"



40x80x40 cm
15^{3/4}"x31^{1/2}"x15^{3/4}"



60x60x60 cm
23^{1/2}"x23^{1/2}"x23^{1/2}"



40x40x40 cm
15^{3/4}"x15^{3/4}"x15^{3/4}"

Nuances

ANTRACITE



60x120x60 cm
23^{1/2}"x47^{1/4}"x23^{1/2}"



40x80x40 cm
15^{3/4}"x31^{1/2}"x15^{3/4}"



60x60x60 cm
23^{1/2}"x23^{1/2}"x23^{1/2}"



40x40x40 cm
15^{3/4}"x15^{3/4}"x15^{3/4}"

TORTORA



60x120x60 cm
23^{1/2}"x47^{1/4}"x23^{1/2}"



40x80x40 cm
15^{3/4}"x31^{1/2}"x15^{3/4}"



60x60x60 cm
23^{1/2}"x23^{1/2}"x23^{1/2}"



40x40x40 cm
15^{3/4}"x15^{3/4}"x15^{3/4}"

CIPRIA



60x120x60 cm
23^{1/2}"x47^{1/4}"x23^{1/2}"



40x80x40 cm
15^{3/4}"x31^{1/2}"x15^{3/4}"



60x60x60 cm
23^{1/2}"x23^{1/2}"x23^{1/2}"



40x40x40 cm
15^{3/4}"x15^{3/4}"x15^{3/4}"

GRIGIO



60x120x60 cm
23^{1/2}"x47^{1/4}"x23^{1/2}"



40x80x40 cm
15^{3/4}"x31^{1/2}"x15^{3/4}"



60x60x60 cm
23^{1/2}"x23^{1/2}"x23^{1/2}"



40x40x40 cm
15^{3/4}"x15^{3/4}"x15^{3/4}"

GRIGIO COCCIO



60x120x60 cm
23^{1/2}"x47^{1/4}"x23^{1/2}"



40x80x40 cm
15^{3/4}"x31^{1/2}"x15^{3/4}"



60x60x60 cm
23^{1/2}"x23^{1/2}"x23^{1/2}"



40x40x40 cm
15^{3/4}"x15^{3/4}"x15^{3/4}"

TORTORA COCCIO



60x120x60 cm
23^{1/2}"x47^{1/4}"x23^{1/2}"



40x80x40 cm
15^{3/4}"x31^{1/2}"x15^{3/4}"



60x60x60 cm
23^{1/2}"x23^{1/2}"x23^{1/2}"



40x40x40 cm
15^{3/4}"x15^{3/4}"x15^{3/4}"

Terre

BIANCO



60x120x60 cm
23^{1/2}"x47^{1/4}"x23^{1/2}"



40x80x40 cm
15^{3/4}"x31^{1/2}"x15^{3/4}"



60x60x60 cm
23^{1/2}"x23^{1/2}"x23^{1/2}"



40x40x40 cm
15^{3/4}"x15^{3/4}"x15^{3/4}"

COTTO



60x120x60 cm
23^{1/2}"x47^{1/4}"x23^{1/2}"



40x80x40 cm
15^{3/4}"x31^{1/2}"x15^{3/4}"



60x60x60 cm
23^{1/2}"x23^{1/2}"x23^{1/2}"



40x40x40 cm
15^{3/4}"x15^{3/4}"x15^{3/4}"

CANAPA



60x120x60 cm
23^{1/2}"x47^{1/4}"x23^{1/2}"



40x80x40 cm
15^{3/4}"x31^{1/2}"x15^{3/4}"



60x60x60 cm
23^{1/2}"x23^{1/2}"x23^{1/2}"



40x40x40 cm
15^{3/4}"x15^{3/4}"x15^{3/4}"

CENERE



60x120x60 cm
23^{1/2}"x47^{1/4}"x23^{1/2}"



40x80x40 cm
15^{3/4}"x31^{1/2}"x15^{3/4}"



60x60x60 cm
23^{1/2}"x23^{1/2}"x23^{1/2}"



40x40x40 cm
15^{3/4}"x15^{3/4}"x15^{3/4}"

Metaline

PLATE



60x120x60 cm
23^{1/2}"x47^{1/4}"x23^{1/2}"



40x80x40 cm
15^{3/4}"x31^{1/2}"x15^{3/4}"



60x60x60 cm
23^{1/2}"x23^{1/2}"x23^{1/2}"



OPEN
REWITING OUTDOOR SURFACES

— 9 mm thick

9 MM THICK ANTISLIP SURFACES.

Le collezioni per esterno in **spessore 9 mm** coniugano sapientemente comfort e prestazioni tecniche, sono coordinate a quelle da interno in spessore 9 mm, assicurando continuità estetica e perfezione progettuale.

Die 9 mm starken Outdoor-Kollektionen kombinieren Komfort und technische Eigenschaften und sind auf die **9 mm starken** Indoor-Kollektionen abgestimmt, um ästhetische Kontinuität und Designperfektion zu gewährleisten.

Les séries pour extérieurs en **épaisseur 9mm** associent savamment confort et technicité, et sont coordonnées avec celles destinées à l'intérieur, en 9mm, assurant une continuité esthétique et une perfection du projet

9mm outdoor collections perfectly combine comfort and technical performances and are coordinated with 9mm indoor collections ensuring aesthetic continuity and design perfection.

Las colecciones de exterior de **9 mm de espesor** combinan sabiamente el confort y las prestaciones técnicas, se coordinan con las de interior de 9 mm de espesos, asegurando la continuidad estética y la perfección del diseño.

Коллекции экстерьера **толщиной 9** мм сочетают в себе комфорт и технические характеристики, согласуются с материалом для внутренней отделки толщиной 9 мм, обеспечивая эстетическую непрерывность и совершенство дизайна.

OPEN — 9 mm

**StrideUp R10 / A+B
Antislip R11 / A+B+C**

COLLEZIONI COLLECTIONS	SUPERFICI SURFACES	DIN 51130 DIN 51097	120x120 cm 47 ^{11/16} "x47 ^{11/16} "	60x120 cm 23 ^{5/8} "x47 ^{11/16} "	20x120 cm 8"x47 ^{11/16} "	60x60 cm 23 ^{5/8} "x23 ^{5/8} "	30x60 cm 11 ^{15/16} "x23 ^{5/8} "	80x80 cm 31 ^{1/2} "x31 ^{1/2} "	40x80 cm 15 ^{3/4} "x31 ^{1/2} "
NUANCES	STRIDEUP	R10 / A+B	■	■		■	■	■	■
	ANTISLIP	R11 / A+B+C		■					
TERRE	STRIDEUP	R10 / A+B	■	■		■	■	■	■
	ANTISLIP	R11 / A+B+C		■					
METALINE	ANTISLIP	R11 / A+B+C				■			
STONE EFFECT	ANTISLIP	R11 / A+B+C			■		■		
	AREA PLUS	R10 / A+B		■					
ICÔNE BLEU	ANTISLIP	R11 / A+B+C		■					
SHALE	ANTISLIP	R11 / A+B+C		■					
NORDIC STONE	ANTISLIP	R11 / A+B+C							
UP_STONE	ANTISLIP	R11 / A+B+C							
STONE MIX	ANTISLIP	R11 / A+B+C							
MINERAL D	ANTISLIP	R11 / A+B+C							
STONE PLAN	ANTISLIP	R11 / A+B+C							
WOOD EFFECT	ALLURE	ANTISLIP	R11 / A+B+C			■			
	ALNUS	ANTISLIP	R11 / A+B+C			■			

— 9 mm thick

CONCRETE & METAL EFFECT

Nuances	SUPERFICIE SURFACE	DIN 51130 DIN 51097	120x120 cm 47 ^{1/4} "x47 ^{1/4} "							
			60x120 cm 23 ^{1/2} "x47 ^{1/4} "	80x80 cm 31 ^{1/2} "x31 ^{1/2} "	40x80 cm 15 ^{3/4} "x31 ^{1/2} "	60x60 cm 23 ^{1/2} "x23 ^{1/2} "	30x60 cm 11 ^{7/8} "x23 ^{1/2} "			
BIANCO	StrideUp	R10 / A+B	NU0112 ■	NU01BA ■	NU0188 ■	NU0184 ■	NU0168 ■	NU0163 ■		
	Antislip	R11 / A+B+C		NU01BAA ■						
GRIGIO	StrideUp	R10 / A+B	NU0212 ■	NU02BA ■	NU0288 ■	NU0284 ■	NU0268 ■	NU0263 ■		
	Antislip	R11 / A+B+C		NU02BAA ■						
ANTRACITE	StrideUp	R10 / A+B	NU0312 ■	NU03BA ■	NU0388 ■	NU0384 ■	NU0368 ■	NU0363 ■		
	Antislip	R11 / A+B+C		NU03BAA ■						
NERO	StrideUp	R10 / A+B	NU0412 ■	NU04BA ■	NU0488 ■	NU0484 ■	NU0468 ■	NU0463 ■		
	Antislip	R11 / A+B+C		NU04BAA ■						
AVORIO	StrideUp	R10 / A+B	NU0512 ■	NU05BA ■	NU0588 ■	NU0584 ■	NU0568 ■	NU0563 ■		
	Antislip	R11 / A+B+C		NU05BAA ■						
TORTORA	StrideUp	R10 / A+B	NU0612 ■	NU06BA ■	NU0688 ■	NU0684 ■	NU0668 ■	NU0663 ■		
	Antislip	R11 / A+B+C		NU06BAA ■						
CIPRIA	StrideUp	R10 / A+B	NU0712 ■	NU07BA ■	NU0788 ■	NU0784 ■	NU0768 ■	NU0763 ■		
	Antislip	R11 / A+B+C		NU07BAA ■						
MARRONE	StrideUp	R10 / A+B	NU0812 ■	NU08BA ■	NU0888 ■	NU0884 ■	NU0868 ■	NU0863 ■		
	Antislip	R11 / A+B+C		NU08BAA ■						
SALVIA	StrideUp	R10 / A+B	NU0912 ■	NU09BA ■	NU0988 ■	NU0984 ■				
CIELO	StrideUp	R10 / A+B	NU1012 ■	NU10BA ■	NU1088 ■	NU1084 ■				
FIAMMA	StrideUp	R10 / A+B	NU1112 ■	NU11BA ■	NU1188 ■	NU1184 ■				
BIANCO COCCIO	StrideUp	R10 / A+B		NU01BAC ■ 68	NU0188C ■ 62					
GRIGIO COCCIO	StrideUp	R10 / A+B		NU02BAC ■ 68	NU0288C ■ 62					
ANTRACITE COCCIO	StrideUp	R10 / A+B		NU03BAC ■ 68	NU0388C ■ 62					
AVORIO COCCIO	StrideUp	R10 / A+B		NU05BAC ■ 68	NU0588C ■ 62					
TORTORA COCCIO	StrideUp	R10 / A+B		NU06BAC ■ 68	NU0688C ■ 62					
CIPRIA COCCIO	StrideUp	R10 / A+B		NU07BAC ■ 68	NU0788C ■ 62					

Terre	SUPERFICIE SURFACE	DIN 51130 DIN 51097	120x120 cm 47 ^{1/4} "x47 ^{1/4} "							
			60x120 cm 23 ^{1/2} "x47 ^{1/4} "	80x80 cm 31 ^{1/2} "x31 ^{1/2} "	40x80 cm 15 ^{3/4} "x31 ^{1/2} "	60x60 cm 23 ^{1/2} "x23 ^{1/2} "	30x60 cm 11 ^{7/8} "x23 ^{1/2} "			
BIANCO	StrideUp	R10 / A+B	TE0112 ■	TE01BA ■	TE0188 ■	TE0184 ■	TE0168 ■	TE0163 ■		
	Antislip	R11 / A+B+C		TE01BAA ■						
AVORIO	StrideUp	R10 / A+B	TE0212 ■	TE02BA ■	TE0288 ■	TE0284 ■	TE0268 ■	TE0263 ■		
	Antislip	R11 / A+B+C		TE02BAA ■						
CANAPA	StrideUp	R10 / A+B	TE0312 ■	TE03BA ■	TE0388 ■	TE0384 ■	TE0368 ■	TE0363 ■		
	Antislip	R11 / A+B+C		TE03BAA ■						
SENAPE	StrideUp	R10 / A+B	TE0412 ■	TE04BA ■	TE0488 ■	TE0484 ■	TE0468 ■	TE0463 ■		
	Antislip	R11 / A+B+C		TE04BAA ■						
COTTO	StrideUp	R10 / A+B	TE0512 ■	TE05BA ■	TE0588 ■	TE0584 ■	TE0568 ■	TE0563 ■		
	Antislip	R11 / A+B+C		TE05BAA ■						
CENERE	StrideUp	R10 / A+B	TE0612 ■	TE06BA ■	TE0688 ■	TE0684 ■	TE0668 ■	TE0663 ■		
	Antislip	R11 / A+B+C		TE06BAA ■						
Metaline	Not rectified*									
	SUPERFICIE SURFACE	DIN 51130 DIN 51097	30x60 cm 11 ^{7/8} "x23 ^{1/2} "							
	PLATE	Antislip	R11 / A+B+C	ML0560A ■						
ZINC	Antislip	R11 / A+B+C	ML0460A ■							
CORTEN	Antislip	R11 / A+B+C	ML0260A ■							



NOT RECTIFIED

* Non rettificato, piastrella con bordi naturali.
Unrectified, tile with natural edge.

— 9 mm thick

STONE EFFECT

Silver Grain	SUPERFICIE SURFACE	DIN 51130 DIN 51097	60x120 cm 23 ^{11/16} "x47 ^{11/16} "	60x60 cm 23 ^{11/16} "x23 ^{11/16} "	
	WHITE	Antislip	R11 / A+B+C	SI01BAA ■	SI0168A ■
GREY	Area Plus	R11 / A+B+C	SI01BAPL ■		
	Antislip	R11 / A+B+C	SI03BAA ■	SI0368A ■	
	Area Plus	R11 / A+B+C	SI03BAPL ■		
DARK	Antislip	R11 / A+B+C	SI05BAA ■	SI0568A ■	
BEIGE	Antislip	R11 / A+B+C	SI02BAA ■	SI0268A ■	
TAUPE	Antislip	R11 / A+B+C	SI04BAA ■	SI0468A ■	

Icône Bleu	BLANC	Antislip	R11 / A+B+C	IB01BAA ■
	BEIGE	Antislip	R11 / A+B+C	IB02BAA ■
	GRIS	Antislip	R11 / A+B+C	IB03BAA ■
	NOIR	Antislip	R11 / A+B+C	IB04BAA ■
	AMANDE	Antislip	R11 / A+B+C	IB05BAA ■

Shale	SUPERFICIE SURFACE	DIN 51130 DIN 51097	60x120 cm 23 ^{11/16} "x47 ^{11/16} "	30x60 cm 11 ^{7/8} "x23 ^{11/16} "	Not rectified*
	MOON	Antislip	R11 / A+B+C	SL01BAA ■	SL0160A ■
SAND	Antislip	R11 / A+B+C	SL02BAA ■	SL0260A ■	
	Antislip	R11 / A+B+C	SL06BAA ■		
TAUPE	Antislip	R11 / A+B+C	SL03BAA ■	SL0360A ■	
	Antislip	R11 / A+B+C	SL04BAA ■	SL0460A ■	
GREIGE	Antislip	R11 / A+B+C	SL05BAA ■		
	Antislip	R11 / A+B+C			
ASH	Antislip	R11 / A+B+C	SL05BAA ■		
	Antislip	R11 / A+B+C			
DARK	Antislip	R11 / A+B+C	SL05BAA ■		
	Antislip	R11 / A+B+C			

Nordic Stone	ISLANDA	Antislip	R11 / A+B+C	NT0160A ■
	DANIMARCA	Antislip	R11 / A+B+C	NT0260A ■
	NORVEGIA	Antislip	R11 / A+B+C	NT0360A ■
	SVEZIA	Antislip	R11 / A+B+C	NT0460A ■
	FINLANDIA	Antislip	R11 / A+B+C	NT0560A ■

Up_Stone	UP_BEIGE	Antislip	R11 / A+B+C	UP0260A ■
	UP_CLOUD	Antislip	R11 / A+B+C	UP0360A ■
	UP LEAD	Antislip	R11 / A+B+C	UP0460A ■



NOT RECTIFIED

* Non rettificato, piastrella con bordi naturali.
Unrectified, tile with natural edge.

— 9 mm thick

STONE EFFECT

WOOD EFFECT

Stone Mix	Not rectified*			
	SUPERFICIE SURFACE	DIN 51130 DIN 51097	30x60 cm 11 7/8" x 23 1/2"	
QUARZITE GREY	Antislip	R11 / A+B+C	TX0460A	■
ARDESIA BLACK	Antislip	R11 / A+B+C	TX0560A	■

Mineral D				
	DOLOMITE	Antislip	R11 / A+B+C	MD0160A ■
	ZOLFO	Antislip	R11 / A+B+C	MD0260A ■
RAME	Antislip	R11 / A+B+C	MD0360A ■	

Stone Plan				
	VALS BIANCA	Antislip	R11 / A+B+C	SP0160A ■
LUSERNA GRIGIA	Antislip	R11 / A+B+C	SP0360A ■	



* Non rettificato, piastra con bordi naturali.
Unrectified, tile with natural edge.

— 9 mm thick

Allure	Not rectified*			
	SUPERFICIE SURFACE	DIN 51130 DIN 51097	20x120 cm 8" x 47 1/4"	
ROVERE BLANC	Antislip	R11 / A+B+C	AR01EAA ■	
ROVERE AMANDE	Antislip	R11 / A+B+C	AR02EAA ■	
ROVERE NATUREL	Antislip	R11 / A+B+C	AR03EAA ■	
OLMO AMBRÉ	Antislip	R11 / A+B+C	AR04EAA ■	
OLMO FUMÉ	Antislip	R11 / A+B+C	AR05EAA ■	
NOCE BRUN	Antislip	R11 / A+B+C	AR06EAA ■	

Alnus	Not rectified*			
	PURO	Antislip	R11 / A+B+C	AU01EAA ■
VANIGLIA	Antislip	R11 / A+B+C	AU02EAA ■	
NEUTRO	Antislip	R11 / A+B+C	AU03EAA ■	
PLUMBEO	Antislip	R11 / A+B+C	AU04EAA ■	
MANDORLA	Antislip	R11 / A+B+C	AU05EAA ■	
TERRA	Antislip	R11 / A+B+C	AU06EAA ■	

TECHNICAL INFO

INSTALLATION SYSTEM	134
SPECIAL PIECES	150
PACKING	186
CERTIFICATION	188
TECHNICAL SPECIFICATIONS	192

SERVIZIO DI CONSULENZA PROGETTUALE. DESIGN CONSULTANCY SERVICE.

L'inserimento di un pavimento o rivestimento all'interno di un progetto di design è un processo che non si esaurisce con la sola selezione del materiale da posare, ma prevede una attenta analisi delle esigenze tecniche ed estetiche in funzione della destinazione d'uso. Grazie alla presenza di un team specializzato composto da architetti, ingegneri e tecnici commerciali, offriamo un servizio di consulenza progettuale focalizzato a fornire:

Design Solutions. Proposte di abbinamenti di prodotti di Italgraniti sulla base di disegni già forniti o capitoli, fino alla progettazione e renderizzazione di ambienti modello. La visualizzazione dello spazio rivestito è di supporto alla presentazione alla committenza e facilita la chiusura commerciale della commessa.

Technical solutions. Identificazione di soluzioni atte a risolvere o ad anticipare le principali problematiche riscontrabili in cantiere: calcoli metrici, suggerimenti di installazione, alternative a pose standard come pavimenti sopraelevati e facciate ventilate, adattamenti degli schemi di posa per ottimizzare fughe e sfidi.

The inclusion of floor tiling or wall tiling within a design project is a process that does not simply stop at merely selecting the material to lay, indeed it entails a careful analysis of the technical and styling requirements depending on the intended use. Thanks to an in-house specialised team of architects, engineers and sales technicians, we are in a position to offer a design consultancy service aimed at providing:

Design Solutions. Proposed combinations of Italgraniti products based on designs provided or on specifications, through to the designing and rendering of model settings. The viewing of the tiled space acts as support during the presentation to the customer and it helps finalise the job order.

Technical solutions. Identification of solutions devised to solve or anticipate the main issues which may arise on site: bill of quantities, installation suggestions, alternatives to standard laying solutions such as raised floors and ventilated façades, adapting laying patterns to optimise joints and trimmings.



PROJEKTBERATUNGSDIENST

Das Einbringen eines Boden- oder Wandbelags in ein Designprojekt ist ein Prozess, der nicht mit der bloßen Auswahl des zu verlegenden Materials endet, sondern eine sorgfältige Analyse der technischen und ästhetischen Bedürfnisse je nach Verwendungszweck erfordert. Durch die Unterstützung eines spezialisierten Teams von Architekten, Ingenieuren und Kaufleuten bieten wir eine auf die Erbringung von Dienstleistungen ausgerichtete Planungsberatung an:

Design Solutions. Kombinationsvorschläge von Italgraniti-Produkten auf der Grundlage bereits gelieferter Zeichnungen oder Spezifikationen, bis hin zum Design und Rendering von Modellumgebungen. Die Darstellung des verkleideten Raumes unterstützt die Präsentation vor dem Kunden und erleichtert den kommerziellen Abschluss des Auftrags.

Technical Solutions. Identifizierung von Vorschlägen zur Lösung oder zur Vorbeugung gegen die wichtigsten Probleme vor Ort: metrische Berechnungen, Installationsvorschläge, Alternativen zur Standardverlegung wie aufgestockte Böden und hinterlüftete Fassaden, Anpassungen der Verlegemuster zur Optimierung von Fugen und Ausschuss.

SERVICE DE CONSEILS EN CONCEPTION.

L'intégration d'un sol ou d'un revêtement dans un projet de design est un processus qui ne se limite pas uniquement à la sélection du matériau à poser : il inclut également une analyse approfondie des exigences techniques et esthétiques en fonction de la destination d'usage. Grâce à une équipe spécialisée composée d'architectes, d'ingénieurs et de techniciens commerciaux, nous offrons un service de conseils en conception destiné à fournir :

Solutions de design. Propositions d'associations de produits d'Italgraniti sur la base de dessins déjà fournis ou présents dans le cahier des charges, jusqu'à la conception et à la visualisation d'espaces-modèles. La visualisation de l'espace revêtue facilite la présentation au donneur d'ordre et la finalisation commerciale de la commande.

Solutions techniques. Identification de solutions visant à résoudre ou à anticiper les principales problématiques envisageables sur le chantier : mètres, suggestions d'installation, alternatives aux poses traditionnelles comme des sols surélevés et des bardages rapportés, adaptations des schémas de pose afin d'optimiser les joints et les chutes.

SERVICIO DE CONSULTORÍA DE PROYECTOS.

Incluir un suelo o revestimiento en un proyecto de diseño es un proceso que no se concluye con la selección del material a colocar, sino que engloba un análisis cuidadoso de los requisitos técnicos y estéticos en función del uso previsto. Gracias a la presencia de un equipo especializado compuesto por arquitectos, ingenieros y técnicos comerciales, ofrecemos un servicio de consultoría de proyectos centrado en proporcionar:

Soluciones de diseño. Propuestas de combinación de productos de Italgraniti en función de los planos ya proporcionados o de las especificaciones, hasta el diseño y la renderización de ambientes modelo. La visualización del espacio con los revestimientos apoya la presentación al cliente y facilita el cierre comercial del pedido.

Soluciones técnicas. Identificación de soluciones diseñadas para resolver o anticipar los principales problemas encontrados en la obra: cálculos métricos, sugerencias de instalación, alternativas a colocaciones estándar como pavimentos sobrelevados y fachadas ventiladas, adaptación de patrones de colocación para optimizar juntas y desperdicios.

ПРОЕКТНОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ

Дизайн внутренних напольных и облицовочных покрытий в проекте является процессом, который не ограничивается только подбором используемых материалов, но и предусматривает тщательный анализ технических и эстетических характеристик в зависимости от предполагаемого назначения. Благодаря наличию специализированной команды, включающей архитекторов, инженеров, техников и специалистов по продажам, мы предлагаем консультационные услуги в следующих областях:

Дизайнерские решения. В зависимости от поставленных чертежей или технических условий до полного проектирования и представления проекта в виде цветной 3D-модели. Показ интерьера в готовом виде является прекрасной поддержкой при общении с заказчиком и облегчает коммерческому отделу задачу заключения договора.

Технические решения. Разработка решений для основных проблем, возникающих при отделке: подсчет метража, разработка вариантов укладки, альтернативы стандартным решениям, например, фальшполы и вентилируемые фасады, оптимизация схем укладки для минимизации отходов и стыков.

POSA SU MASSETTO

LAYING ON SCREED



VERLEGUNG AUF ESTRICH.
POSE SUR CHAPE.
COLOCACIÓN SOBRE SOLERA.
НАКЛЕИВАНИЕ НА СТЯЖКУ.



Pulire la superficie esistente e verificare che il massetto sia eseguito ad opera d'arte: planare, asciutto, stagionato. Stendere la colla adesiva in maniera omogenea sulla superficie.

Clean the existing surface and check that the screed has been properly prepared: flat, dry and cured. Spread the adhesive evenly over the surface.



Die vorhandene Oberfläche säubern und überprüfen, dass der Estrich fachgerecht gefertigt ist: Er muss eben, trocken und belegreif sein. Den Kleber gleichmäßig auf der Oberfläche ausbreiten.

Nettoyer la surface existante et s'assurer que la chape est réalisée dans les règles de l'art : parfaitement plate et sèche. Étaler la colle de manière homogène sur la surface.



Limpiar la superficie existente y comprobar que la solera esté perfectamente realizada: planicidad, seco y fraguado. Extender el adhesivo de forma homogénea sobre la superficie.

Очистите уже существующую поверхность и убедитесь, что стяжка качественно выполнена: она должна быть ровной, сухой и выдержанной. Равномерно нанесите клей на поверхность.



Posizionare le lastre e battere leggermente con la mazzetta di gomma per permettere la fuoriuscita dell'aria e garantire perfetta aderenza. Inserire nelle fughe i distanziatori di 4/5 mm.

Put the slabs in place and tap down gently with a rubber hammer to drive out the air and ensure perfect bonding. Fit the 4/5 mm spacers into the joints.



Die Platten aufsetzen und leicht mit einem Gummihammer abklopfen, damit unter den Platten vorhandene Luft austreten kann und ein perfektes Anhaften gewährleistet ist. 4/5 mm breit Abstandhalter in den Fugen einsetzen.

Positionner les dalles et battre légèrement à l'aide d'un maillet en caoutchouc pour chasser l'air et garantir une parfaite adhérence. Placer dans les joints les espaces de 4/5 mm.



Colocar las baldosas y golpear ligeramente con la maza de goma para permitir que salga el aire y garantizar una adherencia perfecta. Colocar separadores de 4/5 mm en las juntas.

Уложить плиты и слегка прибейте резиновой киянкой для выпуска воздуха и обеспечения безупречного прилегания. Вставьте в межплиточные швы разделительные крестики толщиной 4-5 мм.

STRATIGRAFIA SUGGERITA SUGGESTED STRATIGRAPHY



Una volta asciutagasi la colla, rimuovere i distanziatori, stuccare le fughe ed eliminare i residui con un'attenta pulizia.

Once the glue has dried, remove the spacers, grout the joints and clean thoroughly to remove any residues.



Nachdem der Kleber getrocknet ist, die Abstandhalter entfernen, die Fugen mit Fugenmörtel ausfügen und die Rückstände durch eine sorgfältige Reinigung entfernen.

Une fois la colle sèche, retirer les espaces, appliquer le produit de jointolement et en éliminer les résidus en procédant à un soigneur nettoyage.



Cuando el adhesivo esté seco, retirar los separadores y sellar las juntas, eliminando los restos de sellador con una limpieza cuidadosa.


После высыхания клея удалите разделительные крестики, заполните швы и тщательно очистите для удаления остатков затирки.

POSA SOPRAELEVATA LAYING AS RAISED PAVING



TROCKENE VERLEGUNG AUF STÜTZEN.
POSE SURÉLEVÉE.
COLOCACIÓN SOBREELEVADA.
УКЛАДКА В КАЧЕСТВЕ ФАЛЬШ-ПОЛА.

STRATIGRAFIA SUGGERITA SUGGESTED STRATIGRAPHY



OPEN

SUPPORTI
PEDESTALS

MASSETTO (15/25 CM)
SCREED (15/25 CM)



Pulire la superficie esistente e verificare la planarità del massetto per identificare il giusto supporto da utilizzare. Il massetto deve essere asciutto e stagionato.
Preparare i supporti selezionati, tagliando a misura i supporti perimetrali ed eliminando le alette superflue.

Clean the existing surface and check that the screed is level to select the right type of pedestal. The screed must be dry and cured. Prepare the chosen pedestals, cutting the ones around the edge to size and removing any unwanted wings.



Die vorhandene Oberfläche säubern und den Estrich auf Ebenheit prüfen, um zu bestimmen, welche Stützen verwendet werden müssen. Der Estrich muss trocken und belegfrei sein. Die gewählten Stützen vorbereiten, die Randstützen auf das richtige Maß zuschneiden und die überflüssigen Teile entfernen.

Nettoyer la surface existante et s'assurer de la planéité de la chape pour établir le bon support à utiliser. La chape doit être parfaitement sèche. Préparer les supports sélectionnés en coupant à la mesure nécessaire les supports de pourtour et en éliminant les ailettes superflues.



Limpie la superficie existente y comprobar la planicidad de la solera para elegir el soporte más adecuado que se debe utilizar. La solera debe estar seca y haber completado su fraguado. Preparar los soportes seleccionados, cortando a medida los soportes perimetrales y eliminando las aletas sobrantes.

Очистите уже существующую поверхность и проверьте плоскость стяжки для выбора необходимой опоры. Стяжка должна быть сухой и выдержанной. Подготовьте выбранные опоры, отрезав по размеру опоры по периметру и удалив лишние распорки.



Predisporre sulla base dello schema di posa il reticollo dei supporti, partendo da quelli perimetrali. Appoggiare le clip bordo piastra di protezione sui supporti a contatto con pareti.

Arrange the grid of pedestals in accordance with the laying diagram, starting with those around the edge. Fit the protective tile edge clips on the pedestals against any walls.



Das Stützenschema auf dem Verlegungsuntergrund anbringen und dabei mit den Randstützen beginnen. Die Schutzklammern der Fliesenränder auf alle Stützen setzen, die mit Wänden in Berührung stehen.

Sur la base du schéma de pose, positionner les supports en commençant par le pourtour. Poser le clip de protection de bord du carreau sur les supports au contact du mur.



Colocar la retícula de soportes siguiendo el diseño de colocación, empezando por los perimetrales. Colocar los clips de protección de borde de baldosa en los soportes que están en contacto con la pared.

В соответствии со схемой укладки расположите опоры, начиная с периметра. Установите защитные фиксаторы кромки на опоры, контактирующие со стенами.



Posizionare a secco le lastre sui supporti. Aggiungere un supporto al centro della lastra, eliminando le alette distanziatrici. Verificare sistematicamente la planarità e regolare le altezze dei supporti con l'apposita chiave di regolazione per compensare eventuali irregolarità del sottostante. Si suggerisce di prevedere idonee ed opportune pendenze al fine di ridurre il rischio di ristagni d'acqua.

Lay the slabs on the pedestals dry. Add a pedestal in the middle of the slab, removing the spacer wings. Systematically check the flatness and adjust the heights of the pedestals with the adjuster key to compensate for any unevenness in the substrate. A little slope of the substrate is always recommended in order to prevent water stagnation underneath the surface.



Die Platten trocken auf den Stützen positionieren. Eine Stütze an der Plattenmitte hinzufügen und die Abstandshalteflügel beseitigen. Die Ebenheit systematisch überprüfen und die Höhen der Stützen mit dem entsprechenden Einstellschlüssel regeln, um eventuelle Unregelmäßigkeiten des Untergrundes auszugleichen. Bitte das entsprechende Gefälle berücksichtigen um Stauässer zu vermeiden.

Poser à sec les dalles sur les supports. Ajouter un support au centre de la dalle, en éliminant les ailettes d'espacement. Bien contrôler la planéité et régler la hauteur des supports à l'aide de la clé de réglage prévue à cet effet pour compenser les éventuelles irrégularités du fond. Nous préconisons de prévoir une pente adaptée pour réduire le risque de rétention d'eau en périphérie.



Colocar las baldosas en seco sobre los soportes. Añadir un soporte en el centro de la baldosa eliminando las aletas distanciatrices. Comprobar sistemáticamente la planicidad y regular la altura de cada soporte con la llave especial de regulación para compensar eventuales irregularidades del soporte. Recomendamos verificar y adecuar el nivel de la superficie para evitar el riesgo de estancamiento de agua.

Установите плиты на опоры всухую, добавьте опору в центре плиты, удалив дистанционные распорки. Постоянно проверяйте плоскость и регулируйте высоту опор при помощи соответствующего регулировочного ключа для компенсации возможных неровностей основы. Предполагается предусмотреть подходящие и соответствующие уклоны, чтобы снизить риск застоя воды.

POSA SOPRAELEVATA: SUPPORTI RAISED LAYING: PEDESTALS

- Tre tipologie di supporti in polipropilene riciclabile, resistente agli agenti atmosferici.
- Le speciali teste con alette distanziatrici lasciano una fuga di 3-4 mm, che consente il drenaggio dell'acqua piovana.
- Le lastre removibili creano un'intercapedine dove è possibile alloggiare cavi e tubature. Il sistema favorisce un migliore isolamento termico e acustico.

TROCKENE VERLEGUNG: STÜTZEN.

- Drei verschiedene Stützen aus witterungsbeständigem recycelbarem Polyäthylen.
- Die speziellen Kopfteile mit Distanzflügeln lassen eine 3-4 mm breite Fuge für die Regenwasserdrainage.
- Die entfernbarer Platten bilden einen Zwischenraum für die Aufnahme von Kabeln und Leitungen. Das System ermöglicht eine bessere Wärme- und Schallsilierung.

POSE SURÉLEVÉE : SUPPORTS.

- Trois types de support en polypropylène recyclable résistant aux intempéries.
- Les têtes spéciales à ailettes d'espacement créent un joint de 3-4 mm qui permet le drainage des eaux de pluie.
- Les dalles amovibles créent un vide technique dans lequel il est possible de faire passer des câbles et des tuyaux. Le système contribue à une meilleure isolation thermique et acoustique.

SUPPORTO FISSO FIXED PEDESTAL

- Conveniente e rapido da installare, è utilizzabile solo con sottofondo planare e regolare.
- Disponibile in tre altezze: 12 mm / 15 mm / 20 mm
- Disco livellatore con spessore 3 mm per piccoli aggiustamenti, inseribile sopra o sotto al supporto.

FESTSTEHENDE STÜTZE.

- Vorteilhaft und schnell zu installieren und nur auf ebenem und regelmäßigem Untergrund verwendbar.
- In drei Höhen verfügbar: 12 mm / 15 mm / 20 mm.
- 3 mm dicke Nivellierungsscheibe für geringfügige Berichtigungen zum Einlegen auf und unter die Stütze.

SUPPORT FIXE.

- Pratique et facile à installer, il est utilisable uniquement sur un fond plat et régulier.
- Disponible dans trois hauteurs: 12 mm / 15 mm / 20 mm.
- Disque de nivellement de 3 mm d'épaisseur pour les petits ajustements, utilisable sur ou sous le support.



- Three types of weather-proof recyclable polypropylene pedestals.
- The special heads with spacer fins leave a joint of 3-4 mm for rainwater drainage.
- The removable slabs create a cavity in which cables and pipes can be laid. The system provides improved heat insulation and soundproofing.

COLOCACIÓN SOBREELEVADA: SOPORTES.

- Tres tipos de soportes de polipropileno reciclable, resistente a los agentes atmosféricos.
- Los cabezales especiales con aletas separadoras dejan una junta de 3-4 mm, que permite el drenaje del agua de lluvia.
- Las placas extraíbles crean una cámara de aire donde se pueden albergar cables y tuberías. El sistema favorece un mejor aislamiento térmico y acústico.

УКЛАДКА ФАЛЬШПОЛОВ: ОПОРЫ.

- Три типа опор из рекуперируемого полипропилена, устойчивого к атмосферным воздействиям.
- Специальные головки с дистанционными распорками для шва 3-4 мм, для обеспечения дренажа дождевой воды.
- Съемные плиты создают пространства, в которых можно располагать трубы и проводку. Система обеспечивает термическую и акустическую изоляцию.

SUPPORTO REGOLABILE ADJUSTABLE PEDESTAL

- Permette di regolare l'altezza del supporto creando pavimentazioni planari anche su sottostendi inclinati o irregolari.
- Supporti regolabili in altezza, con misure da 10 a 270 mm.
- Testa con finitura in gomma antirumore ed antiscivolamento.

VERSTELLBARE STÜTZE.

- Dient der Höheneinstellung der Stütze zur Gestaltung ebener Bodenflächen, selbst auf geneigten oder unregelmäßigen Untergründen.
- Höhenverstellbare Stützen, Abmessungen von 10 bis 270 mm.
- Kopf mit lärmchluckendem und rutschhemmendem Gummibefüllung.

SUPPORT RÉGLABLE.

- Permet de régler la hauteur du support et de réaliser des sols plats y compris sur fonds inclinés ou irréguliers.
- Supports à hauteur réglable, disponibles dans les tailles de 10 à 270 mm.
- Tête avec finition en caoutchouc antibruit et antidérapant.

- Allows the height of the pedestal to be adjusted to create flat pavings even on inclined or uneven substrates.
- Adjustable-heights pedestals available in different measures, from 10 up to 270 mm.
- Noise-damping, anti-slip rubber coated head.

СОПОРТ РЕГУЛЯБИЛ.

- Permite regular la altura del soporte creando suelos planos incluso sobre soportes inclinados o irregulares.
- Soportes regulables en altura con medidas de 10 a 270 mm.
- Cabezal con acabado de goma antiruidos y antideslizamiento.

РЕГУЛИРУЕМАЯ ОПОРА.

- Позволяет регулировать высоту опоры, создавая ровные поверхности пола в том числе в условиях наклона неровностей.
- Регулируемые по высоте опоры бывают шесть размеров от 10 мм до 270 мм.
- Головка с резиновой отделкой для защиты от шума и скольжения.




- Quick and convenient to install, fixed pedestals can only be used on flat, even substrates.
- Available in three heights: 12 mm / 15 mm / 20 mm.
- Level disc 3 mm thick for small adjustments; can be fitted underneath or on top of the pedestal.

SOPORTE FIJO.

- Ventajoso y rápido de montar, puede utilizarse sólo con un soporte plano y regular.
- Disponible en tres alturas 12 mm / 15 mm / 20 mm.
- Disco nivelador de 3 mm de grosor para pequeños ajustes, puede colocarse por encima o debajo del soporte.

ФИКСИРОВАННАЯ ОПОРА.

- Удобная и быстрая установка, только на ровную гладкую поверхность.
- Три режима высоты 12 мм / 15 мм / 20 мм.
- Диск 3 мм для выравнивания, вставляется в нижнюю или верхнюю часть прокладки.



START	START PROLUNGA	E012540	E014070	E016010	E019160	E011527	PROLUNGA PNM
E301015 ■ 10-15 mm Pcs Box 50	E310005 ■ 5 mm Pcs Box 50	E012540 ■ 25-40 mm Pcs Box 20	E014070 ■ 40-70 mm Pcs Box 20	E016010 ■ 60-100 mm Pcs Box 20	E019160 ■ 90-160 mm Pcs Box 20	E011527 ■ 150-270 mm Pcs Box 20	E044145 ■ - Pcs Box 30

SUPPORTO REGOLABILE AUTOLIVELLANTE CON FERMO BLOCCO TESTA SELF-LEVELLING ADJUSTABLE PEDESTAL WITH HEAD LOCK

- Permette di regolare l'altezza del supporto creando pavimentazioni planari anche su sottofondi inclinati o irregolari.
- Supporti regolabili in altezza, con misure da 10 a 270 mm.
- Testa con finitura in gomma antirumore ed antiscivolamento.
- La speciale testa autolivellante compensa in automatico le pendenze fino al 2%.
- Il fermo blocco opzionale consente di rendere fissa la testa basculante e utilizzare il supporto come uno standard regolabile.

EINSTELLBARE SELBSTNIVELLIERENDE STÜTZE MIT KOPFBEFESTIGUNG

- Dient der Höheneinstellung der Stütze zur Gestaltung ebener Bodenflächen, selbst auf geneigten oder unregelmäßigen Untergründen.
- Höhenverstellbare Stützen, Abmessungen von 10 bis 270 mm.
- Kopf mit lärmabschließendem und rutschhemmendem Gummibelag.
- Der spezielle selbstdnivellierende Kopf gleicht automatisch Neigungen bis zu 2 % aus.
- Der optionale Feststellanschlag ermöglicht es, das neigbare Kopfteil zu fixieren und die Stütze wie eine verstellbare Standard-Stütze zu verwenden.

SUPPORT AUTONIVELANT RÉGLABLE AVEC ARRÊT DU BLOCAGE DE LA TÊTE

- Permet de régler la hauteur du support et de réaliser des sols plats y compris sur fonds inclinés ou irréguliers.
- Supports à hauteur réglable, disponibles dans les tailles de 10 à 270 mm.
- Tête avec finition en caoutchouc antibruit et antidérapant.
- Tête spéciale autonivelante avec mise à niveau automatique des pentes jusqu'à 2%.
- L'arrêt du blocage, en option, permet de fixer la tête pivotante et d'utiliser le support comme élément de réglage.



SUPPORTI CON PROLUNGA INTEGRATA

- Rispetto ai supporti standard con fermo blocco testa:
- L'altezza è regolabile da 30 mm a 420 mm con solo 3 articoli, forniti già assemblati e provvisti di prolunga integrata.
 - La testa autolivellante compensa pendenze fino al 5%.
 - La base con sagoma speciale semplifica le installazioni perimetrali e l'aggancio alle clip di bordo.

SUPPORTS WITH INTEGRATED EXTENSION

- With respect to standard supports with lockable head:
- The height can be adjusted from 30 mm to 420 mm with just three items, supplied fully assembled and complete with integrated extension.
 - The self-leveling head compensates for inclines of up to 5%.
 - The base with special profile simplifies perimeter installation and the fastening of edge clips.



SUPPORTO REGOLABILE AUTOLIVELLANTE SELF-LEVELLING ADJUSTABLE PEDESTAL

- La speciale testa autolivellante compensa in automatico le pendenze fino al 5%.
- Pedestals available in different adjustable heights, from 28 mm up to 550 mm.
- Testa con finitura in gomma antirumore ed antiscivolamento.

SELBSTNIVELLIERENDE STÜTZE

- Der spezielle selbstdnivellierende Kopf gleicht automatisch Neigungen bis 5% aus.
- Stützen in mehrere verstellbare Höhen, Abmessungen von 28mm bis 550 mm.
- Kopf mit lärmabschließendem und rutschhemmendem Gummibelag.

SUPPORT RÉGLABLE AUTO-NIVELANT

- La tête spéciale auto-nivelante compense automatiquement les déclivités jusqu'à 5%.
- Supports fournis dans différentes hauteurs réglables: de 28 mm à 550 mm.
- Tête avec finition en caoutchouc antibruit et antidérapant.



ACCESSORI / ACCESSORY

ZUBEHOER / ACCESSOIRES / ACCESORIOS / AKCESSUARY



CLIP BORDO PAVIMENTO SUPERIORE - INFERIORE
OVER FLOOR - UNDER FLOOR EDGE CLIP
Oben - und Unterbodenkanten clip
Clip bord carreau supérieur - inférieur
Clip para borde suelo superior - inferior
Зажим кромки пола верхний - нижний

P021123 ■
110 - 20 mm



CLIP BORDO PIASTRELLA
EDGE FIXING CLIP
Fliesenkanten clip
Clip bord carreau
Clip para azulejo
Зажим кромки плитки

P021220 ■



CHIAVE DI REGOLAZIONE RINFORZATA
REINFORCED ADJUSTMENT KEY

Verstärkte Regulierungsschlüssel / Cle de regulation renforcé / Llave de regulación reforzada / Регулировочный ключ усиленный

E202512 ■

SCUDO ISOLANTE ESPANSO MODIFICATO A CELLE CHIUSE AD ALTA DENSITÀ SPESORE 3 mm

3 MM THICK, HIGH-DENSITY, CLOSED-CELL MODIFIED FOAM INSULATING LAYER

Isolierungsmaße aus hochdichten geschlossenen Zellen - 3 mm stark / Couche isolante expansé à cellule ferme à haute densité épaisseur 3 mm / Capa de aislante expandido modificado con celdas cerradas de alta densidad y 3 mm de espesor / Высокоплотная изолирующая прокладка из модифицированной пены с закрытыми порами, толщина 3 мм

E083103 ■
3 mm

MANIGLIA POSA PIASTRE ZINCATA
ZINC-PLATED LIFTING LI FING HANDLE
Verzinkter Halterungshandgriff / Poignée porte carreau zincée / Manija de colocació de losas zincada / Оцинкованная рукоятка для укладки плит

MANIGLIA 40
M034080 ■
40x80 - 40x120 cm

MANIGLIA 60
M036060 ■
40x80 - 40x120 cm

ACCESSORI PER SUPPORTI FISSI
FIXED PEDESTAL TOOLS

Zubehör für feststehende Stützen / Accessoires pour plots fixes / Accesorios para soportes fijos / Аксессуары для фиксированных опор

DISCO LIVELLATORE
E081003 ■
3 mm

EQUILIBRATORI BASCULANTI
E050005 ■
H 5

ACCESSORI PER SUPPORTI REGOLABILI E AUTOLIVELLANTI
SELF-LEVELLING AND ADJUSTABLE PEDESTAL TOOLS

Zubehör für verstellbare und selbstnivellierende und Stützen / Accessoires pour plots réglables et auto pivotants / Accesorios para soportes ajustables y autonivelantes / Аксессуары для регулируемых и самовыравнивающихся опор

DISCO LIVELLATORE
E082002 ■
2 mm

DISCO LIVELLATORE
E082003 ■
3 mm

TWIST TW 110
E084110 ■
0% - 1%

TWIST TW 150
E084150 ■
0% - 1%

TESTA XL SUPPORTI REGOLABILI AUTOLIVELLANTI
E356124 ■
Ø 150 mm
alet/tabs 4 mm H 12


TESTA XL SUPPORTI REGOLABILI AUTOLIVELLANTI
E351124 ■
Ø 150 mm
alet/tabs 4 mm H 12

ACCESSORIO PER AVVITATORE
E200250130 ■


**INDICAZIONI DI POSA**

LAYING INSTRUCTIONS


60x120 CM




80x80 CM




40x120 CM




60x60 CM



30x120 CM

**CONSUMO PER m² / CONSUMPTION PER m²**

Tipi di piastra	Supporti per m ²
80x80 cm	6,3
40x120 cm	4,2
60x60 cm	5,6
60x120 cm	5,6
30x120 cm	5,6



PIAVIMENTO STANDARD / STANDARD PAVING
Standard-Boden / Sol standard / Pavimento estándar / Стандартный пол



BORDO MURO / EDGE OF WALL
Mauerrand / Bord mur / Borde pared / Край стены



ANGOLU MURO - CENTRO LASTRA
CORNER OF WALL - MIDDLE OF SLAB
Mauerecke - Plattenmitte / Angle mur - centre de dalle / Ángulo pared - centro placa / Угол стены - центр плиты

POSA A SECCO SU ERBA

LAYING ON GRASS



TROCKENE VERLEGUNG AUF GRAS.
POSE SUR GAZON.
COLOCACIÓN SOBRE HIERBA.
УКЛАДКА НА ТРАВУ.



Posizionare le lastre a secco sull'erba e verificare che la distanza tra l'una e l'altra sia regolare per tutta la superficie di posa.

Place the slabs dry on the grass and check that the gap between them is the same over the entire laying surface.



Die Platten trocken auf dem Gras positionieren und prüfen, dass der Abstand von einer zur anderen Platte entlang der gesamten Verlegungsfläche gleich ist.

Poser les dalles à sec sur le gazon et s'assurer que la distance les séparent est régulière sur toute la surface de pose.



Colocar las baldosas en seco sobre la hierba y comprobar que la distancia entre sí sea regular en toda la superficie colocada.

Уложить всухую плиты на траву и убедиться, что они расположены на равномерном друг от друга расстоянии на всей поверхности укладки.



Tracciare la porzione di terreno da asportare e realizzare uno scavo di profondità minima di 5 cm. Creare uno strato di ghiaia (diam. 3/6 mm) di almeno 3 cm.

Mark out the area of turf to be removed and dig out to a depth of at least 5 cm. Create a layer of at least 3 cm of gravel (diam. 3/6 mm).



Die zu entfernende Erdbodenportion anreißen und eine mindestens 5 cm tiefe Ausgrabung fertigen. Eine mindestens 3 cm dicke Kiesschicht (Durchm. 3/6 mm) bilden.

Effectuer un tracé de la portion de terrain à retirer et creuser à une profondeur minimum de 5 cm. Réaliser une couche de gravier (diam. 3/6 mm) d'au moins 3 cm.




Marcar el área de terreno que se debe retirar y excavar un hueco de una profundidad mínima de 5 cm. Colocar una capa de grava (de 3/6 mm de diámetro) de 3 cm como mínimo.

Разметьте участок, на котором необходимо снять верхний слой, и выкопайте грунт на глубину минимум 5 см. Уложите слой щебня (диам. 3-6 мм) толщиной не менее 3 см.

STRATIGRAFIA SUGGERITA

SUGGESTED STRATIGRAPHY



Dopo aver verificato la planarità del fondo realizzato, posizionare le lastre e battere leggermente con la mazzetta di gomma per stabilizzare la posa ed eliminare eventuali irregolarità.

After checking that the substrate created is level, put the slabs in place and tap down gently with a rubber hammer to settle them into place and eliminate any unevenness.



Die Ebenheit des gefertigten Untergrundes überprüfen, danach die Platten positionieren und leicht mit dem Gummihammer abklopfen, um die Verlegung zu stabilisieren und eventuelle Unregelmäßigkeiten auszugleichen.

Après s'être assuré de la planéité du fond réalisé, positionner les dalles et battre légèrement à l'aide d'un maillet en caoutchouc pour stabiliser la pose et pour éliminer les éventuelles irrégularités.



Una vez comprobada la planitud del soporte realizado, colocar las baldosas y golpearlas ligeramente con la maza de goma para estabilizar la colocación y eliminar eventuales irregularidades.

Проверив ровность созданной основы, уложите плиты и слегка прибейте резиновой киянкой для стабилизации плит и устранения возможных неровностей.

POSA A SECCO SU GHIAIA

LAYING ON GRAVEL



TROCKENE VERLEGUNG AUF KIES.
POSE SUR GRAVIER.
COLOCACIÓN SOBRE GRAVILLA.
УКЛАДКА НА ЩЕБЕНЬ.



Preparare sul sottofondo esistente uno strato di ghiaia (diam. 3/6 mm) di almeno 5 cm di spessore. Livellare la superficie con la staggia e verificarne la planarità.

Create a layer of at least 5 cm of gravel (diam. 3/6 mm) on the existing substrate. Level the surface with a straightedge and check the flatness.



Auf dem vorhandenen Untergrund eine mindestens 5 cm dicke Kiesschicht (Durchm. 3/6 mm) vorbereiten. Die Oberfläche mit einem Streichbrett ebenen und anschließend die Ebenheit überprüfen.

Préparer sur le fond existant une couche de gravier (diam. 3/6 mm) d'au moins 5 cm d'épaisseur. Niveler la surface à l'aide d'une règle et en vérifier la planéité.



Preparar una capa de gravilla en el soporte existente (de 3/6 mm de diámetro) de 5 cm como mínimo de grosor. Nivelar la superficie con el regle y comprobar su planicidad.

Уложить на существующую основу слой щебня (диам. 3-6 мм) толщиной не менее 5 см. Выровните поверхность рейкой и проверьте горизонтальность.



Posizionare le lastre a secco sulla ghiaia e che la distanza tra l'una e l'altra sia regolare per tutta la superficie di posa. Battere leggermente con la mazzetta di gomma per stabilizzare la posa ed eliminare eventuali irregolarità.

Place the slabs dry on the gravel and check that the gap between them is the same over the entire laying surface. Tap down gently with a rubber hammer to settle them into place and eliminate any unevenness.



Die Platten trocken auf dem Kies positionieren und prüfen, dass der Abstand von einer zur anderen Platte entlang der gesamten Verlegungsfläche gleich ist. Die Platten mit einem Gummihammer leicht abklopfen, um die Verlegung zu stabilisieren und eventuelle Unregelmäßigkeiten auszugleichen.

Poser les dalles à sec sur le gravier et s'assurer que la distance les séparant est régulière sur toute la surface de pose. Battre légèrement à l'aide d'un maillet en caoutchouc pour stabiliser la pose et pour éliminer les éventuelles irrégularités.



Colocar las baldosas en seco sobre la gravilla y comprobar que la distancia entre sí sea regular en toda la superficie colocada. Golpear la ligeramente las baldosas con la maza de goma para estabilizar la colocación y eliminar eventuales irregularidades.

Уложить всухую плиты на щебень и убедитесь, что они расположены на равномерном друг от друга расстоянии на всей поверхности укладки. Слегка прибейте резиновой киянкой для стабилизации плит и устранения возможных неровностей.

STRATIGRAFIA SUGGERITA SUGGESTED STRATIGRAPHY



OPEN

GHIAIA Ø 3/6 MM (10/30 CM)
GRAVEL Ø 3/6 MM (10/30 CM)

**MASSETTO (10/20 CM)
CON 0,5-2% DI PENDENZA**
SCREED (10/20 CM) WITH
0,5-2% SLOPE

TERRENO
SOIL



Verificare la planarità della posa ottenuta. Aggiungere ghiaia tra le fughe per livellare la pavimentazione. È possibile utilizzare anche ghiaia decorativa di diametro superiore rispetto a quella posata sul il sottofondo.

Check the flatness of the surface created. Add gravel in the joints to level the paving. Decorative gravel larger in diameter than the type used for the substrate can also be used in the joints.



Die Ebenheit der gefertigten Verlegung überprüfen. Kies zwischen den Fugen hinzufügen, um den Bodenbelag zu nivellieren. Dazu kann auch Dekorationskies mit einem größeren Durchmesser als der Durchmesser des für die Verlegung auf dem Untergrund verwendeten Kieses benutzt werden.

Contrôler la planéité de la pose réalisée. Ajouter du gravier dans les joints pour niveler le sol. Il est également possible d'utiliser du gravier décoratif de diamètre supérieur à celui posé sur le fond.



Comprobar la planicidad de la superficie colocada. Rellenar con gravilla las juntas para nivelar el pavimento. También es posible utilizar gravilla decorativa de mayor diámetro que la utilizada para el soporte.

Проверьте горизонтальность уложенной поверхности. Для создания однородного пола засыпьте щебень в швы между плитами. Можно использовать декоративный щебень более крупного размера по сравнению с щебнем, уложенным на основу.

POSA A SECCO SU SABBIA

LAYING ON SAND



TROCKENE VERLEGUNG AUF SAND.
POSE SUR SABLE.
COLOCACIÓN SOBRE ARENA.
УКЛАДКА НА ПЕСОК.



Preparare uno strato di sabbia di almeno 5 cm di spessore sul sottofondo esistente (massetto o superficie ghiaiosa). Livellare la superficie con la staggia e verificarne la planarità.

Prepare a layer of sand at least 5 cm thick on the existing substrate (screed or gravel). Level the surface with a straightedge and check the flatness.



Eine mindestens 5 cm dicke Sandschicht auf dem vorhandenen Untergrund (Estrich oder kieshaltiger Boden) vorbereiten. Die Oberfläche mit einem Streichbrett ebenen und anschließend die Ebenheit überprüfen.

Préparer une couche de sable d'au moins 5 cm d'épaisseur sur le fond existant (chape ou surface de gravier). Niveler la surface à l'aide d'une règle et en vérifier la planéité.



Preparar una capa de arena de al menos 5 cm de grosor sobre el soporte existente (solera o superficie de grava). Nivelar la superficie con el regle y comprobar su planicidad.

Подготовьте слой песка толщиной не менее 5 см на существующей основе (стяжке или траве). Выровните поверхность рейкой и проверьте горизонтальность.



Posizionare le lastre a secco sulla sabbia e verificare che la distanza tra l'una e l'altra sia regolare per tutta la superficie di posa. Battere leggermente con la mazzetta di gomma per stabilizzare la posa.

Place the slabs dry on the sand and check that the gap between them is the same over the entire laying surface. Tap down gently with a rubber hammer to settle them into place.



Die Platten trocken auf dem Sand positionieren und prüfen, dass der Abstand von einer zur anderen Platte entlang der gesamten Verlegungsfläche gleich ist. Die Platten leicht mit dem Gummihammer abklopfen, um die Verlegung zu stabilisieren.


Poser les dalles à sec sur le sable et s'assurer que la distance les séparant est régulière sur toute la surface de pose. Battre légèrement à l'aide d'un maillet en caoutchouc pour stabiliser la pose.



Colocar las baldosas en seco sobre la arena y comprobar que la distancia entre sí sea regular en toda la superficie colocada. Golpear la ligeramente las baldosas con la maza de goma para estabilizar la colocación.

Уложить всеху плиты на песок и убедится, что они расположены на равномерном друг от друга расстоянии на всей поверхности укладки. Слегка прибейте резиновой киянкой для стабилизации плит.

STRATIGRAFIA SUGGERITA SUGGESTED STRATIGRAPHY



OPEN

SABBIA (2/5 CM)
SAND (2/5 CM)

GHIAIA Ø 0/20 MM (20/40 CM)
GRAVEL Ø 0/20 MM (20/40 CM)

GHIAIA Ø 40/80 MM (30/50 CM)
GRAVEL Ø 40/80 MM (30/50 CM)



Aggiungere sabbia tra le fughe per livellare la pavimentazione. Pulire la superficie delle lastre.

Add sand in the joints to level the paving. Clean the surface of the slabs.



Sand zwischen den Fugen hinzufügen, um den Bodenbelag zu nivellieren. Die Oberfläche der Platten reinigen.

Ajouter du sable dans les joints pour niveler le sol. Nettoyer la surface des dalles.




Rellenar con arena las juntas para nivelar el pavimento. Limpie la superficie de las baldosas.

Для создания однородного пола засыпьте песок в швы между плитами. Очистите поверхность плит.

OPEN®
REWRITING OUTDOOR SURFACES

Special pieces items



SPECIAL PIECES

Charm Experience 60x120 - 80x80

	DIMENSIONE PEZZO ITEM SIZE	FONDI ABBINATI MATCHING REGULAR TILES	CEPPO ARTISTICO	PREZZO PRICE	PCS BOX
 Gradone Assemblato	40x80 cm 15 ^{3/4} "x31 ^{1/2} "	80x80	AC02G8A	■	2
	30x120 cm 11 ^{7/8} "x47 ^{1/4} "	60x120	AC02G5A	■	2
 Gradone Angolare Assemblato DX e SX	40x80 cm 15 ^{3/4} "x31 ^{1/2} "	80x80	DX AC02D8A	■	2
	30x120 cm 11 ^{7/8} "x47 ^{1/4} "	60x120	SX AC02S8A	■	2
			DX AC02D5A	■	2
			SX AC02S5A	■	2
 Angolare Interno Assemblato 45°	40x80 cm 15 ^{3/4} "x31 ^{1/2} "	2 pz	80x80	AC02AI8A	■ 1 set
	30x120 cm 11 ^{7/8} "x47 ^{1/4} "	2 pz	60x120	AC02AI5A	■ 1 set
 Angolare Esterno Assemblato 45°	40x80 cm 15 ^{3/4} "x31 ^{1/2} "	2 pz	80x80	AC02AE8A	■ 1 set
	30x120 cm 11 ^{7/8} "x47 ^{1/4} "	2 pz	60x120	AC02AE5A	■ 1 set
 Alzata con Scuretto	20x80 cm 8"x31 ^{1/2} "	80x80	AC02AL8	■	2
	20x120 cm 8"x47 ^{1/4} "	60x120	AC02AL2	■	2
 Gradone con Toro	40x80 cm 15 ^{3/4} "x31 ^{1/2} "	80x80	AC02G8R	■	2
	30x120 cm 11 ^{7/8} "x47 ^{1/4} "	60x120	AC02G5R	■	2
 Gradone Angolare con Toro DX e SX	40x80 cm 15 ^{3/4} "x31 ^{1/2} "	80x80	DX AC02D8R	■	2
			SX AC02S8R	■	2
	30x120 cm 11 ^{7/8} "x47 ^{1/4} "	60x120	DX AC02D5R	■	2
			SX AC02S5R	■	2
 Angolare Interno con Toro 45°	40x80 cm 15 ^{3/4} "x31 ^{1/2} "	2 pz	80x80	AC02AI8R	■ 1 set
	30x120 cm 11 ^{7/8} "x47 ^{1/4} "	2 pz	60x120	AC02AI5R	■ 1 set
 Angolare Esterno con Toro 45°	40x80 cm 15 ^{3/4} "x31 ^{1/2} "	2 pz	80x80	AC02AE8R	■ 1 set
	30x120 cm 11 ^{7/8} "x47 ^{1/4} "	2 pz	60x120	AC02AE5R	■ 1 set
 Angolare Curvilineo con Toro	80x80 cm 31 ^{1/2} "x31 ^{1/2} " radius 40 cm 15 ^{3/4} "	80x80	AC02AP8R	■	1
 Gradone Costa Lucida	40x80 cm 15 ^{3/4} "x31 ^{1/2} "	80x80	AC02G8S	■	2
	30x120 cm 11 ^{7/8} "x47 ^{1/4} "	60x120	AC02G5S	■	2
 Angolare Interno Costa Lucida 45°	40x80 cm 15 ^{3/4} "x31 ^{1/2} "	2 pz	80x80	AC02AI8S	■ 1 set
	30x120 cm 11 ^{7/8} "x47 ^{1/4} "	2 pz	60x120	AC02AI5S	■ 1 set
 Angolare Esterno Costa Lucida 45°	40x80 cm 15 ^{3/4} "x31 ^{1/2} "	2 pz	80x80	AC02AE8S	■ 1 set
	30x120 cm 11 ^{7/8} "x47 ^{1/4} "	2 pz	60x120	AC02AE5S	■ 1 set

SPECIAL PIECES

Charm Experience 60x120 - 80x80

	DIMENSIONE PEZZO ITEM SIZE	FONDI ABBINATI MATCHING REGULAR TILES	CEPPO ARTISTICO	PREZZO PRICE	PCS BOX
 Angolare Curvilineo Costa Lucida	80x80 cm 31 ^{1/2} "x31 ^{1/2} " radius 40 cm 15 ^{3/4} "	80x80	AC02AP8S	■	1
 Canalina	8x14x60 cm 3 ^{1/8} "x5 ^{1/2} "x23 ^{1/2} "	2 pz	60x60	AC02CA6	■ 2
	8x16x80 cm 3 ^{1/8} "x6 ^{1/3} "x31 ^{1/2} "	2 pz	80x80	AC02CA8	■ 2
 Canalina Angolare	8x14x60 cm 3 ^{1/8} "x5 ^{1/2} "x23 ^{1/2} "	2 pz	60x60	AC02CAA6	■ 1 set
	8x16x80 cm 3 ^{1/8} "x6 ^{1/3} "x31 ^{1/2} "	2 pz	80x80	AC02CAA8	■ 1 set
 Canalina a Bordo Chiuso	8x14x60 cm 3 ^{1/8} "x5 ^{1/2} "x23 ^{1/2} "	2 pz	60x60	AC02CAC6	■ 1
	8x16x80 cm 3 ^{1/8} "x6 ^{1/3} "x31 ^{1/2} "	2 pz	80x80	AC02CAC8	■ 1
 Griglia	14x60 cm 5 ^{1/2} "x23 ^{1/2} "	2 pz	60x60	AC02GG6	■ 2
	16x80 cm 6 ^{1/3} "x31 ^{1/2} "	2 pz	80x80	AC02GG8	■ 2
 Griglia Angolare	14x60 cm 5 ^{1/2} "x23 ^{1/2} "	2 pz	60x60	AC02GGA6	■ 1 set
	16x80 cm 6 ^{1/3} "x31 ^{1/2} "	2 pz	80x80	AC02GGA8	■ 1 set
 Elemento a L	80x80x6,5 cm 31 ^{1/2} "x31 ^{1/2} "x25 ^{5/8} "	2 pz	80x80	AC02L882A	■ 1
	80x80x14 cm 31 ^{1/2} "x31 ^{1/2} "x5 ^{1/2} "	2 pz	80x80	AC02L882B	■ 1
 Elemento L Angolare	80x80x6,5 cm 31 ^{1/2} "x31 ^{1/2} "x25 ^{5/8} "	2 pz	80x80	AC02L882AA	■ 1
	80x80x14 cm 31 ^{1/2} "x31 ^{1/2} "x5 ^{1/2} "	2 pz	80x80	AC02L882BA	■ 1
 Elemento a L Lato 120	60x120x6,5 cm 23 ^{1/2} "x47 ^{1/4} "x2 ^{5/8} "	60x120	AC02LBA2A	■	1
	60x120x14 cm 23 ^{1/2} "x47 ^{1/4} "x5 ^{1/2} "	60x120	AC02LBA2B	■	1
 Elemento a L Lato 60	60x120x6,5 cm 23 ^{1/2} "x47 ^{1/4} "x2 ^{5/8} "	60x120	AC02LBA2A6	■	1
	60x120x14 cm 23 ^{1/2} "x47 ^{1/4} "x5 ^{1/2} "	60x120	AC02LBA2B6	■	1
 Elemento L Angolare DX e SX	60x120x6,5 cm 23 ^{1/2} "x47 ^{1/4} "x2 ^{5/8} "	60x120	DX AC02LBA2AD	■	1
	60x120x14 cm 23 ^{1/2} "x47 ^{1/4} "x5 ^{1/2} "	60x120	SX AC02LBA2AS	■	1
 Bordo L	15x15x80 cm 6"x6"x31 ^{1/2} "	80x80	AC02BR8	■	2
	20x120 cm 8"x47 ^{1/4} "	60x120	AC02BR2	■	2
 Gocciolatoio Costa Lucida	80x80 cm 31 ^{1/2} "x31 ^{1/2} "	80x80	IB02SG8	■	1
	20x120 cm 8"x47 ^{1/4} "	60x120	AC02SG2	■	2

SPECIAL PIECES

Icône Bleu 80x80

	DIMENSIONE PEZZO ITEM SIZE	FONDI ABBINATI MATCHING REGULAR TILES	BEIGE	GRIS	PREZZO PRICE	PCS BOX	
	40x80 cm 15 ^{3/4"} x31 ^{1/2"}	80x80	IB02G8A	IB03G8A	■	2	
	40x80 cm 15 ^{3/4"} x31 ^{1/2"}	80x80	DX IB02D8A SX IB02S8A	IB03D8A IB03S8A	■ ■	2 2	
	40x80 cm 15 ^{3/4"} x31 ^{1/2"}	2 pz	80x80	IB02AI8A	IB03AI8A	■	1 set
	40x80 cm 15 ^{3/4"} x31 ^{1/2"}	2 pz	80x80	IB02AE8A	IB03AE8A	■	1 set
	20x80 cm 8"x31 ^{1/2"}	80x80	IB02AL8	IB03AL8	■	2	
	40x80 cm 15 ^{3/4"} x31 ^{1/2"}	80x80	IB02G8R	IB03G8R	■	2	
	40x80 cm 15 ^{3/4"} x31 ^{1/2"}	80x80	DX IB02D8R SX IB02S8R	IB03D8R IB03S8R	■ ■	2 2	
	40x80 cm 15 ^{3/4"} x31 ^{1/2"}	2 pz	80x80	IB02AI8R	IB03AI8R	■	1 set
	40x80 cm 15 ^{3/4"} x31 ^{1/2"}	2 pz	80x80	IB02AE8R	IB03AE8R	■	1 set
	80x80 cm 31 ^{1/2"} x31 ^{1/2"} radius 40 cm 15 ^{3/4"}	80x80	IB02AP8R	IB03AP8R	■	1	
	40x80 cm 15 ^{3/4"} x31 ^{1/2"}	80x80	IB02G8S	IB03G8S	■	2	
	40x80 cm 15 ^{3/4"} x31 ^{1/2"}	2 pz	80x80	IB02AI8S	IB03AI8S	■	1 set
	40x80 cm 15 ^{3/4"} x31 ^{1/2"}	2 pz	80x80	IB02AE8S	IB03AE8S	■	1 set

SPECIAL PIECES

Icône Bleu 80x80

	DIMENSIONE PEZZO ITEM SIZE	FONDI ABBINATI MATCHING REGULAR TILES	BEIGE	GRIS	PREZZO PRICE	PCS BOX	
	80x80 cm 31 ^{1/2"} x31 ^{1/2"} radius 40 cm 15 ^{3/4"}	80x80	IB02AP8S	IB03AP8S	■	1	
	8x16x80 cm 3 ^{1/8"} x6 ^{1/3"} x31 ^{1/2"}	80x80	IB02CA8	IB03CA8	■	2	
	8x16x80 cm 3 ^{1/8"} x6 ^{1/3"} x31 ^{1/2"}	2 pz	80x80	IB02CAA8	IB03CAA8	■	1 set
	8x16x80 cm 3 ^{1/8"} x6 ^{1/3"} x31 ^{1/2"}	80x80	IB02CAC8	IB03CAC8	■	1	
	16x80 cm 6 ^{1/3"} x31 ^{1/2"}	80x80	IB02GG8	IB03GG8	■	2	
	16x80 cm 6 ^{1/3"} x31 ^{1/2"}	2 pz	80x80	IB02GGA8	IB03GGA8	■	1 set
	80x80x6,5 cm 31 ^{1/2"} x31 ^{1/2"} x2 ^{5/8"} 80x80x14 cm 31 ^{1/2"} x31 ^{1/2"} x5 ^{1/2"}	80x80 80x80	IB02L882A IB02L882B	IB03L882A IB03L882B	■ ■	1 1	
	80x80x6,5 cm 31 ^{1/2"} x31 ^{1/2"} x2 ^{5/8"} 80x80x14 cm 31 ^{1/2"} x31 ^{1/2"} x5 ^{1/2"}	80x80 80x80	IB02L882AA IB02L882BA	IB03L882AA IB03L882BA	■ ■	1 1	
	15x15x80 cm 6"x6"x31 ^{1/2"}	80x80	IB02BR8	IB03BR8	■	2	
	80x80 cm 31 ^{1/2"} x31 ^{1/2"}	80x80	IB02SG8	IB03SG8	■	2	

SPECIAL PIECES

Silver Grain 60x120 - 80x80 - 60x60

	DIMENSIONE PEZZO ITEM SIZE	FONDI ABBINATI MATCHING REGULAR TILES	GREY	TAUPE	DARK	PREZZO PRICE	PCS BOX	
Gradone Assemblato	30x60 cm 11 ^{7/8} "x23 ^{1/2} "	60x60	SI03G6A	SI04G6A	SI05G6A	■	3	
	40x80 cm 15 ^{3/4} "x31 ^{1/2} "	80x80	SI03G8A	SI04G8A	SI05G8A	■	2	
	30x120 cm 11 ^{7/8} "x47 ^{1/4} "	60x120	SI03G5A	SI04G5A	SI05G5A	■	2	
Gradone Angolare Assemblato DX e SX	30x60 cm 11 ^{7/8} "x23 ^{1/2} "	60x60	DX SI03D6A	SI04D6A	SI05D6A	■	3	
	40x80 cm 15 ^{3/4} "x31 ^{1/2} "	80x80	SX SI03S6A	SI04S6A	SI05S6A	■	3	
	30x120 cm 11 ^{7/8} "x47 ^{1/4} "	60x120	DX SI03D8A	SI04D8A	SI05D8A	■	2	
Angolare Interno Assemblato 45°	30x60 cm 11 ^{7/8} "x23 ^{1/2} "	2 pz	60x60	SI03AI6A	SI04AI6A	SI05AI6A	■	1 set
	40x80 cm 15 ^{3/4} "x31 ^{1/2} "	2 pz	80x80	SI03AI8A	SI04AI8A	SI05AI8A	■	1 set
	30x120 cm 11 ^{7/8} "x47 ^{1/4} "	2 pz	60x120	SI03AI5A	SI04AI5A	SI05AI5A	■	1 set
Angolare Esterno Assemblato 45°	30x60 cm 11 ^{7/8} "x23 ^{1/2} "	2 pz	60x60	SI03AE6A	SI04AE6A	SI05AE6A	■	1 set
	40x80 cm 15 ^{3/4} "x31 ^{1/2} "	2 pz	80x80	SI03AE8A	SI04AE8A	SI05AE8A	■	1 set
	30x120 cm 11 ^{7/8} "x47 ^{1/4} "	2 pz	60x120	SI03AE5A	SI04AE5A	SI05AE5A	■	1 set
Alzata con Scuretto	20x60 cm 8"x23 ^{1/2} "	60x60	SI03AL	SI04AL	SI05AL	■	2	
	20x80 cm 8"x31 ^{1/2} "	80x80	SI03AL8	SI04AL8	SI05AL8	■	2	
	20x120 cm 8"x47 ^{1/4} "	60x120	SI03AL2	SI04AL2	SI05AL2	■	2	
Gradone con Toro	30x60 cm 11 ^{7/8} "x23 ^{1/2} "	60x60	SI03G6R	SI04G6R	SI05G6R	■	3	
	40x80 cm 15 ^{3/4} "x31 ^{1/2} "	80x80	SI03G8R	SI04G8R	SI05G8R	■	2	
	30x120 cm 11 ^{7/8} "x47 ^{1/4} "	60x120	SI03G5R	SI04G5R	SI05G5R	■	2	
Gradone Angolare con Toro DX e SX	30x60 cm 11 ^{7/8} "x23 ^{1/2} "	60x60	DX SI03D6R	SI04D6R	SI05D6R	■	3	
	40x80 cm 15 ^{3/4} "x31 ^{1/2} "	80x80	SX SI03D8R	SI04D8R	SI05D8R	■	2	
	30x120 cm 11 ^{7/8} "x47 ^{1/4} "	60x120	DX SI03S8R	SI04S8R	SI05S8R	■	2	
Angolare Interno con Toro 45°	30x60 cm 11 ^{7/8} "x23 ^{1/2} "	2 pz	60x60	SI03AI6R	SI04AI6R	SI05AI6R	■	1 set
	40x80 cm 15 ^{3/4} "x31 ^{1/2} "	2 pz	80x80	SI03AI8R	SI04AI8R	SI05AI8R	■	1 set
	30x120 cm 11 ^{7/8} "x47 ^{1/4} "	2 pz	60x120	SI03AI5R	SI04AI5R	SI05AI5R	■	1 set
Angolare Esterno con Toro 45°	30x60 cm 11 ^{7/8} "x23 ^{1/2} "	2 pz	60x60	SI03AE6R	SI04AE6R	SI05AE6R	■	1 set
	40x80 cm 15 ^{3/4} "x31 ^{1/2} "	2 pz	80x80	SI03AE8R	SI04AE8R	SI05AE8R	■	1 set
	30x120 cm 11 ^{7/8} "x47 ^{1/4} "	2 pz	60x120	SI03AE5R	SI04AE5R	SI05AE5R	■	1 set
Angolare Curvilineo con Toro	30x60 cm 11 ^{7/8} "x23 ^{1/2} " radius 30 cm 11 ^{7/8} "	60x60	SI03AP6R	SI04AP6R	SI05AP6R	■	1	
	80x80 cm 31 ^{1/2} "x31 ^{1/2} " radius 40 cm 15 ^{3/4} "	80x80	SI03AP8R	SI04AP8R	SI05AP8R	■	1	
Gradone Costa Lucida	30x60 cm 11 ^{7/8} "x23 ^{1/2} "	60x60	SI03G6S	SI04G6S	SI05G6S	■	3	
	40x80 cm 15 ^{3/4} "x31 ^{1/2} "	80x80	SI03G8S	SI04G8S	SI05G8S	■	2	
	30x120 cm 11 ^{7/8} "x47 ^{1/4} "	60x120	SI03G5S	SI04G5S	SI05G5S	■	2	
Angolare Interno Costa Lucida 45°	30x60 cm 11 ^{7/8} "x23 ^{1/2} "	2 pz	60x60	SI03AI6S	SI04AI6S	SI05AI6S	■	1 set
	40x80 cm 15 ^{3/4} "x31 ^{1/2} "	2 pz	80x80	SI03AI8S	SI04AI8S	SI05AI8S	■	1 set
	30x120 cm 11 ^{7/8} "x47 ^{1/4} "	2 pz	60x120	SI03AI5S	SI04AI5S	SI05AI5S	■	1 set
Angolare Esterno Costa Lucida 45°	30x60 cm 11 ^{7/8} "x23 ^{1/2} "	2 pz	60x60	SI03AE6S	SI04AE6S	SI05AE6S	■	1 set
	40x80 cm 15 ^{3/4} "x31 ^{1/2} "	2 pz	80x80	SI03AE8S	SI04AE8S	SI05AE8S	■	1 set
	30x120 cm 11 ^{7/8} "x47 ^{1/4} "	2 pz	60x120	SI03AE5S	SI04AE5S	SI05AE5S	■	1 set

SPECIAL PIECES

Silver Grain 60x120 - 80x80 - 60x60

	DIMENSIONE PEZZO ITEM SIZE	FONDI ABBINATI MATCHING REGULAR TILES	GREY	TAUPE	DARK	PREZZO PRICE	PCS BOX	
Angolare Curvilineo Costa Lucida	60x60 cm 23 ^{1/2} "x23 ^{1/2} " radius 30 cm 11 ^{7/8} "	60x60	SI03AP6S	SI04AP6S	SI05AP6S	■	1	
	80x80 cm 31 ^{1/2} "x31 ^{1/2} " radius 40 cm 15 ^{3/4} "	80x80	SI03AP8S	SI04AP8S	SI05AP8S	■	1	
Canalina	8x14x60 cm 3 ^{1/8} "x5 ^{1/2} "x23 ^{1/2} "	60x60 / 60x120	SI03CA6	SI04CA6	SI05CA6	■	2	
	8x16x80 cm 3 ^{1/8} "x6 ^{1/3} "x31 ^{1/2} "	80x80	SI03CA8	SI04CA8	SI05CA8	■	2	
Canalina Angolare	8x14x60 cm 3 ^{1/8} "x5 ^{1/2} "x23 ^{1/2} "	2 pz	60x60 / 60x120	SI03CAA6	SI04CAA6	SI05CAA6	■	1 set
	8x16x80 cm 3 ^{1/8} "x6 ^{1/3} "x31 ^{1/2} "	2 pz	80x80	SI03CAA8	SI04CAA8	SI05CAA8	■	1 set
Canalina a Bordo Chiuso	8x14x60 cm 3 ^{1/8} "x5 ^{1/2} "x23 ^{1/2} "	60x60 / 60x120	SI03CAC6	SI04CAC6	SI05CAC6	■	1	
	8x16x80 cm 3 ^{1/8} "x6 ^{1/3} "x31 ^{1/2} "	80x80	SI03CAC8	SI04CAC8	SI05CAC8	■	1	
Griglia	14x60 cm 5 ^{1/2} "x23 ^{1/2} "	60x60 / 60x120	SI03GG6	SI04GG6	SI05GG6	■	2	
	16x80 cm 6 ^{1/3} "x31 ^{1/2} "	80x80	SI03GG8	SI04GG8	SI05GG8	■	2	
Griglia Angolare	14x60 cm 5 ^{1/2} "x23 ^{1/2} "	2 pz	60x60 / 60x120	SI03GGA6	SI04GGA6	SI05GGA6	■	1 set
	16x80 cm 6 ^{1/3} "x31 ^{1/2} "	2 pz	80x80	SI03GGA8	SI04GGA8	SI05GGA8	■	1 set
Elemento a L	60x60x5,5 cm 23 ^{1/2} "x23 ^{1/2} "x2 ^{5/8} "	60x60	SI03L682A	SI04L682A	SI05L682A	■	1	
	60x60x14 cm 23 ^{1/2} "x23 ^{1/2} "x5 ^{1/2} "	60x60	SI03L682B	SI04L682B	SI05L682B	■	1	
	80x80x6,5 cm 31 ^{1/2} "x31 ^{1/2} "x2 ^{5/8} "	80x80	SI03L882A	SI04L882A	SI05L882A	■	1	
	80x80x14 cm 31 ^{1/2} "x31 ^{1/2} "x5 ^{1/2} "	80x80	SI03L882B	SI04L882B	SI05L882B	■	1	
Elemento a L Lato 120	60x120x6,5 cm 23 ^{1/2} "x47 ^{1/4} "x2 ^{5/8} "	60x120	SI03LBA2A	SI04LBA2A	SI05LBA2A	■	1	
	60x120x14 cm 23 ^{1/2} "x47 ^{1/4} "x5 ^{1/2} "	60x120	SI03LBA2B	SI04LBA2B	SI05LBA2B	■	1	
Elemento a L Lato 60	60x120x6,5 cm 23 ^{1/2} "x47 ^{1/4} "x2 ^{5/8} "	60x120	SI03LBA2A6	SI04LBA2A6	SI05LBA2A6	■	1	
	60x120x14 cm 23 ^{1/2} "x47 ^{1/4} "x5 ^{1/2} "	60x120	SI03LBA2B6	SI04LBA2B6	SI05LBA2B6	■	1	
Elemento L Angolare	60x60x6,5 cm 23 ^{1/2} "x23 ^{1/2} "x2 ^{5/8} "	60x6						

SPECIAL PIECES

Ceppo di Gré 80x80

	DIMENSIONE PEZZO ITEM SIZE	FONDI ABBINATI MATCHING REGULAR TILES	GREY	DARK	PREZZO PRICE	PCS BOX	
 Gradone Assemblato	40x80 cm 15 ^{3/4"} x31 ^{1/2"}	80x80	CG01G8A	CG02G8A	■	2	
 Gradone Angolare Assemblato DX e SX	40x80 cm 15 ^{3/4"} x31 ^{1/2"}	80x80	DX CG01D8A SX CG01S8A	CG02D8A CG02S8A	■ ■	2	
 Angolare Interno Assemblato 45°	40x80 cm 15 ^{3/4"} x31 ^{1/2"}	2 pz	80x80	CG01AI8A	CG02AI8A	■	1 set
 Angolare Esterno Assemblato 45°	40x80 cm 15 ^{3/4"} x31 ^{1/2"}	2 pz	80x80	CG01AE8A	CG02AE8A	■	1 set
 Alzata con Scuretto	20x80 cm 8"x31 ^{1/2"}	80x80	CG01AL8	CG02AL8	■	2	
 Gradone con Toro	40x80 cm 15 ^{3/4"} x31 ^{1/2"}	80x80	CG01G8R	CG02G8R	■	2	
 Gradone Angolare con Toro DX e SX	40x80 cm 15 ^{3/4"} x31 ^{1/2"}	80x80	DX CG01D8R SX CG01S8R	CG02D8R CG02S8R	■ ■	2	
 Angolare Interno con Toro 45°	40x80 cm 15 ^{3/4"} x31 ^{1/2"}	2 pz	80x80	CG01AI8R	CG02AI8R	■	1 set
 Angolare Esterno con Toro 45°	40x80 cm 15 ^{3/4"} x31 ^{1/2"}	2 pz	80x80	CG01AE8R	CG02AE8R	■	1 set
 Angolare Curvilineo con Toro	80x80 cm 31 ^{1/2"} x31 ^{1/2"} radius 40 cm 15 ^{3/4"}	80x80	CG01AP8R	CG02AP8R	■	1	
 Gradone Costa Lucida	40x80 cm 15 ^{3/4"} x31 ^{1/2"}	80x80	CG01G8S	CG02G8S	■	2	
 Angolare Interno Costa Lucida 45°	40x80 cm 15 ^{3/4"} x31 ^{1/2"}	2 pz	80x80	CG01AI8S	CG02AI8S	■	1 set
 Angolare Esterno Costa Lucida 45°	40x80 cm 15 ^{3/4"} x31 ^{1/2"}	2 pz	80x80	CG01AE8S	CG02AE8S	■	1 set

SPECIAL PIECES

Ceppo di Gré 80x80

	DIMENSIONE PEZZO ITEM SIZE	FONDI ABBINATI MATCHING REGULAR TILES	GREY	DARK	PREZZO PRICE	PCS BOX	
 Angolare Curvilineo Costa Lucida	80x80 cm 31 ^{1/2"} x31 ^{1/2"} radius 40 cm 15 ^{3/4"}	80x80	CG01AP8S	CG02AP8S	■	1	
 Canalina	8x16x80 cm 3 ^{1/8"} x6 ^{1/3"} x31 ^{1/2"}	80x80	CG01CA8	CG02CA8	■	2	
 Canalina Angolare	8x16x80 cm 3 ^{1/8"} x6 ^{1/3"} x31 ^{1/2"}	2 pz	80x80	CG01CAA8	CG02CAA8	■	1 set
 Canalina a Bordo Chiuso	8x16x80 cm 3 ^{1/8"} x6 ^{1/3"} x31 ^{1/2"}	80x80	CG01CAC8	CG02CAC8	■	1	
 Griglia	16x80 cm 6 ^{1/3"} x31 ^{1/2"}	80x80	CG01GG8	CG02GG8	■	2	
 Griglia Angolare	16x80 cm 6 ^{1/3"} x31 ^{1/2"}	2 pz	80x80	CG01GGA8	CG02GGA8	■	1 set
 Elemento a L	80x80x6,5 cm 31 ^{1/2"} x31 ^{1/2"} x2 ^{5/8"} 80x80x14 cm 31 ^{1/2"} x31 ^{1/2"} x5 ^{1/2"}	80x80 80x80	CG01L882A CG01L882B	CG02L882A CG02L882B	■ ■	1 1	
 Elemento L Angolare	80x80x6,5 cm 31 ^{1/2"} x31 ^{1/2"} x2 ^{5/8"} 80x80x14 cm 31 ^{1/2"} x31 ^{1/2"} x5 ^{1/2"}	80x80 80x80	CG01L882AA CG01L882BA	CG02L882AA CG02L882BA	■ ■	1 1	
 Bordo L	15x15x80 cm 6"x6"x31 ^{1/2"}	80x80	CG01BR8	CG02BR8	■	2	
 Gocciolatoio Costa Lucida	80x80 cm 31 ^{1/2"} x31 ^{1/2"}	80x80	CG01SG8	CG02SG8	■	2	

SPECIAL PIECES

Nordic Stone 60x120

	DIMENSIONE PEZZO ITEM SIZE	FONDI ABBINATI MATCHING REGULAR TILES	DANIMARCA	SVEZIA	PREZZO PRICE	PCS BOX	
 Gradone Assemblato	30x120 cm 11 ^{7/8} "x47 ^{1/4} "	60x120	NT02G5A	NT04G5A	■	2	
 Gradone Angolare Assemblato DX e SX	30x120 cm 11 ^{7/8} "x47 ^{1/4} "	60x120	DX NT02D5A SX NT02S5A	NT04D5A NT04S5A	■	2	
 Angolare Interno Assemblato 45°	30x120 cm 11 ^{7/8} "x47 ^{1/4} "	2 pz	60x120	NT02AI5A	NT04AI5A	■	1 set
 Angolare Esterno Assemblato 45°	30x120 cm 11 ^{7/8} "x47 ^{1/4} "	2 pz	60x120	NT02AE5A	NT04AE5A	■	1 set
 Alzata con Scuretto	20x120 cm 8"x47 ^{1/4} "	60x120	NT02AL2	NT04AL2	■	2	
 Gradone con Toro	30x120 cm 11 ^{7/8} "x47 ^{1/4} "	60x120	NT02G5R	NT04G5R	■	2	
 Gradone Angolare con Toro DX e SX	30x120 cm 11 ^{7/8} "x47 ^{1/4} "	60x120	DX NT02D5R SX NT02S5R	NT04D5R NT04S5R	■	2	
 Angolare Interno con Toro 45°	30x120 cm 11 ^{7/8} "x47 ^{1/4} "	2 pz	60x120	NT02AI5R	NT04AI5R	■	1 set
 Angolare Esterno con Toro 45°	30x120 cm 11 ^{7/8} "x47 ^{1/4} "	2 pz	60x120	NT02AE5R	NT04AE5R	■	1 set
 Gradone Costa Lucida	30x120 cm 11 ^{7/8} "x47 ^{1/4} "	60x120	NT02G5S	NT04G5S	■	2	
 Angolare Interno Costa Lucida 45°	30x120 cm 11 ^{7/8} "x47 ^{1/4} "	2 pz	60x120	NT02AI5S	NT04AI5S	■	1 set
 Angolare Esterno Costa Lucida 45°	30x120 cm 11 ^{7/8} "x47 ^{1/4} "	2 pz	60x120	NT02AE5S	NT04AE5S	■	1 set

SPECIAL PIECES

Nordic Stone 60x120

	DIMENSIONE PEZZO ITEM SIZE	FONDI ABBINATI MATCHING REGULAR TILES	DANIMARCA	SVEZIA	PREZZO PRICE	PCS BOX	
 Canalina	8x14x60 cm 3 ^{1/8} "x5 ^{1/2} "x23 ^{1/2} "	60x120	NT02CA6	NT04CA6	■	2	
 Canalina Angolare	8x14x60 cm 3 ^{1/8} "x5 ^{1/2} "x23 ^{1/2} "	2 pz	60x120	NT02CAA6	NT04CAA6	■	1 set
 Canalina a Bordo Chiuso	8x14x60 cm 3 ^{1/8} "x5 ^{1/2} "x23 ^{1/2} "	60x120	NT02CAC6	NT04CAC6	■	1	
 Griglia	14x60 cm 5 ^{1/2} "x23 ^{1/2} "	60x120	NT02GG6	NT04GG6	■	2	
 Griglia Angolare	14x60 cm 5 ^{1/2} "x23 ^{1/2} "	2 pz	60x120	NT02GGA6	NT04GGA6	■	1 set
 Elemento a L Lato 120	60x120x6,5 cm 23 ^{1/2} "x47 ^{1/4} "x2 ^{5/8} " 60x120x14 cm 23 ^{1/2} "x47 ^{1/4} "x5 ^{1/2} "	60x120	NT02LBA2A	NT04LBA2A	■	1	
 Elemento a L Lato 60	60x120x6,5 cm 23 ^{1/2} "x47 ^{1/4} "x2 ^{5/8} " 60x120x14 cm 23 ^{1/2} "x47 ^{1/4} "x5 ^{1/2} "	60x120	NT02LBA2B6	NT04LBA2B6	■	1	
 Elemento L Angolare DX e SX	60x120x6,5 cm 23 ^{1/2} "x47 ^{1/4} "x2 ^{5/8} " 60x120x14 cm 23 ^{1/2} "x47 ^{1/4} "x5 ^{1/2} "	60x120	DX NT02LBA2AD SX NT02LBA2AS	NT04LBA2AD NT04LBA2AS	■	1	
 Bordo L	20x20x120 cm 8"x8"x47 ^{1/4} "	60x120	NT02BR2	NT04BR2	■	2	
 Gocciolatoio Costa Lucida	20x120 cm 8"x47 ^{1/4} "	60x120	NT02SG2	NT04SG2	■	2	

SPECIAL PIECES

Shale 60x120 - 60x60

	DIMENSIONE PEZZO ITEM SIZE	FONDI ABBINATI MATCHING REGULAR TILES	SAND	GREIGE	TAUPE	PREZZO PRICE	PCS BOX
 Gradone Assemblato	30x60 cm 11 ^{7/8} "x23 ^{1/2} "	60x60	SL02G6A	SL03G6A	SL06G6A	■	3
	30x120 cm 11 ^{7/8} "x47 ^{1/4} "	60x120	SL02G5A	SL03G5A	SL06G5A	■	2
 Gradone Angolare Assemblato DX e SX	30x60 cm 11 ^{7/8} "x23 ^{1/2} "	60x60	DX SL02D6A	SL03D6A	SL06D6A	■	3
	30x120 cm 11 ^{7/8} "x47 ^{1/4} "	60x120	SX SL02D5A	SL03D5A	SL06D5A	■	2
 Angolare Interno Assemblato 45°	30x60 cm 11 ^{7/8} "x23 ^{1/2} " 2 pz	60x60	SL02AI6A	SL03AI6A	SL06AI6A	■	1 set
	30x120 cm 11 ^{7/8} "x47 ^{1/4} " 2 pz	60x120	SL02AI5A	SL03AI5A	SL06AI5A	■	1 set
 Angolare Esterno Assemblato 45°	30x60 cm 11 ^{7/8} "x23 ^{1/2} " 2 pz	60x60	SL02AE6A	SL03AE6A	SL06AE6A	■	1 set
	30x120 cm 11 ^{7/8} "x47 ^{1/4} " 2 pz	60x120	SL02AE5A	SL03AE5A	SL06AE5A	■	1 set
 Alzata con Scuretto	20x60 cm 8"x23 ^{1/2} "	60x60	SL02AL	SL03AL	SL06AL	■	2
	20x120 cm 8"x47 ^{1/4} "	60x120	SL02AL2	SL03AL2	SL06AL2	■	2
 Gradone con Toro	30x60 cm 11 ^{7/8} "x23 ^{1/2} "	60x60	SL02G6R	SL03G6R	SL06G6R	■	3
	30x120 cm 11 ^{7/8} "x47 ^{1/4} "	60x120	SL02G5R	SL03G5R	SL06G5R	■	2
 Gradone Angolare con Toro DX e SX	30x60 cm 11 ^{7/8} "x23 ^{1/2} "	60x60	DX SL02D6R	SL03D6R	SL06D6R	■	3
	30x120 cm 11 ^{7/8} "x47 ^{1/4} "	60x120	SX SL02S6R	SL03S6R	SL06S6R	■	3
 Angolare Interno con Toro 45°	30x60 cm 11 ^{7/8} "x23 ^{1/2} " 2 pz	60x60	SL02AI6R	SL03AI6R	SL06AI6R	■	1 set
	30x120 cm 11 ^{7/8} "x47 ^{1/4} " 2 pz	60x120	SL02AI5R	SL03AI5R	SL06AI5R	■	1 set
 Angolare Esterno con Toro 45°	30x60 cm 11 ^{7/8} "x23 ^{1/2} " 2 pz	60x60	SL02AE6R	SL03AE6R	SL06AE6R	■	1 set
	30x120 cm 11 ^{7/8} "x47 ^{1/4} " 2 pz	60x120	SL02AE5R	SL03AE5R	SL06AE5R	■	1 set
 Angolare Curvilineo con Toro	60x60 cm 23 ^{1/2} "x23 ^{1/2} " radius 30 cm 11 ^{7/8} "	60x60	SL02AP6R	SL03AP6R	SL06AP6R	■	1
 Gradone Costa Lucida	30x60 cm 11 ^{7/8} "x23 ^{1/2} "	60x60	SL02G6S	SL03G6S	SL06G6S	■	3
	30x120 cm 11 ^{7/8} "x47 ^{1/4} "	60x120	SL02G5S	SL03G5S	SL06G5S	■	2
 Angolare Interno Costa Lucida 45°	30x60 cm 11 ^{7/8} "x23 ^{1/2} " 2 pz	60x60	SL02AI6S	SL03AI6S	SL06AI6S	■	1 set
	30x120 cm 11 ^{7/8} "x47 ^{1/4} " 2 pz	60x120	SL02AI5S	SL03AI5S	SL06AI5S	■	1 set
 Angolare Esterno Costa Lucida 45°	30x60 cm 11 ^{7/8} "x23 ^{1/2} " 2 pz	60x60	SL02AE6S	SL03AE6S	SL06AE6S	■	1 set
	30x120 cm 11 ^{7/8} "x47 ^{1/4} " 2 pz	60x120	SL02AE5S	SL03AE5S	SL06AE5S	■	1 set

SPECIAL PIECES

Shale 60x120 - 60x60

	DIMENSIONE PEZZO ITEM SIZE	FONDI ABBINATI MATCHING REGULAR TILES	SAND	GREIGE	TAUPE	PREZZO PRICE	PCS BOX
 Angolare Curvilineo Costa Lucida	60x60 cm 23 ^{1/2} "x23 ^{1/2} " radius 30 cm 11 ^{7/8} "		60x60	SL02AP6S	SL03AP6S	SL06AP6S	■ 1
 Canalina	8x14x60 cm 3 ^{1/8} "x5 ^{1/2} "x23 ^{1/2} "	60x60 / 60x120	SL02CA6	SL03CA6	SL06CA6	■ 2	
 Canalina Angolare	8x14x60 cm 3 ^{1/8} "x5 ^{1/2} "x23 ^{1/2} " 2 pz	60x60 / 60x120	SL02CAA6	SL03CAA6	SL06CAA6	■ 1 set	
 Canalina a Bordo Chiuso	8x14x60 cm 3 ^{1/8} "x5 ^{1/2} "x23 ^{1/2} "	60x60 / 60x120	SL02CAC6	SL03CAC6	SL06CAC6	■ 1	
 Griglia	14x60 cm 5 ^{1/2} "x23 ^{1/2} "	60x60 / 60x120	SL02GG6	SL03GG6	SL06GG6	■ 2	
 Griglia Angolare	14x60 cm 5 ^{1/2} "x23 ^{1/2} " 2 pz	60x60 / 60x120	SL02GGA6	SL03GGA6	SL06GGA6	■ 1 set	
 Elemento a L	60x60x6,5 cm 23 ^{1/2} "x23 ^{1/2} "x2 ^{5/8} "	60x60	SL02L682A	SL03L682A	SL06L682A	■ 1	
	60x60x14 cm 23 ^{1/2} "x23 ^{1/2} "x5 ^{1/2} "	60x60	SL02L682B	SL03L682B	SL06L682B	■ 1	
 Elemento a L Lato 120	60x120x6,5 cm 23 ^{1/2} "x47 ^{1/4} "x2 ^{5/8} "	60x120	SL02LBA2A	SL03LBA2A	SL06LBA2A	■ 1	
	60x120x14 cm 23 ^{1/2} "x47 ^{1/4} "x5 ^{1/2} "	60x120	SL02LBA2B	SL03LBA2B	SL06LBA2B	■ 1	
 Elemento a L Lato 60	60x120x6,5 cm 23 ^{1/2} "x47 ^{1/4} "x2 ^{5/8} "	60x120	SL02LBA2A6	SL03LBA2A6	SL06LBA2A6	■ 1	
	60x120x14 cm 23 ^{1/2} "x47 ^{1/4} "x5 ^{1/2} "	60x120	SL02LBA2B6	SL03LBA2B6	SL06LBA2B6	■ 1	
 Elemento L Angolare	60x60x6,5 cm 23 ^{1/2} "x23 ^{1/2} "x2 ^{5/8} "	60x60	SL02L682AA	SL03L682AA	SL06L682AA	■ 1	
	60x60x14 cm 23 ^{1/2} "x23 ^{1/2} "x5 ^{1/2} "	60x60	SL02L682BA	SL03L682BA	SL06L682BA	■ 1	
 Elemento L Angolare DX e SX	60x120x6,5 cm 23 ^{1/2} "x47 ^{1/4} "x2 ^{5/8} "	60x120	DX SL02LBA2AD	SL03LBA2AD	SL06LBA2AD	■ 1	
	SX SL02LBA2AS	SL03LBA2AS	SL06LBA2AS	■ 1			
 Bordo L	60x120x14 cm 23 ^{1/2} "x47 ^{1/4} "x5 ^{1/2} "	60x120	DX SL02LBA2BD	SL03LBA2BD	SL06LBA2BD	■ 1	
	SX SL02LBA2BS	SL03LBA2BS	SL06LBA2BS	■ 1			
 Gocciolatoio Costa Lucida	15x15x60 cm 6"x6"x23 ^{1/2} "	60x60	SL02BR	SL03BR	SL06BR	■ 2	
	20x20x120 cm 8"x8"x47 ^{1/4} "	60x120	SL02BR2	SL03BR2	SL06BR2	■ 2	
 Gocciolatoio Costa Lucida	30x60 cm 11 ^{7/8} "x23 ^{1/2} "	60x60	SL02SG6	SL03SG6	SL06SG6	■ 3	
	20x120 cm 8"x47 ^{1/4} "	60x120	SL02SG2	SL03SG2	SL06SG2	■ 2	

SPECIAL PIECES

Stone Plan 40x120

	DIMENSIONE PEZZO ITEM SIZE	FONDI ABBINATI MATCHING REGULAR TILES	VALS BIANCA	LAVAGNA GRIGIA	LUSERNA GRIGIA	PREZZO PRICE	PCS BOX	
 Gradone Assemblato	40x120 cm 15 ^{3/4"} x47 ^{1/4"}	40x120	SP01G2A	SP05G2A	SP03G2A	■	1	
 Gradone Angolare Assemblato DX e SX	40x120 cm 15 ^{3/4"} x47 ^{1/4"}	40x120	DX SP01D2A SX SP01S2A	SP05D2A SP05S2A	SP03D2A SP03S2A	■	1	
 Angolare Interno Assemblato 45°	40x120 cm 15 ^{3/4"} x47 ^{1/4"}	2 pz	40x120	SP01AI2A	SP05AI2A	SP03AI2A	■	1 set
 Angolare Esterno Assemblato 45°	40x120 cm 15 ^{3/4"} x47 ^{1/4"}	2 pz	40x120	SP01AE2A	SP05AE2A	SP03AE2A	■	1 set
 Alzata con Scuretto	20x120 cm 8"x47 ^{1/4"}	40x120	SP01AL2	SP05AL2	SP03AL2	■	2	
 Gradone con Toro	40x120 cm 15 ^{3/4"} x47 ^{1/4"}	40x120	SP01G2R	SP05G2R	SP03G2R	■	1	
 Gradone Angolare con Toro DX e SX	40x120 cm 15 ^{3/4"} x47 ^{1/4"}	40x120	DX SP01D2R SX SP01S2R	SP05D2R SP05S2R	SP03D2R SP03S2R	■	1	
 Angolare Interno con Toro 45°	40x120 cm 15 ^{3/4"} x47 ^{1/4"}	2 pz	40x120	SP01AI2R	SP05AI2R	SP03AI2R	■	1 set
 Angolare Esterno con Toro 45°	40x120 cm 15 ^{3/4"} x47 ^{1/4"}	2 pz	40x120	SP01AE2R	SP05AE2R	SP03AE2R	■	1 set
 Gradone Costa Lucida	40x120 cm 15 ^{3/4"} x47 ^{1/4"}	40x120	SP01G2S	SP05G2S	SP03G2S	■	2	
 Angolare Interno Costa Lucida 45°	40x120 cm 15 ^{3/4"} x47 ^{1/4"}	2 pz	40x120	SP01AI2S	SP05AI2S	SP03AI2S	■	1 set
 Angolare Esterno Costa Lucida 45°	40x120 cm 15 ^{3/4"} x47 ^{1/4"}	2 pz	40x120	SP01AE2S	SP05AE2S	SP03AE2S	■	1 set

SPECIAL PIECES

Stone Plan 40x120

	DIMENSIONE PEZZO ITEM SIZE	FONDI ABBINATI MATCHING REGULAR TILES	VALS BIANCA	LAVAGNA GRIGIA	LUSERNA GRIGIA	PREZZO PRICE	PCS BOX	
 Canalina	8x14x60 cm 3 ^{1/8"} x5 ^{1/2"} x23 ^{1/2"}	40x120	SP01CA6	SP05CA6	SP03CA6	■	2	
 Canalina Angolare	8x14x60 cm 3 ^{1/8"} x5 ^{1/2"} x23 ^{1/2"}	2 pz	40x120	SP01CAA6	SP05CAA6	SP03CAA6	■	1 set
 Canalina a Bordo Chiuso	8x14x60 cm 3 ^{1/8"} x5 ^{1/2"} x23 ^{1/2"}	40x120	SP01CAC6	SP05CAC6	SP03CAC6	■	1	
 Griglia	14x60 cm 5 ^{1/2"} x23 ^{1/2"}	40x120	SP01GG6	SP05GG6	SP03GG6	■	2	
 Griglia Angolare	14x60 cm 5 ^{1/2"} x23 ^{1/2"}	2 pz	40x120	SP01GGA6	SP05GGA6	SP03GGA6	■	1 set
 Elemento a L Lato 120	40x120x6,5 cm 15 ^{3/4"} x47 ^{1/4"} x2 ^{5/8"} 40x120x14 cm 15 ^{3/4"} x47 ^{1/4"} x5 ^{1/2"}	40x120	SP01LCA2A	SP05LCA2A	SP03LCA2A	■	1	
 Elemento a L Lato 40	40x120x6,5 cm 15 ^{3/4"} x47 ^{1/4"} x2 ^{5/8"} 40x120x14 cm 15 ^{3/4"} x47 ^{1/4"} x5 ^{1/2"}	40x120	SP01LCA2A4	SP05LCA2A4	SP03LCA2A4	■	1	
 Elemento L Angolare DX e SX	40x120x6,5 cm 15 ^{3/4"} x47 ^{1/4"} x2 ^{5/8"} 40x120x14 cm 15 ^{3/4"} x47 ^{1/4"} x5 ^{1/2"}	40x120	DX SP01LCA2AD SX SP01LCA2AS	SP05LCA2AD	SP03LCA2AS	■	1	
 Bordo L	20x20x120 cm 8"x8"x47 ^{1/4"}	40x120	SP01BR2	SP05BR2	SP03BR2	■	2	
 Gocciolatoio Costa Lucida	20x120 cm 8"x47 ^{1/4"}	40x120	SP01SG2	SP05SG2	SP03SG2	■	2	

SPECIAL PIECES

Up_Stone 40x120

	DIMENSIONE PEZZO ITEM SIZE	FONDI ABBINATI MATCHING REGULAR TILES	UP_BEIGE	UP_CLOUD	PREZZO PRICE	PCS BOX	
 Gradone Assemblato	40x120 cm 15 ^{3/4} "x47 ^{1/4} "	40x120	UP02G2A	UP03G2A	■	1	
 Gradone Angolare Assemblato DX e SX	40x120 cm 15 ^{3/4} "x47 ^{1/4} "	40x120	DX UP02D2A SX UP02S2A	UP03D2A UP03S2A	■ ■	1 1	
 Angolare Interno Assemblato 45°	40x120 cm 15 ^{3/4} "x47 ^{1/4} "	2 pz	40x120	UP02AI2A	UP03AI2A	■	1 set
 Angolare Esterno Assemblato 45°	40x120 cm 15 ^{3/4} "x47 ^{1/4} "	2 pz	40x120	UP02AE2A	UP03AE2A	■	1 set
 Alzata con Scuretto	20x120 cm 8"x47 ^{1/4} "	40x120	UP02AL2	UP03AL2	■	2	
 Gradone con Toro	40x120 cm 15 ^{3/4} "x47 ^{1/4} "	40x120	UP02G2R	UP03G2R	■	1	
 Gradone Angolare con Toro DX e SX	40x120 cm 15 ^{3/4} "x47 ^{1/4} "	40x120	DX UP02D2R SX UP02S2R	UP03D2R UP03S2R	■ ■	1 1	
 Angolare Interno con Toro 45°	40x120 cm 15 ^{3/4} "x47 ^{1/4} "	2 pz	40x120	UP02AI2R	UP03AI2R	■	1 set
 Angolare Esterno con Toro 45°	40x120 cm 15 ^{3/4} "x47 ^{1/4} "	2 pz	40x120	UP02AE2R	UP03AE2R	■	1 set
 Gradone Costa Lucida	40x120 cm 15 ^{3/4} "x47 ^{1/4} "	40x120	UP02G2S	UP03G2S	■	2	
 Angolare Interno Costa Lucida 45°	40x120 cm 15 ^{3/4} "x47 ^{1/4} "	2 pz	40x120	UP02AI2S	UP03AI2S	■	1 set
 Angolare Esterno Costa Lucida 45°	40x120 cm 15 ^{3/4} "x47 ^{1/4} "	2 pz	40x120	UP02AE2S	UP03AE2S	■	1 set

SPECIAL PIECES

Up_Stone 40x120

	DIMENSIONE PEZZO ITEM SIZE	FONDI ABBINATI MATCHING REGULAR TILES	UP_BEIGE	UP_CLOUD	PREZZO PRICE	PCS BOX	
 Canalina	8x14x60 cm 3 ^{1/8} "x5 ^{1/2} "x23 ^{1/2} "	40x120	UP02CA6	UP03CA6	■	2	
 Canalina Angolare	8x14x60 cm 3 ^{1/8} "x5 ^{1/2} "x23 ^{1/2} "	2 pz	40x120	UP02CAA6	UP03CAA6	■	1 set
 Canalina a Bordo Chiuso	8x14x60 cm 3 ^{1/8} "x5 ^{1/2} "x23 ^{1/2} "	40x120	UP02CAC6	UP03CAC6	■	1	
 Griglia	14x60 cm 5 ^{1/2} "x23 ^{1/2} "	40x120	UP02GG6	UP03GG6	■	2	
 Griglia Angolare	14x60 cm 5 ^{1/2} "x23 ^{1/2} "	2 pz	40x120	UP02GGA6	UP03GGA6	■	1 set
 Elemento a L Lato 120	40x120x6,5 cm 15 ^{3/4} "x47 ^{1/4} "x2 ^{5/8} " 40x120x14 cm 15 ^{3/4} "x47 ^{1/4} "x5 ^{1/2} "	40x120	UP02LCA2A	UP03LCA2A	■	1	
 Elemento a L Lato 40	40x120x6,5 cm 15 ^{3/4} "x47 ^{1/4} "x2 ^{5/8} " 40x120x14 cm 15 ^{3/4} "x47 ^{1/4} "x5 ^{1/2} "	40x120	UP02LCA2A4	UP03LCA2A4	■	1	
 Elemento L Angolare DX e SX	40x120x6,5 cm 15 ^{3/4} "x47 ^{1/4} "x2 ^{5/8} " 40x120x14 cm 15 ^{3/4} "x47 ^{1/4} "x5 ^{1/2} "	40x120	DX UP02LCA2AD SX UP02LCA2AS	UP03LCA2AD UP03LCA2AS	■ ■	1 1	
 Bordo L	20x20x120 cm 8"x8"x47 ^{1/4} "	40x120	UP02BR2	UP03BR2	■	2	
 Gocciolatoio Costa Lucida	20x120 cm 8"x47 ^{1/4} "	40x120	UP02SG2	UP03SG2	■	2	

SPECIAL PIECES

Stone Mix 60x120 - 60x60

	DIMENSIONE PEZZO ITEM SIZE	FONDI ABBINATI MATCHING REGULAR TILES	QUARZITE GREY	PREZZO PRICE	PCS BOX	
 Gradone Assemblato	30x60 cm 11 ^{7/8} "x23 ^{1/2} "	60x60	TX04G6A		3	
	30x120 cm 11 ^{7/8} "x47 ^{1/4} "	60x120	TX04G5A		2	
 Gradone Angolare Assemblato DX e SX	30x60 cm 11 ^{7/8} "x23 ^{1/2} "	60x60	DX TX04D6A		3	
	30x120 cm 11 ^{7/8} "x47 ^{1/4} "	60x120	SX TX04S6A		3	
 Angolare Interno Assemblato 45°	30x60 cm 11 ^{7/8} "x23 ^{1/2} "	2 pz	60x60	TX04AI6A		1 set
	30x120 cm 11 ^{7/8} "x47 ^{1/4} "	2 pz	60x120	TX04AI5A		1 set
 Angolare Esterno Assemblato 45°	30x60 cm 11 ^{7/8} "x23 ^{1/2} "	2 pz	60x60	TX04AE6A		1 set
	30x120 cm 11 ^{7/8} "x47 ^{1/4} "	2 pz	60x120	TX04AE5A		1 set
 Alzata con Scuretto	20x60 cm 8"x23 ^{1/2} "	60x60	TX04AL		2	
	20x120 cm 8"x47 ^{1/4} "	60x120	TX04AL2		2	
 Gradone con Toro	30x60 cm 11 ^{7/8} "x23 ^{1/2} "	60x60	TX04G6R		3	
	30x120 cm 11 ^{7/8} "x47 ^{1/4} "	60x120	TX04G5R		2	
 Gradone Angolare con Toro DX e SX	30x60 cm 11 ^{7/8} "x23 ^{1/2} "	60x60	DX TX04D6R		3	
	30x120 cm 11 ^{7/8} "x47 ^{1/4} "	60x120	SX TX04S6R		3	
 Angolare Interno con Toro 45°	30x60 cm 11 ^{7/8} "x23 ^{1/2} "	2 pz	60x60	TX04AI6R		1 set
	30x120 cm 11 ^{7/8} "x47 ^{1/4} "	2 pz	60x120	TX04AI5R		1 set
 Angolare Esterno con Toro 45°	30x60 cm 11 ^{7/8} "x23 ^{1/2} "	2 pz	60x60	TX04AE6R		1 set
	30x120 cm 11 ^{7/8} "x47 ^{1/4} "	2 pz	60x120	TX04AE5R		1 set
 Angolare Curvilineo con Toro	60x60 cm 23 ^{1/2} "x23 ^{1/2} " radius 30 cm 11 ^{7/8} "	60x60	TX04AP6R		1	
 Gradone Costa Lucida	30x60 cm 11 ^{7/8} "x23 ^{1/2} "	60x60	TX04G6S		3	
	30x120 cm 11 ^{7/8} "x47 ^{1/4} "	60x120	TX04G5S		2	
 Angolare Interno Costa Lucida 45°	30x60 cm 11 ^{7/8} "x23 ^{1/2} "	2 pz	60x60	TX04AI6S		1 set
	30x120 cm 11 ^{7/8} "x47 ^{1/4} "	2 pz	60x120	TX04AI5S		1 set
 Angolare Esterno Costa Lucida 45°	30x60 cm 11 ^{7/8} "x23 ^{1/2} "	2 pz	60x60	TX04AE6S		1 set
	30x120 cm 11 ^{7/8} "x47 ^{1/4} "	2 pz	60x120	TX04AE5S		1 set

SPECIAL PIECES

Stone Mix 60x120 - 60x60

	DIMENSIONE PEZZO ITEM SIZE	FONDI ABBINATI MATCHING REGULAR TILES	QUARZITE GREY	PREZZO PRICE	PCS BOX	
 Angolare Curvilineo Costa Lucida	60x60 cm 23 ^{1/2} "x23 ^{1/2} " radius 30 cm 11 ^{7/8} "	60x60	TX04AP6S		1	
 Canalina	8x14x60 cm 3 ^{1/8} "x5 ^{1/2} "x23 ^{1/2} "	60x60 / 60x120	TX04CA6		2	
 Canalina Angolare	8x14x60 cm 3 ^{1/8} "x5 ^{1/2} "x23 ^{1/2} "	2 pz	60x60 / 60x120	TX04CAA6		1 set
 Canalina a Bordo Chiuso	8x14x60 cm 3 ^{1/8} "x5 ^{1/2} "x23 ^{1/2} "	60x60 / 60x120	TX04CAC6		1	
 Griglia	14x60 cm 5 ^{1/2} "x23 ^{1/2} "	60x60 / 60x120	TX04GG6		2	
 Griglia Angolare	14x60 cm 5 ^{1/2} "x23 ^{1/2} "	2 pz	60x60 / 60x120	TX04GGA6		1 set
 Elemento a L	60x60x6,5 cm 23 ^{1/2} "x23 ^{1/2} "x2 ^{5/8} "	60x60	TX04L682A		1	
	60x60x14 cm 23 ^{1/2} "x23 ^{1/2} "x5 ^{1/2} "	60x60	TX04L682B		1	
 Elemento a L Lato 120	60x120x6,5 cm 23 ^{1/2} "x47 ^{1/4} "x2 ^{5/8} "	60x120	TX04LBA2A		1	
	60x120x14 cm 23 ^{1/2} "x47 ^{1/4} "x5 ^{1/2} "	60x120	TX04LBA2B		1	
 Elemento a L Lato 60	60x120x6,5 cm 23 ^{1/2} "x47 ^{1/4} "x2 ^{5/8} "	60x120	TX04LBA2A6		1	
	60x120x14 cm 23 ^{1/2} "x47 ^{1/4} "x5 ^{1/2} "	60x120	TX04LBA2B6		1	
 Elemento L Angolare	60x60x6,5 cm 23 ^{1/2} "x23 ^{1/2} "x2 ^{5/8} "	60x60	TX04L682AA		1	
	60x60x14 cm 23 ^{1/2} "x23 ^{1/2} "x5 ^{1/2} "	60x60	TX04L682BA		1	
 Elemento L Angolare DX e SX	60x120x6,5 cm 23 ^{1/2} "x47 ^{1/4} "x2 ^{5/8} "	60x120	DX TX04LBA2AD		1	
	60x120x14 cm 23 ^{1/2} "x47 ^{1/4} "x5 ^{1/2} "	60x120	SX TX04LBA2AS		1	
 Bordo L	15x15x60 cm 6"x6"x23 ^{1/2} "	60x60	TX04BR		2	
	20x20x120 cm 8"x8"x47 ^{1/4} "	60x120	TX04BR2		2	
 Gocciolatoio Costa Lucida	30x60 cm 11 ^{7/8} "x23 ^{1/2} "	60x60	TX04SG6		3	
	20x120 cm 8"x47 ^{1/4} "	60x120	TX04SG2		2	

SPECIAL PIECES

Stone Age 60x120

	DIMENSIONE PEZZO ITEM SIZE	FONDI ABBINATI MATCHING REGULAR TILES	CHIANCA	PREZZO PRICE	PCS BOX	
 Gradone Assemblato	30x120 cm 11 ^{7/8} "x47 ^{1/4} "	60x120	SG01G5A	■	2	
 Gradone Angolare Assemblato DX e SX	30x120 cm 11 ^{7/8} "x47 ^{1/4} "	60x120	DX SG01D5A SX SG01S5A	■ ■	2	
 Angolare Interno Assemblato 45°	30x120 cm 11 ^{7/8} "x47 ^{1/4} "	2 pz	60x120	SG01AI5A	■	1 set
 Angolare Esterno Assemblato 45°	30x120 cm 11 ^{7/8} "x47 ^{1/4} "	2 pz	60x120	SG01AE5A	■	1 set
 Alzata con Scuretto	20x120 cm 8"x47 ^{1/4} "	60x120	SG01AL2	■	2	
 Gradone con Toro	30x120 cm 11 ^{7/8} "x47 ^{1/4} "	60x120	SG01G5R	■	2	
 Gradone Angolare con Toro DX e SX	30x120 cm 11 ^{7/8} "x47 ^{1/4} "	60x120	DX SG01D5R SX SG01S5R	■ ■	2	
 Angolare Interno con Toro 45°	30x120 cm 11 ^{7/8} "x47 ^{1/4} "	2 pz	60x120	SG01AI5R	■	1 set
 Angolare Esterno con Toro 45°	30x120 cm 11 ^{7/8} "x47 ^{1/4} "	2 pz	60x120	SG01AE5R	■	1 set
 Gradone Costa Lucida	30x120 cm 11 ^{7/8} "x47 ^{1/4} "	60x120	SG01G5S	■	2	
 Angolare Interno Costa Lucida 45°	30x120 cm 11 ^{7/8} "x47 ^{1/4} "	2 pz	60x120	SG01AI5S	■	1 set
 Angolare Esterno Costa Lucida 45°	30x120 cm 11 ^{7/8} "x47 ^{1/4} "	2 pz	60x120	SG01AE5S	■	1 set

SPECIAL PIECES

Stone Age 60x120

	DIMENSIONE PEZZO ITEM SIZE	FONDI ABBINATI MATCHING REGULAR TILES	CHIANCA	PREZZO PRICE	PCS BOX	
 Canalina	8x14x60 cm 3 ^{1/8} "x5 ^{1/2} "x23 ^{1/2} "	60x120	SG01CA6	■	2	
 Canalina Angolare	8x14x60 cm 3 ^{1/8} "x5 ^{1/2} "x23 ^{1/2} "	2 pz	60x120	SG01CAA6	■	1 set
 Canalina a Bordo Chiuso	8x14x60 cm 3 ^{1/8} "x5 ^{1/2} "x23 ^{1/2} "	60x120	SG01CAC6	■	1	
 Griglia	14x60 cm 5 ^{1/2} "x23 ^{1/2} "	60x120	SG01GG6	■	2	
 Griglia Angolare	14x60 cm 5 ^{1/2} "x23 ^{1/2} "	2 pz	60x120	SG01GGA6	■	1 set
 Elemento a L Lato 120	60x120x6,5 cm 23 ^{1/2} "x47 ^{1/4} "x2 ^{5/8} " 60x120x14 cm 23 ^{1/2} "x47 ^{1/4} "x5 ^{1/2} "	60x120	SG01LBA2A	■	1	
 Elemento a L Lato 60	60x120x6,5 cm 23 ^{1/2} "x47 ^{1/4} "x2 ^{5/8} " 60x120x14 cm 23 ^{1/2} "x47 ^{1/4} "x5 ^{1/2} "	60x120	SG01LBA2B6	■	1	
 Elemento L Angolare DX e SX	60x120x6,5 cm 23 ^{1/2} "x47 ^{1/4} "x2 ^{5/8} " 60x120x14 cm 23 ^{1/2} "x47 ^{1/4} "x5 ^{1/2} "	60x120	DX SG01LBA2AD SX SG01LBA2AS	■ ■	1	
 Bordo L	20x20x120 cm 8"x8"x47 ^{1/4} "	60x120	SG01BR2	■	2	
 Gocciolatoio Costa Lucida	20x120 cm 8"x47 ^{1/4} "	60x120	SG01SG2	■	2	

SPECIAL PIECES

Mineral D 60x60

	DIMENSIONE PEZZO ITEM SIZE	FONDI ABBINATI MATCHING REGULAR TILES	ZOLFO	GALENA	PREZZO PRICE	PCS BOX
 Gradone Assemblato	30x60 cm 11 ^{7/8} "x23 ^{1/2} "	60x60	MD02G6A	MD04G6A	■	3
 Gradone Angolare Assemblato DX e SX	30x60 cm 11 ^{7/8} "x23 ^{1/2} "	60x60	DX MD02D6A	MD04D6A	■	3
			SX MD02S6A	MD04S6A	■	3
 Angolare Interno Assemblato 45°	30x60 cm 11 ^{7/8} "x23 ^{1/2} "	2 pz	60x60	MD02AI6A	MD04AI6A	■ 1 set
 Angolare Esterno Assemblato 45°	30x60 cm 11 ^{7/8} "x23 ^{1/2} "	2 pz	60x60	MD02AE6A	MD04AE6A	■ 1 set
 Alzata con Scuretto	20x60 cm 8"x23 ^{1/2} "	60x60	MD02AL	MD04AL	■	2
 Gradone con Toro	30x60 cm 11 ^{7/8} "x23 ^{1/2} "	60x60	MD02G6R	MD04G6R	■	3
 Gradone Angolare con Toro DX e SX	30x60 cm 11 ^{7/8} "x23 ^{1/2} "	60x60	DX MD02D6R	MD04D6R	■	3
			SX MD02S6R	MD04S6R	■	3
 Angolare Interno con Toro 45°	30x60 cm 11 ^{7/8} "x23 ^{1/2} "	2 pz	60x60	MD02AI6R	MD04AI6R	■ 1 set
 Angolare Esterno con Toro 45°	30x60 cm 11 ^{7/8} "x23 ^{1/2} "	2 pz	60x60	MD02AE6R	MD04AE6R	■ 1 set
 Angolare Curvilineo con Toro	60x60 cm 23 ^{1/2} "x23 ^{1/2} " radius 30 cm 11 ^{7/8} "	60x60	MD02AP6R	MD04AP6R	■	1
 Gradone Costa Lucida	30x60 cm 11 ^{7/8} "x23 ^{1/2} "	60x60	MD02G6S	MD04G6S	■	3
 Angolare Interno Costa Lucida 45°	30x60 cm 11 ^{7/8} "x23 ^{1/2} "	2 pz	60x60	MD02AI6S	MD04AI6S	■ 1 set
 Angolare Esterno Costa Lucida 45°	30x60 cm 11 ^{7/8} "x23 ^{1/2} "	2 pz	60x60	MD02AE6S	MD04AE6S	■ 1 set

SPECIAL PIECES

Mineral D 60x60

	DIMENSIONE PEZZO ITEM SIZE	FONDI ABBINATI MATCHING REGULAR TILES	ZOLFO	GALENA	PREZZO PRICE	PCS BOX
 Angolare Curvilineo Costa Lucida	60x60 cm 23 ^{1/2} "x23 ^{1/2} " radius 30 cm 11 ^{7/8} "	60x60	MD02AP6S	MD04AP6S	■	1
 Canalina	8x14x60 cm 3 ^{1/8} "x5 ^{1/2} "x23 ^{1/2} "	60x60	MD02CA6	MD04CA6	■	2
 Canalina Angolare	8x14x60 cm 3 ^{1/8} "x5 ^{1/2} "x23 ^{1/2} "	2 pz	60x60	MD02CAA6	MD04CAA6	■ 1 set
 Canalina a Bordo Chiuso	8x14x60 cm 3 ^{1/8} "x5 ^{1/2} "x23 ^{1/2} "	60x60	MD02CAC6	MD04CAC6	■	1
 Griglia	14x60 cm 5 ^{1/2} "x23 ^{1/2} "	60x60	MD02GG6	MD04GG6	■	2
 Griglia Angolare	14x60 cm 5 ^{1/2} "x23 ^{1/2} "	2 pz	60x60	MD02GGA6	MD04GGA6	■ 1 set
 Elemento a L	60x60x6,5 cm 23 ^{1/2} "x23 ^{1/2} "x2 ^{5/8} " 60x60x14 cm 23 ^{1/2} "x23 ^{1/2} "x5 ^{1/2} "	60x60	MD02L682A	MD04L682A	■	1
			MD02L682B	MD04L682B	■	1
 Elemento L Angolare	60x60x6,5 cm 23 ^{1/2} "x23 ^{1/2} "x2 ^{5/8} " 60x60x14 cm 23 ^{1/2} "x23 ^{1/2} "x5 ^{1/2} "	60x60	MD02L682AA	MD04L682AA	■	1
			MD02L682BA	MD04L682BA	■	1
 Bordo L	15x15x60 cm 6"x6"x23 ^{1/2} "	60x60	MD02BR	MD04BR	■	2
 Gocciolatoio Costa Lucida	30x60 cm 11 ^{7/8} "x23 ^{1/2} "	60x60	MD02SG6	MD04SG6	■	3

SPECIAL PIECES

Stone D 60x60

	DIMENSIONE PEZZO ITEM SIZE	FONDI ABBINATI MATCHING REGULAR TILES	QUARZITE DORADA	QUARZITE DI BARGE	QUARZITE GRAFITE	PREZZO PRICE	PCS BOX	
 Gradone Assemblato	30x60 cm 11 ^{15/16} "x23 ^{1/2} "	60x60	SD01G6A	SD02G6A	SD04G6A	■	3	
 Gradone Angolare Assemblato DX e SX	30x60 cm 11 ^{15/16} "x23 ^{1/2} "	60x60	DX SD01D6A SX SD01S6A	SD02D6A SD02S6A	SD04D6A SD04S6A	■ ■	3	
 Angolare Interno Assemblato 45°	30x60 cm 11 ^{15/16} "x23 ^{1/2} "	2 pz	60x60	SD01AI6A	SD02AI6A	SD04AI6A	■	1 set
 Angolare Esterno Assemblato 45°	30x60 cm 11 ^{15/16} "x23 ^{1/2} "	2 pz	60x60	SD01AE6A	SD02AE6A	SD04AE6A	■	1 set
 Alzata con Scuretto	20x60 cm 8"x23 ^{1/2} "	60x60	SD01AL	SD02AL	SD04AL	■	2	
 Gradone con Toro	30x60 cm 11 ^{15/16} "x23 ^{1/2} "	60x60	SD01G6R	SD02G6R	SD04G6R	■	3	
 Gradone Angolare con Toro DX e SX	30x60 cm 11 ^{15/16} "x23 ^{1/2} "	60x60	DX SD01D6R SX SD01S6R	SD02D6R SD02S6R	SD04D6R SD04S6R	■ ■	3	
 Angolare Interno con Toro 45°	30x60 cm 11 ^{15/16} "x23 ^{1/2} "	2 pz	60x60	SD01AI6R	SD02AI6R	SD04AI6R	■	1 set
 Angolare Esterno con Toro 45°	30x60 cm 11 ^{15/16} "x23 ^{1/2} "	2 pz	60x60	SD01AE6R	SD02AE6R	SD04AE6R	■	1 set
 Angolare Curvilineo con Toro	60x60 cm 23 ^{1/2} "x23 ^{1/2} " radius 30 cm 11 ^{15/16} "	60x60	SD01AP6R	SD02AP6R	SD04AP6R	■	1	
 Gradone Costa Lucida	30x60 cm 11 ^{15/16} "x23 ^{1/2} "	60x60	SD01G6S	SD02G6S	SD04G6S	■	3	
 Angolare Interno Costa Lucida 45°	30x60 cm 11 ^{15/16} "x23 ^{1/2} "	2 pz	60x60	SD01AI6S	SD02AI6S	SD04AI6S	■	1 set
 Angolare Esterno Costa Lucida 45°	30x60 cm 11 ^{15/16} "x23 ^{1/2} "	2 pz	60x60	SD01AE6S	SD02AE6S	SD04AE6S	■	1 set

SPECIAL PIECES

Stone D 60x60

	DIMENSIONE PEZZO ITEM SIZE	FONDI ABBINATI MATCHING REGULAR TILES	QUARZITE DORADA	QUARZITE DI BARGE	QUARZITE GRAFITE	PREZZO PRICE	PCS BOX	
 Angolare Curvilineo Costa Lucida	60x60 cm 23 ^{1/2} "x23 ^{1/2} " radius 30 cm 11 ^{15/16} "	60x60	SD01AP6S	SD02AP6S	SD04AP6S	■	1	
 Canalina	8x14x60 cm 3 ^{1/8} "x5 ^{1/2} "x23 ^{1/2} "	60x60	SD01CA6	SD02CA6	SD04CA6	■	2	
 Canalina Angolare	8x14x60 cm 3 ^{1/8} "x5 ^{1/2} "x23 ^{1/2} "	2 pz	60x60	SD01CAA6	SD02CAA6	SD04CAA6	■	1 set
 Canalina a Bordo Chiuso	8x14x60 cm 3 ^{1/8} "x5 ^{1/2} "x23 ^{1/2} "	60x60	SD01CAC6	SD02CAC6	SD04CAC6	■	1	
 Griglia	14x60 cm 5 ^{1/2} "x23 ^{1/2} "	60x60	SD01GG6	SD02GG6	SD04GG6	■	2	
 Griglia Angolare	14x60 cm 5 ^{1/2} "x23 ^{1/2} "	2 pz	60x60	SD01GGA6	SD02GGA6	SD04GGA6	■	1 set
 Elemento a L	60x60x6,5 cm 23 ^{1/2} "x23 ^{1/2} "x2 ^{5/8} " 60x60x14 cm 23 ^{1/2} "x23 ^{1/2} "x5 ^{1/2} "	60x60	SD01L682A	SD02L682A	SD04L682A	■	1	
 Elemento L Angolare	60x60x6,5 cm 23 ^{1/2} "x23 ^{1/2} "x2 ^{5/8} " 60x60x14 cm 23 ^{1/2} "x23 ^{1/2} "x5 ^{1/2} "	60x60	SD01L682AA	SD02L682AA	SD04L682AA	■	1	
 Bordo L	15x15x60 cm 6"x6"x23 ^{1/2} "	60x60	SD01BR	SD02BR	SD04BR	■	2	
 Gocciolatoio Costa Lucida	30x60 cm 11 ^{15/16} "x23 ^{1/2} "	60x60	SD01SG6	SD02SG6	SD04SG6	■	3	

SPECIAL PIECES

Nuances 60x120 - 80x80

	DIMENSIONE PEZZO ITEM SIZE	FONDI ABBINATI MATCHING REGULAR TILES	CIPRIA	TORTORA COCCIO	ANTRACITE	GRIGIO COCCIO	PREZZO PRICE	PCS BOX	
 Gradone Assemblato	40x80 cm 15 ^{3/4} "x31 ^{1/2} "	80x80	NU07G8A	NU06G8A	NUC6G8A	NU03G8A	NU02G8A	NUC2G8A ■ 2	
	30x120 cm 11 ^{7/8} "x47 ^{1/4} "	60x120	NU07G5A	NU06G5A		NU03G5A	NU02G5A	■ 2	
 Gradone Angolare Assemblato DX e SX	40x80 cm 15 ^{3/4} "x31 ^{1/2} "	80x80	DX NU07D8A	NU06D8A	NUC6D8A	NU03D8A	NU02D8A	NUC2D8A ■ 2	
	30x120 cm 11 ^{7/8} "x47 ^{1/4} "	60x120	SX NU07S8A	NU06S8A	NUC6S8A	NU03S8A	NU02S8A	NUC2S8A ■ 2	
 Angolare Interno Assemblato 45°	40x80 cm 15 ^{3/4} "x31 ^{1/2} "	2 pz	80x80	NU07AI8A	NU06AI8A	NUC6AI8A	NU03AI8A	NU02AI8A	NUC2AI8A ■ 1 set
	30x120 cm 11 ^{7/8} "x47 ^{1/4} "	2 pz	60x120	NU07AI5A	NU06AI5A		NU03AI5A	NU02AI5A	■ 1 set
 Angolare Esterno Assemblato 45°	40x80 cm 15 ^{3/4} "x31 ^{1/2} "	2 pz	80x80	NU07AE8A	NU06AE8A	NUC6AE8A	NU03AE8A	NU02AE8A	NUC2AE8A ■ 1 set
	30x120 cm 11 ^{7/8} "x47 ^{1/4} "	2 pz	60x120	NU07AE5A	NU06AE5A		NU03AE5A	NU02AE5A	■
 Alzata con Scuretto	20x80 cm 8"x31 ^{1/2} "	80x80	NU07AL8	NU06AL8	NUC6AL8	NU03AL8	NU02AL8	NUC2AL8 ■ 2	
	20x120 cm 8"x47 ^{1/4} "	60x120	NU07AL2	NU06AL2		NU03AL2	NU02AL2	■ 2	
 Gradone con Toro	40x80 cm 15 ^{3/4} "x31 ^{1/2} "	80x80	NU07G8R	NU06G8R	NUC6G8R	NU03G8R	NU02G8R	NUC2G8R ■ 2	
	30x120 cm 11 ^{7/8} "x47 ^{1/4} "	60x120	NU07G5R	NU06G5R		NU03G5R	NU02G5R	■ 2	
 Gradone Angolare con Toro DX e SX	40x80 cm 15 ^{3/4} "x31 ^{1/2} "	80x80	DX NU07D8R	NU06D8R	NUC6D8R	NU03D8R	NU02D8R	NUC2D8R ■ 2	
	30x120 cm 11 ^{7/8} "x47 ^{1/4} "	60x120	SX NU07S8R	NU06S8R	NUC6S8R	NU03S8R	NU02S8R	NUC2S8R ■ 2	
 Angolare Interno con Toro 45°	40x80 cm 15 ^{3/4} "x31 ^{1/2} "	2 pz	80x80	NU07AI8R	NU06AI8R	NUC6AI8R	NU03AI8R	NU02AI8R	NUC2AI8R ■ 1 set
	30x120 cm 11 ^{7/8} "x47 ^{1/4} "	2 pz	60x120	NU07AI5R	NU06AI5R		NU03AI5R	NU02AI5R	■ 1 set
 Angolare Esterno con Toro 45°	40x80 cm 15 ^{3/4} "x31 ^{1/2} "	2 pz	80x80	NU07AE8R	NU06AE8R	NUC6AE8R	NU03AE8R	NU02AE8R	NUC2AE8R ■ 1 set
	30x120 cm 11 ^{7/8} "x47 ^{1/4} "	2 pz	60x120	NU07AE5R	NU06AE5R		NU03AE5R	NU02AE5R	■ 1 set
 Angolare Curvilineo con Toro	80x80 cm 31 ^{1/2} "x31 ^{1/2} " radius 40 cm 15 ^{3/4} "	80x80	NU07AP8R	NU06AP8R	NUC6AP8R	NU03AP8R	NU02AP8R	NUC2AP8R ■ 1	
 Gradone Costa Lucida	40x80 cm 15 ^{3/4} "x31 ^{1/2} "	80x80	NU07G8S	NU06G8S	NUC6G8S	NU03G8S	NU02G8S	NUC2G8S ■ 2	
	30x120 cm 11 ^{7/8} "x47 ^{1/4} "	60x120	NU07G5S	NU06G5S		NU03G5S	NU02G5S	■ 2	
 Angolare Interno Costa Lucida 45°	40x80 cm 15 ^{3/4} "x31 ^{1/2} "	2 pz	80x80	NU07AI8S	NU06AI8S	NUC6AI8S	NU03AI8S	NU02AI8S	NUC2AI8S ■ 1 set
	30x120 cm 11 ^{7/8} "x47 ^{1/4} "	2 pz	60x120	NU07AI5S	NU06AI5S		NU03AI5S	NU02AI5S	■ 1 set
 Angolare Esterno Costa Lucida 45°	40x80 cm 15 ^{3/4} "x31 ^{1/2} "	2 pz	80x80	NU07AE8S	NU06AE8S	NUC6AE8S	NU03AE8S	NU02AE8S	NUC2AE8S ■ 1 set
	30x120 cm 11 ^{7/8} "x47 ^{1/4} "	2 pz	60x120	NU07AE5S	NU06AE5S		NU03AE5S	NU02AE5S	■ 1 set

SPECIAL PIECES

Nuances 60x120 - 80x80

	DIMENSIONE PEZZO ITEM SIZE	FONDI ABBINATI MATCHING REGULAR TILES	CIPRIA	TORTORA	TORTORA COCCIO	ANTRACITE	GRIGIO COCCIO	GRIGIO COCCIO	PREZZO PRICE	PCS BOX
 Angolare Curvilineo Costa Lucida	80x80 cm 31 ^{1/2} "x31 ^{1/2} " radius 40 cm 15 ^{3/4} "	80x80	NU07AP8S	NU06AP8S	NUC6AP8S	NU03AP8S	NU02AP8S	NUC2AP8S	■	1
 Canalina	8x14x60 cm 3 ^{1/8} "x5 ^{1/2} "x23 ^{1/2} "	60x120	NU07CA6	NU06CA6		NU03CA6	NU02CA6		■	2
	8x16x80 cm 3 ^{1/8} "x6 ^{1/3} "x31 ^{1/2} "	80x80	NU07CA8	NU06CA8		NU03CA8	NU02CA8	NUC2CA8	■	2
 Canalina Angolare	8x14x60 cm 3 ^{1/8} "x5 ^{1/2} "x23 ^{1/2} "	2 pz	60x120	NU07CAA6	NU06CAA6		NU03CAA6	NU02CAA6		1 set
	8x16x80 cm 3 ^{1/8} "x6 ^{1/3} "x31 ^{1/2} "	2 pz	80x80	NU07CAA8	NU06CAA8		NU03CAA8	NU02CAA8	NUC2CAA8	■
 Canalina a Bordo Chiuso	8x14x60 cm 3 ^{1/8} "x5 ^{1/2} "x23 ^{1/2} "	60x120	NU07CAC6	NU06CAC6		NU03CAC6	NU02CAC6		■	1
	8x16x80 cm 3 ^{1/8} "x6 ^{1/3} "x31 ^{1/2} "	80x80	NU07CAC8	NU06CAC8		NU03CAC8	NU02CAC8	NUC2CAC8	■	1
 Griglia	14x60 cm 5 ^{1/2} "x23 ^{1/2} "	60x120	NU07GG6	NU06GG6		NU03GG6	NU02GG6		■	2
	16x80 cm 6 ^{1/3} "x31 ^{1/2} "	80x80	NU07GG8	NU06GG8		NU03GG8	NU02GG8	NUC2GG8	■	2
 Griglia Angolare	14x60 cm 5 ^{1/2} "x23 ^{1/2} "	2 pz	60x120	NU07GGA6	NU06GGA6		NU03GGA6	NU02GGA6		1 set
	16x80 cm 6 ^{1/3} "x31 ^{1/2} "	2 pz	80x80	NU07GGA8	NU06GGA8		NU03GGA8	NU02GGA8	NUC2GGA8	■
 Elemento a L	80x80x6,5 cm 31 ^{1/2} "x31 ^{1/2} "x2 ^{5/8} "	80x80	NU07L882A	NU06L882A	NUC6L882A	NU03L882A	NU02L882A	NUC2L882A	■	1
	80x80x14 cm 31 ^{1/2} "x31 ^{1/2} "x5 ^{1/2} "	80x80	NU07L882B	NU06L882B	NUC6L882B	NU03L882B	NU02L882B	NUC2L882B	■	1
 Elemento a L Lato 120	60x120x6,5 cm 23 ^{1/2} "x47 ^{1/4} "x2 ^{5/8} "	60x120	NU07LBA2A	NU06LBA2A		NU03LBA2A	NU02LBA2A		■	1
	60x120x14 cm 23 ^{1/2} "x47 ^{1/4} "x5 ^{1/2} "	60x120	NU07LBA2B	NU06LBA2B		NU03LBA2B	NU02LBA2B		■	1
 Elemento a L Lato 60	60x120x6,5 cm 23 ^{1/2} "x47 ^{1/4} "x2 ^{5/8} "	60x120	NU07LBA2A6	NU06LBA2A6		NU03LBA2A6	NU02LBA2A6		■	1
	60x120x14 cm 23 ^{1/2} "x47 ^{1/4} "x5 ^{1/2} "	60x120	NU07LBA2B6	NU06LBA2B6		NU03LBA2B6	NU02LBA2B6		■	1
 Elemento L Angolare DX e SX	80x80x6,5 cm 31 ^{1/2} "x31 ^{1/2} "x2 ^{5/8} "	80x80	NU07L882AA	NU06L882AA	NUC6L882AA	NU03L882AA	NU02L882AA	NUC2L882AA	■	1

SPECIAL PIECES

Terre 60x120 - 80x80

	DIMENSIONE PEZZO ITEM SIZE	FONDI ABBINATI MATCHING REGULAR TILES	BIANCO	COTTO	CANAPA	CENERE	PREZZO PRICE	PCS BOX	
 Gradone Assemblato	40x80 cm 15 ^{3/4} "x31 ^{1/2} "	80x80	TE01G8A	TE05G8A	TE03G8A	TE06G8A	■	2	
	30x120 cm 11 ^{7/8} "x47 ^{1/4} "	60x120	TE01G5A	TE05G5A	TE03G5A	TE06G5A	■	2	
 Gradone Angolare Assemblato DX e SX	40x80 cm 15 ^{3/4} "x31 ^{1/2} "	80x80	DX TE01D8A	TE05D8A	TE03D8A	TE06D8A	■	2	
	30x120 cm 11 ^{7/8} "x47 ^{1/4} "	60x120	SX TE01S8A	TE05S8A	TE03S8A	TE06S8A	■	2	
 Angolare Interno Assemblato 45°	40x80 cm 15 ^{3/4} "x31 ^{1/2} "	2 pz	80x80	TE01AI8A	TE05AI8A	TE03AI8A	TE06AI8A	■	1 set
	30x120 cm 11 ^{7/8} "x47 ^{1/4} "	2 pz	60x120	TE01AI5A	TE05AI5A	TE03AI5A	TE06AI5A	■	1 set
 Angolare Esterno Assemblato 45°	40x80 cm 15 ^{3/4} "x31 ^{1/2} "	2 pz	80x80	TE01AE8A	TE05AE8A	TE03AE8A	TE06AE8A	■	1 set
	30x120 cm 11 ^{7/8} "x47 ^{1/4} "	2 pz	60x120	TE01AE5A	TE05AE5A	TE03AE5A	TE06AE5A	■	1 set
 Alzata con Scuretto	20x80 cm 8"x31 ^{1/2} "	80x80	TE01AL8	TE05AL8	TE03AL8	TE06AL8	■	2	
	20x120 cm 8"x47 ^{1/4} "	60x120	TE01AL2	TE05AL2	TE03AL2	TE06AL2	■	2	
 Gradone con Toro	40x80 cm 15 ^{3/4} "x31 ^{1/2} "	80x80	TE01G8R	TE05G8R	TE03G8R	TE06G8R	■	2	
	30x120 cm 11 ^{7/8} "x47 ^{1/4} "	60x120	TE01G5R	TE05G5R	TE03G5R	TE06G5R	■	2	
 Gradone Angolare con Toro DX e SX	40x80 cm 15 ^{3/4} "x31 ^{1/2} "	80x80	DX TE01D8R	TE05D8R	TE03D8R	TE06D8R	■	2	
	30x120 cm 11 ^{7/8} "x47 ^{1/4} "	60x120	SX TE01S8R	TE05S8R	TE03S8R	TE06S8R	■	2	
 Angolare Interno con Toro 45°	40x80 cm 15 ^{3/4} "x31 ^{1/2} "	2 pz	80x80	TE01AI8R	TE05AI8R	TE03AI8R	TE06AI8R	■	1 set
	30x120 cm 11 ^{7/8} "x47 ^{1/4} "	2 pz	60x120	TE01AI5R	TE05AI5R	TE03AI5R	TE06AI5R	■	1 set
 Angolare Esterno con Toro 45°	40x80 cm 15 ^{3/4} "x31 ^{1/2} "	2 pz	80x80	TE01AE8R	TE05AE8R	TE03AE8R	TE06AE8R	■	1 set
	30x120 cm 11 ^{7/8} "x47 ^{1/4} "	2 pz	60x120	TE01AE5R	TE05AE5R	TE03AE5R	TE06AE5R	■	1 set
 Angolare Curvilineo con Toro	80x80 cm 31 ^{1/2} "x31 ^{1/2} " radius 40 cm 15 ^{3/4} "	80x80	TE01AP8R	TE05AP8R	TE03AP8R	TE06AP8R	■	1	
 Gradone Costa Lucida	40x80 cm 15 ^{3/4} "x31 ^{1/2} "	80x80	TE01G8S	TE05G8S	TE03G8S	TE06G8S	■	2	
	30x120 cm 11 ^{7/8} "x47 ^{1/4} "	60x120	TE01G5S	TE05G5S	TE03G5S	TE06G5S	■	2	
 Angolare Interno Costa Lucida 45°	40x80 cm 15 ^{3/4} "x31 ^{1/2} "	2 pz	80x80	TE01AI8S	TE05AI8S	TE03AI8S	TE06AI8S	■	1 set
	30x120 cm 11 ^{7/8} "x47 ^{1/4} "	2 pz	60x120	TE01AI5S	TE05AI5S	TE03AI5S	TE06AI5S	■	1 set
 Angolare Esterno Costa Lucida 45°	40x80 cm 15 ^{3/4} "x31 ^{1/2} "	2 pz	80x80	TE01AE8S	TE05AE8S	TE03AE8S	TE06AE8S	■	1 set
	30x120 cm 11 ^{7/8} "x47 ^{1/4} "	2 pz	60x120	TE01AE5S	TE05AE5S	TE03AE5S	TE06AE5S	■	1 set

SPECIAL PIECES

Terre 60x120 - 80x80

	DIMENSIONE PEZZO ITEM SIZE	FONDI ABBINATI MATCHING REGULAR TILES	BIANCO	COTTO	CANAPA	CENERE	PREZZO PRICE	PCS BOX	
 Angolare Curvilineo Costa Lucida	80x80 cm 31 ^{1/2} "x31 ^{1/2} " radius 40 cm 15 ^{3/4} "	80x80	TE01AP8S	TE05AP8S	TE03AP8S	TE06AP8S	■	1	
 Canalina	8x14x60 cm 3 ^{1/8} "x5 ^{1/2} "x23 ^{1/2} "	60x120	TE01CA6	TE05CA6	TE03CA6	TE06CA6	■	2	
	8x16x80 cm 3 ^{1/8} "x6 ^{1/3} "x31 ^{1/2} "	80x80	TE01CA8	TE05CA8	TE03CA8	TE06CA8	■	2	
 Canalina Angolare	8x14x60 cm 3 ^{1/8} "x5 ^{1/2} "x23 ^{1/2} "	2 pz	60x120	TE01CAA6	TE05CAA6	TE03CAA6	TE06CAA6	■	1 set
	8x16x80 cm 3 ^{1/8} "x6 ^{1/3} "x31 ^{1/2} "	2 pz	80x80	TE01CAA8	TE05CAA8	TE03CAA8	TE06CAA8	■	1 set
 Canalina a Bordo Chiuso	8x14x60 cm 3 ^{1/8} "x5 ^{1/2} "x23 ^{1/2} "	60x120	TE01CAC6	TE05CAC6	TE03CAC6	TE06CAC6	■	1	
	8x16x80 cm 3 ^{1/8} "x6 ^{1/3} "x31 ^{1/2} "	80x80	TE01CAC8	TE05CAC8	TE03CAC8	TE06CAC8	■	1	
 Griglia	14x60 cm 5 ^{1/2} "x23 ^{1/2} "	60x120	TE01GG6	TE05GG6	TE03GG6	TE06GG6	■	2	
	16x80 cm 6 ^{1/3} "x31 ^{1/2} "	80x80	TE01GG8	TE05GG8	TE03GG8	TE06GG8	■	2	
 Griglia Angolare	14x60 cm 5 ^{1/2} "x23 ^{1/2} "	2 pz	60x120	TE01GGA6	TE05GGA6	TE03GGA6	TE06GGA6	■	1 set
	16x80 cm 6 ^{1/3} "x31 ^{1/2} "	2 pz	80x80	TE01GGA8	TE05GGA8	TE03GGA8	TE06GGA8	■	1 set
 Elemento a L	80x80x6,5 cm 31 ^{1/2} "x31 ^{1/2} "x2 ^{5/8} "	80x80	TE01L882A	TE05L882A	TE03L882A	TE06L882A	■	1	
	80x80x14 cm 31 ^{1/2} "x31 ^{1/2} "x5 ^{1/2} "	80x80	TE01L882B	TE05L882B	TE03L882B	TE06L882B	■	1	
 Elemento a L Lato 120	60x120x6,5 cm 23 ¹⁰ "x47 ^{1/4} "x2 ^{5/8} "	60x120	TE01LBA2A	TE05LBA2A	TE03LBA2A	TE06LBA2A	■	1	
	60x120x14 cm 23 ¹⁰ "x47 ^{1/4} "x5 ^{1/2} "	60x120	TE01LBA2B	TE05LBA2B	TE03LBA2B	TE06LBA2B	■	1	
 Elemento a L Lato 60	60x120x6,5 cm 23 ¹⁰ "x47 ^{1/4} "x2 ^{5/8} "	60x120	TE01LBA2A6	TE05LBA2A6	TE03LBA2A6	TE06LBA2A6	■	1	
	60x120x14 cm 23 ¹⁰ "x47 ^{1/4} "x5 ^{1/2} "	60x120	TE01LBA2B6	TE05LBA2B6	TE03LBA2B6	TE06LBA2B6	■	1	
 Elemento L Angolare	80x80x6,5 cm 31 ^{1/2} "x31 ^{1/2} "x2 ^{5/8} "	80x80	TE01L882AA	TE05L882AA	TE03L882AA	TE06L882AA	■	1	
	80x80x14 cm 31 ^{1/2} "x31 ^{1/2} "x5 ^{1/2} "	80x80	TE01L882BA	TE05L882BA	TE03L882BA	TE06L882BA	■	1	
 Elemento L Angolare DX e SX	60x120x6,5 cm 23 ¹⁰ "x47 ^{1/4} "x2 ^{5/8} "	60x120	DX TE01LBA2AD	TE05LBA2AD	TE03LBA2AD	TE06LBA2AD	■	1	
	SX TE01LBA2AS	TE05LBA2AS	TE03LBA2AS	TE06LBA2AS	■	1			
 Bordo L	60x120x14 cm 23 ¹⁰ "x47 ^{1/4} "x5 ^{1/2} "	60x120	DX TE01LBA2BD	TE05LBA2BD	TE03LBA2BD				

SPECIAL PIECES

Metaline 80x80 - 60x60

	DIMENSIONE PEZZO ITEM SIZE	FONDI ABBINATI MATCHING REGULAR TILES	PLATE	ZINC	CORTEN	IRON	PREZZO PRICE	PCS BOX	
 Gradone Assemblato	30x60 cm 11 ^{7/8} "x23 ^{1/2} "	60x60	ML05G6A	ML04G6A	ML02G6A	ML03G6A		3	
	40x80 cm 15 ^{3/4} "x31 ^{1/2} "	80x80	ML05G8A	ML04G8A	ML02G8A	ML03G8A		2	
 Gradone Angolare Assemblato DX e SX	30x60 cm 11 ^{7/8} "x23 ^{1/2} "	60x60	DX	ML05D6A	ML04D6A	ML02D6A	ML03D6A		3
	40x80 cm 15 ^{3/4} "x31 ^{1/2} "	80x80	SX	ML05S6A	ML04S6A	ML02S6A	ML03S6A		3
 Angolare Interno Assemblato 45°	30x60 cm 11 ^{7/8} "x23 ^{1/2} "	2 pz	60x60	ML05AI6A	ML04AI6A	ML02AI6A	ML03AI6A		1 set
	40x80 cm 15 ^{3/4} "x31 ^{1/2} "	2 pz	80x80	ML05AI8A	ML04AI8A	ML02AI8A	ML03AI8A		1 set
 Angolare Esterno Assemblato 45°	30x60 cm 11 ^{7/8} "x23 ^{1/2} "	2 pz	60x60	ML05AE6A	ML04AE6A	ML02AE6A	ML03AE6A		1 set
	40x80 cm 15 ^{3/4} "x31 ^{1/2} "	2 pz	80x80	ML05AE8A	ML04AE8A	ML02AE8A	ML03AE8A		1 set
 Alzata con Scuretto	20x60 cm 8"x23 ^{1/2} "	60x60		ML05AL	ML04AL	ML02AL	ML03AL		2
	20x80 cm 8"x31 ^{1/2} "	80x80		ML05AL8	ML04AL8	ML02AL8	ML03AL8		2
 Gradone con Toro	30x60 cm 11 ^{7/8} "x23 ^{1/2} "	60x60		ML05G6R	ML04G6R	ML02G6R	ML03G6R		3
	40x80 cm 15 ^{3/4} "x31 ^{1/2} "	80x80		ML05G8R	ML04G8R	ML02G8R	ML03G8R		2
 Gradone Angolare con Toro DX e SX	30x60 cm 11 ^{7/8} "x23 ^{1/2} "	60x60	DX	ML05D6R	ML04D6R	ML02D6R	ML03D6R		3
	40x80 cm 15 ^{3/4} "x31 ^{1/2} "	80x80	SX	ML05S6R	ML04S6R	ML02S6R	ML03S6R		3
 Angolare Interno con Toro 45°	30x60 cm 11 ^{7/8} "x23 ^{1/2} "	2 pz	60x60	ML05AI6R	ML04AI6R	ML02AI6R	ML03AI6R		1 set
	40x80 cm 15 ^{3/4} "x31 ^{1/2} "	2 pz	80x80	ML05AI8R	ML04AI8R	ML02AI8R	ML03AI8R		1 set
 Angolare Esterno con Toro 45°	30x60 cm 11 ^{7/8} "x23 ^{1/2} "	2 pz	60x60	ML05AE6R	ML04AE6R	ML02AE6R	ML03AE6R		1 set
	40x80 cm 15 ^{3/4} "x31 ^{1/2} "	2 pz	80x80	ML05AE8R	ML04AE8R	ML02AE8R	ML03AE8R		1 set
 Angolare Curvilineo con Toro	60x60 cm 23 ^{1/2} "x23 ^{1/2} " radius 30 cm 11 ^{7/8} "	60x60		ML05AP6R	ML04AP6R	ML02AP6R	ML03AP6R		1
	80x80 cm 31 ^{1/2} "x31 ^{1/2} " radius 40 cm 15 ^{3/4} "	80x80		ML05AP8R	ML04AP8R	ML02AP8R	ML03AP8R		1
 Gradone Costa Lucida	30x60 cm 11 ^{7/8} "x23 ^{1/2} "	60x60		ML05G6S	ML04G6S	ML02G6S	ML03G6S		3
	40x80 cm 15 ^{3/4} "x31 ^{1/2} "	80x80		ML05G8S	ML04G8S	ML02G8S	ML03G8S		2
 Angolare Interno Costa Lucida 45°	30x60 cm 11 ^{7/8} "x23 ^{1/2} "	2 pz	60x60	ML05AI6S	ML04AI6S	ML02AI6S	ML03AI6S		1 set
	40x80 cm 15 ^{3/4} "x31 ^{1/2} "	2 pz	80x80	ML05AI8S	ML04AI8S	ML02AI8S	ML03AI8S		1 set
 Angolare Esterno Costa Lucida 45°	30x60 cm 11 ^{7/8} "x23 ^{1/2} "	2 pz	60x60	ML05AE6S	ML04AE6S	ML02AE6S	ML03AE6S		1 set
	40x80 cm 15 ^{3/4} "x31 ^{1/2} "	2 pz	80x80	ML05AE8S	ML04AE8S	ML02AE8S	ML03AE8S		1 set

SPECIAL PIECES

Metaline 80x80 - 60x60

	DIMENSIONE PEZZO ITEM SIZE	FONDI ABBINATI MATCHING REGULAR TILES	PLATE	ZINC	CORTEN	IRON	PREZZO PRICE	PCS BOX		
 Angolare Curvilineo Costa Lucida	60x60 cm 23 ^{1/2} "x23 ^{1/2} " radius 30 cm 11 ^{7/8} "	60x60		ML05AP6S	ML04AP6S	ML02AP6S	ML03AP6S		1	
	80x80 cm 31 ^{1/2} "x31 ^{1/2} " radius 40 cm 15 ^{3/4} "	80x80		ML05AP8S	ML04AP8S	ML02AP8S	ML03AP8S		1	
 Canalina	8x14x60 cm 3 ^{1/8} "x5 ^{1/2} "x23 ^{1/2} "	60x60		ML05CA6	ML04CA6	ML02CA6	ML03CA6		2	
	8x16x80 cm 3 ^{1/8} "x6 ^{1/3} "x31 ^{1/2} "	80x80		ML05CA8	ML04CA8	ML02CA8	ML03CA8		2	
 Canalina Angolare	8x14x60 cm 3 ^{1/8} "x5 ^{1/2} "x23 ^{1/2} "	2 pz	60x60		ML05CAA6	ML04CAA6	ML02CAA6	ML03CAA6		1 set
	8x16x80 cm 3 ^{1/8} "x6 ^{1/3} "x31 ^{1/2} "	2 pz	80x80		ML05CAA8	ML04CAA8	ML02CAA8	ML03CAA8		1 set
 Canalina a Bordo Chiuso	8x14x60 cm 3 ^{1/8} "x5 ^{1/2} "x23 ^{1/2} "	60x60		ML05CAC6	ML04CAC6	ML02CAC6	ML03CAC6		1	
	8x16x80 cm 3 ^{1/8} "x6 ^{1/3} "x31 ^{1/2} "	80x80		ML05CAC8	ML04CAC8	ML02CAC8	ML03CAC8		1	
 Griglia	14x60 cm 5 ^{1/2} "x23 ^{1/2} "	60x60		ML05GG6	ML04GG6	ML02GG6	ML03GG6		2	
	16x80 cm 6 ^{1/3} "x31 ^{1/2} "	80x80		ML05GG8	ML04GG8	ML02GG8	ML03GG8		2	
 Griglia Angolare	14x60 cm 5 ^{1/2} "x23 ^{1/2} "	2 pz	60x60		ML05GGA6	ML04GGA6	ML02GGA6	ML03GGA6		1 set
	16x80 cm 6 ^{1/3} "x31 ^{1/2} "	2 pz	80x80		ML05GGA8	ML04GGA8	ML02GGA8	ML03GGA8		1 set
 Elemento a L	60x60x6,5 cm 23 ^{1/2} "x23 ^{1/2} "x2 ^{5/8} "	60x60		ML05L682A	ML04L682A	ML02L682A	ML03L682A		1	
	60x60x14 cm 23 ^{1/2} "x23 ^{1/2} "x5 ^{1/2} "	60x60		ML05L682B	ML04L682B	ML02L682B	ML03L682B		1	

SPECIAL PIECES

Allure 30x120

	DIMENSIONE PEZZO ITEM SIZE	FONDI ABBINATI MATCHING REGULAR TILES	ROVERE AMANDE	ROVERE NATUREL	OLMO AMBRÉ	PREZZO PRICE	PCS BOX	
 Gradone Assemblato	30x120 cm 11 ^{7/8} "x47 ^{1/4} "	30x120	AR02G5A	AR03G5A	AR04G5A	■	2	
 Gradone Angolare Assemblato DX e SX	30x120 cm 11 ^{7/8} "x47 ^{1/4} "	30x120	DX AR02D5A SX AR02S5A	AR03D5A AR03S5A	AR04D5A AR04S5A	■	2	
 Angolare Interno Assemblato 45°	30x120 cm 11 ^{7/8} "x47 ^{1/4} "	2 pz	30x120	AR02A15A	AR03A15A	AR04A15A	■	1 set
 Angolare Esterno Assemblato 45°	30x120 cm 11 ^{7/8} "x47 ^{1/4} "	2 pz	30x120	AR02AE5A	AR03AE5A	AR04AE5A	■	1 set
 Alzata con Scuretto	20x120 cm 8"x47 ^{1/4} "	30x120	AR02AL2	AR03AL2	AR04AL2	■	2	
 Gradone con Toro	30x120 cm 11 ^{7/8} "x47 ^{1/4} "	30x120	AR02G5R	AR03G5R	AR04G5R	■	2	
 Gradone Angolare con Toro DX e SX	30x120 cm 11 ^{7/8} "x47 ^{1/4} "	30x120	DX AR02D5R SX AR02S5R	AR03D5R AR03S5R	AR04D5R AR04S5R	■	2	
 Angolare Interno con Toro 45°	30x120 cm 11 ^{7/8} "x47 ^{1/4} "	2 pz	30x120	AR02A15R	AR03A15R	AR04A15R	■	1 set
 Angolare Esterno con Toro 45°	30x120 cm 11 ^{7/8} "x47 ^{1/4} "	2 pz	30x120	AR02AE5R	AR03AE5R	AR04AE5R	■	1 set
 Gradone Costa Lucida	30x120 cm 11 ^{7/8} "x47 ^{1/4} "	30x120	AR02G5S	AR03G5S	AR04G5S	■	2	
 Angolare Interno Costa Lucida 45°	30x120 cm 11 ^{7/8} "x47 ^{1/4} "	2 pz	30x120	AR02AI5S	AR03AI5S	AR04AI5S	■	1 set
 Angolare Esterno Costa Lucida 45°	30x120 cm 11 ^{7/8} "x47 ^{1/4} "	2 pz	30x120	AR02AE5S	AR03AE5S	AR04AE5S	■	1 set

SPECIAL PIECES

Allure 30x120

	DIMENSIONE PEZZO ITEM SIZE	FONDI ABBINATI MATCHING REGULAR TILES	ROVERE AMANDE	ROVERE NATUREL	OLMO AMBRÉ	PREZZO PRICE	PCS BOX	
 Canalina	8x14x60 cm 3 ^{1/8} "x5 ^{1/2} "x23 ^{1/2} "	30x120	AR02CA6	AR03CA6	AR04CA6	■	2	
 Canalina Angolare	8x14x60 cm 3 ^{1/8} "x5 ^{1/2} "x23 ^{1/2} "	2 pz	30x120	AR02CAA6	AR03CAA6	AR04CAA6	■	1 set
 Canalina a Bordo Chiuso	8x14x60 cm 3 ^{1/8} "x5 ^{1/2} "x23 ^{1/2} "	30x120	AR02CAC6	AR03CAC6	AR04CAC6	■	1	
 Griglia	14x60 cm 5 ^{1/2} "x23 ^{1/2} "	30x120	AR02GG6	AR03GG6	AR04GG6	■	2	
 Griglia Angolare	14x60 cm 5 ^{1/2} "x23 ^{1/2} "	2 pz	30x120	AR02GGA6	AR03GGA6	AR04GGA6	■	1 set
 Elemento a L Lato 120	30x120x6,5 cm 11 ^{7/8} "x47 ^{1/4} "x2 ^{5/8} " 30x120x14 cm 11 ^{7/8} "x47 ^{1/4} "x5 ^{1/2} "	30x120	AR02LDA2A	AR03LDA2A	AR04LDA2A	■	1	
 Elemento a L Lato 30	30x120x6,5 cm 11 ^{7/8} "x47 ^{1/4} "x2 ^{5/8} " 30x120x14 cm 11 ^{7/8} "x47 ^{1/4} "x5 ^{1/2} "	30x120	AR02LDA2A3	AR03LDA2A3	AR04LDA2A3	■	1	
 Elemento L Angolare DX e SX	30x120x6,5 cm 11 ^{7/8} "x47 ^{1/4} "x2 ^{5/8} " 30x120x14 cm 11 ^{7/8} "x47 ^{1/4} "x5 ^{1/2} "	30x120	DX AR02LDA2AD SX AR02LDA2AS	AR03LDA2AD AR03LDA2AS	AR04LDA2AD AR04LDA2AS	■	1	
 Bordo L	20x20x120 cm 8"x8"x47 ^{1/4} "	30x120	AR02BR2	AR03BR2	AR04BR2	■	2	
 Gocciolatoio Costa Lucida	20x120 cm 8"x47 ^{1/4} "	30x120	AR02SG2	AR03SG2	AR04SG2	■	2	

SPECIAL PIECES

My Plank 40x120

	DIMENSIONE PEZZO ITEM SIZE	FONDI ABBINATI MATCHING REGULAR TILES	RESERVE	CLASSIC	HERITAGE	PREZZO PRICE	PCS BOX	
 Gradone Assemblato	40x120 cm 15 ^{3/4"} x47 ^{1/4"}	40x120	MY03G2A	MY02G2A	MY04G2A	■	2	
 Gradone Angolare Assemblato DX e SX	40x120 cm 15 ^{3/4"} x47 ^{1/4"}	40x120	DX MY03D2A SX MY03S2A	MY02D2A MY02S2A	MY04D2A MY04S2A	■	2	
 Angolare Interno Assemblato 45°	40x120 cm 15 ^{3/4"} x47 ^{1/4"}	2 pz	40x120	MY03AI2A	MY02AI2A	MY04AI2A	■	1 set
 Angolare Esterno Assemblato 45°	40x120 cm 15 ^{3/4"} x47 ^{1/4"}	2 pz	40x120	MY03AE2A	MY02AE2A	MY04AE2A	■	1 set
 Alzata con Scuretto	20x120 cm 8"x47 ^{1/4"}	40x120	MY03AL2	MY02AL2	MY04AL2	■	2	
 Gradone con Toro	40x120 cm 15 ^{3/4"} x47 ^{1/4"}	40x120	MY03G2R	MY02G2R	MY04G2R	■	2	
 Gradone Angolare con Toro DX e SX	40x120 cm 15 ^{3/4"} x47 ^{1/4"}	40x120	DX MY03D2R SX MY03S2R	MY02D2R MY02S2R	MY04D2R MY04S2R	■	2	
 Angolare Interno con Toro 45°	40x120 cm 15 ^{3/4"} x47 ^{1/4"}	2 pz	40x120	MY03AI2R	MY02AI2R	MY04AI2R	■	1 set
 Angolare Esterno con Toro 45°	40x120 cm 15 ^{3/4"} x47 ^{1/4"}	2 pz	40x120	MY03AE2R	MY02AE2R	MY04AE2R	■	1 set
 Gradone Costa Lucida	40x120 cm 15 ^{3/4"} x47 ^{1/4"}	40x120	MY03G2S	MY02G2S	MY04G2S	■	2	
 Angolare Interno Costa Lucida 45°	40x120 cm 15 ^{3/4"} x47 ^{1/4"}	2 pz	40x120	MY03AI2S	MY02AI2S	MY04AI2S	■	1 set
 Angolare Esterno Costa Lucida 45°	40x120 cm 15 ^{3/4"} x47 ^{1/4"}	2 pz	40x120	MY03AE2S	MY02AE2S	MY04AE2S	■	1 set

SPECIAL PIECES

My Plank 40x120

	DIMENSIONE PEZZO ITEM SIZE	FONDI ABBINATI MATCHING REGULAR TILES	RESERVE	CLASSIC	HERITAGE	PREZZO PRICE	PCS BOX	
 Canalina	8x14x60 cm 3 ^{1/8"} x5 ^{1/2"} x23 ^{1/2"}	40x120	MY03CA6	MY02CA6	MY04CA6	■	2	
 Canalina Angolare	8x14x60 cm 3 ^{1/8"} x5 ^{1/2"} x23 ^{1/2"}	2 pz	40x120	MY03CAA6	MY02CAA6	MY04CAA6	■	1 set
 Canalina a Bordo Chiuso	8x14x60 cm 3 ^{1/8"} x5 ^{1/2"} x23 ^{1/2"}	40x120	MY03CAC6	MY02CAC6	MY04CAC6	■	1	
 Griglia	14x60 cm 5 ^{1/2"} x23 ^{1/2"}	40x120	MY03GG6	MY02GG6	MY04GG6	■	2	
 Griglia Angolare	14x60 cm 5 ^{1/2"} x23 ^{1/2"}	2 pz	40x120	MY03GGA6	MY02GGA6	MY04GGA6	■	1 set
 Elemento a L Lato 120	40x120x6,5 cm 15 ^{3/4"} x47 ^{1/4"} x2 ^{5/8"} 40x120x14 cm 15 ^{3/4"} x47 ^{1/4"} x5 ^{1/2"}	40x120	MY03LCA2A	MY02LCA2A	MY04LCA2A	■	1	
 Elemento a L Lato 40	40x120x6,5 cm 15 ^{3/4"} x47 ^{1/4"} x2 ^{5/8"} 40x120x14 cm 15 ^{3/4"} x47 ^{1/4"} x5 ^{1/2"}	40x120	MY03LCA2A4	MY02LCA2A4	MY04LCA2A4	■	1	
 Elemento L Angolare DX e SX	40x120x6,5 cm 15 ^{3/4"} x47 ^{1/4"} x2 ^{5/8"} 40x120x14 cm 15 ^{3/4"} x47 ^{1/4"} x5 ^{1/2"}	40x120	DX MY03LCA2AD SX MY03LCA2AS	MY02LCA2AD MY02LCA2AS	MY04LCA2AD MY04LCA2AS	■	1	
 Bordo L	20x22x120 cm 8"x8 ^{5/8"} x47 ^{1/4"}	40x120	MY03BR2	MY02BR2	MY04BR2	■	2	
 Gocciolatoio Costa Lucida	20x120 cm 8"x47 ^{1/4"}	40x120	MY03SG2	MY02SG2	MY04SG2	■	2	

SIZE CHART AND PACKING

LE DIMENSIONI OPERATIVE DEI SINGOLI FORMATI SONO: / THE WORKING SIZES OF THE INDIVIDUAL COMMERCIAL SIZES ARE:
 DIE OPERATIVEN ABMESSUNGEN DER EINZELNEN FORMATE SIND: / LES DIMENSIONS UTILES DES FORMATS SONT LES SUIVANTES:
 LAS DIMENSIONES OPERATIVAS DE CADA FORMATO SON: / ПРОДУКЦИЯ УПАКОВЫВАЕТСЯ РАЗНЫМИ СПОСОБАМИ, В ЗАВИСИМОСТИ ОТ РАЗМЕРА.

600x1200 mm = 596,5x1195 mm	800x800 mm = 797x797 mm	200x200 mm = 197,5x197,5 mm
400x1200 mm = 397,2x1195 mm	600x600 mm = 596,5x596,5 mm	
300x1200 mm = 297,2x1195 mm	200x300 mm = 197,5x297,2 mm	

■ 20 mm Antislip

IMBALLI / PACKING VERPACKUNGEN / EMBALLAGES / EMBALAJES / УПАКОВКИ	PCS / BOX	M ² / BOX	KG / BOX	PCS / PALLET	M ² / PALLET	KG / PALLET		
							PCS / BOX	M ² / BOX
60x120 cm - 23 ^{1/2} "x47 ^{1/4} "	PZ / PCS 01	M ² 0,72 SQ.FT. 7,74	KG 32,42 LBS 71,34	PZ / PCS 36	M ² 25,92 SQ.FT. 278,97	KG 1.185,00 LBS 2.607,00		
60x120 cm - 23 ^{1/2} "x47 ^{1/4} " TERRE/NUANCES	PZ / PCS 01	M ² 0,72 SQ.FT. 7,74	KG 32,42 LBS 71,34	PZ / PCS 32	M ² 23,04 SQ.FT. 247,97	KG 1.059,55 LBS 2.331,00		
40x120 cm - 16"x47 ^{1/4} "	PZ / PCS 02	M ² 0,96 SQ.FT. 10,33	KG 42,54 LBS 93,58	PZ / PCS 24	M ² 23,04 SQ.FT. 247,97	KG 1.040,98 LBS 2.290,15		
30x120 cm - 11 ^{7/8} "x47 ^{1/4} "	PZ / PCS 02	M ² 0,72 SQ.FT. 7,74	KG 32,41 LBS 71,30	PZ / PCS 30	M ² 21,60 SQ.FT. 232,48	KG 992,18 LBS 2.182,79		
80x80 cm - 31 ^{1/2} "x31 ^{1/2} "	PZ / PCS 01	M ² 0,64 SQ.FT. 6,88	KG 28,27 LBS 62,19	PZ / PCS 40	M ² 25,60 SQ.FT. 275,53	KG 1.151,12 LBS 2.532,46		
60x60 cm - 23 ^{1/2} "x23 ^{1/2} "	PZ / PCS 02	M ² 0,72 SQ.FT. 7,74	KG 32,84 LBS 72,24	PZ / PCS 30	M ² 21,60 SQ.FT. 232,48	KG 1.005,32 LBS 2.211,70		

SPECIAL PIECES PACKING

■ 20 mm Antislip

IMBALLI / PACKING / VERPACKUNGEN / EMBALLAGES / EMBALAJES / УПАКОВКИ	PCS / BOX	M ² / BOX	KG / BOX		
				PCS / BOX	M ² / BOX
30x60 cm - 11 ^{7/8} "x23 ^{1/2} "	PZ / PCS 03	M ² 0,54 SQ.FT. 5,81	KG 24,30 LBS 53,46		
Gradone con Toro	40x80 cm - 15 ^{3/4} "x31 ^{1/2} "	PZ / PCS 02	M ² 0,64 SQ.FT. 6,88	KG 28,60 LBS 62,92	
	30x120 cm - 11 ^{7/8} "x47 ^{1/4} "	PZ / PCS 02	M ² 0,72 SQ.FT. 7,74	KG 32,36 LBS 71,19	
	40x120 cm - 15 ^{3/4} "x47 ^{1/4} "	PZ / PCS 01	M ² 0,48 SQ.FT. 5,16	KG 21,56 LBS 47,43	
	30x60 cm - 11 ^{7/8} "x23 ^{1/2} "	PZ / PCS 03	M ² 0,54 SQ.FT. 5,81	KG 24,20 LBS 53,24	
Gradone Assemblato	40x80 cm - 15 ^{3/4} "x31 ^{1/2} "	PZ / PCS 02	M ² 0,64 SQ.FT. 6,88	KG 28,26 LBS 62,17	
	30x120 cm - 11 ^{7/8} "x47 ^{1/4} "	PZ / PCS 02	M ² 0,72 SQ.FT. 7,74	KG 32,24 LBS 70,92	
	40x120 cm - 15 ^{3/4} "x47 ^{1/4} "	PZ / PCS 01	M ² 0,48 SQ.FT. 5,16	KG 21,56 LBS 47,43	
	30x60 cm - 11 ^{7/8} "x23 ^{1/2} "	PZ / PCS 03	M ² 0,54 SQ.FT. 5,81	KG 24,60 LBS 54,12	
Gradone Angolare Assemblato DX e SX	40x80 cm - 15 ^{3/4} "x31 ^{1/2} "	PZ / PCS 02	M ² 0,64 SQ.FT. 6,88	KG 28,26 LBS 62,17	
	30x120 cm - 11 ^{7/8} "x47 ^{1/4} "	PZ / PCS 02	M ² 0,72 SQ.FT. 7,74	KG 32,24 LBS 70,92	
	40x120 cm - 15 ^{3/4} "x47 ^{1/4} "	PZ / PCS 02	M ² 0,96 SQ.FT. 10,33	KG 21,56 LBS 47,43	
	30x60 cm - 11 ^{7/8} "x23 ^{1/2} "	PZ / PCS 02	M ² 0,36 SQ.FT. 3,87	KG 15,91 LBS 35,00	
Angolare Interno Assemblato 45°	40x80 cm - 15 ^{3/4} "x31 ^{1/2} "	PZ / PCS 02	M ² 0,64 SQ.FT. 6,88	KG 27,58 LBS 60,67	
	30x120 cm - 11 ^{7/8} "x47 ^{1/4} "	PZ / PCS 02	M ² 0,72 SQ.FT. 7,74	KG 31,48 LBS 69,25	
	40x120 cm - 15 ^{3/4} "x47 ^{1/4} "	PZ / PCS 02	M ² 0,48 SQ.FT. 5,16	KG 42,34 LBS 93,14	
	30x60 cm - 11 ^{7/8} "x23 ^{1/2} "	PZ / PCS 02	M ² 0,36 SQ.FT. 3,87	KG 15,91 LBS 35,00	
Angolare Esterno Assemblato 45°	40x80 cm - 15 ^{3/4} "x31 ^{1/2} "	PZ / PCS 02	M ² 0,64 SQ.FT. 6,88	KG 27,58 LBS 60,67	
	30x120 cm - 11 ^{7/8} "x47 ^{1/4} "	PZ / PCS 02	M ² 0,72 SQ.FT. 7,74	KG 32,24 LBS 70,57	
	40x120 cm - 15 ^{3/4} "x47 ^{1/4} "	PZ / PCS 02	M ² 0,48 SQ.FT. 5,16	KG 42,34 LBS 93,14	
Alzata con Scuretto	20x80 cm - 8"x31 ^{1/2} "	PZ / PCS 02	M ² 0,32 SQ.FT. 3,44	KG 14,13 LBS 31,08	
	20x120 cm - 8"x47 ^{1/4} "	PZ / PCS 02	M ² 0,48 SQ.FT. 5,16	KG 21,40 LBS 47,08	
	30x60 cm - 11 ^{7/8} "x23 ^{1/2} "	PZ / PCS 03	M ² 0,54 SQ.FT. 5,81	KG 24,30 LBS 53,46	
Gradone Angolare con Toro DX e SX	40x80 cm - 15 ^{3/4} "x31 ^{1/2} "	PZ / PCS 02	M ² 0,64 SQ.FT. 6,88	KG 28,26 LBS 62,17	
	30x120 cm - 11 ^{7/8} "x47 ^{1/4} "	PZ / PCS 02	M ² 0,72 SQ.FT. 7,74	KG 32,24 LBS 70,92	
	40x120 cm - 15 ^{3/4} "x47 ^{1/4} "	PZ / PCS 01	M ² 0,48 SQ.FT. 5,16	KG 21,50 LBS 47,30	

SPECIAL PIECES PACKING

■ 20 mm Antislip

IMBALLI / PACKING / VERPACKUNGEN / EMBALLAGES / EMBALAJES / УПАКОВКИ	PCS / BOX	M ² / BOX	KG / BOX		
				PCS / BOX	M ² / BOX
Angolare Interno con Toro 45°	30x60 cm - 11 ^{7/8} "x23 ^{1/2} "	PZ / PCS 02	M ² 0,36 SQ.FT. 3,87	KG 15,91 LBS 35,00	
	40x80 cm - 15 ^{3/4} "x31 ^{1/2} "	PZ / PCS 02	M ² 0,64 SQ.FT. 6,88	KG 27,58 LBS 60,67	
	30x120 cm - 11 ^{7/8} "x47 ^{1/4} "	PZ / PCS 02	M ² 0,72 SQ.FT. 7,74	KG 32,08 LBS 70,57	
	40x120 cm - 15 ^{3/4} "x47 ^{1/4} "	PZ / PCS 02	M ² 0,48 SQ.FT. 5,16	KG 42,34 LBS 93,14	
Angolare Esterno con Toro 45°	30x60 cm - 11 ^{7/8} "x23 ^{1/2} "	PZ / PCS 02	M ² 0,36 SQ.FT. 3,87	KG 15,91 LBS 35,00	
	40x80 cm - 15 ^{3/4} "x31 ^{1/2} "	PZ / PCS 02	M ² 0,64 SQ.FT. 6,88	KG 27,58 LBS 60,67	
	30x120 cm - 11 ^{7/8} "x47 ^{1/4} "	PZ / PCS 02	M ² 0,72 SQ.FT. 7,74	KG 32,08 LBS 70,57	
	40x120 cm - 15 ^{3/4} "x47 ^{1/4} "	PZ / PCS 02	M ² 0,48 SQ.FT. 5,16	KG 42,34 LBS 93,14	
Angolare Curvilineo con Toro	60x60 cm - 23 ^{1/2} "x23 ^{1/2} " radius 30 cm 11 ^{7/8} "	PZ / PCS 01	M ² 0,36 SQ.FT. 3,87	KG 15,91 LBS 35,00	
	80x80 cm - 31 ^{1/2} "x31 ^{1/2} " radius 40 cm 15 ^{3/4} "	PZ / PCS 01	M ^{2</}		

OUR NAME STANDS FOR TECHNICAL AND AESTHETIC EXCELLENCE.



Portiamo con orgoglio in tutto il mondo materiali che esprimono al meglio la cultura estetica, l'eccellenza stilistica e tecnica del Made in Italy.

Sul mercato internazionale, il nostro nome è sinonimo di grès porcellanato dalle altissime prestazioni tecniche ed estetiche e attraverso la trasformazione di materie prime di assoluta qualità otteniamo progetti ceramici capaci d'interpretare le molteplici esigenze di un mondo in costante evoluzione.



Il prestigioso marchio d'origine Ceramics of Italy contrassegna solamente i prodotti realizzati in Italia, che rappresentano i valori appartenenti all'industria ceramica da decenni.

ITALGRANITI GROUP sostiene il codice etico di Confindustria Ceramica che, dalla **produzione 100% Made in Italy alla responsabilità sociale e ambientale, promuove una politica industriale seria e trasparente.**

Around the world, we proudly promote materials that best express that Made in Italy aesthetic, style and technical excellence.

On the international market, our name is synonymous with porcelain stoneware that offers extremely high technical and aesthetic performance. We transform top quality raw materials into ceramic projects able to interpret the many requirements of a continuously evolving world.



Ceramics of Italy is the certified brand of origin which exclusively marks all products fully manufactured in Italy representing the decades old values system of the Italian Ceramic Industry.

We support all those values promoted by the Confindustria Ceramica code of ethics, from **100% Italian production to social and environmental responsibility.**

ECO-SUSTAINABLE DEVELOPMENT.

ENVIRONMENTAL MANAGEMENT

ITALGRANITI Group opera in conformità alle normative ambientali previste dalla certificazione ISO 14001 e dal regolamento EMAS, ottenuta da oltre 10 anni. La certificazione europea EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) misura e controlla il ridotto impatto sull'ambiente dei siti produttivi, attraverso un sistema di gestione ambientale basato su rigorosi parametri.

ITALGRANITI GROUP CONTRIBUISCE ALL'EFFICIENZA ENERGETICA ATTRAVERSO:

- 100% di riciclaggio delle acque utilizzate
- 100% riciclo degli scarti crudi e cotti
- 100% riciclo del packaging e dei pallet
- 90% di riciclo dei rifiuti.



BASSE EMISSIONI DI GAS IN ATMOSFERA
LOW ATMOSPHERIC GAS EMISSIONS



100% RISPARMIO CONSUMI IDRICI
100% WATER CONSUMPTION SAVINGS



100% RICICLO DEGLI SCARTI CRUDI
100% RECYCLING OF UNFIRED WASTE



100% RICICLO DEGLI SCARTI COTTI
100% RECYCLING OF FIRED WASTE



100% PACKAGING RICICLATO
100% RECYCLED PACKAGING



90% RICICLO DEI RIFIUTI INDUSTRIALI
90% RECYCLING OF INDUSTRIAL WASTE



MONITORAGGIO INQUINAMENTO ACUSTICO
NOISE POLLUTION MONITORING



100% PALLET RICICLATI
100% RECYCLED PALLETS

QUALITY SYSTEM MANAGEMENT



La **certificazione UNI ISO 9001 2015** è riconosciuta a livello internazionale e rappresenta una garanzia di eccellenza e qualità del proprio sistema di gestione. ITALGRANITI GROUP ha deciso di intraprendere spontaneamente questo importante percorso adottando un insieme di regole, responsabilità e controlli per **migliorare l'efficienza dei processi e la soddisfazione del cliente, accrescere la propria competitività e mantenere la conformità ai più alti standard qualitativi.**

UNI ISO 9001 2015 certification is internationally recognised and represents a guarantee of the excellence and quality of the management system. ITALGRANITI GROUP decided of its own accord to undertake this important process, adopting a set of rules, responsibilities and checks to **improve the efficiency of processes and customer satisfaction, to boost its competitiveness and maintain compliance with the highest quality standards.**



LEED™ è un sistema di certificazione volontario, per la progettazione, costruzione e gestione di edifici sostenibili ad alte prestazioni; promuove un sistema di progettazione integrata che riguarda l'intero edificio. È sviluppato dall'U.S. GREEN BUILDING COUNCIL (USGBC) associazione che fornisce un approccio globale alla sostenibilità dando un riconoscimento alle performance virtuose in aree chiave della salute umana ed ambientale. Il sistema si basa sull'attribuzione di crediti per ciascuno dei requisiti caratterizzanti la sostenibilità dell'edificio. Dalla somma dei crediti deriva il livello di certificazione ottenuto.

SAFETY SYSTEM MANAGEMENT



La salute e il benessere dei lavoratori sono interessi primari per ITALGRANITI GROUP. L'ottenimento della **certificazione UNI ISO 45001** rafforza una cultura d'impresa che vede la sicurezza non solo come a un adempimento normativo, ma come parte essenziale dei processi lavorativi. La normativa è **uno strumento necessario per generare un nuovo modello di competitività sostenibile** che possa migliorare la crescita di tutte le performance aziendali.

The health and wellbeing of employees are crucial priorities for ITALGRANITI GROUP. The attainment of **UNI ISO 45001 certification** strengthens a business culture that sees safety not simply as a question of regulatory compliance, but as an essential part of working processes. Regulation is a **necessary tool for generating a new model of sustainable competitiveness** that can improve company performance across the board.

LEED™ is a voluntary certification system, for the design, construction and management of high performance sustainable buildings; it promotes an integrated design system that concerns the whole building. It is developed by the U.S. GREEN BUILDING COUNCIL (USGBC), an association which provides a global approach to sustainability, providing recognition for virtuous performance levels in key areas of human and environmental health. The system is based on rating credits for each of the requisites featuring the sustainability of the building. The sum of the credits composes the certification level achieved.

ECO-SUSTAINABLE DEVELOPMENT.



Italgraniti Group è membro del Green Building Council Italia, organizzazione che promuove la cultura e la pratica dell'edilizia sostenibile in un contesto che rispetti le esigenze dell'uomo, della collettività e dell'ambiente.

Italgraniti Group is a member of the Green Building Council Italia, an organisation that promotes the culture and practice of sustainable construction in a context that respects the needs of mankind, the collective whole and the environment.



Tutti i prodotti Italgraniti Group contengono un'elevata percentuale di materie prime riciclate. Questa importante caratteristica contribuisce all'ottenimento di crediti LEED® e WELL™.

All Italgraniti Group products contain a large percentage of recycled raw materials. This significant characteristic contributes towards obtaining LEED® and WELL™ credits.



EPD (Environmental Product Declaration), è una certificazione volontaria che mette in evidenza le prestazioni ambientali di prodotto/processo/ servizio per migliorarne la sostenibilità. Attraverso la dichiarazione EPD, Italgraniti Group comunica a partner, operatori e consumatori, l'efficacia delle politiche di sostenibilità intraprese e i dati sull'intero ciclo di vita dei propri materiali. I prodotti certificati EPD sono richiesti dai principali sistemi di certificazione internazionali (LEED®, WELL™, BREEAM®, HQE®, DGNB®, ESTIDAMA etc.) e sono premianti nel quadro normativo nazionale relativo agli appalti pubblici.

EPD (Environmental Product Declaration) is a voluntary certification which highlights the environmental performance levels of a product/ process/service to improve its sustainability. Through its EPD declaration, Italgraniti Group notifies its partners, operators and consumers of the efficiency of the sustainability policies undertaken and the data concerning the entire life cycle of its materials. EPD certified products are required by the main international certification systems (LEED®, WELL™, BREEAM®, HQE®, DGNB®, ESTIDAMA etc.) and they are rewarding as part of national regulations for public tenders.



Italgraniti Group ha adottato lo standard collaborativo HPD Dichiarazioni di Salubrità di Prodotto (Health Product Declarations), per comunicare in modo trasparente il contenuto dei propri materiali e il relativo impatto sulla salute. Grazie all'HPD, i nostri prodotti contribuiscono all'ottenimento di crediti LEED® e WELL™.

Italgraniti Group has adopted the HPD (Health Product Declarations) collaborative standard to communicate the contents of its materials and the related impact on health in a transparent manner. Thanks to HPD, our products contribute towards obtaining LEED® and WELL™ credits.

BREEAM®

BREEAM® (Building Research Establishment Environmental Assessment Method), sviluppato nel 1990 dal BRE Global, è uno dei principali sistemi al mondo utilizzato per misurare le prestazioni ambientali e di sostenibilità degli edifici nuovi ed esistenti. La valutazione BREEAM® utilizza una gamma di indicatori e criteri di sostenibilità per valutare le prestazioni dell'edificio coprendo diverse tematiche ambientali: energy e risorse idriche, salute e benessere, inquinamento, trasporti, materiali, rifiuti, ecologia e processi di gestione.

Tutte le collezioni Italgraniti contribuiscono al raggiungimento dei crediti BREEAM®.

BREEAM® (Building Research Establishment Environmental Assessment Method), which was developed in 1990 by BRE Global, is one of the main systems in the world used to measure the environmental and sustainability performance of new and existing buildings.

The BREEAM® assessment uses a range of indicators and sustainability criteria to assess the performance levels of a building, covering several environmental topics: energy and water resources, health and wellbeing, pollution, transport, materials, waste, environmental awareness and management processes.

All Italgraniti collections contribute towards obtaining BREEAM® credits.

WELL™

WELL™ Building Standard (WELL™) è il primo sistema di rating per l'edilizia sostenibile che consente di misurare, certificare e monitorare le caratteristiche dell'edificio che hanno un impatto sulla salute e sul benessere degli occupanti. Il WELL™ fornisce un percorso per integrare e misurare i temi della salute umana e del benessere nella progettazione, costruzione e gestione di edifici. Per ottenere la certificazione WELL™ Building Standard™, l'edificio deve essere sottoposto a un processo che comprende una valutazione in loco e una verifica delle prestazioni da parte di un certificatore abilitato.

Tutte le collezioni Italgraniti contribuiscono al raggiungimento dei crediti WELL™.

WELL™ Building Standard (WELL™) is the number one rating system for sustainable construction designed to measure, certify and monitor the features of the building, which have an impact on the health and wellbeing of its occupants. WELL™ provides a path to integrate and measure topics of human health and wellbeing in the design, construction and management of buildings. To obtain the WELL™ Building Standard™ certification, the building must undergo a process which includes an on-site assessment and an inspection of performance levels by a qualified certifier.

All Italgraniti collections contribute towards obtaining WELL™ credits.

CAM ISO 14021

Nell'aprile 2016 il Ministero dell'Ambiente italiano ha introdotto una serie di criteri ambientali per l'edilizia, chiamati CAM Edilizia - Criteri Ambientali Minimi per l'Edilizia -, volti a facilitare l'inserimento di requisiti di eco-sostenibilità nelle gare d'appalto per interventi pubblici. L'obiettivo è quello di stimolare acquisti che minimizzino l'uso di risorse naturali e il consumo di energia, che contribuiscono inoltre alla diffusione di fonti rinnovabili, riducano la produzione di rifiuti, le emissioni inquinanti nell'aria, nell'acqua e nel suolo ed che eliminino le sostanze ambientalmente pericolose.

Grazie ad un sistema di gestione ambientale sostenibile, alla certificazione EPD e in accordo con lo standard internazionale ISO 14021, Italgraniti contribuisce ad un'edilizia di qualità e prestazioni al di sopra della media di settore.

In April 2016 the Italian Environment Ministry introduced a series of environmental criteria for construction, called CAM Edilizia - Minimum Environmental Criteria for Construction -, aimed at facilitating the insertion of eco-sustainability requirements in calls for tender of public works. The aim is to stimulate purchases that minimise the use of natural resources and energy consumption levels, which also contribute towards the spread of renewable sources, reducing waste production, polluting emissions into the air, water and soil, and which eradicate environmentally hazardous substances.

Thanks to a sustainable environmental management system, to the EPD certification and in accordance with international standard ISO 14021, Italgraniti contributes towards quality construction with performance levels above the industry average.



Ongreening.com fornisce informazioni dettagliate sulla conformità e il contributo dei prodotti Italgraniti Group ai principali sistemi di certificazione della sostenibilità degli edifici (LEED®, BREEAM®, WELL™ ed altri).



Ongreening.com provides detailed information about the conformity and contribution of Italgraniti Group products to the main building sustainability certification systems (LEED®, BREEAM®, WELL™ and others).



TABELLE TECNICHE GRES PORCELLANATO

TECHNICAL SPECIFICATIONS PORCELAIN STONEWARE

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN FEINSTEINEZUG / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES GRES CERAME
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GRES PORCELANICO / ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КЕРАМОГРАНИТ

CONFORME A NORME / CONFORMING TO STANDARDS / GEMÄSS DEN NORMEN / CONFORMES AUX NORMES / CONFORME CON LAS NORMAS / COOTBETCTBYET НОРМАТИВАМ COOTBETCTBYET НОРМАТИВАМ
EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO Bla UGL CON Ev ≤ 0,5%

CARATTERISTICA TECNICA PHYSICAL PROPERTIES TECHNISCHE DATEN CARACTÉRISTIQUE TECHNIQUE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА	METODICA DI PROVA TESTING METHOD PRÜFVERFAHREN NORME D'ESSAI METODOLOGIA DE PRUEBAS МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ	RIFERIMENTO NORMA REFERENCE STANDARD REFERENCE NORME STANDARDWERT REFERENCIA NORMA ССЫЛКА НА НОРМУ	VALORE PRODOTTO PRODUCT VALUE PRODUKT WERTE VALEUR PRODUIT VALOR PRODUCTO ПОКАЗАТЕЛИ ПРОДУКЦИИ
Dimensioni Size Abmessungen Dimensions Dimensiones Размеры	EN ISO 10545-2	7cm ≤ N < 15 cm (mm) Lunghezza e larghezza - Length and width - Länge und Breite Longueur et largeur - Longitud y anchura - Длина и ширина Spessore - Thickness - Stärke - Epaisseur - Espesor - Толщина Rectilineità spigoli - Linearity - Kantengeradheit Rectitude des arêtes - Rectilineidad de los cantos max Граномонийность углов Ortogonalità - Wedging - Rechtwinkligkeit Orthogonalität - Orthogonalidad - Ортогональность Planarità - Warpage - Ebenflächigkeit - Planéité Planitudo - Плоскость	N ≥ 15 cm (mm) (%)(mm) ±0.9 ±0.6 ±2.0 ±0.5 ±5.0 ±0.5 ±0.75 ±0.5 ±1.5 ±0.75 ±0.5 ±2.0 ±0.75 ±0.5 ±2.0 Conforme Conforming Erfüllt Conforme Conforming Соответствующий
		Aspetto: percentuale di piastrelle accettabili nel lotto - appearance: percentage of acceptable tiles, per lot oberflächenbeschaffenheit: prozentatz der fliesen, die den gefordeten eigenschaften entsprechen - aspect: pourcentage de carreaux acceptables sur la fourniture totale - aspecto: porcentaje de azulejos aceptables en el lote - внешний вид: процент приемлемой плитки в лоте	95 % min. 95 % min.
 Assorbimento d'acqua % - Water absorption % Wasseraufnahme % - Absorption d'eau % Absorción del agua % - Водопоглощение %	EN ISO 10545-3	Ev ≤ 0,5%	Conforme - Conforming Erfüllt - Conforme - Conforming Соответствующий
 Resistenza alla flessione - Modulus of rupture Biegezugfestigkeit - Résistance à la flexion Resistencia a la flexión - Прочность на изгиб	EN ISO 10545-4	Valore medio 35 N/mm² min. sp. > 7,5 mm: min 1300 N sp. < 7,5 mm: min 700 N	Conforme - Conforming Erfüllt - Conforme - Conforming Соответствующий
 Sforzo di rottura - Breakage resistance Bruchlast - Resistance à la rupture Resistencia a la rotura - Усилие на излом	EN ISO 10545-6	175 mm³ max.	Medio - Average - Mittelwert Moyenne - Media - Средний < 150 mm³
 Resistenza all'abrasione profonda - Deep abrasion resistance Bestimmung des Widerstandes gegen tiefen Verschleiß Résistance à l'abrasion Profonde - Аbrasивному воздействию	EN ISO 10545-8	Valore dichiarato - Declared value - Valeur déclarée Valor declarado - Angegebener Wert - заявленный показатель	6,8 MK-1
 Resistenza agli sbalzi termici - Thermal shock resistance - Temperaturwechselbeständigkeit - Résistance aux écarts de température - Resistencia a los cambios bruscos de temperatura - Устойчивость к перепадам температуры	EN ISO 10545-9	Test superato in accordo con ISO 10545-1 - Pass according to ISO 10545-1 Prv en accord avec norme en 10545-1 - Test aprobado en acuerdo con ISO 10545-1 Test ueberstanden nach ISO 10545-1 - Результат теста в соответствии с ISO 10545-1	*
 Resistenza al gelo - Frost resistance Frostbeständigkeit - Résistance au gel Resistencia a las heladas - Морозостойкость	EN ISO 10545-12	Test superato in accordo con ISO 10545-1 - Pass according to ISO 10545-1 Prv en accord avec norme en 10545-1 - Test aprobado en acuerdo con ISO 10545-1 Test ueberstanden nach ISO 10545-1 - Результат теста в соответствии с ISO 10545-1	*
 Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali Resistance to low concentrations of acids and alkali - Résistance à des basses concentrations d'acides et bases - Beständigkeit gegen schwach konzentrierte säuren und laugen - Resistencia a bajas concentraciones de ácidos y alcalos - Устойчивость к низким концентрациям кислот и щелочей	EN ISO 10545-13	Valore dichiarato - Declared value - Valeur déclarée Valor declarado - Angegebener Wert - заявленный показатель	*
 Resistenza ad alte concentrazioni di acidi e alcali Resistance to high concentrations of acids and alkali - Résistance à des hautes concentrations d'acides et bases - Beständigkeit gegen stark konzentrierte säuren und laugen - Resistencia a altas concentraciones de ácidos y alcalos - Устойчивость к высоким концентрациям кислот и щелочей	EN ISO 10545-13	Valore dichiarato - Declared value - Valeur déclarée Valor declarado - Angegebener Wert - заявленный показатель	*
 Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico e agli additivi per piscina - Resistance to domestic chemicals and additives for swimming pools - Résistance aux produits chimiques d'usage domestique et additifs pour piscines Beständigkeit gegen chemische haushaltsreiniger und zusatzstoffe für schwimmbäder Resistencia a los productos químicos de uso doméstico y a los aditivos para piscina - Устойчивость к бытовым химическим продуктам и средствам для бассейнов	EN ISO 10545-14	UB min.	UA
 Resistenza alle macchie di piastrelle non smaltate naturali - Stain resistance of unglazed matte porcelain Fleckenbeständigkeit von unglasierten natur Fliesen Résistance aux taches des carreaux non émaillés naturel - Resistencia a las manchas del porcelánico compacto natural - Устойчивость натуральных неглазурованных плиток к пятнам	DIN 51130	Valore dichiarato - Declared value - Valeur déclarée Valor declarado - Angegebener Wert - заявленный показатель	*
 Resistenza alla scivolosità Slip resistance Rutschfestigkeit Résistance au dérapage Resistencia al deslizamiento Стоимость по запросу	DIN 51097	Dove richiesto - If needed - Nach anforderung - Si demande - Si requerido - Где следует	Valore disponibile a richiesta Value available upon request Wert auf Anfrage verfügbare Valeur disponible sur demande Valor disponible optional Устойчивость к скольжению
		B.C.R.A. - D.M.236/ 89 ANSI A326.3 D COF	> 0,40 Dry / > 0,40 Wet ≥ 0,42 Wet

Per approfondimenti consulta i nostri
video tutorial sul sito e sul canale YouTube.

For more details, check our tutorial videos
on the website and on YouTube.

Para más detalles, consulte nuestros
vídeos tutoriales en la web y en el canal YouTube.

italgranitigroup.com

1. POSA SU MASSETTO LAYING ON SCREED



2. POSA SOPRAELEVATA LAYING AS RAISED PAVING



3. POSA A SECCO SU ERBA LAYING ON GRASS



4. POSA A SECCO SU GHIAIA LAYING ON GRAVEL



5. POSA A SECCO SU SABBIA LAYING ON SAND



* Si raccomanda di consultare Project Department per le indicazioni necessarie al corretto utilizzo.

It's advisable to refer Project Department for all necessary guidelines to a correct use.

Zur korrekten Anwendung wird empfohlen unsere Project Department zu kontaktieren.

Merci de consulter notre Project Department pour les indications a un usage correct.

Se aconseja contactar nuestro Project Department para las instrucciones necesarias para una correcta utilización.

Рекомендуется связаться с Project Department для указаний о правильному применению.



Le informazioni contenute nel presente catalogo sono il più possibile esatte ed aggiornate al momento della stampa, pertanto i dati elencati possono subire variazioni. I colori e le tonalità delle piastrelle qui riprodotti sono indicativi.

The information contained in this catalogue is correct to the best of our knowledge and update at the catalogue printing time; therefore the listed data can be altered. The colours and shades shown here are only indicative.

Printed in Italy:
Marzo 2022

FOLLOW US ON



www.italgranitigroup.com

ITALGRANITI GROUP S.p.A.

Via Radici in Piano 355
41043 Formigine - Modena - Italy
Tel +39 059 888411
Fax +39 059 848808
www.italgranitigroup.com
info@italgranitigroup.com
project.department@italgranitigroup.com

Flagship Store

Via Statuto 21
20121 - Milano - Italy
Tel +39 02 84567687
milano@italgranitigroup.com

 **ITALGRANITI**
SUPERIOR ITALIAN SURFACES



Ceramics of Italy

