

Origins

THE ANCESTRAL CHARM OF QUARTZITE



ITALGRANITI
SUPERIOR ITALIAN SURFACES







TAUPE

Origins



Origins attinge forza minerale e fascino ancestrale dalla quarzite, che interpreta in chiave contemporanea equilibrandone la texture grafica e preservandone la naturale variabilità tonale. Grazie all’innovativa tecnologia RealUp®, Origins si arricchisce di tridimensionalità conferendo alla superficie una profondità e un livello di dettaglio unici.

Origins draws mineral strength and ancestral charm from quartzite, which it interprets in a contemporary key by balancing its graphic texture and preserving its natural shade variability. Thanks to the innovative RealUp® technology, Origins is enriched with three-dimensionality, giving the surface a unique depth and level of detail.

Origins schöpft aus der mineralischen Kraft und dem uralten Charme des Quarzits, den es zeitgemäß interpretiert, indem es seine grafische Textur ausgleicht und seine natürliche Tonalität bewahrt. Dank der innovative Technologie RealUp® wirkt Origins dreidimensional und verleiht der Oberfläche eine einzigartige Tiefe und Detailgenauigkeit.

Origins extrae la fuerza mineral y el encanto ancestral de la cuarcita, que interpreta en clave contemporánea, equilibrando su textura gráfica y conservando su natural variedad de tonos. Gracias a la innovadora tecnología RealUp®, Origins utiliza la tridimensionalidad para dar a la superficie una profundidad y un nivel de detalle únicos.

Origins tire sa force minérale et son charme ancestral du quartzite, qu'elle interprète dans un esprit contemporain, en en équilibrant la structure graphique et en en conservant les nuances de teinte naturelles. Grâce à la technologie RealUp® innovante, Origins acquiert une tridimensionnalité et apporte à la surface une profondeur et un niveau de détail uniques.

Коллекция Origins наполнена минеральной силой и древним очарованием кварцита, который она интерпретирует в современном ключе, уравновешивая его графическую текстуру и сохраняя естественную переменчивость тона. Благодаря инновационной технологии RealUp®, плиты из коллекции Origins обретают трехмерность, давая поверхностям беспрецедентную глубину и уровень детализации.



**LARGE SLABS FOR
GREAT ARCHITECTURES.**

Origins è un effetto pietra dal carattere deciso ed equilibrato. Il look grafico delle grandi lastre Mega® 120x280 cm, veste le estese superfici rivelando una naturale vocazione per l'architettura.

Origins is a stone effect with a strong and balanced character. The graphic look of the Mega® 120x280 cm large slabs dresses the extensive surfaces disclosing a natural vocation for architecture.

Origins zeigt sich in Natursteinoptik mit einem entschlossenen und ausgewogenem Charakter. Der grafische Look der Mega®-Platten im Großformat 120x280 cm kleidet große Flächen in einem stark architektonischen Flair.

Origins est un effet pierre au caractère marqué et équilibré. L'effet graphique des grandes dalles Mega® 120x280 cm revêt les grandes étendues en révélant leur vocation naturelle pour l'architecture.

Origins es un efecto piedra con un carácter fuerte y equilibrado. El aspecto gráfico de las grandes placas Mega® 120x280 cm viste las grandes superficies demostrando una vocación natural por la arquitectura.

Origins – это эффект камня с сильным и гармоничным характером. Графичный внешний вид больших плит Mega® 120x280 см украшает большие поверхности, раскрывая их естественную принадлежность к миру архитектуры.



WALL: TAUPE 120x280x0,6
FLOOR: TAUPE 60x120x20mm



WALL: BEIGE 80x160
FLOOR: BEIGE 120x120

NEW INNOVATIVE
TECHNOLOGY.



RealUp® dona alla superficie ceramica una sensibile cifra materica che risulta perfettamente coerente con la grafica ad altissima definizione. Morbida al tatto, questa microstruttura si allinea senza margine d’errore con il disegno: **una sorprendente sinergia di grafica e rilievo, per una ricchezza senza precedenti, fatta di innumerevoli dettagli iperrealistici.**

RealUp® verleiht der keramischen Oberfläche eine wahrnehmbare Stofflichkeit, die perfekt mit den ultrahochauflösenden Grafiken übereinstimmt. Diese Mikrostruktur fühlt sich weich an und passt sich einwandfrei dem Design an: eine erstaunliche Synergie von Grafik und Relief für einen noch nie dagewesenen Reichtum an unzähligen hyper-realistischen Details.

RealUp® apporte à la surface céramique un aspect matériel sensible qui s’avère parfaitement cohérent avec le graphisme à très haute définition. Douce au toucher, cette microstructure s’aligne parfaitement avec le dessin : une synergie surprenante entre graphisme et relief, pour une richesse inégalée, faite d’innombrables détails extrêmement réalistes.

RealUp® gives the ceramic surface a perceptible textural signature that is perfectly consistent with the ultra-high definition graphics. Soft to the touch, this micro-structure aligns with the design with no margin for error: **an astonishing synergy of graphics and relief effects, for an unprecedented richness of countless hyper-realistic details.**

RealUp® aporta a la superficie cerámica una sensación material que resulta perfectamente coherente con el diseño de alta definición. Suave al tacto, esta microestructura se alinea perfectamente con el diseño, una sorprendente sinergia de motivos gráficos y relieves para un resultado único, lleno de innumerables detalles hiperrealistas.

RealUp® придает керамической поверхности ощутимую фактурность, которая идеально сочетается с графикой высочайшей четкости. Мягкая на ощупь, эта микроструктура безошибочно сочетается с дизайном: удивительная синергия графики и рельефа для беспрецедентного богатства бесчисленных сверхреалистичных деталей.



SILVER

MY NATURAL
HABITAT.



WALL: SILVER 120x280x0,6 / NUANCES SALVIA 120x280x0,6
NUANCES MURETTO NERO 30x30
FLOOR: SILVER 120x120




WALL: SILVER 120x280x0,6 / NUANCES SALVIA 120x280x0,6
NUANCES MURETTO NERO 30x30
TABLE: CHARM EXPERIENCE - CALACATTA PINK
FLOOR: SILVER 120x120

A NATURAL AFFINITY WITH COLOUR.

Le sei tinte naturali accolgono con spontaneità qualsiasi innesto di colore. L'abbinamento con la collezione Nuances crea combinazioni cromatiche e materiche originali e raffinate, che rendono lo spazio abitato moderno e sofisticato.

The six natural shades naturally welcome any colour declination. The combination with the Nuances collection creates original and refined colour and textural matches for a modern and sophisticated living space.



STONE EFFECT + CONCRETE EFFECT

Die sechs natürlichen Nuancen lassen bestens mit anderen Farben kombinieren. Durch die Kombination mit der Kollektion Nuances entstehen originelle und raffinierte Farb- und Materialkombinationen, die den Wohnraum modern und anspruchsvoll gestalten.

Les six teintes naturelles accueillent tout apport de couleur avec une grande spontanéité. L'assortiment avec la collection Nuances crée des combinaisons chromatiques et matérielles originales et raffinées, qui rendent les espaces d'habitation modernes et sophistiqués.

Los seis tonos naturales dan fácilmente la bienvenida a cualquier añadido de color. La combinación con la colección Nuances crea asociaciones originales y delicadas de colores y materiales, que dan como resultado un espacio habitable moderno y sofisticado.


Шесть натуральных оттенков непринужденно сочетаются с добавлениями любых цветов. Комбинации с плитками из коллекции Nuances создают оригинальные и изысканные сочетания цветов и материалов, которые делают жилое пространство современным и элегантным.



**A STONE LOOK DESIGNED
FOR CONTEMPORARY LIVING.**

L’abbinamento tra collezioni è possibile grazie alla totale complementarità tra i formati, i moduli mosaico e una profonda coerenza progettuale. Origins e le altre collezioni Italgraniti esprimono una bellezza colta e contemporanea, un lusso naturale, mai ostentato.

The combination of collections is possible thanks to the total integration of sizes, mosaic modules and a deep design consistency. Origins and the other Italgraniti collections express a cultured and contemporary beauty, a natural luxury, never flaunted.



STONE EFFECT + CONCRETE EFFECT

Die verschiedenen Kollektionen können dank der vielfältigen Kombinationsmöglichkeiten von Formaten, Mosaik-Modulen und einer tiefgreifenden Stimmigkeit zusammengestellt werden. Origins und die anderen Kollektionen von Italgraniti sind Ausdruck einer kultivierten und zeitgemäßen Schönheit, eines natürlichen, niemals protzigen Luxus.

L’assortiment entre diverses collections est possible grâce à la complémentarité totale entre les formats, les modules mosaïques et une profonde cohérence de conception. Origins et les autres collections Italgraniti expriment une beauté raffinée et contemporaine, un luxe naturel jamais ostentatoire.

La combinación entre colecciones resulta posible gracias a unos formatos totalmente complementarios, los módulos de mosaico y un diseño increíblemente coherente. Origins y las demás colecciones de Italgraniti expresan una belleza refinada y contemporánea y un lujo natural que no resulta nada ostentoso.

Полная взаимодополняемость форматов и мозаичных модулей и глубокая согласованность дизайнов позволяют комбинировать плиты из разных коллекций. Origins и другие коллекции бренда Italgraniti воплощают современную культурную красоту и природную роскошь, лишённую наигранности.




WALL: WHITE 120x280x0,6
MURETTO WHITE 30x30
FLOOR: NUANCES MURETTO CIPRIA 30x30
WASHBASIN: PIANO DESIGN BY A.PARISIO & G.PEZZANO

NATURAL LIVING PROJECTS.

Origins ed Essence nascono da una precisa visione: effetto pietra ed effetto legno insieme, per dare vita a una sinergia estetica all’insegna del comfort e delle performance del gres porcellanato.

Origins and Essence originate from a precise vision: stone and wood effect together, to create an aesthetic synergy in the name of comfort and performance of porcelain stoneware.



STONE EFFECT + WOOD EFFECT + CONCRETE EFFECT

Origins und Essence sind aus einer präzisen Vision entstanden: Die Kombination von Naturstein- und Holzoptik erzeugen eine ästhetische Synergie im Zeichen der Gemütlichkeit, ohne auf die Zweckmäßigkeit von Feinsteinzeug zu verzichten.

Origins et Essence sont le fruit d’une vision précise : effet pierre et effet bois s’associent pour créer une synergie esthétique sous le signe du confort et des performances du grès cérame.

Origins y Essence nacen de una visión muy concreta, unir el efecto piedra y el efecto madera para dar vida a una sinergia estética con todo el confort y las prestaciones del gres porcelánico.

Коллекции Origins и Essence рождаются из четкого видения: эффект камня и эффект дерева сплетаются вместе, давая жизнь эстетическому дуэту, воплощающему комфорт и производительность керамогранита.



WALL: GREIGE 120x280x0,6
FLOOR: ESSENCE TAUPE 20x120



WALL: GREIGE 120x280x0,6
NUANCES MURETTO CIELO 30x30
FLOOR: ESSENCE TAUPE 20x120
WASHBASIN: OVALE DESIGN BY A.PARISIO & G.PEZZANO



LINE

Superfici tridimensionali che riflettono il fascino tattile e visivo delle lavorazioni tipiche della pietra naturale.

Three-dimensional surfaces that reflect the tactile and visual appeal of natural stone manufacturing.



STONE EFFECT + CONCRETE EFFECT

Dreidimensionale Oberflächen, die den taktilen und visuellen Reiz der Natursteinverarbeitung wiedergeben.

Des surfaces tridimensionnelles qui reflètent le charme tactile et visuel des transformations typiques de la pierre naturelle.

Superficies tridimensionales que reflejan la belleza táctil y visual de las piezas de piedra natural.

Трёхмерные поверхности отражают чарующую фактуру и внешний вид типичных видов обработки натурального камня.



WALL: LINE BEIGE 60x120
NUANCES MURETTO NERO 30x30
FLOOR: NUANCES MURETTO NERO 30x30
WASHBASIN: PIANO DESIGN BY A.PARISIO & G.PEZZANO



OPEN[®]
REWRITING OUTDOOR SURFACES

**INDOOR-OUTDOOR
DESIGN.**

Le superfici OPEN in spessore extra 20 mm creano un solido legame estetico tra interno ed esterno e permettono al progetto abitativo di raggiungere la più completa coerenza estetica indoor-outdoor.

The OPEN surfaces in extra 20 mm thickness originate a solid aesthetic bond between indoors and outdoors, allowing the living project to achieve the most complete aesthetic continuity.

Die Oberflächen OPEN mit einer Stärke von 20 mm schaffen eine solide ästhetische Verbindung zwischen Innen und Außen und ermöglichen es dem Wohnprojekt, eine möglichst vollständige ästhetische Kohärenz zwischen den beiden Bereichen zu erreichen.

Les surfaces OPEN en grande épaisseur de 20 mm créent un lien esthétique fort entre l'intérieur et l'extérieur et permettent au projet d'habitation d'atteindre la cohérence esthétique intérieur-extérieur la plus complète.

Las superficies OPEN con un espesor extra de 20 mm crean un sólido vínculo estético entre el interior y el exterior y permiten que el proyecto de vivienda sea lo más coherente posible con la estética interior-exterior.

Покрyтия OPEN толщиной 20 мм создают прочную эстетическую связь между внутренними и внешними пространствами и позволяют достичь наиболее полной эстетической гармонии между внутренним и наружным пространством.



WALL: MURETTO 3D SILVER 29x59
FLOOR: SILVER 80x80 20mm

THREE-DIMENSIONALITY
OF CERAMICS.

Con la sua forte tridimensionalità, la superficie Tapparella genera un chiaroscuro che risalta la dettagliata texture minerale. Gli arredi Italgraniti Live sono disegnati per coniugare estetica e funzionalità, e valorizzare il progetto di interior design nella sua interezza.

With its sharp three-dimensionality, the Tapparella surface generates a light and shade enhancing the detailed mineral texture. Italgraniti Live furniture is designed to combine aesthetics and functionality, and enhance the interior design project as a whole.



WALL: TAPPARELLA TAUPE 28,5x119,7 - TAUPE 120x280x0,6
NUANCES MURETTO SALVIA 30x30
FLOOR: TAUPE 120x120
WASHBASIN: OVALE DESIGN BY A.PARISIO & G.PEZZANO
SHOWER TRAY: ITALGRANITI LIVE TAUPE FLOW

Mit ihrer starken Dreidimensionalität erzeugt die Oberfläche Tapparella einen Hell-Dunkel-Effekt, der die detaillierte mineralische Textur hervorhebt. Die mit Italgraniti Live realisierten Einrichtungen sind derart gestaltet, dass sie Optik und Zweckmäßigkeit vereinen und das Einrichtungsprojekt in seiner Gesamtheit aufwerten.

Avec sa forte tridimensionnalité, la surface Tapparella crée un clair-obscur qui met en valeur la texture minérale détaillée. Les décorations Italgraniti Live sont conçues pour associer esthétique et fonctionnalité et mettre en valeur le projet de design d'intérieur dans son entièreté.

Con su marcada tridimensionalidad, la superficie Tapparella genera un claroscuro que resalta la textura mineral llena de detalles. Los productos de Italgraniti Live están diseñados para combinar estética y funcionalidad, y para realizar cualquier proyecto de interiorismo en su totalidad.

Благодаря своей эффектной трехмерности поверхность Тapparella создает светотень, которая подчеркивает детализированную минеральную текстуру. Мебель Italgraniti Live сочетает в себе эстетику и функциональность и превосходно дополняет дизайн интерьера, делая его цельным.




WALL: DARK 120x280x0,6 - NUANCES MURETTO SALVIA 30x30
BANCH: MURETTO DARK 30x30
FLOOR: DARK 120x120

**PRODUCTIVE COMBINATIONS
OF MATERIALS AND COLORS.**

Il look discreto e un'estetica ben definita, consentono a Origins di interpretare qualunque spazio, residenziale e pubblico, con una particolare vocazione verso i luoghi dell'hospitality e del wellbeing.

The discreet look and well-defined aesthetics allow Origins to portray any space, residential and public, with a particular vocation for hospitality and wellbeing venues.



STONE EFFECT + CONCRETE EFFECT

Die diskrete Optik und die klar definierte Ästhetik erlauben es Origins, jeden Raum zu interpretieren, ob im privaten oder öffentlichen Bereich, mit einer besonderen Berufung für Gaststätten und Wellness-Einrichtungen.

L'aspect discret et une esthétique bien définie permettent à Origins d'interpréter n'importe quel espace, résidentiel et public, avec une vocation particulière pour les espaces d'accueil et de bien-être.

La mirada discreta y la estética bien definida permiten a Origins decorar cualquier espacio residencial y público con una especial vocación hacia el sector hotelero y la tendencia wellbeing.

Сдержанный внешний вид и четкая эстетика позволяют оформлять коллекцией Origins любое пространство, жилое и общественное, с особым акцентом на гостеприимство и благополучие.





WALL: MURETTO DARK 30x30 - NUANCES MURETTO SALVIA 30x30
BANCH: MURETTO DARK 30x30
FLOOR: DARK 120x120
WASHBASIN: PIANO DESIGN BY A.PARISIO & G.PEZZANO

**COORDINATED AND
VERSATILE CERAMICS.**

Facciate, pavimentazioni a traffico elevato ed elementi di arredo urbano: grazie all'estesa gamma di spessori, formati e finiture coordinati, il gres porcellanato Origins riveste gli spazi pubblici elevandoli sia in termini di design che di performance.

Façades, high-traffic floors and city furnishing elements: thanks to its extensive range of thicknesses, sizes and coordinated finishes, Origins porcelain stoneware covers public spaces, upgrading them in terms of both design and performance.

Fassaden, stark beanspruchter Fußböden und Elemente der Städtegestaltung: Dank der großen Auswahl an Stärken, Formaten und aufeinander abgestimmten Bearbeitungen verkleidet das Feinsteinzeug Origins öffentliche Räume und wertet sie sowohl in Bezug auf Design als auch auf Leistung auf.

Façades, sols pour espaces soumis à un trafic intense et éléments d'aménagement urbain : grâce à la vaste gamme d'épaisseurs, de formats et de finitions, le grès cérame Origins revêt les espaces publics en les enrichissant aussi bien du point de vue du design que des performances.

Fachadas, suelos muy transitados y elementos de mobiliario urbano: gracias a la amplia gama de espesores, formatos y acabados coordinados, el gres porcelánico Origins reviste los espacios públicos, elevándolos tanto en diseño como en prestaciones.

Фасады, пол с высокой проходимостью и элементы уличной мебели: благодаря широкому ассортименту согласованных между собой вариантов толщины, форматов и отделки керамогранит из коллекции Origins прекрасно подходит для оформления общественных пространств, улучшая их как с точки зрения дизайна, так и с точки зрения производительности.



WALL: WHITE 80x160
BANCH: WHITE 120x280x0,6
FLOOR: WHITE 80x80 20mm



WALL: GREIGE 120x280x0,6 /
NUANCES MURETTO NERO 30x30
COUNTER: NUANCES MURETTO NERO 30x30
FLOOR: GREIGE 120x120



Origins

Technical Info

GRES PORCELLANATO - RETTIFICATO
PORCELAIN STONEWARE - RECTIFIED

CONFORMING TO STANDARDS
EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO BIa UGL CON Ev ≤ 0,5%

ADVANCED TECHNOLOGY



DESIGN AND THREE-DIMENSIONALITY
WITH AN UNPRECEDENTED SYNERGY



BENDING
STRENGTH



FROST
RESISTANCE



CHEMICALS
RESISTANCE



STAIN
RESISTANCE



ANSI A326.3 > 0,42
REALUP



ANSI A326.3 > 0,42
NATURALE / MATTE



ANSI A326.3 > 0,42
ANTISLIP
OPEN



R11 / A+B+C
ANTISLIP
OPEN



HEAVY TRAFFIC
TRAFFICO INTENSO
Naturale / Matte
RealUp
Antislip



V2
MODERATE
All Colours

6 mm MEGA

WHITE

Naturale / Matte - UGL
120x280x0,6



9 mm RealUp + 20 mm OPEN

RealUp - UGL
80x160 - 120x120 - 60x120
60x60 - 80x80 - 40x80 - 30x60

Antislip - UGL
60x120
30x60

OPEN - UGL
60x120 - 80x80
60x60



Line - UGL
60x120



	6 mm MEGA		9 mm RealUp							20 mm OPEN				
									Not rectified					
SUPERFICIE SURFACE	120x280x0,6 cm 47 ^{11⁄16} "x110 ^{1⁄16} "x1⁄4"		80x160 cm 31 ^{1⁄2} "x63"	120x120 cm 47 ^{1⁄4} "x47 ^{1⁄8} "	60x120 cm 23 ^{1⁄2} "x47 ^{1⁄8} "	60x60 cm 23 ^{1⁄2} "x23 ^{1⁄2} "	30x60 cm 11 ^{7⁄8} "x23 ^{1⁄2} "	30x60 cm 11 ^{7⁄8} "x23 ^{1⁄2} "		80x80 cm 31 ^{1⁄2} "x31 ^{1⁄2} "	40x80 cm 15 ^{3⁄4} "x31 ^{1⁄2} "	60x120 cm 23 ^{1⁄2} "x47 ^{1⁄8} "	80x80 cm 31 ^{1⁄2} "x31 ^{1⁄2} "	60x60 cm 23 ^{1⁄2} "x23 ^{1⁄2} "
Naturale / Matte / Natur / Naturel / Natural / Матовый	OG01XPA 													
RealUp			OG01GA 	OG0112 	OG01BA 	OG0168 	OG0163 			OG0188 	OG0184 			
Line					OG01BALI 									
Antislip					OG01BAA 				OG0160A 			OG01BA2 	OG01882 	OG01682 

6 mm MEGA

GREIGE

Naturale / Matte - UGL
120x280x0,6



9 mm RealUp + 20 mm OPEN

RealUp - UGL
80x160 - 120x120 - 60x120
60x60 - 80x80 - 40x80 - 30x60

Antislip - UGL
60x120
30x60

OPEN - UGL
60x120 - 80x80
60x60



Line - UGL
60x120



	6 mm MEGA		9 mm RealUp							20 mm OPEN				
									Not rectified					
SUPERFICIE SURFACE	120x280x0,6 cm 47 ^{11⁄16} "x110 ^{1⁄16} "x1⁄4"		80x160 cm 31 ^{1⁄2} "x63"	120x120 cm 47 ^{11⁄16} "x47 ^{11⁄16} "	60x120 cm 23 ^{1⁄2} "x47 ^{11⁄16} "	60x60 cm 23 ^{1⁄2} "x23 ^{1⁄2} "	30x60 cm 11 ^{7⁄8} "x23 ^{1⁄2} "	30x60 cm 11 ^{7⁄8} "x23 ^{1⁄2} "		80x80 cm 31 ^{1⁄2} "x31 ^{1⁄2} "	40x80 cm 15 ^{3⁄4} "x31 ^{1⁄2} "	60x120 cm 23 ^{1⁄2} "x47 ^{11⁄16} "	80x80 cm 31 ^{1⁄2} "x31 ^{1⁄2} "	60x60 cm 23 ^{1⁄2} "x23 ^{1⁄2} "
Naturale / Matte / Natur / Naturel / Natural / Матовый	OG03XPA 													
RealUp			OG03GA 	OG0312 	OG03BA 	OG0368 	OG0363 			OG0388 	OG0384 			
Line					OG03BALI 									
Antislip					OG03BAA 				OG0360A 			OG03BA2 	OG03882 	OG03682 

■ 9 mm RealUp + ■ 20 mm OPEN

TAUPE

Naturale / Matte - UGL
120x280x0,6

RealUp - UGL	Antislip - UGL	OPEN - UGL
80x160 - 120x120 - 60x120	60x120	60x120 - 80x80
60x60 - 80x80 - 40x80 - 30x60		



	— 6 mm MEGA	— 9 mm RealUp							— 20 mm OPEN	
										
SUPERFICIE SURFACE	120x280x0,6 cm 47 ^{1/4} x110 ^{1/4} x1/4"	80x160 cm 31 ^{1/2} x63"	120x120 cm 47 ^{1/4} x47 ^{1/4} "	60x120 cm 23 ^{1/2} x47 ^{1/4} "	60x60 cm 23 ^{1/2} x23 ^{1/2} "	30x60 cm 11 ^{7/8} x23 ^{1/2} "	80x80 cm 31 ^{1/2} x31 ^{1/2} "	40x80 cm 15 ^{3/4} x31 ^{1/2} "	60x120 cm 23 ^{1/2} x47 ^{1/4} "	80x80 cm 31 ^{1/2} x31 ^{1/2} "
Naturale / Matte / Natur / Naturel / Natural / Матовый	OG04XPA ■									
RealUp		OG04GA ■	OG0412 ■	OG04BA ■	OG0468 ■	OG0463 ■	OG0488 ■	OG0484 ■		
Line				OG04BALI ■						
Antislip				OG04BAA ■					OG04BA2 ■	OG04882 ■

6 mm MEGA

SILVER

Naturale / Matte - UGL
120x280x0,6




9 mm RealUp + 20 mm OPEN

RealUp - UGL 80x160 - 120x120 - 60x120 60x60 - 80x80 - 40x80 - 30x60	Antislip - UGL 60x120 30x60	OPEN - UGL 60x120 - 80x80 60x60
--	-----------------------------------	---------------------------------------



Line - UGL
60x120



	6 mm MEGA						9 mm RealUp						20 mm OPEN		
SUPERFICIE SURFACE	120x280x0,6 cm 47 ^{11⁄16} "x110 ^{1⁄16} "x1⁄4"	80x160 cm 31 ^{1⁄2} "x63"	120x120 cm 47 ^{1⁄4} "x47 ^{1⁄4} "	60x120 cm 23 ^{1⁄2} "x47 ^{1⁄4} "	60x60 cm 23 ^{1⁄2} "x23 ^{1⁄2} "	30x60 cm 11 ^{7⁄8} "x23 ^{1⁄2} "	30x60 cm 11 ^{7⁄8} "x23 ^{1⁄2} "	80x80 cm 31 ^{1⁄2} "x31 ^{1⁄2} "	40x80 cm 15 ^{3⁄4} "x31 ^{1⁄2} "	60x120 cm 23 ^{1⁄2} "x47 ^{1⁄4} "	80x80 cm 31 ^{1⁄2} "x31 ^{1⁄2} "	60x60 cm 23 ^{1⁄2} "x23 ^{1⁄2} "			
Naturale / Matte / Natur / Naturel / Natural / Матовый	OG05XPA ■														
RealUp		OG05GA ■	OG0512 ■	OG05BA ■	OG0568 ■	OG0563 ■		OG0588 ■	OG0584 ■						
Line				OG05BALI ■											
Antislip				OG05BAA ■				OG0560A ■			OG05BA2 ■	OG05882 ■	OG05682 ■		

6 mm MEGA

DARK

Naturale / Matte - UGL
120x280x0,6




9 mm RealUp + 20 mm OPEN

RealUp - UGL 80x160 - 120x120 - 60x120 60x60 - 80x80 - 40x80 - 30x60	Antislip - UGL 60x120	OPEN - UGL 60x120 - 80x80
--	--------------------------	------------------------------



Line - UGL
60x120




	6 mm MEGA						9 mm RealUp						20 mm OPEN		
SUPERFICIE SURFACE	120x280x0,6 cm 47 ^{1⁄16} "x110 ^{1⁄16} "x1⁄4"	80x160 cm 31 ^{1⁄2} "x63"	120x120 cm 47 ^{1⁄4} "x47 ^{1⁄4} "	60x120 cm 23 ^{1⁄2} "x47 ^{1⁄4} "	60x60 cm 23 ^{1⁄2} "x23 ^{1⁄2} "	30x60 cm 11 ^{7⁄8} "x23 ^{1⁄2} "	80x80 cm 31 ^{1⁄2} "x31 ^{1⁄2} "	40x80 cm 15 ^{3⁄4} "x31 ^{1⁄2} "	60x120 cm 23 ^{1⁄2} "x47 ^{1⁄4} "	80x80 cm 31 ^{1⁄2} "x31 ^{1⁄2} "					
Naturale / Matte / Natur / Naturel / Natural / Матовый	OG06XPA ■														
RealUp		OG06GA ■	OG0612 ■	OG06BA ■	OG0668 ■	OG0663 ■	OG0688 ■	OG0684 ■							
Line				OG06BALI ■											
Antislip							OG06BAA ■						OG06BA2 ■	OG06882 ■	


9 mm

TAPPARELLA 3D


Naturale / Matte - UGL
28,5x119,7




White



Beige



Silver



Greige



Taupe



Dark

MURETTO 3D

Naturale /Matte - UGL
29x59



White



Taupe



Greige




Silver



Beige



Dark

		
	Tapparella 3D 28,5x119,7cm 11 ^{13/16} "x47 ^{1/8} "	Muretto 3D 29x59 cm 11 ^{3/8} "x23 ^{1/4} "
	Pcs Box 3	Pcs Box 4
WHITE	OG01MTP ■	OG01MD ■
GREIGE	OG03MTP ■	OG03MD ■
BEIGE	OG02MTP ■	OG02MD ■
TAUPE	OG04MTP ■	OG04MD ■
SILVER	OG05MTP ■	OG05MD ■
DARK	OG06MTP ■	OG06MD ■



Tessera
4,06x119,8 1^{5/16}"x47^{1/8}"
3,06x119,8 1^{1/4}"x47^{1/8}"

Tapparella 3D



Tessera
7,1x38,5 2^{3/4}"x15^{1/8}"
7,1x19,9 2^{3/4}"x7^{7/8}"

Muretto 3D

6 mm + 9 mm RealUp

MURETTO

Naturale / Matte - UGL
30x30



White



Taupe


RealUp - UGL
30x30



Greige



Silver



Beige



Dark

9 mm RealUp

MOSAICO


RealUp - UGL
30x30




White



Taupe



Greige



Silver



Beige



Dark

	6 mm	9 mm RealUp	
			
	Muretto 30x30 cm 11 ^{7/8} "x11 ^{7/8} "	Muretto 30x30 cm 11 ^{7/8} "x11 ^{7/8} "	Mosaico 30x30 cm 11 ^{7/8} "x11 ^{7/8} "
	Pcs Box 6	Pcs Box 6	Pcs Box 12
WHITE	OG01MB ■	OG01MB9 ■	OG013MA ■
GREIGE	OG03MB ■	OG03MB9 ■	OG033MA ■
BEIGE	OG02MB ■	OG02MB9 ■	OG023MA ■
TAUPE	OG04MB ■	OG04MB9 ■	OG043MA ■
SILVER	OG05MB ■	OG05MB9 ■	OG053MA ■
DARK	OG06MB ■	OG06MB9 ■	OG063MA ■



Tessere
2,8x9,8 1^{1/8}"x3^{7/8}"

Muretto



Tessera
5x5 2"x2"

Mosaico

9 mm			
			
	Battiscopa	Gradone con Toro	Elemento "L" Incollato
	7x60 cm 2 ³¹⁶ / ₁₆ "x23 ¹² / ₁₆ "	120x33x4 cm 47 ¹¹⁶ / ₁₆ "x13 ³ / ₁₆ "x1 ³¹⁴ / ₁₆ "	4,5x16,5x60 cm 1 ³¹⁶ / ₁₆ "x6 ¹⁵ / ₁₆ "x23 ¹² / ₁₆ "
	Pcs Box 10	Pcs Box 2	Pcs Box 4
WHITE	RealUp	OG0176 	OG01GT2 
	Antislip	OG0195I 	
GREIGE	RealUp	OG0376 	OG03GT2 
	Antislip	OG0395I 	
BEIGE	RealUp	OG0276 	OG02GT2 
	Antislip	OG0295I 	
TAUPE	RealUp	OG0476 	OG04GT2 
	Antislip	OG0495I 	
SILVER	RealUp	OG0576 	OG05GT2 
	Antislip	OG0595I 	
DARK	RealUp	OG0676 	OG06GT2 
	Antislip	OG0695I 	

STUCCHI CONSIGLIATI /
RECOMMENDED GROUTS

Colori Colors						
	White	Greige	Beige	Taupe	Silver	Dark
Kerakoll						
	06	08	43	44	09	10
Mapei						
	80% 100 + 20% 110	80% 100 + 20% 112	50% 100 + 50% 110	90% 110 + 10% 112	80% 112 + 20% 100	70% 100 + 30% 119

20 mm OPEN

OPEN PLANTER

RECTANGULAR
PLANTER
60x120x60 cm

FIOR00004

RECTANGULAR
PLANTER
40x80x40 cm

FIOR00002

SQUARE
PLANTER
60x60x60 cm

FIOR00003

SQUARE
PLANTER
40x40x40 cm

FIOR00001

* COLORI DISPONIBILI
AVAILABLE COLOURS

60x120x60 cm
23¹²/₁₆"x47¹¹/₁₆"x 23¹²/₁₆"

40x80x40 cm
15³/₁₆"x31¹²/₁₆"x15³/₁₆"

60x60x60 cm
23¹²/₁₆"x23¹²/₁₆"x23¹²/₁₆"

40x40x40 cm
15³/₁₆"x15³/₁₆"x15³/₁₆"

WHITE

GREIGE

BEIGE

TAUPE

SILVER

DARK






■ 20 mm OPEN

SPECIAL PIECES

	DIMENSIONE PEZZO ITEM SIZE		FONDI ABBINATI MATCHING REGULAR TILES		WHITE	BEIGE	GREIGE	TAUPE	SILVER	DARK	PREZZO PRICE	PCS BOX
 Gradone Assemblato	40x80 cm 15 ^{3/4"} x31 ^{1/2"}		80x80		OG01G8A	OG02G8A	OG03G8A	OG04G8A	OG05G8A	OG06G8A	■	2
	30x120 cm 11 ^{7/8"} x47 ^{1/4"}		60x120		OG01G5A	OG02G5A	OG03G5A	OG04G5A	OG05G5A	OG06G5A	■	2
	30x60 cm 11 ^{7/8"} x23 ^{1/2"}		60x60		OG01G6A	OG02G6A	OG03G6A		OG05G6A		■	3
 Gradone Angolare Assemblato DX e SX	40x80 cm 15 ^{3/4"} x31 ^{1/2"}		80x80		DX OG01D8A	OG02D8A	OG03D8A	OG04D8A	OG05D8A	OG06D8A	■	2
					SX OG01S8A	OG02S8A	OG03S8A	OG04S8A	OG05S8A	OG06S8A	■	2
	30x120 cm 11 ^{7/8"} x47 ^{1/4"}		60x120		DX OG01D5A	OG02D5A	OG03D5A	OG04D5A	OG05D5A	OG06D5A	■	2
					SX OG01S5A	OG02S5A	OG03S5A	OG04S5A	OG05S5A	OG06S5A	■	2
	30x60 cm 11 ^{7/8"} x23 ^{1/2"}		60x60		DX OG01D6A	OG02D6A	OG03D6A		OG05D6A		■	3
					SX OG01S6A	OG02S6A	OG03S6A		OG05S6A		■	3
 Angolare Interno Assemblato 45°	40x80 cm 15 ^{3/4"} x31 ^{1/2"}	2 pz	80x80		OG01AI8A	OG02AI8A	OG03AI8A	OG04AI8A	OG05AI8A	OG06AI8A	■	2
	30x120 cm 11 ^{7/8"} x47 ^{1/4"}	2 pz	60x120		OG01AI5A	OG02AI5A	OG03AI5A	OG04AI5A	OG05AI5A	OG06AI5A	■	2
	30x60 cm 11 ^{7/8"} x23 ^{1/2"}	2 pz	60x60		OG01AI6A	OG02AI6A	OG03AI6A		OG05AI6A		■	2
 Angolare Esterno Assemblato 45°	40x80 cm 15 ^{3/4"} x31 ^{1/2"}	2 pz	80x80		OG01AE8A	OG02AE8A	OG03AE8A	OG04AE8A	OG05AE8A	OG06AE8A	■	2
	30x120 cm 11 ^{7/8"} x47 ^{1/4"}	2 pz	60x120		OG01AE5A	OG02AE5A	OG03AE5A	OG04AE5A	OG05AE5A	OG06AE5A	■	2
	30x60 cm 11 ^{7/8"} x23 ^{1/2"}	2 pz	60x60		OG01AE6A	OG02AE6A	OG03AE6A		OG05AE6A		■	2
 Alzata con Scuretto	20x80 cm 8"x31 ^{1/2"}		80x80		OG01AL8	OG02AL8	OG03AL8	OG04AL8	OG05AL8	OG06AL8	■	2
	20x120 cm 8"x47 ^{1/4"}		60x120		OG01AL2	OG02AL2	OG03AL2	OG04AL2	OG05AL2	OG06AL2	■	2
	20x60 cm 8"x23 ^{1/2"}		60x60		OG01AL	OG02AL	OG03AL		OG05AL		■	2
 Gradone con Toro	40x80 cm 15 ^{3/4"} x31 ^{1/2"}		80x80		OG01G8R	OG02G8R	OG03G8R	OG04G8R	OG05G8R	OG06G8R	■	2
	30x120 cm 11 ^{7/8"} x47 ^{1/4"}		60x120		OG01G5R	OG02G5R	OG03G5R	OG04G5R	OG05G5R	OG06G5R	■	2
	30x60 cm 11 ^{7/8"} x23 ^{1/2"}		60x60		OG01G6R	OG02G6R	OG03G6R		OG05G6R		■	3
 Gradone Angolare con Toro DX e SX	40x80 cm 15 ^{3/4"} x31 ^{1/2"}		80x80		DX OG01D8R	OG02D8R	OG03D8R	OG04D8R	OG05D8R	OG06D8R	■	2
					SX OG01S8R	OG02S8R	OG03S8R	OG04S8R	OG05S8R	OG06S8R	■	2
	30x120 cm 11 ^{7/8"} x47 ^{1/4"}		60x120		DX OG01D5R	OG02D5R	OG03D5R	OG04D5R	OG05D5R	OG06D5R	■	2
					SX OG01S5R	OG02S5R	OG03S5R	OG04S5R	OG05S5R	OG06S5R	■	2
	30x60 cm 11 ^{7/8"} x23 ^{1/2"}		60x60		DX OG01D6R	OG02D6R	OG03D6R		OG05D6R		■	3
					SX OG01S6R	OG02S6R	OG03S6R		OG05S6R		■	3
 Angolare Interno con Toro 45°	40x80 cm 15 ^{3/4"} x31 ^{1/2"}	2 pz	80x80		OG01AI8R	OG02AI8R	OG03AI8R	OG04AI8R	OG05AI8R	OG06AI8R	■	2
	30x120 cm 11 ^{7/8"} x47 ^{1/4"}	2 pz	60x120		OG01AI5R	OG02AI5R	OG03AI5R	OG04AI5R	OG05AI5R	OG06AI5R	■	2
	30x60 cm 11 ^{7/8"} x23 ^{1/2"}	2 pz	60x60		OG01AI6R	OG02AI6R	OG03AI6R		OG05AI6R		■	2
 Angolare Esterno con Toro 45°	40x80 cm 15 ^{3/4"} x31 ^{1/2"}	2 pz	80x80		OG01AE8R	OG02AE8R	OG03AE8R	OG04AE8R	OG05AE8R	OG06AE8R	■	2
	30x120 cm 11 ^{7/8"} x47 ^{1/4"}	2 pz	60x120		OG01AE5R	OG02AE5R	OG03AE5R	OG04AE5R	OG05AE5R	OG06AE5R	■	2
	30x60 cm 11 ^{7/8"} x23 ^{1/2"}	2 pz	60x60		OG01AE6R	OG02AE6R	OG03AE6R		OG05AE6R		■	2
 Angolare Curvilineo con Toro	80x80 31 ^{1/2"} x31 ^{1/2"} radius 40 cm 15 ^{3/4"}		80x80		OG01AP8R	OG02AP8R	OG03AP8R	OG04AP8R	OG05AP8R	OG06AP8R	■	1
	60x60 23 ^{1/2"} x23 ^{1/2"} radius 30 cm 11 ^{7/8"}		60x60		OG01AP6R	OG02AP6R	OG03AP6R		OG05AP6R		■	1
 Gradone Costa Lucida	40x80 cm 15 ^{3/4"} x31 ^{1/2"}		80x80		OG01G8S	OG02G8S	OG03G8S	OG04G8S	OG05G8S	OG06G8S	■	2
	30x120 cm 11 ^{7/8"} x47 ^{1/4"}		60x120		OG01G5S	OG02G5S	OG03G5S	OG04G5S	OG05G5S	OG06G5S	■	2
	30x60 cm 11 ^{7/8"} x23 ^{1/2"}		60x60		OG01G6S	OG02G6S	OG03G6S		OG05G6S		■	3
 Angolare Interno Costa Lucida 45°	40x80 cm 15 ^{3/4"} x31 ^{1/2"}	2 pz	80x80		OG01AI8S	OG02AI8S	OG03AI8S	OG04AI8S	OG05AI8S	OG06AI8S	■	2
	30x120 cm 11 ^{7/8"} x47 ^{1/4"}	2 pz	60x120		OG01AI5S	OG02AI5S	OG03AI5S	OG04AI5S	OG05AI5S	OG06AI5S	■	2
	30x60 cm 11 ^{7/8"} x23 ^{1/2"}		60x60		OG01AI6S	OG02AI6S	OG03AI6S		OG05AI6S		■	2
 Angolare Esterno Costa Lucida 45°	40x80 cm 15 ^{3/4"} x31 ^{1/2"}	2 pz	80x80		OG01AE8S	OG02AE8S	OG03AE8S	OG04AE8S	OG05AE8S	OG06AE8S	■	2
	30x120 cm 11 ^{7/8"} x47 ^{1/4"}	2 pz	60x120		OG01AE5S	OG02AE5S	OG03AE5S	OG04AE5S	OG05AE5S	OG06AE5S	■	2
	30x60 cm 11 ^{7/8"} x23 ^{1/2"}		60x60		OG01AE6S	OG02AE6S	OG03AE6S		OG05AE6S		■	2

■ 20 mm OPEN

	DIMENSIONE PEZZO ITEM SIZE	FONDI ABBINATI MATCHING REGULAR TILES		WHITE	BEIGE	GREIGE	TAUPE	SILVER	DARK	PREZZO PRICE	PCS BOX
 Angolare Curvilineo Costa Lucida	80x80 31 ^{1/2"} x31 ^{1/2"} radius 40 cm 15 ^{3/4"}		80x80	OG01AP8S	OG02AP8S	OG03AP8S	OG04AP8S	OG05AP8S	OG06AP8S		1
	60x60 23 ^{1/2"} x23 ^{1/2"} radius 30 cm 11 ^{7/8"}		60x60	OG01AP6S	OG02AP6S	OG03AP6S		OG05AP6S			1
 Canalina	8x14x60 cm 3 ^{1/8"} x5 ^{1/2"} x23 ^{1/2"}		60x120	OG01CA6	OG02CA6	OG03CA6	OG04CA6	OG05CA6	OG06CA6		2
	8x16x80 cm 3 ^{1/8"} x6 ^{1/3"} x31 ^{1/2"}		80x80	OG01CA8	OG02CA8	OG03CA8	OG04CA8	OG05CA8	OG06CA8		2
 Canalina Angolare	8x14x60 cm 3 ^{1/8"} x5 ^{1/2"} x23 ^{1/2"}	2 pz	60x120	OG01CAA6	OG02CAA6	OG03CAA6	OG04CAA6	OG05CAA6	OG06CAA6		2
	8x16x80 cm 3 ^{1/8"} x6 ^{1/3"} x31 ^{1/2"}	2 pz	80x80	OG01CAA8	OG02CAA8	OG03CAA8	OG04CAA8	OG05CAA8	OG06CAA8		2
 Canalina a Bordo Chiuso	8x14x60 cm 3 ^{1/8"} x5 ^{1/2"} x23 ^{1/2"}		60x120	OG01CAC6	OG02CAC6	OG03CAC6	OG04CAC6	OG05CAC6	OG06CAC6		1
	8x16x80 cm 3 ^{1/8"} x6 ^{1/3"} x31 ^{1/2"}		80x80	OG01CAC8	OG02CAC8	OG03CAC8	OG04CAC8	OG05CAC8	OG06CAC8		1
 Griglia	14x60 cm 5 ^{1/2"} x23 ^{1/2"}		60x120	OG01GG6	OG02GG6	OG03GG6	OG04GG6	OG05GG6	OG06GG6		2
	16x80 cm 6 ^{1/3"} x31 ^{1/2"}		80x80	OG01GG8	OG02GG8	OG03GG8	OG04GG8	OG05GG8	OG06GG8		2
 Griglia Angolare	14x60 cm 5 ^{1/2"} x23 ^{1/2"}	2 pz	60x120	OG01GGA6	OG02GGA6	OG03GGA6	OG04GGA6	OG05GGA6	OG06GGA6		2
	16x80 cm 6 ^{1/3"} x31 ^{1/2"}	2 pz	80x80	OG01GGA8	OG02GGA8	OG03GGA8	OG04GGA8	OG05GGA8	OG06GGA8		2
 Elemento a L	60x60x6,5 cm 23 ^{1/2"} x23 ^{1/2"} x2 ^{5/8"}		60x60	OG01L682A	OG02L682A	OG03L682A		OG05L682A			1
	60x60x14 cm 23 ^{1/2"} x23 ^{1/2"} x5 ^{1/2"}		60x60	OG01L682B	OG02L682B	OG03L682B		OG05L682B			1
	80x80x6,5 cm 31 ^{1/2"} x31 ^{1/2"} x2 ^{5/8"}		80x80	OG01L882A	OG02L882A	OG03L882A	OG04L882A	OG05L882A	OG06L882A		1
	80x80x14 cm 31 ^{1/2"} x31 ^{1/2"} x5 ^{1/2"}		80x80	OG01L882B	OG02L882B	OG03L882B	OG04L882B	OG05L882B	OG06L882B		1
 Elemento a L Lato 120	60x120x6,5 cm 23 ^{1/2"} x47 ^{1/4"} x2 ^{5/8"}		60x120	OG01LBA2A	OG02LBA2A	OG03LBA2A	OG04LBA2A	OG05LBA2A	OG06LBA2A		1
	60x120x14 cm 23 ^{1/2"} x47 ^{1/4"} x5 ^{1/2"}		60x120	OG01LBA2B	OG02LBA2B	OG03LBA2B	OG04LBA2B	OG05LBA2B	OG06LBA2B		1
 Elemento a L Lato 60	60x120x6,5 cm 23 ^{1/2"} x47 ^{1/4"} x2 ^{5/8"}		60x120	OG01LBA2A6	OG02LBA2A6	OG03LBA2A6	OG04LBA2A6	OG05LBA2A6	OG06LBA2A6		1
	60x120x14 cm 23 ^{1/2"} x47 ^{1/4"} x5 ^{1/2"}		60x120	OG01LBA2B6	OG02LBA2B6	OG03LBA2B6	OG04LBA2B6	OG05LBA2B6	OG06LBA2B6		1
 Elemento L Angolare	60x60x6,5 cm 23 ^{1/2"} x23 ^{1/2"} x2 ^{5/8"}		60x60	OG01L682AA	OG02L682AA	OG03L682AA		OG05L682AA			1
	60x60x14 cm 23 ^{1/2"} x23 ^{1/2"} x5 ^{1/2"}		60x60	OG01L682BA	OG02L682BA	OG03L682BA		OG05L682BA			1
	80x80x6,5 cm 31 ^{1/2"} x31 ^{1/2"} x2 ^{5/8"}		80x80	OG01L882AA	OG02L882AA	OG03L882AA	OG04L882AA	OG05L882AA	OG06L882AA		1
	80x80x14 cm 31 ^{1/2"} x31 ^{1/2"} x5 ^{1/2"}		80x80	OG01L882BA	OG02L882BA	OG03L882BA	OG04L882BA	OG05L882BA	OG06L882BA		1
 Elemento L Angolare DX e SX	60x120x6,5 cm 23 ^{1/2"} x47 ^{1/4"} x2 ^{5/8"}	60x120	DX	OG01LBA2AD	OG02LBA2AD	OG03LBA2AD	OG04LBA2AD	OG05LBA2AD	OG06LBA2AD		1
			SX	OG01LBA2AS	OG02LBA2AS	OG03LBA2AS	OG04LBA2AS	OG05LBA2AS	OG06LBA2AS		1
	60x120x14 cm 23 ^{1/2"} x47 ^{1/4"} x5 ^{1/2"}	60x120	DX	OG01LBA2BD	OG02LBA2BD	OG03LBA2BD	OG04LBA2BD	OG05LBA2BD	OG06LBA2BD		1
			SX	OG01LBA2BS	OG02LBA2BS	OG03LBA2BS	OG04LBA2BS	OG05LBA2BS	OG06LBA2BS		1
 Bordo L	15x15x80 cm 6"x6"x31 ^{1/2"}		80x80	OG01BR8	OG02BR8	OG03BR8	OG04BR8	OG05BR8	OG06BR8		2
	15x15x60 cm 6"x6"x23 ^{1/2"}		60x60	OG01BR	OG02BR	OG03BR		OG05BR			2
	20x22x120 cm 8"x8 ^{5/8"} x47 ^{1/4"}		60x120	OG01BR2	OG02BR2	OG03BR2	OG04BR2	OG05BR2	OG06BR2		2
 Gocciolatoio Costa Lucida	80x80 cm 31 ^{1/2"} x31 ^{1/2"}		80x80	OG01SG8	OG02SG8	OG03SG8	OG04SG8	OG05SG8	OG06SG8		2
	30x60 cm 11 ^{7/8"} x23 ^{1/2"}		60x60	OG01SG6	OG02SG6	OG03SG6		OG05SG6			3
	20x120 cm 8"x47 ^{1/4"}		60x120	OG01SG2	OG02SG2	OG03SG2	OG04SG2	OG05SG2	OG06SG2		2

— 6 mm + — 9 mm + ■ 20 mm OPEN

SIZE CHART AND PACKING

LE DIMENSIONI OPERATIVE DEI SINGOLI FORMATI SONO: / THE WORKING SIZES OF THE INDIVIDUAL COMMERCIAL SIZES ARE:
DIE OPERATIVEN ABMESSUNGEN DER EINZELNEN FORMATE SIND: / LES DIMENSIONS UTILES DES FORMATS SONT LES SUIVANTES :
LAS DIMENSIONES OPERATIVAS DE CADA FORMATO SON: / ПРОДУКЦИЯ УПАКОВЫВАЕТСЯ РАЗНЫМИ СПОСОБАМИ, В ЗАВИСИМОСТИ ОТ РАЗМЕРА.

800x1600 mm = 797x1596 mm	800x800 mm = 797x797 mm	600x600 mm = 596,5x596,5 mm
1200x1200 mm = 1195x1195 mm	400x800 mm = 397,2x797 mm	300x600 mm = 297,2x596,5 mm
600x1200 mm = 596,5x1195 mm		

				PCS / BOX	M ² / BOX	KG / BOX	BOX / PALLET	M ² / PALLET	KG / PALLET		
IMBALLI / PACKING / VERPACKUNGEN / EMBALLAGES / EMBALAJES / УПАКОВКИ											
	80x160 cm - 31 ¹ / ₂ "x62 ⁷ / ₈ "	Thick 9 mm	RealUp	PZ / PCS	2	M ² 2,56	KG 52,40	PZ / PCS	18	M ² 46,08	KG 963,34
						SQ.FT. 27,55	LBS 115,28			SQ.FT. 495,95	LBS 2.119,34
	120x120 cm - 47 ¹ / ₄ "x47 ¹ / ₄ "	Thick 9 mm	RealUp	PZ / PCS	2	M ² 2,88	KG 60,12	PZ / PCS	18	M ² 51,84	KG. 1.102,26
						SQ.FT. 30,99	LBS 132,26			SQ.FT. 557,95	LBS 2.424,97
	60x120 cm - 23 ¹ / ₂ "x47 ¹ / ₄ "	Thick 9 mm	RealUp / Line	PZ / PCS	2	M ² 1,44	KG 28,17	PZ / PCS	36	M ² 51,84	KG 1.034,30
						SQ.FT. 15,49	LBS 61,97			SQ.FT. 557,95	LBS 2.275,46
	60x120 cm - 23 ¹ / ₂ "x47 ¹ / ₄ "	Thick 9 mm	Antislip	PZ / PCS	2	M ² 1,44	KG 27,98	PZ / PCS	36	M ² 51,84	KG 1.027,42
						SQ.FT. 15,49	LBS 61,55			SQ.FT. 557,95	LBS 2.260,32
	OPEN 60x120 cm - 23 ¹ / ₂ "x47 ¹ / ₄ "	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS	1	M ² 0,72	KG 30,95	PZ / PCS	36	M ² 25,92	KG 1.134,20
						SQ.FT. 7,74	LBS 68,09			SQ.FT. 278,97	LBS 2.495,24
	OPEN 60x60 cm - 23 ¹ / ₂ "x23 ¹ / ₂ "	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS	2	M ² 0,72	KG 31,85	PZ / PCS	30	M ² 21,60	KG 975,60
						SQ.FT. 7,74	LBS 70,07			SQ.FT. 232,48	LBS 2.146,32
	80x80 cm - 31 ¹ / ₂ "x31 ¹ / ₂ "	Thick 9 mm	RealUp	PZ / PCS	2	M ² 1,28	KG 26,31	PZ / PCS	40	M ² 51,20	KG 1.072,72
						SQ.FT. 13,77	LBS 51,88			SQ.FT. 551,06	LBS 2.147,44
	OPEN 80x80 cm - 31 ¹ / ₂ "x31 ¹ / ₂ "	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS	1	M ² 0,64	KG 28,53	PZ / PCS	40	M ² 25,60	KG 1.161,24
						SQ.FT. 6,88	LBS 62,96			SQ.FT. 275,53	LBS 2.554,72
	60x60 cm - 23 ¹ / ₂ "x23 ¹ / ₂ "	Thick 9 mm	RealUp	PZ / PCS	4	M ² 1,44	KG 27,52	PZ / PCS	30	M ² 43,20	KG 875,84
						SQ.FT. 15,49	LBS 60,54			SQ.FT. 464,96	LBS 1.926,84
	40x80 cm - 15 ³ / ₄ "x31 ¹ / ₂ "	Thick 9 mm	RealUp	PZ / PCS	4	M ² 1,28	KG 25,40	PZ / PCS	24	M ² 30,72	KG 629,67
						SQ.FT. 13,77	LBS 55,88			SQ.FT. 330,63	LBS 1.385,27
	Rectified/Not rectified 30x60 cm - 11 ⁷ / ₈ "x23 ¹ / ₂ "	Thick 9 mm	RealUp e Antislip	PZ / PCS	8	M ² 1,44	KG 27,60	PZ / PCS	32	M ² 46,08	KG 903,40
						SQ.FT. 15,49	LBS 60,72			SQ.FT. 495,95	LBS 1.987,48
	Muretto 3D 29x59 cm - 11 ³ / ₈ "x23 ¹ / ₄ "	Thick 9 mm	RealUp	PZ / PCS	4	M ² 0,68	KG 13,04	PZ / PCS	18	M ² 12,31	KG 254,72
						SQ.FT. 7,31	LBS 28,68			SQ.FT. 132,49	LBS 560,38
	Tapparella 3D 28,5x119,7 cm - 11 ¹ / ₄ "x47 ¹ / ₈ "	Thick 9 mm	RealUp	PZ / PCS	3	M ² 1,02	KG 19,86	PZ / PCS	26	M ² 26,59	KG 536,36
						SQ.FT. 10,97	LBS 43,69			SQ.FT. 286,18	LBS 1.180,00
	Muretto 30x30 cm - 11 ⁷ / ₈ "x11 ⁷ / ₈ "	Thick 6 mm	RealUp	PZ / PCS	6	M ² 0,54	KG 7,81	PZ / PCS	60	M ² 32,40	KG 489,08
						SQ.FT. 5,81	LBS 17,18			SQ.FT. 348,72	LBS 1.076,97
	Muretto 30x30 cm - 11 ⁷ / ₈ "x11 ⁷ / ₈ "	Thick 9 mm	RealUp	PZ / PCS	6	M ² 0,54	KG 10,80	PZ / PCS	60	M ² 32,40	KG 632,00
						SQ.FT. 5,81	LBS 22,44			SQ.FT. 348,72	LBS 1.390,40
	Mosaico 30x30 cm - 11 ⁷ / ₈ "x11 ⁷ / ₈ "	Thick 9 mm	RealUp	PZ / PCS	12	M ² 1,08	KG 20,62	PZ / PCS	30	M ² 32,40	KG 638,60
						SQ.FT. 11,62	LBS 45,36			SQ.FT. 348,72	LBS 1.404,92

— 6 mm

SIZE CHART AND PACKING

LE DIMENSIONI OPERATIVE DEI SINGOLI FORMATI SONO: / THE WORKING SIZES OF THE INDIVIDUAL COMMERCIAL SIZES ARE:
DIE OPERATIVEN ABMESSUNGEN DER EINZELNEN FORMATE SIND: / LES DIMENSIONS UTILES DES FORMATS SONT LES SUIVANTES :
LAS DIMENSIONES OPERATIVAS DE CADA FORMATO SON: / ПРОДУКЦИЯ УПАКОВЫВАЕТСЯ РАЗНЫМИ СПОСОБАМИ, В ЗАВИСИМОСТИ ОТ РАЗМЕРА.

1200x2800 mm = 1195x2797 mm

IMBALLI MEGA		DESCRIZIONE IMBALLO PACKAGING DESCRIPTION	MQ / KG LASTRA / SLAB	IMBALLO PIENO FULL PACKAGING	IMBALLO VUOTO EMPTY PACKAGING
	120x280x0,6 cm 47 ¹ / ₄ "x110 ¹ / ₄ "x1/4"		MQ 3,36	MQ 67,20	
			KG 48,60	KG 1.062,00	KG 90,00
				PZ 20	
			MQ 3,36	MQ 147,84	
			KG 48,60	KG 2.318,40	KG 180,00
				PZ 44	

— 9 mm + ■ 20 mm OPEN

SPECIAL PIECES PACKING

				PCS / BOX	M ² / BOX			KG / BOX						
IMBALLI / PACKING / VERPACKUNGEN / EMBALLAGES / EMBALAJES / УПАКОВКИ														
	Gradone con Toro	120x33x4 cm - 47 ¹ / ₄ "x13"x1 ³ / ₄ "	Thick 9 mm	Antislip	PZ / PCS	2	M ²	0,79	SQ.FT.	8,50	KG	19,46	LBS	42,81
		40x80 cm - 15 ³ / ₄ "x31 ¹ / ₂ "	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS	2	M ²	0,64	SQ.FT.	6,88	KG	27,52	LBS	60,54
		30x120 cm - 11 ⁷ / ₈ "x47 ¹ / ₄ "	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS	2	M ²	0,72	SQ.FT.	7,74	KG	31,50	LBS	69,30
	Gradone Assemblato	40x80 cm - 15 ³ / ₄ "x31 ¹ / ₂ "	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS	2	M ²	0,64	SQ.FT.	6,88	KG	27,10	LBS	59,62
		30x120 cm - 11 ⁷ / ₈ "x47 ¹ / ₄ "	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS	2	M ²	0,72	SQ.FT.	7,74	KG	31,26	LBS	68,77
	Gradone Angolare Assemblato DX e SX	40x80 cm - 15 ³ / ₄ "x31 ¹ / ₂ "	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS	2	M ²	0,64	SQ.FT.	6,88	KG	28,26	LBS	62,17
		30x120 cm - 11 ⁷ / ₈ "x47 ¹ / ₄ "	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS	2	M ²	0,72	SQ.FT.	7,74	KG	32,24	LBS	70,92
	Angolare Interno Assemblato 45°	40x80 cm - 15 ³ / ₄ "x31 ¹ / ₂ "	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS	2	M ²	0,32	SQ.FT.	3,44	KG	27,58	LBS	60,67
		30x120 cm - 11 ⁷ / ₈ "x47 ¹ / ₄ "	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS	2	M ²	0,72	SQ.FT.	7,74	KG	32,08	LBS	70,57
	Angolare Esterno Assemblato 45°	40x80 cm - 15 ³ / ₄ "x31 ¹ / ₂ "	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS	2	M ²	0,64	SQ.FT.	6,88	KG	27,58	LBS	60,67
		30x120 cm - 11 ⁷ / ₈ "x47 ¹ / ₄ "	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS	2	M ²	0,72	SQ.FT.	7,74	KG	32,08	LBS	70,57
	Alzata con Scretto	20x80 cm - 8"x31 ¹ / ₂ "	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS	2	M ²	0,32	SQ.FT.	3,44	KG	14,13	LBS	31,08
		20x120 cm - 8"x47 ¹ / ₄ "	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS	2	M ²	0,48	SQ.FT.	5,16	KG	21,40	LBS	47,08
	Gradone Angolare con Toro DX e SX	40x80 cm - 15 ³ / ₄ "x31 ¹ / ₂ "	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS	2	M ²	0,64	SQ.FT.	6,88	KG	27,20	LBS	59,84
		30x120 cm - 11 ⁷ / ₈ "x47 ¹ / ₄ "	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS	2	M ²	0,72	SQ.FT.	7,74	KG	32,24	LBS	70,92
	Angolare Interno con Toro 45°	40x80 cm - 15 ³ / ₄ "x31 ¹ / ₂ "	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS	2	M ²	0,64	SQ.FT.	6,88	KG	27,58	LBS	60,67
		30x120 cm - 11 ⁷ / ₈ "x47 ¹ / ₄ "	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS	2	M ²	0,72	SQ.FT.	7,74	KG	32,08	LBS	70,57
	Angolare Esterno con Toro 45°	40x80 cm - 15 ³ / ₄ "x31 ¹ / ₂ "	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS	2	M ²	0,64	SQ.FT.	6,88	KG	27,58	LBS	60,67
		30x120 cm - 11 ⁷ / ₈ "x47 ¹ / ₄ "	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS	2	M ²	0,72	SQ.FT.	7,74	KG	32,08	LBS	70,57
	Angolare Curvilineo con Toro	80x80 - 31 ¹ / ₂ "x31 ¹ / ₂ " radius 40 cm 15 ³ / ₄ "	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS	2	M ²	0,64	SQ.FT.	6,88	KG	27,58	LBS	60,67
		40x80 cm - 15 ³ / ₄ "x31 ¹ / ₂ "	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS	2	M ²	0,64	SQ.FT.	6,88	KG	27,58	LBS	60,67
		30x120 cm - 11 ⁷ / ₈ "x47 ¹ / ₄ "	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS	2	M ²	0,72	SQ.FT.	7,74	KG	32,24	LBS	70,92
	Gradone Costa Lucida	40x80 cm - 15 ³ / ₄ "x31 ¹ / ₂ "	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS	2	M ²	0,64	SQ.FT.	6,88	KG	27,58	LBS	60,67
		30x120 cm - 11 ⁷ / ₈ "x47 ¹ / ₄ "	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS	2	M ²	0,72	SQ.FT.	7,74	KG	32,24	LBS	70,92
	Angolare Interno Costa Lucida 45°	40x80 cm - 15 ³ / ₄ "x31 ¹ / ₂ "	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS	2	M ²	0,64	SQ.FT.	6,88	KG	27,58	LBS	60,67
		30x120 cm - 11 ⁷ / ₈ "x47 ¹ / ₄ "	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS	2	M ²	0,72	SQ.FT.	7,74	KG	32,08	LBS	70,57
	Angolare Esterno Costa Lucida 45°	40x80 cm - 15 ³ / ₄ "x31 ¹ / ₂ "	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS	2	M ²	0,64	SQ.FT.	6,88	KG	27,58	LBS	60,67
		30x120 cm - 11 ⁷ / ₈ "x47 ¹ / ₄ "	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS	2	M ²	0,72	SQ.FT.	7,74	KG	32,08	LBS	70,57
	Angolare Curvilineo Costa Lucida	80x80 - 31 ¹ / ₂ "x31 ¹ / ₂ " radius 40 cm 15 ³ / ₄ "	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS	1	M ²	0,64	SQ.FT.	6,88	KG	27,58	LBS	60,67
		40x80 cm - 15 ³ / ₄ "x31 ¹ / ₂ "	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS	2	M ²	0,64	SQ.FT.	6,88	KG	27,58	LBS	60,67
		30x120 cm - 11 ⁷ / ₈ "x47 ¹ / ₄ "	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS	2	M ²	0,72	SQ.FT.	7,74	KG	32,24	LBS	70,92
	Canalina	8x14x60 cm - 3 ¹ / ₈ "x5 ¹ / ₂ "x23 ¹ / ₂ "	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS	2	M ²	0,16	SQ.FT.	1,72	KG	8,00	LBS	17,60
		8x16x80 cm - 3 ¹ / ₈ "x6 ¹ / ₂ "x31 ¹ / ₂ "	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS	2	M ²	0,25	SQ.FT.	2,69	KG	11,20	LBS	24,64
	Canalina Angolare	8x14x60 cm - 3 ¹ / ₈ "x5 ¹ / ₂ "x23 ¹ / ₂ "	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS	2	M ²	0,32	SQ.FT.	3,44	KG	7,42	LBS	16,32
		8x16x80 cm - 3 ¹ / ₈ "x6 ¹ / ₂ "x31 ¹ / ₂ "	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS	2	M ²	0,50	SQ.FT.	5,38	KG	11,03	LBS	24,26
	Canalina a Bordo Chiuso	8x14x60 cm - 3 ¹ / ₈ "x5 ¹ / ₂ "x23 ¹ / ₂ "	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS	1	M ²	0,32	SQ.FT.	3,44	KG	3,71	LBS	8,16
		8x16x80 cm - 3 ¹ / ₈ "x6 ¹ / ₂ "x31 ¹ / ₂ "	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS	1	M ²	0,12	SQ.FT.	1,29	KG	5,51	LBS	12,12
	Griglia	14x60 cm - 5 ¹ / ₂ "x23 ¹ / ₂ "	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS	2	M ²	0,16	SQ.FT.	1,72	KG	6,90	LBS	15,18
		6 ¹ / ₂ "x31 ¹ / ₂ "	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS	2	M ²	0,25	SQ.FT.	2,69	KG	11,30	LBS	24,64
	Griglia Angolare	14x60 cm - 5 ¹ / ₂ "x23 ¹ / ₂ "	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS	2	M ²	0,32	SQ.FT.	3,44	KG	7,42	LBS	16,32
		16x80 cm - 6 ¹ / ₂ "x31 ¹ / ₂ "	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS	2	M ²	0,50	SQ.FT.	5,38	KG	11,03	LBS	24,26
	Elemento a L	80x80x6,5 cm - 31 ¹ / ₂ "x31 ¹ / ₂ "x2 ⁵ / ₈ "	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS	1	M ²	0,64	SQ.FT.	6,88	KG	28,27	LBS	62,19
		80x80x14 cm - 31 ¹ / ₂ "x31 ¹ / ₂ "x5 ¹ / ₂ "	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS	1	M ²	0,64	SQ.FT.	6,88	KG	28,27	LBS	62,19
	Elemento a L Lato 120	60x120x6,5 cm - 23 ¹ / ₂ "x47 ¹ / ₄ "x2 ⁵ / ₈ "	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS	1	M ²	0,79	SQ.FT.	8,50	KG	32,08	LBS	70,57
		60x120x14 cm - 23 ¹ / ₂ "x47 ¹ / ₄ "x5 ¹ / ₂ "	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS	1	M ²	0,79	SQ.FT.	8,50	KG	32,08	LBS	70,57
	Elemento a L Lato 60	60x120x6,5 cm - 23 ¹ / ₂ "x47 ¹ / ₄ "x2 ⁵ / ₈ "	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS	1	M ²	0,79	SQ.FT.	8,50	KG	32,08	LBS	70,57
		60x120x14 cm - 23 ¹ / ₂ "x47 ¹ / ₄ "x5 ¹ / ₂ "	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS	1	M ²	0,79	SQ.FT.	8,50	KG	32,08	LBS	70,57
	Elemento L Angolare	80x80x6,5 cm - 31 ¹ / ₂ "x31 ¹ / ₂ "x2 ⁵ / ₈ "	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS	1	M ²	0,64	SQ.FT.	6,88	KG	27,58	LBS	60,67
		80x80x14 cm - 31 ¹ / ₂ "x31 ¹ / ₂ "x5 ¹ / ₂ "	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS	1	M ²	0,64	SQ.FT.	6,88	KG	27,58	LBS	60,67
	Elemento "L" Incollato	4,5x16,5x60 cm 1 ³ / ₄ "x6 ¹ / ₂ "x23 ¹ / ₂ "	Thick 9 mm	Antislip	PZ / PCS	4	M ²	0,39	SQ.FT.	4,19	KG	9,00	LBS	19,80
		60x120x6,5 cm - 23 ¹ / ₂ "x47 ¹ / ₄ "x2 ⁵ / ₈ "	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS	1	M ²	0,79	SQ.FT.	8,50	KG	32,08	LBS	70,57
	Elemento L Angolare DX e SX	60x120x14 cm - 23 ¹ / ₂ "x47 ¹ / ₄ "x5 ¹ / ₂ "	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS	1	M ²	0,79	SQ.FT.	8,50	KG	32,08	LBS	70,57
		15x15x80 cm - 6"x6"x31 ¹ / ₂ "	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS	2	M ²	0,24	SQ.FT.	10,66	KG	-	LBS	-
	Bordo L	20x22x120 cm - 8"x8 ⁵ / ₈ "x47 ¹ / ₄ "	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS	2	M ²	0,24	SQ.FT.	2,58	KG	21,40	LBS	47,08
		80x80 cm - 31 ¹ / ₂ "x31 ¹ / ₂ "	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS	1	M ²	0,64	SQ.FT.	6,88	KG	28,27	LBS	62,19
	Gocciolatoio Costa Lucida	20x120 cm - 8"x47 ¹ / ₄ "	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS	2	M ²	0,48	SQ.FT.	5,16	KG	21,40	LBS	47,08
		7x60 cm - 2 ³ / ₄ "x23 ¹ / ₂ "	Thick 9 mm	Antislip	PZ / PCS	10	M ²	0,42	SQ.FT.	4,52	KG	8,40	LBS	18,48



QUALITY SYSTEM MANAGEMENT - ISO 9001

La **certificazione UNI ISO 9001 2015** è riconosciuta a livello internazionale e rappresenta una garanzia di eccellenza e qualità del proprio sistema di gestione. ITALGRANITI GROUP ha deciso di intraprendere spontaneamente questo importante percorso adottando un insieme di regole, responsabilità e controlli per **migliorare l'efficienza dei processi e la soddisfazione del cliente, accrescere la propria competitività e mantenere la conformità ai più alti standard qualitativi.**

UNI ISO 9001 2015 certification is internationally recognised and represents a guarantee of the excellence and quality of the management system. ITALGRANITI GROUP decided of its own accord to undertake this important process, adopting a set of rules, responsibilities and checks to **improve the efficiency of processes and customer satisfaction, to boost its competitiveness and maintain compliance with the highest quality standards.**



CARBON MANAGEMENT - ISO 14064-1

La certificazione ISO 14064-1 permette alle organizzazioni di quantificare le proprie emissioni di GHG al fine di attuare delle politiche di Carbon Management e comunicare il proprio impegno in tema di sostenibilità ai propri stakeholder. Italgraniti Group ha intrapreso un percorso di rendicontazione delle proprie emissioni e rimozioni di gas ad effetto serra (GHGs). Lo studio intende rispondere ad una esigenza orientata, non solo alla conoscenza della propria Impronta di Carbonio ma anche all'individuazione di possibili strategie e azioni volte a ridurre le emissioni di GHG. Questa importante certificazione testimonia l'approccio pro-attivo del Gruppo e la capacità di fornire dati coerenti ed affidabili sulla propria Carbon Footprint.



LOW
ATMOSPHERIC
GAS EMISSIONS

ISO 14064-1 certification allows organisations to quantify their GHG emissions to implement carbon management policies and communicate their sustainability commitment to their stakeholders. Italgraniti Group started a reporting path on their greenhouse gases (GHG) emissions and removal. The study intends to respond to a need geared not only towards knowing their own Carbon Footprint but also towards identifying possible strategies and actions aimed to reducing GHG emissions. This important certification proves the Group proactive approach and the ability to provide consistent and reliable data on their Carbon Footprint.



SAFETY SYSTEM MANAGEMENT - ISO 45001

La salute e il benessere dei lavoratori sono interessi primari per ITALGRANITI GROUP. L'ottenimento della **certificazione UNI ISO 45001** rafforza una cultura d'impresa che vede la sicurezza non solo come a un adempimento normativo, ma come parte essenziale dei processi lavorativi. La normativa è **uno strumento necessario per generare un nuovo modello di competitività sostenibile** che possa migliorare la crescita di tutte le performance aziendali.

The health and wellbeing of employees are crucial priorities for ITALGRANITI GROUP. The attainment of **UNI ISO 45001 certification** strengthens a business culture that sees safety not simply as a question of regulatory compliance, but as an essential part of working processes. Regulation is a necessary tool for generating **a new model of sustainable competitiveness** that can improve company performance across the board.



ECOVADIS

Italgraniti Group ha ottenuto il riconoscimento della Medaglia Silver Ecovadis, una delle più importanti piattaforme internazionali di rating della eco-sostenibilità. EcoVadis mira a migliorare le pratiche ambientali e sociali delle aziende sfruttando l'influenza delle catene logistiche globali. È una delle più importanti piattaforme internazionali di rating dell'eco-sostenibilità e gestisce la prima piattaforma collaborativa che permette alle aziende di monitorare la performance di sostenibilità dei loro fornitori, in 150 settori e in 110 Paesi. Attribuisce un punteggio che consente alla singola azienda una grande visibilità nei confronti di una vasta platea di potenziali clienti, sempre più interessati ai livelli di sostenibilità della supply chain. Il modello di valutazione si basa su standard riconosciuti a livello mondiale come GRI (Global Reporting Initiative), UNGC (Patto Mondiale delle Nazioni unite), ISO 26000 ed è presidiato da un comitato scientifico internazionale: consiste nel verificare, attraverso un questionario, le performance del fornitore in relazione a 4 macro-ambiti:

- Ambiente
- Lavoro e diritti umani
- Etica
- Acquisti sostenibili.

Italgraniti Group was awarded the Silver Ecovadis Medal, one of the most important international eco-sustainability rating platforms. EcoVadis aims to improve environmental and social practices of companies by harnessing the influence of global logistics chains. It is one of the leading international eco-sustainability rating platforms and operates the first collaborative platform that allows companies to monitor the sustainability performance of their suppliers, in 150 sectors and in 110 countries. It assigns a score that gives the individual company high visibility to a wide audience of potential customers, who are increasingly interested in the sustainability levels of the supply chain. The evaluation model is based on globally recognised standards such as GRI (Global Reporting Initiative), UNGC (United Nations Global Compact), ISO 26000 and is overseen by an international scientific committee: it consists of verifying, by means of a questionnaire, the supplier's performance in relation to 4 macro-themes:

- Environment
- Labour and human rights
- Ethics
- Sustainable procurement.



ENVIRONMENTAL MANAGEMENT - ISO 14001 - EMAS

Italgraniti Group opera in conformità alle normative ambientali previste dalla certificazione ISO 14001 e del regolamento EMAS, ottenuta da oltre 10 anni. La certificazione europea EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) misura e controlla il ridotto impatto sull'ambiente dei siti produttivi, attraverso un sistema di gestione ambientale basato su rigorosi parametri.

Italgraniti Group conforms with the environmental regulations envisaged by the ISO 14001 certification and by the EMAS certification, obtained more than 10 years ago. The European EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) certification measures and controls the reduced environmental impact of production sites, through an environmental management system based on strict parameters.

ITALGRANITI GROUP CONTRIBUISCE ALL'EFFICIENZA ENERGETICA ATTRAVERSO:

- 100% di riciclaggio delle acque utilizzate
- 100% riciclo degli scarti crudi e cotti
- 100% riciclo del packaging e dei pallet

ITALGRANITI GROUP CONTRIBUTES TOWARDS ENERGY EFFICIENCY THROUGH:

- 100% recycling of waters used
- 100% recycling of unfired and fired waste
- 100% recycling of packaging and pallets



EPD

L'EPD (Environmental Product Declaration, dichiarazione ambientale di prodotto) è un documento sintetico che traccia il profilo delle prestazioni ambientali del nostro prodotto e che permette di comunicare informazioni oggettive, confrontabili e credibili al riguardo, senza esprimere criteri di valutazione, preferibilità o livelli minimi da rispettare; permette così, a chi lo consulta, di compiere una scelta consapevole e correttamente informata. Quest'anno ITALGRANITI GROUP ha pubblicato il documento con i dati delle proprie attività su www.environdec.com, sito dell'International EPD System, il primo e più longevo programma EPD al mondo.

The EPD (Environmental Product Declaration) is a concise document that outlines the environmental performance profile of our product and allows us to communicate objective, comparable and credible information in this regard, without expressing evaluation, preferability or minimum levels to be respected; it thus allows those who read it to make a conscious and correctly informed choice. This year ITALGRANITI GROUP published its activity data on www.environdec.com, the website of the International EPD System, the world's first and longest running EPD program.



100% WATER
CONSUMPTION
SAVINGS



100% RECYCLING
OF UNFIRED
WASTE



100% RECYCLING
OF FIRED WAST



100% RECYCLED
PACKAGING



100% RECYCLED
PALLETs



HPD

Italgraniti Group ha adottato lo standard collaborativo HPD Dichiarazioni di Salubrità di Prodotto (Health Product Declarations), per comunicare in modo trasparente il contenuto dei propri materiali e il relativo impatto sulla salute. Grazie all'HPD, i nostri prodotti contribuiscono all'ottenimento di crediti LEED® e WELL™.

Italgraniti Group has adopted the HPD (Health Product Declarations) collaborative standard to communicate the contents of its materials and the related impact on health in a transparent manner. Thanks to HPD, our products contribute towards obtaining LEED® and WELL™ credits.



LEED CERTIFICATION

I prodotti di ITALGRANITI GROUP rispondono ai requisiti richiesti dalle certificazioni LEED. I crediti LEED forniscono a tutte le parti interessate gli strumenti necessari per calcolare in modo oggettivo l’impatto di uno stabile in termini di sostenibilità ambientale. Il sistema si basa sull’attribuzione, per ciascuno dei requisiti caratterizzanti l’eco-compatibilità di un edificio, di crediti che, sommati tra loro, danno il livello di certificazione ottenuto: più alto è, più cresce il valore competitivo dell’immobile sul mercato. I nostri prodotti non rilasciano sostanze tossiche e non contribuiscono all’effetto isola di calore; inoltre, escono da uno stabilimento dotato di sistema di gestione ambientale certificato. Per realizzarli viene utilizzata una percentuale certificata di materiale riciclato superiore al 20% (materiale pre-consumo). Questa certificazione è stata rilasciata da Bureau Veritas Italia S.p.A.

ITALGRANITI GROUP’s products meet the requirements of LEED certifications. LEED credits provide all interested parties with the necessary tools to objectively calculate the impact of a building in terms of environmental sustainability. The system is based on the attribution - for each of the requirements characterising the eco-compatibility of a building - of credits that, added together, give the level of certification obtained: the higher it is, the greater the competitive value of the building on the market. Our products do not release toxic substances and do not contribute to the heat island effect; moreover, they come from a plant with a certified environmental management system. A certified percentage of more than 20% recycled material (pre-consumer material) is used to manufacture them. This certification was issued by Bureau Veritas Italia S.p.A.



Italgraniti Group è membro del Green Building Council Italia, organizzazione che promuove la cultura e la pratica dell’edilizia sostenibile in un contesto che rispetti le esigenze dell’uomo, della collettività e dell’ambiente.

Italgraniti Group is a member of the Green Building Council Italia, an organisation that promotes the culture and practice of sustainable construction in a context that respects the needs of mankind, of the collective whole and of the environment.

BREEAM®

BREEAM® (Building Research Establishment Environmental Assessment Method), sviluppato nel 1990 dal BRE Global, è uno dei principali sistemi al mondo utilizzato per misurare le prestazioni ambientali e di sostenibilità degli edifici nuovi ed esistenti. La valutazione BREEAM® utilizza una gamma di indicatori e criteri di sostenibilità per valutare le prestazioni dell’edificio coprendo diverse tematiche ambientali: energy e risorse idriche, salute e benessere, inquinamento, trasporti, materiali, rifiuti, ecologia e processi di gestione. Tutte le collezioni Italgraniti contribuiscono al raggiungimento dei crediti BREEAM®.

BREEAM® (Building Research Establishment Environmental Assessment Method), which was developed in 1990 by BRE Global, is one of the main systems in the world used to measure the environmental and sustainability performance of new and existing buildings. The BREEAM® assessment uses a range of indicators and sustainability criteria to assess the performance levels of a building, covering several environmental topics: energy and water resources, health and wellbeing, pollution, transport, materials, waste, environmental awareness and management processes. All Italgraniti collections contribute towards obtaining BREEAM® credits.

WELL™

WELL™ Building Standard (WELL™) è il primo sistema di rating per l’edilizia sostenibile che consente di misurare, certificare e monitorare le caratteristiche dell’edificio che hanno un impatto sulla salute e sul benessere degli occupanti. Il WELL™ fornisce un percorso per integrare e misurare i temi della salute umana e del benessere nella progettazione, costruzione e gestione di edifici. Per ottenere la certificazione WELL™ Building Standard™, l’edificio deve essere sottoposto a un processo che comprende una valutazione in loco e una verifica delle prestazioni da parte di un certificatore abilitato. Tutte le collezioni Italgraniti contribuiscono al raggiungimento dei crediti WELL™.

WELL™ Building Standard (WELL™) is the number one rating system for sustainable construction designed to measure, certify and monitor the features of the building, which have an impact on the health and wellbeing of its occupants. WELL™ provides a path to integrate and measure topics of human health and wellbeing in the design, construction and management of buildings. To obtain the WELL™ Building Standard™ certification, the building must undergo a process which includes an on-site assessment and an inspection of performance levels by a qualified certifier. All Italgraniti collections contribute towards obtaining WELL™ credits.

CAM
ISO 14021

I Criteri Ambientali Minimi (CAM) sono i requisiti ambientali ed ecologici definiti dal Ministero dell’Ambiente. Con decreto 23 giugno 2022 il Ministero della Transizione Ecologica ha disposto la loro revisione (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione ed esecuzione dei lavori di interventi edilizi). I CAM mirano a facilitare l’inserimento di requisiti di eco-sostenibilità nelle gare d’appalto per interventi pubblici. L’obiettivo è quello di stimolare acquisti che minimizzino l’uso di risorse naturali e il consumo di energia, che contribuiscano inoltre alla diffusione di fonti rinnovabili, riducano la produzione di rifiuti, le emissioni inquinanti nell’aria, nell’acqua e nel suolo ed che eliminino le sostanze ambientalmente pericolose. Grazie ad un sistema di gestione ambientale sostenibile, alla certificazione EPD e in accordo con lo standard internazionale ISO 14021, Italgraniti contribuisce ad un’edilizia di qualità e prestazioni al di sopra della media di settore.

The Minimum Environmental Criteria (CAM) are the environmental and ecological requirements defined by the Italian Ministry of the Environment. By decree of 23 June 2022, the Ministry of Ecological Transition ordered their revision (Minimum Environmental Criteria for the awarding of design and execution services for building works). CAM aims to facilitate the inclusion of eco-sustainability requirements in tenders for public operations. The aim is to stimulate purchases that minimise the use of natural resources and energy consumption levels, which also contribute towards the spread of renewable sources, reducing waste production, polluting emissions into the air, water and soil, and which eradicate environmentally hazardous substances. Thanks to a sustainable environmental management system, to the EPD certification and in accordance with international standard ISO 14021, Italgraniti contributes towards quality construction with performance levels above the industry average.



ONGREENING

Ongreening.com fornisce informazioni dettagliate sulla conformità e il contributo dei prodotti Italgraniti Group ai principali sistemi di certificazione della sostenibilità degli edifici (LEED®, BREEAM®, WELL™, CAM ed altri).

Ongreening.com provides detailed information about the conformity and contribution of Italgraniti Group products to the main building sustainability certification systems (LEED®, BREEAM®, WELL™, CAM and others).

FOR MORE INFO VISIT
ONGREENING.COM



Il prestigioso marchio d’origine Ceramics of Italy contrassegna solamente i prodotti realizzati in Italia, che rappresentano i valori appartenenti all’industria ceramica da decenni. ITALGRANITI GROUP sostiene il codice etico di Confindustra Ceramica che, **dalla produzione 100% Made in Italy alla responsabilità sociale e ambientale, promuove una politica industriale seria e trasparente.**

Ceramics of Italy is the certified brand of origin which exclusively marks all products fully manufactured in Italy representing the decades old values system of the Italian Ceramic Industry. We support all those values promoted by the Confindustra Ceramica code of ethics, **from 100% Italian production to social and environmental responsibility.**



Portiamo con orgoglio in tutto il mondo materiali che esprimono al meglio la cultura estetica, l’eccellenza stilistica e tecnica del Made in Italy.

Sul mercato internazionale, il nostro nome è sinonimo di grès porcellanato dalle altissime prestazioni tecniche ed estetiche e attraverso la trasformazione di materie prime di assoluta qualità otteniamo progetti ceramici capaci d’interpretare le molteplici esigenze di un mondo in costante evoluzione.

Around the world, we proudly promote materials that best express that Made in Italy aesthetic, style and technical excellence.

On the international market, our name is synonymous with porcelain stoneware that offers extremely high technical and aesthetic performance. We transform top quality raw materials into ceramic projects able to interpret the many requirements of a continuously evolving world.

TECHNICAL SPECIFICATIONS PORCELAIN STONEWARE

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN FEINSTEINZEUG / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES GRES CERAME
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GRES PORCELÁNICO / ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КЕРАМОГРАНИТ

CONFORME A NORME / CONFORMING TO STANDARDS / GEMÄSS DEN NORMEN / CONFORMES AUX NORMES / CONFORME CON LAS NORMAS / COOTBETCTBYET HOPMATIBAM COOTBETCTBYET HOPMATIBAM
EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO B1a UGL CON Ev ≤ 0,5%

CARATTERISTICA TECNICA PHYSICAL PROPERTIES TECHNISCHE DATEN CARACTÉRISTIQUE TECHNIQUE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА	METODICA DI PROVA TESTING METHOD PRÜFVERFAHREN NORME D'ESSAIS METODOLOGIA DE PRUEBAS МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ	RIFERIMENTO NORMA REFERENCE STANDARD REFERÉENCE NORME STANDARDWERT REFERENCIA NORMA ССЫЛКА НА НОРМУ	VALORE PRODOTTO PRODUCT VALUES. PRODUKT WERTE VALEUR PRODUIT VALOR PRODUCTO ПОКАЗАТЕЛИ ПРОДУКЦИИ	
 Dimensioni Sizes Abmessungen Dimensions Размеры	EN ISO 10545-2	7 cm ≤ N < 15 cm (mm)	N ≥ 15 cm (%) (mm)	
		Lunghezza e larghezza - Length and width - Länge und Breite Longueur et largeur - Longitud y anchura - Длина и ширина	±0.9	±0.6 ±2.0
		Spessore - Thickness - Stärke - Epaisseur - Espesor - Толщина	±0.5	±5.0 ±0.5
		Rettilineità spigoli - Linearity - Kantengeradheit Rectitude des arêtes - Rectilíneidad de los cantos max Прямолинейность углов	±0.75	±0.5 ±1.5
		Ortogonalità - Wedging - Rechtwinkligkeit Orthogonalité - Ortogonalidad - Ортогональность	±0.75	±0.5 ±2.0
Planarità - Warpage - Ebenflächigkeit - Planéité Planitud - Плоскостность	±0.75	±0.5 ±2.0		
Aspetto: percentuale di piastrelle accettabili nel lotto - appearance: percentage of acceptable tiles, per lot oberflächenbeschaffenheit: prozentsatz der fliesen, die den geforderten eigenschaften entsprechen - aspect: pourcentage de carreaux acceptables sur la fourniture totale - aspecto: porcentaje de azulejos aceptables en el lote - внешний вид: процент приемлемой плитки в лоте	95 % min.	95 % min.		
 Assorbimento d'acqua % - Water absorption % Wasseraufnahme % - Absorption d'eau % Absorción del agua % - Водопоглощение %	EN ISO 10545-3	Ev ≤ 0,5%	Conforme - Conforming Erfüllt - Conforme - Conforming Соответствующий	
 Resistenza alla flessione - Modulus of rupture Biegezugfestigkeit - Résistance à la flexion Resistencia a la flexión - Прочность на изгиб	EN ISO 10545-4	Valore medio 35 N/mm2 min. sp. > = 7,5 mm: min 1300 N sp. < 7,5 mm: min 700 N	Conforme - Conforming Erfüllt - Conforme - Conforming Соответствующий	
 Resistenza all'abrasione profonda - Deep abrasion resistance Bestimmung des Widerstandes gegen tiefen Verschleib Résistance à l'abrasion Résistencia a la abrasión profunda - Устойчивость К Абразивному Воздействию	EN ISO 10545-6	175 mm3 max.	Medio - Average - Mittelwert Moyenne - Media - Средний < 150 mm3	
 Coefficiente di dilatazione termica lineare - Thermal expansion coefficient - Wärmeausdehnung - Coefficient de dilatation thermique linéaire - Coeficiente de dilatación térmica lineal - Линейный Коэффициент Термического Расширения	EN ISO 10545-8	Valore dichiarato - Declared value - Valeur déclaré Valor declarado - Angegebener Wert - заявленный показатель	6,8 MK-1	
 Resistenza agli sbalzi termici - Thermal shock resistance - Temperaturwechselbeständigkeit - Résistance aux écarts de température - Resistencia a los cambios bruscos de temperatura - Устойчивость к перепадам температуры	EN ISO 10545-9	Test superato in accordo con ISO 10545-1 - Pass according to ISO 10545-1 Pr en accord avec norme en 10545-1 - Test aprobado en acuerdo con ISO 10545-1 Test ueberstanden nach ISO 10545-1 - Результат теста в соответствии с ISO 10545-1	* Resistente - Resistant - Widerstandsfähig - Résistants Résistentes - Устойчивый	
 Resistenza al gelo - Frost resistance Frostbeständigkeit - Résistance au gel Resistencia a las heladas - Морозостойкость	EN ISO 10545-12	Test superato in accordo con ISO 10545-1 - Pass according to ISO 10545-1 Pr en accord avec norme en 10545-1 - Test aprobado en acuerdo con ISO 10545-1 Test ueberstanden nach ISO 10545-1 - Результат теста в соответствии с ISO 10545-1	* Resistente - Resistant - Widerstandsfähig - Résistants Résistentes - Устойчивый	
 Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali Resistance to low concentrations of acids and alkali - Résistance à des basses concentrations d'acides et bases - Beständigkeit gegen schwach konzentrierte säuren und laugen - Resistencia a bajas concentraciones de ácidos y alcalos - Устойчивость к низким концентрациям кислот и щелочей Resistenza ad alte concentrazioni di acidi e alcali Resistance to high concentrations of acids and alkali - Résistance à des hautes concentrations d'acides et bases - Beständigkeit gegen stark konzentrierte säuren und laugen - Resistencia a altas concentraciones de ácidos y alcalos - Устойчивость к высоким концентрациям кислот и щелочей	EN ISO 10545-13	Valore dichiarato - Declared value - Valeur déclaré Valor declarado - Angegebener Wert - заявленный показатель	* Resistente - Resistant - Widerstandsfähig - Résistants Résistentes - Устойчивый	
		Valore dichiarato - Declared value - Valeur déclaré Valor declarado - Angegebener Wert - заявленный показатель	* Resistente - Resistant - Widerstandsfähig - Résistants Résistentes - Устойчивый	
		UB min.	UA	
 Resistenza alle macchie di piastrelle non smaltate naturali - Stain resistance of unglazed matte porcelain Fleckenbeständigkeit von unglasierten natur Fliesen Résistance aux taches des carreaux non émaillés naturel - Resistencia a las manchas del porcelánico compacto natural - Устойчивость натуральных неглазурованных плиток к пятнам	EN ISO 10545-14	Valore dichiarato - Declared value - Valeur déclaré Valor declarado - Angegebener Wert - заявленный показатель	* Resistente - Resistant - Widerstandsfähig - Résistants Résistentes - Устойчивый	
 Resistenza alla scivolosità Slip resistance Rutschfestigkeit Résistance au dérapage Resistencia al deslizamiento Стоймость по скользучу	DIN 51130		Valore disponibile a richiesta Value available upon request Wert auf Anfrage verfügbar Valeur disponible sur demande Valor disponible opcional Устойчивость к скольжению	
	DIN 51097	Dove richiesto - If needed - Nach anforderung - Si demande - Si requerido - Где следует	Valore disponibile a richiesta Value available upon request Wert auf Anfrage verfügbar Valeur disponible sur demande Valor disponible opcional Устойчивость к скольжению	
	B.C.R.A. - D.M.236/ 89		> 0,40 Dry / > 0,40 Wet	
	ANSI A326.3 D COF		≥ 0,42 Wet	

Le informazioni contenute nel presente catalogo sono il più possibile esatte ed aggiornate al momento della stampa, pertanto i dati elencati possono subire variazioni. I colori e le tonalità delle piastrelle qui riprodotti sono indicativi.

The information contained in this catalogue is correct to the best of our knowledge and update at the catalogue printing time; therefore the listed data can be altered. The colours and shades shown here are only indicative.

Printed in Italy:
November 2023

FOLLOW US ON



www.italgranitigroup.com

* Si raccomanda di consultare Project Department per le indicazioni necessarie al corretto utilizzo.
It's advisable to refer Project Department for all necessary guidelines to a correct use.
Zur korrekten Anwendung wird empfohlen unsere Project Department zu kontaktieren.
Merci de consulter nôtre Project Department pour les indications a un usage correct.
Se aconseja contactar nuestro Project Department para las instrucciones necesarias para una correcta utilización.
Рекомендуется связаться с Project Department для указаний по правильному применению.



ITALGRANITI GROUP S.p.A.

Via Radici in Piano 355
41043 Formigine - Modena - Italy
Tel +39 059 888411
Fax +39 059 848808
www.italgranitigroup.com
info@italgranitigroup.com
project.department@italgranitigroup.com

Flagship Store

Via Statuto 21 - 20121 Milano - Italy
Tel +39 02 84567687
milano@italgranitigroup.com

