


LOOM

BY ITALGRANITI



collection



piano
7 .70
11 .90
17 .140
27 .180

piano angle
35 .80
39 .110

47 cilindro

53 quadra

59 piana
63 tratto
65 piana .2

71 linea
79 linea .2

85 flusso
87 piatto

89 technical

Design Andrea Parisio & Giuseppe Pezzano

LOOM è il brand di arredi e complementi in ceramica per la stanza da bagno, firmato dagli architetti e art director Andrea Parisio e Giuseppe Pezzano. Un progetto innovativo che si caratterizza per la possibilità di personalizzare gli arredi con le lastre di tutte le collezioni Mega® a spessore 6mm di Italgraniti. Con un effetto ogni volta originale e sorprendente di continuità materica fra elementi di arredo, pareti e pavimenti, secondo un concetto dell'ambiente bagno come oasi avvolgente di benessere. Giocando con contrasti e accostamenti fra colori, texture e forme, per amplificare gli spazi, dare vita ad atmosfere profondamente accoglienti ed esaltare il design di mobili e accessori dal sofisticato design contemporaneo.

LOOM, come un telaio capace di dare vita a tessuti sempre diversi, si compone di una moltitudine di fili. Elementi collegati tra loro in una trama unica, ma allo stesso tempo distinti e dotati di una propria forte personalità. Un mondo di mobili e accessori raffinati e funzionali in continua espansione, che alternano linee squadrate o fluide e con la loro purezza estetica si integrano armoniosamente con gli interni. In un'alchimia bilanciata fra sensazioni tattili, effetti di luce, cromie delicate o intense, vibrazioni di superficie che vestono lo spazio e gli arredi. Arricchendo il bagno di nuove possibilità espressive, da trovare in grande libertà con l'eccellenza dei materiali che contraddistingue da sempre Italgraniti.

LOOM is the ceramic bathroom furnishings and accessories brand styled by architects and art directors Andrea Parisio and Giuseppe Pezzano. This innovative project enables clients to customise furnishings with slabs from all the Italgraniti Mega® collections in 6 mm thickness. It provides a stunning, constantly original effect of continuity of material across furnishings, walls and floors, transforming bathrooms into enticing oases of wellbeing. Skilfully matched and contrasted colours, textures and forms expand spaces, construct moods that enfold us in their warm embrace and underline the beauty of sophisticated contemporary furnishings and accessories.


LOOM, where a multitude of threads weave fabrics of inspired uniqueness. Every feature is interconnected in a single pattern, yet retains its own separate, strong personality. A fast-expanding world of exquisite yet functional furnishings and accessories, alternating right-angled or rounded forms with an aesthetic purity that integrates impeccably into every interior. In a tasteful alchemy of tactile sensations, effects achieved with light, delicate or intense colours and vibrant surfaces, a superlative cladding for spaces and furnishings. Ideal for extending the expressive potentials of bathroom design, with the freedom bestowed by the famed excellence of Italgraniti materials.



piano .70

Il contenitore e il lavabo d'appoggio, con la loro purezza formale, spiccano nell'ambiente essenziale. Una stanza da bagno dove ogni elemento dialoga in maniera armonica con lo spazio attorno.

The immaculate forms of the cabinet and surface-mounted basin complement the interior's simplicity. A bathroom where every feature dialogues attractively with its surrounding space.



Nuances Bianco, Nuances Bianco Muretto




piano .90

Le volumetrie rettangolari del lavabo e del contenitore sembrano emergere fra le pareti listellate. L'illuminazione d'ambiente, riflessa nello specchio, crea un rimando cromatico che dà ulteriore risalto al design di entrambi gli elementi.

The rectangular forms of the basin and cabinet seem to have grown from the slatted walls. The interior lighting, reflected in the mirror, builds up a colour sequence that further emphasises these pieces' design.



Nuances Salvia Listello Tratto, Nuances Bianco, Nuances Salvia





piano .140

Il rivestimento del contenitore, nel colore Salvia della collezione Nuances, si accosta armonicamente alle venature delle superfici Calacatta Green, che caratterizzano le pareti. Un ambiente bagno dall'eleganza avvolgente e lussuosa, dove si inserisce perfettamente anche il lavabo a ciotola.

The covering of the cabinet, in Salvia colour from the Nuances collection, is perfectly matched with the veins in the Calacatta Green surfaces of the walls. A bathroom of irresistible, luxurious elegance, with the round basin as finishing touch.





Charm Experience Calacatta Green, Nuances Salvia





Giochi sottili di luci e ombre e il calore del legno con il cannellato in essenza di Noce Canaletto. Di ispirazione classica, dona allo spazio una nota preziosa.

Subtle interplays of light and shade and the warmth of wood provided by the ribbed Noce Canaletto finish. A classical detail that adds an exquisite note to the interior.



piano .140

LOOM BY ITALGRANITI



Nuances Avorio, Noce Canaletto, Marble Touch Calacatta Top, Nuances Salvia
p.24/25 Nuances Avorio, Noce Canaletto, Marble Touch Calacatta Extra






piano .180

Un'ampia stanza da bagno dove le venature dinamiche delle superfici laterali Invisible Grey si alternano alla listellatura frontale. I due contenitori, caratterizzati dalla sobria eleganza del rivestimento in Antracite Nuances, contribuiscono insieme ai lavabi a dare movimento all'ambiente.

A large bathroom where the dynamic vein patterns of the Invisible Grey surfaces at the sides alternate with the slatted main wall. The two cabinets, characterised by the understated elegance of their Nuances Antracite cladding, join with the basins to add variety to the interior.





Charm Experience Invisible Grey, Nuances Antracite Listello Tratto, Nuances Fiamma, Nuances Antracite



piano angle .80

Una configurazione in cui il contenitore triangolare dalle ante asimmetriche offre la possibilità di utilizzare al meglio gli spazi. Il lavabo rotondo spicca in un ambiente dove le cromie di tutti i rivestimenti sono armoniosamente coordinate fra loro.

A layout in which the triangular cabinet with asymmetrical doors enables optimal use of space. The round basin is a prominent feature in an interior where the colours of all the coverings are tastefully coordinated.





Nuances Grigio, Nuances Avorio





piano angle .110

Il contenitore angolare, capiente e dotato di tre ante, conferisce funzionalità e dinamismo allo spazio. Un elemento d'arredo che dà un tocco contemporaneo all'eleganza austera e classica dei rivestimenti Calacatta Black per le pareti.

The roomy three-doored cabinet is very practical and also energises the interior. A piece of furniture that bestows a contemporary touch on the austere, classical elegance of the Calacatta Black wall coverings.




Nuances Marrone, Charm Experience Calacatta Black, Nuances Nero





La simmetria fra i due lavabi d'appoggio e l'originale composizione del contenitore triangolare accentuano il movimento prospettico dell'ambiente.

The symmetry of the two surface-mounted basins and the original composition of the triangular cabinet accentuate the room's intriguing perspective.





cilindro


Il lavabo freestanding, personalizzato dal rivestimento a mosaico muretto che ne asseconda la curvatura, crea una composizione armonica con le linee dello specchio e della lampada a sospensione. Il risultato è una stanza da bagno dal perfetto equilibrio.

The free-standing basin, personalised by the brick-effect mosaic covering that clads its curved form, combines tastefully with the lines of the mirror and the suspended light fixture. The resulting bathroom has a perfectly judged equilibrium.



I tre lavabi autoportanti, nello stesso rivestimento listellato delle pareti, disegnano un'elegante sequenza ritmica. Con la loro base tonda, che ne valorizza la tridimensionalità, alleggeriscono la rigorosa squadratura degli specchi, in un gioco dinamico di simmetrie.

The three free-standing basins, with the same slatted cladding as the walls, create an elegantly rhythmic sequence. Their cylindrical, solidly three-dimensional forms attenuate the severity of the rectangular mirrors, in a dynamic interplay of symmetries.



Nuances Marrone Muretto, Nuances Marrone, Nuances Cipria Listello Tratto, Nuances Cipria



quadra

Il lavabo freestanding diventa protagonista dell'ambiente con i suoi suggestivi contrasti. La geometria rigorosa del design si addolcisce con le vibrazioni del rivestimento Nuances in una cromia ricca di luce. In un gioco coerente e bilanciato, le linee della lampada e dello specchio.

With its stylish contrasts, the free-standing basin provides the interior's key feature. The severity of its geometrical design is softened by the vibrant Nuances covering in a colour scheme that embraces light. The lines of the light fitting and mirror complement each other in an attractive contrast.



I Cementi White, Nuances Luce, I Travertini Grigio Vein Cut






piana

Il piano d'appoggio accoglie con naturalezza il lavabo a ciotola, componendo con la mensola una parete attrezzata raffinata e comoda. L'incontro calibrato fra linee verticali e orizzontali è esaltato dall'unità visiva dei rivestimenti.

The countertop accommodates the round basin with impeccable style and combines with the shelf in a convenient, refined wall composition. The finely calibrated meeting of vertical and horizontal lines is highlighted by the visual uniformity of the coverings.



Nuances Luce



tratto

Personalizzabile in larghezza al millimetro, la mensola è un accessorio trasversale a tutta la collezione LOOM. Un elemento dal design essenziale, concepito per aggiungere la praticità di un ulteriore piano d'appoggio alla stanza da bagno.

With bespoke sizes to the millimetre available, the shelf is an accessory offered throughout the LOOM collection. A simple, immaculate feature to provide every bathroom with an additional, practical horizontal surface.



piana .2



Il piano d'appoggio è progettato per adattarsi a ogni spazio, espandendosi nelle larghezze desiderate. Questa configurazione accoglie due lavabi ed è rivestita, come la mensola e le pareti, da I Travertini Grigio. Una texture dalle venature allungate e sinuose, per un'atmosfera avvolgente.

The countertop is designed to fit every space, as its can be expanded to the required width. This configuration carries two basins and, like the shelf and walls, is covered with I Travertini Grigio. A texture with sinuous, elongated veining for a mood of inviting beauty.





I Cementi Flax, I Travertini Grigio Vein Cut, I Cementi White



linea

I diversi elementi si connettono in una microarchitettura che unisce purezza formale e calore materico. I toni morbidi di Calcis rivestono il piano con lavabo integrato, la mensola e il pavimento. Colore più intenso per le pareti, con la listellatura che ne accentua lo slancio.

The different features interlink in a micro-architecture that units purity of form with tactile warmth. The soft tones of Calcis clad the countertop with integral basin, the shelf and the floor. The walls are in a deeper colour, with the slatting accentuating their dynamism.



Il lavabo integrato è dotato di pratica canalina in acciaio inox rotante e rimovibile, per facilitare la pulizia. (p.105)

The integral basin has a practical stainless steel drain that rotates and can be removed for easier cleaning. (p.105)




Nuances Rose, Nuance Rose Listello Tratto, Calcis Crema, Calcis Visone





I Travertini Bianco Vein Cut, I Travertini Bianco Cross Cut





linea .2

Il piano con doppio lavello integrato diventa segno ancora più incisivo grazie alle pilette completamente nascoste alla vista e al rivestimento in Bianco della collezione Nuances. Luminosa purezza anche per i pavimenti e le pareti nei toni chiari della collezione Calcis.

The countertop with integrated twin basins is rendered even more striking by the completely concealed drains and the cladding in Bianco from the Nuances collection. The floor and wall coverings in the pale shades of the Calcis collection enhance the radiant purity of the effect.





Nuances Bianco, Calcis Avorio, Calcis Visone



flusso

L'area riservata alla doccia si fonde con l'intero spazio, completamente avvolto dal rivestimento Marble Touch. La texture setosa, ottenuta con la tecnologia RealUp Touch®, esalta le linee sinuose del piatto doccia, dove la pendenza perfettamente calibrata lascia defluire l'acqua verso il centro.


The shower area merges into the room as a whole, covered throughout with Marble Touch. The silky texture, achieved with the RealUp Touch® technology, highlights the sinuous lines of the shower tray, with a perfectly calibrated slope to drain water towards the centre.



piatto

Le delicate venature delle superfici I Travertini creano un'atmosfera di elegante benessere in tutto il bagno. Il rivestimento prosegue anche nel piatto doccia, fin nei minimi dettagli come la canalina laterale, valorizzandone la pulizia formale.

The subtle veins of the I Travertini surfaces create a mood of elegant wellbeing throughout the bathroom. The covering is continued in the shower tray, even in the tiniest details such as the side gutter, for the utmost purity of form.



Mobili colori disponibili / Available furniture colours

Personalizzazione su richiesta in tutti i colori e muretti 6mm della collezione Mega.
Customization on request in all 6mm colors and muretti of the Mega collection.

Marble Effect

Calcis
Marble Touch

I Travertini
Charm Experience
Lux Experience
Marble Experience

Stone Effect

Dorset
Origins
Shale
Silver Grain
Ceppo di Gré

Concrete & Metal Effect

I Cementi
Metaline

Colors Effect Nuances



Calcis



Avorio Crema Crema Lappato Visone Corda



Marble Touch



Calacatta Extra Calacatta Top Calacatta Extra Lappato Calacatta Top Lappato



I Travertini



Bianco Vein Cut Beige Vein Cut Grigio Vein Cut



Charm Experience



Calacatta Pink
Lappato



Blu Saint Laurent
Lappato



Calacatta Black
Lappato



Amazzonite
Lappato



Dorset



Bianco Cross Cut



Beige Cross Cut




Tortora Cross Cut



Cenere Cross Cut



Lux Experience



Calacatta Mont
Blanc



Calacatta Mont
Blanc Lappato



Origins



White



Beige




Greige



Silver



Marble Experience



Calacatta Gold



Calacatta Gold
Lappato



Statuario Lux



Statuario Lux
Lappato



Orobico Grey
Lappato



Sahara Noir
Lappato



Shale




Moon




Sand



Taupe



Greige



Ash



Dark



Silver Grain + Ceppo di Gré



White Grey Dark Ceppo di Gré
Grey



Nuances



Luce Rose Giada Bianco Grigio Antracite




Nero Avorio Tortora Cipria Marrone Salvia




I Cementi



White Beige Flax Taupe Greige Grey



Dark



Cielo Fiamma

Legno / Wood



Noce Canaletto



Metaline






Plate Corten Iron

Lavabi colori / Washbasin colours




Bianco Opaco
White Matt Bianco Lucido
White Gloss

piano .70




P70CTDX
PIANO 70 DX
per 1 ciotola tonda
for 1 round basin

70 x 41 x 41 cm
27^{1/2}" x 16^{1/8}" x 16^{1/8}"



P70CTSX
PIANO 70 SX
per 1 ciotola tonda
for 1 round basin


70 x 41 x 41 cm
27^{1/2}" x 16^{1/8}" x 16^{1/8}"



P70CRCE
PIANO 70
per 1 ciotola rettangolare
for 1 rectangular basin


70 x 41 x 41 cm
27^{1/2}" x 16^{1/8}" x 16^{1/8}"

piano .70 (Muretto)




P70CTDXM
PIANO 70 DX
per 1 ciotola tonda
for 1 round basin

70 x 41 x 41 cm
27^{1/2}" x 16^{1/8}" x 16^{1/8}"



P70CTSXM
PIANO 70 SX
per 1 ciotola tonda
for 1 round basin


70 x 41 x 41 cm
27^{1/2}" x 16^{1/8}" x 16^{1/8}"



P70CRCM
PIANO 70
per 1 ciotola rettangolare
for 1 rectangular basin


70 x 41 x 41 cm
27^{1/2}" x 16^{1/8}" x 16^{1/8}"

piano .90




P90CTDX
PIANO 90 DX
per 1 ciotola tonda
for 1 round basin

91 x 41 x 41 cm
35^{7/8}" x 16^{1/8}" x 16^{1/8}"




P90CTSX
PIANO 90 SX
per 1 ciotola tonda
for 1 round basin

91 x 41 x 41 cm
35^{7/8}" x 16^{1/8}" x 16^{1/8}"




P90CRDX
PIANO 90 DX
per 1 ciotola rettangolare
for 1 rectangular basin

91 x 41 x 41 cm
35^{7/8}" x 16^{1/8}" x 16^{1/8}"




P90CTDXM
PIANO 90 DX
per 1 ciotola tonda
for 1 round basin

91 x 41 x 41 cm
35^{7/8}" x 16^{1/8}" x 16^{1/8}"




P90CTSXM
PIANO 90 SX
per 1 ciotola tonda
for 1 round basin

91 x 41 x 41 cm
35^{7/8}" x 16^{1/8}" x 16^{1/8}"




P90CRDM
PIANO 90 DX
per 1 ciotola rettangolare
for 1 rectangular basin

91 x 41 x 41 cm
35^{7/8}" x 16^{1/8}" x 16^{1/8}"




P90CRSX
PIANO 90 SX
per 1 ciotola rettangolare
for 1 rectangular basin

91 x 41 x 41 cm
35^{7/8}" x 16^{1/8}" x 16^{1/8}"




dettaglio piano / piano detail



P90CRSX
PIANO 90 SX
per 1 ciotola rettangolare
for 1 rectangular basin


91 x 41 x 41 cm
35^{7/8}" x 16^{1/8}" x 16^{1/8}"

piano .140




PS140CTDX
PIANO DOPPIO 140 DX
per 1 ciotola tonda
for 1 round basin

140 x 41 x 41 cm
55^{1/8}" x 16^{1/8}" x 16^{1/8}"




PS140CTSX
PIANO DOPPIO 140 SX
per 1 ciotola tonda
for 1 round basin

140 x 41 x 41 cm
55^{1/8}" x 16^{1/8}" x 16^{1/8}"




PS140CRDX
PIANO DOPPIO 140 DX
per 1 ciotola rettangolare
for 1 rectangular basin

140 x 41 x 41 cm
55^{1/8}" x 16^{1/8}" x 16^{1/8}"




PS140CRSX
PIANO DOPPIO 140 SX
per 1 ciotola rettangolare
for 1 rectangular basin

140 x 41 x 41 cm
55^{1/8}" x 16^{1/8}" x 16^{1/8}"




PD140CTDX
PIANO DOPPIO 140 DX
per 2 ciotole tonde
for 2 round basins

140 x 41 x 41 cm
55^{1/8}" x 16^{1/8}" x 16^{1/8}"



PD140CTSX
PIANO DOPPIO 140 SX
per 2 ciotole tonde
for 2 round basins


140 x 41 x 41 cm
55^{1/8}" x 16^{1/8}" x 16^{1/8}"



PD140CRCE
PIANO DOPPIO 140
per 2 ciotole rettangolari
for 2 rectangular basins


140 x 41 x 41 cm
55^{1/8}" x 16^{1/8}" x 16^{1/8}"

piano .140 (Muretto)




PS140CTDXM
PIANO DOPPIO 140 DX
per 1 ciotola tonda
for 1 round basin

140 x 41 x 41 cm
55^{1/8}" x 16^{1/8}" x 16^{1/8}"




PS140CTSXM
PIANO DOPPIO 140 SX
per 1 ciotola tonda
for 1 round basin

140 x 41 x 41 cm
55^{1/8}" x 16^{1/8}" x 16^{1/8}"




PS140CRDXM
PIANO DOPPIO 140 DX
per 1 ciotola rettangolare
for 1 rectangular basin

140 x 41 x 41 cm
55^{1/8}" x 16^{1/8}" x 16^{1/8}"




PS140CRSXM
PIANO DOPPIO 140 SX
per 1 ciotola rettangolare
for 1 rectangular basin

140 x 41 x 41 cm
55^{1/8}" x 16^{1/8}" x 16^{1/8}"




PD140CTDXM
PIANO DOPPIO 140 DX
per 2 ciotole tonde
for 2 round basins

140 x 41 x 41 cm
55^{1/8}" x 16^{1/8}" x 16^{1/8}"



PD140CTSXM
PIANO DOPPIO 140 SX
per 2 ciotole tonde
for 2 round basins


140 x 41 x 41 cm
55^{1/8}" x 16^{1/8}" x 16^{1/8}"



PD140CREM
PIANO DOPPIO 140
per 2 ciotole rettangolari
for 2 rectangular basins


140 x 41 x 41 cm
55^{1/8}" x 16^{1/8}" x 16^{1/8}"

piano .180




PS180CTDX
PIANO DOPPIO 180 DX
per 1 ciotola tonda
for 1 round basin

182 x 41 x 41 cm
 $71\frac{5}{8}'' \times 16\frac{1}{8}'' \times 16\frac{1}{8}''$




PS180CTSX
PIANO DOPPIO 180 SX
per 1 ciotola tonda
for 1 round basin

182 x 41 x 41 cm
 $71\frac{5}{8}'' \times 16\frac{1}{8}'' \times 16\frac{1}{8}''$




PS180CRDX
PIANO DOPPIO 180 DX
per 1 ciotola rettangolare
for 1 rectangular basin

182 x 41 x 41 cm
 $71\frac{5}{8}'' \times 16\frac{1}{8}'' \times 16\frac{1}{8}''$




PS180CRSX
PIANO DOPPIO 180 SX
per 1 ciotola rettangolare
for 1 rectangular basin

182 x 41 x 41 cm
 $71\frac{5}{8}'' \times 16\frac{1}{8}'' \times 16\frac{1}{8}''$




PD180CTDX
PIANO DOPPIO 180 DX
per 2 ciotole tonde
for 2 round basins

182 x 41 x 41 cm
 $71\frac{5}{8}'' \times 16\frac{1}{8}'' \times 16\frac{1}{8}''$




PD180CTSX
PIANO DOPPIO 180 SX
per 2 ciotole tonde
for 2 round basins

182 x 41 x 41 cm
 $71\frac{5}{8}'' \times 16\frac{1}{8}'' \times 16\frac{1}{8}''$



PD180CRDX
PIANO DOPPIO 180 DX
per 2 ciotole rettangolari
for 2 rectangular basins


182 x 41 x 41 cm
 $71\frac{5}{8}'' \times 16\frac{1}{8}'' \times 16\frac{1}{8}''$



PD180CRSX
PIANO DOPPIO 180 SX
per 2 ciotole rettangolari
for 2 rectangular basins


182 x 41 x 41 cm
 $71\frac{5}{8}'' \times 16\frac{1}{8}'' \times 16\frac{1}{8}''$

piano .180 (Muretto)




PS180CTDXM
PIANO DOPPIO 180 DX
per 1 ciotola tonda
for 1 round basin

182 x 41 x 41 cm
 $71\frac{5}{8}'' \times 16\frac{1}{8}'' \times 16\frac{1}{8}''$




PS180CTSXM
PIANO DOPPIO 180 SX
per 1 ciotola tonda
for 1 round basin

182 x 41 x 41 cm
 $71\frac{5}{8}'' \times 16\frac{1}{8}'' \times 16\frac{1}{8}''$




PS180CRDXM
PIANO DOPPIO 180 DX
per 1 ciotola rettangolare
for 1 rectangular basin

182 x 41 x 41 cm
 $71\frac{5}{8}'' \times 16\frac{1}{8}'' \times 16\frac{1}{8}''$




PS180CRSXM
PIANO DOPPIO 180 SX
per 1 ciotola rettangolare
for 1 rectangular basin

182 x 41 x 41 cm
 $71\frac{5}{8}'' \times 16\frac{1}{8}'' \times 16\frac{1}{8}''$




PD180CTDXM
PIANO DOPPIO 180 DX
per 2 ciotole tonde
for 2 round basins

182 x 41 x 41 cm
 $71\frac{5}{8}'' \times 16\frac{1}{8}'' \times 16\frac{1}{8}''$




PD180CTSXM
PIANO DOPPIO 180 SX
per 2 ciotole tonde
for 2 round basins

182 x 41 x 41 cm
 $71\frac{5}{8}'' \times 16\frac{1}{8}'' \times 16\frac{1}{8}''$



PD180CRDXM
PIANO DOPPIO 180 DX
per 2 ciotole rettangolari
for 2 rectangular basins


182 x 41 x 41 cm
 $71\frac{5}{8}'' \times 16\frac{1}{8}'' \times 16\frac{1}{8}''$



PD180CRSXM
PIANO DOPPIO 180 SX
per 2 ciotole rettangolari
for 2 rectangular basins


182 x 41 x 41 cm
 $71\frac{5}{8}'' \times 16\frac{1}{8}'' \times 16\frac{1}{8}''$

piano angle .80



PA80CTSX
PIANO ANGOLARE 80 SX
per 1 ciotola tonda
for 1 round basin


81 x 48 x 41 cm
31^{7/8}" x 18^{7/8}" x 16^{1/8}"



PA80CTDX
PIANO ANGOLARE 80 DX
per 1 ciotola tonda
for 1 round basin


81 x 48 x 41 cm
31^{7/8}" x 18^{7/8}" x 16^{1/8}"

piano angle .80 (Muretto)



PA80CTSXM
PIANO ANGOLARE 80 SX
per 1 ciotola tonda
for 1 round basin


81 x 48 x 41 cm
31^{7/8}" x 18^{7/8}" x 16^{1/8}"



PA80CTDXM
PIANO ANGOLARE 80 DX
per 1 ciotola tonda
for 1 round basin


81 x 48 x 41 cm
31^{7/8}" x 18^{7/8}" x 16^{1/8}"

piano angle .110



PA113CTSX
PIANO ANGOLARE 113 SX
per 1 ciotola tonda
for 1 round basin


114 x 48 x 41 cm
44^{7/8}" x 18^{7/8}" x 16^{1/8}"



PA113CTDX
PIANO ANGOLARE 113 DX
per 1 ciotola tonda
for 1 round basin


114 x 48 x 41 cm
44^{7/8}" x 18^{7/8}" x 16^{1/8}"

piano angle .110 (Muretto)



PA113CTSXM
PIANO ANGOLARE 113 SX
per 1 ciotola tonda
for 1 round basin


114 x 48 x 41 cm
44^{7/8}" x 18^{7/8}" x 16^{1/8}"



PA113CTDXM
PIANO ANGOLARE 113 DX
per 1 ciotola tonda
for 1 round basin

114 x 48 x 41 cm
44^{7/8}" x 18^{7/8}" x 16^{1/8}"

cilindro (Listello Tratto)



C50TSM
CILINDRO DIAM 50 ALT 87
scarico muro
wall drainage

Ø50 x 87 cm
Ø19^{3/4}" x 34^{1/4}"

C50TSP
CILINDRO DIAM 50 ALT 87
scarico pavimento
floor drainage

Ø50 x 87 cm
Ø19^{3/4}" x 34^{1/4}"

cilindro (Muretto)




C50MSM
CILINDRO DIAM 50 ALT 87
scarico muro
wall drainage

Ø50 x 87 cm
Ø19^{3/4}" x 34^{1/4}"

C50MSP
CILINDRO DIAM 50 ALT 87
scarico pavimento
floor drainage

Ø50 x 87 cm
Ø19^{3/4}" x 34^{1/4}"

quadra




QUADRA5050
LAVABO FREESTANDING
scarico muro o a pavimento
wall drainage or floor drainage

50 x 50 x 85 cm
19^{3/4}" x 19^{3/4}" x 33^{7/16}"

piana

piana .2



PNA101130
101-130 x 50 x 12 cm
39^{3/4}"-51^{3/16}" x 19^{3/4}" x 4^{3/4}"

PNA191220
191-220 x 50 x 12 cm
75^{1/4}"-86^{5/8}" x 19^{3/4}" x 4^{3/4}"


PNA131150
131-150 x 50 x 12 cm
51^{9/16}"-59^{1/16}" x 19^{3/4}" x 4^{3/4}"

PNA221250
221-250 x 50 x 12 cm
87"-98^{3/8}" x 19^{3/4}" x 4^{3/4}"

PNA151160
151-160 x 50 x 12 cm
59^{1/2}"-62^{7/8}" x 19^{3/4}" x 4^{3/4}"

PNA251270
251-270 x 50 x 12 cm
98^{7/8}"-106^{1/4}" x 19^{3/4}" x 4^{3/4}"

PNA161190
161-190 x 50 x 12 cm
63^{3/8}"-74^{3/4}" x 19^{3/4}" x 4^{3/4}"



2PNA151160
151-160 x 50 x 12 cm
59^{1/2}"-62^{7/8}" x 19^{3/4}" x 4^{3/4}"

2PNA221250
221-250 x 50 x 12 cm
87"-98^{3/8}" x 19^{3/4}" x 4^{3/4}"


2PNA161190
161-190 x 50 x 12 cm
63^{3/8}"-74^{3/4}" x 19^{3/4}" x 4^{3/4}"

2PNA251270
251-270 x 50 x 12 cm
98^{7/8}"-106^{1/4}" x 19^{3/4}" x 4^{3/4}"

2PNA191220
191-220 x 50 x 12 cm
75^{1/4}"-86^{5/8}" x 19^{3/4}" x 4^{3/4}"

2PNA251270
251-270 x 50 x 12 cm
98^{7/8}"-106^{1/4}" x 19^{3/4}" x 4^{3/4}"

linea



LNA6880
68-80 x 52 x 15 cm
26^{3/4}"-31^{1/2}" x 20^{1/2}" x 6"

LNA161190
161-190 x 52 x 15 cm
63^{3/8}"-74^{3/4}" x 20^{1/2}" x 6"

LNA81100
81-100 x 52 x 15 cm
31^{7/8}"-39^{3/8}" x 20^{1/2}" x 6"

LNA191220
191-220 x 52 x 15 cm
75^{1/4}"-86^{5/8}" x 20^{1/2}" x 6"

LNA101130
101-130 x 52 x 15 cm
39^{3/4}"-51^{3/16}" x 20^{1/2}" x 6"

LNA221250
221-250 x 52 x 15 cm
87"-98^{3/8}" x 20^{1/2}" x 6"

LNA131150
131-150 x 52 x 15 cm
51^{9/16}"-59^{1/16}" x 20^{1/2}" x 6"

LNA251270
251-270 x 52 x 15 cm
98^{7/8}"-106^{1/4}" x 20^{1/2}" x 6"

LNA151160
151-160 x 52 x 15 cm
59^{1/2}"-62^{7/8}" x 20^{1/2}" x 6"

linea .2



2LNA151160
151-160 x 52 x 15 cm
59^{1/2}"-62^{7/8}" x 20^{1/2}" x 4^{3/4}"

2LNA221250
221-250 x 52 x 15 cm
87"-98^{3/8}" x 20^{1/2}" x 4^{3/4}"

2LNA161190
161-190 x 52 x 15 cm
63^{3/8}"-74^{3/4}" x 20^{1/2}" x 4^{3/4}"

2LNA251270
251-270 x 52 x 15 cm
98^{7/8}"-106^{1/4}" x 20^{1/2}" x 4^{3/4}"

2LNA191220
191-220 x 52 x 15 cm
75^{1/4}"-86^{5/8}" x 20^{1/2}" x 4^{3/4}"

CANALINA IN ACCIAIO INOX ROTANTE
ROTATING STAINLESS STEEL DRAIN



TOP MENSOLA PER LAVABO/LAVABI IN APPOGGIO
SHELF TOP FOR VESSEL SINKS/WASHBASINS

Lunghezza personalizzabile
Customizable lenght

Staffe incluse
Brackets included

Sifone a vista
Exposed siphon

È previsto il rivestimento sui lati a vista del top
The furniture is designed with covering on the visible sides of the piece.

VASCA / BASIN

Prevista ciotola tonda bianca opaca o bianca lucida
Matt white or glossy white round

Dimensioni ciotola Ø50 x 18 cm
Bowl sizes Ø19^{3/4}" x 7^{1/8}"

Possibilità di inserire un altro modello di ciotola non presente nella gamma
Possibility to choose another bowl model not available in the collection

Foro troppo pieno non presente
Overflow hole not present

TOP SCATOLARE CON LAVABO/LAVABI INTEGRATO
VANITY TOP WITH INTEGRATED WASH BASIN/BASINS

Lunghezza personalizzabile
Customizable lenght

Staffe incluse
Brackets included

Scarico a scomparsa
Concealed Drain

VASCA / BASIN

Dimensioni vasca 56 x 35 x 10,5 cm
Basin dimension 22^{1/16}" x 13^{3/4}" x 4^{1/8}"

A richiesta vasca più piccola 49 x 29 x 10,5 cm
Smaller basin on request 19^{5/16}" x 11^{7/16}" x 4^{1/8}"

Il posizionamento della vasca standard è al centro
The positioning of the standard basin is centered

Solo per i lavabi superiori a 131 cm il posizionamento della vasca
può essere personalizzato a sinistra, al centro e a destra
For washbasin longer than 52" only, the basin position can be
customized on left, center, or right

La vasca a destra e a sinistra è a 20 cm dal bordo
The basin on the right and left is 7^{7/8}" from the edge

Vasca con canalina rotante in acciaio inox removibile per pulizia
Basin with removable rotating stainless-steel drain for cleaning


Foro rubinetto a richiesta
Faucet hole available upon request

Foro troppo pieno non presente
Overflow hole not present

Personalizzazione su richiesta in tutti i colori e muretti 6 mm della collezione Mega.
Customization on request in all 6 mm colors and muretti of the Mega collection.

Personalizzazione su richiesta in tutti i colori e muretti 6 mm della collezione Mega.
Customization on request in all 6 mm colors and muretti of the Mega collection.

tratto



TRA6880
68-80 x 35 x 5,5 cm
26^{3/4}-31^{1/2} x 13^{3/4} x 2^{3/8}"

TRA131150
131-150 x 35 x 5,5 cm
51^{9/16}-59^{1/16} x 13^{3/4} x 2^{3/8}"

TRA191220
191-220 x 35 x 5,5 cm
75^{1/4}-86^{5/8} x 13^{3/4} x 2^{3/8}"

TRA81100
81-100 x 35 x 5,5 cm
31^{7/8}-39^{3/8} x 13^{3/4} x 2^{3/8}"

TRA151160
151-160 x 35 x 5,5 cm
59^{1/2}-62^{7/8} x 13^{3/4} x 2^{3/8}"


TRA221250
221-250 x 35 x 5,5 cm
87-98^{3/8} x 13^{3/4} x 2^{3/8}"

TRA101130
101-130 x 35 x 5,5 cm
39^{3/4}-51^{1/16} x 13^{3/4} x 2^{3/8}"

TRA161190
161-190 x 35 x 5,5 cm
63^{3/8}-74^{3/4} x 13^{3/4} x 2^{3/8}"

TRA251270
251-270 x 35 x 5,5 cm
98^{7/8}-106^{1/4} x 13^{3/4} x 2^{3/8}"

flusso



FLUS8080
80 x 80 cm
31^{1/2} x 31^{1/2}"

FLUS80120
80 x 120 cm
31^{1/2} x 47^{3/4}"

FLUS100100
100 x 100 cm
39^{3/8} x 39^{3/8}"

FLUS100120
100 x 120 cm
39^{3/8} x 47^{3/4}"

MENSOLA PER TOP SCATOLARE E PER TOP MENSOLA SHELF FOR BOX TOP AND FOR SHELF TOP

Lunghezza personalizzabile
Customizable lenght

Staffe incluse
Brackets included

È previsto il rivestimento anche nella parte inferiore della mensola
The lower part of the shelf is also covered

NEW PIATTO DOCCIA TERMOFORMATO CON SCARICO CENTRALE NEW THERMOFORMED SHOWER TRAY WITH CENTRAL DRAIN

Dimensioni 80 x 80 cm / 80 x 120 cm / 100 x 100 cm / 100 x 120 cm
Dimensions 31^{1/2} x 31^{1/2} / 31^{1/2} x 47^{3/4} / 39^{3/8} x 39^{3/8} / 39^{3/8} x 47^{3/4}"

Altezza fissa 3,5 cm


Fixed height 1^{3/8}"

Pendenza centrale del 2%

Central slope of 2%

Possibilità di posare il piatto doccia a filo pavimento o sopra al pavimento
con lati a vista rivestiti
Possibility of installing the shower tray flush with the floor or above the floor
with visible covered sides

piatto



**PIATTO CON
CANALINA 70CM
SHOWER TRAY
WITH A CHANNEL 27^{1/2}"**

PT8080-9
80 x 80-89 cm
31^{1/2}" x 31^{1/2}"-35^{15/16}"

**PIATTO CON
CANALINA 80CM
SHOWER TRAY
WITH A CHANNEL 31^{1/2}"**

PT9090-9
90 x 90-99 cm
35^{1/16}" x 35^{1/16}"-38^{15/16}"

**PIATTO CON
CANALINA 90CM
SHOWER TRAY
WITH A CHANNEL 35^{1/16}"**

PT10090-9
100 x 90-99 cm
39^{3/8}" x 35^{1/16}"-38^{15/16}"

PT8090-9
80 x 90-99 cm
31^{1/2}" x 35^{1/16}"-38^{15/16}"

PT90100-9
90 x 100-109 cm
35^{1/16}" x 39^{3/8}"-42^{15/16}"

PT100100-9
100 x 100-109 cm
39^{3/8}" x 39^{3/8}"-42^{15/16}"

PT80100-9
80 x 100-109 cm
31^{1/2}" x 39^{3/8}"-42^{15/16}"

PT90110-9
90 x 110-119 cm
35^{1/16}" x 43^{5/16}"-46^{7/8}"

PT100110-9
100 x 110-119 cm
39^{3/8}" x 43^{5/16}"-46^{7/8}"

PT80110-9
80 x 110-119 cm
31^{1/2}" x 43^{5/16}"-46^{7/8}"

PT90120-9
90 x 120-129 cm
35^{1/16}" x 47^{3/4}"-50^{13/16}"

PT100120-9
100 x 120-129 cm
39^{3/8}" x 47^{3/4}"-50^{13/16}"

PT80120-9
80 x 120-129 cm
31^{1/2}" x 47^{3/4}"-50^{13/16}"

**PIATTO DOCCIA CON BORDO E SCARICO LATERALE
SHOWER TRAY WITH EDGE AND SIDE DRAIN**

Altezza fissa 5 cm
Fixed height 2"

Dimensione piatto doccia in base alla larghezza della canalina: 70 / 80 / 90 cm
Shower tray size based on the width of the channel: 27^{1/2} / 31^{1/2} / 35^{1/16}"

Scarico e pendenza laterale
Discharge and lateral slope


Possibilità di posare il piatto doccia a filo pavimento o sopra al pavimento
con lati a vista rivestiti
Possibility of installing the shower tray flush with the floor or above the floor
with visible covered sides

piano lavabi




CT40BM
lavello ciotola tonda
bianco opaco
round bowl
white matt

Ø40 x 18 cm
Ø15^{3/4}" x 7^{1/8}"




CT40BG
lavello ciotola tonda
bianco lucido
round bowl
white gloss

Ø40 x 18 cm
Ø15^{3/4}" x 7^{1/8}"



CR50BM
lavello ciotola rettangolare
bianco opaco
rectangular bowl
white matt

50 x 40 x 18 cm
19^{3/4}" x 15^{3/4}" x 7^{1/8}"



CR50BG
lavello ciotola rettangolare
bianco lucido
rectangular bowl
white gloss

50 x 40 x 18 cm
19^{3/4}" x 15^{3/4}" x 7^{1/8}"



PILBMC
piletta click clack cromo
bianco opaco
chrome click clack basin plug
white matt



PILBGC
piletta click clack cromo
bianco lucido
chrome click clack basin plug
white gloss



PILBMM
piletta click clack nero
bianco opaco
black click clack basin plug
white matt



PILBGN
piletta click clack nero
bianco lucido
black click clack basin plug
white gloss

cilindro lavabi



CT50BM
ciotola 50
bianco opaco
round bowl
white matt


Ø50 x 18 cm
19^{3/4}" x 7^{1/8}"



CT50BG
ciotola 50
bianco lucido
round bowl
white gloss


Ø50 x 18 cm
19^{3/4}" x 7^{1/8}"

plico specchio





PL75
PLICO 75
specchio
mirror

45 x 75 cm
17^{3/4}" x 29^{1/2}"




PLAL75
PLICO ALA 75
specchio
mirror

71 x 75 cm
28" x 29^{1/2}"




PLBO83
PLICO BOX 83
specchio contenitore
box mirror

32 x 13 x 83 cm
12^{5/8}" x 5^{1/8}" x 32^{5/8}"





PL110
PLICO 110
specchio
mirror

45 x 110 cm
17^{3/4}" x 43^{1/4}"



PLAL110
PLICO ALA 110
specchio
mirror

71 x 110 cm
28" x 43^{1/4}"



PLBO118
PLICO BOX 118
specchio contenitore
box mirror

32 x 13 x 118 cm
12^{5/8}" x 5^{1/8}" x 46^{1/2}"

TECHNICAL SPECIFICATIONS PORCELAIN STONEWARE

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN FEINSTEINZEUG / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES GRES CÉRAMIQUE
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GRES PORCELANICO / ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КЕРАМОГРАНИТ

CONFORME A NORME / CONFORMING TO STANDARDS / GEMÄSS DEN NORMEN / CONFORMES AUX NORMES / CONFORME CON LAS NORMAS / COOTBETCTVUET НОРМАТИВАМ СООТВЕТСТВУЕТ НОРМАТИВАМ
EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO Bla UGL CON Ev ≤ 0,5%

CARATTERISTICA TECNICA PHYSICAL PROPERTIES TECHNISCHE DATEN CARACTÉRISTIQUE TECHNIQUE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА	METODICA DI PROVA TESTING METHOD PRÜFVERFAHREN NORME D'ESSAI MÉTODO DE PRUEBAS ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕТОДИКА ИСПЫТАНИЙ	RIFERIMENTO NORMA REFERENCE STANDARD RÉFÉRENCE NORME STANDARDWERT REFERENCIA NORMA ССЫЛКА НА НОРМУ	VALORE PRODOTTO PRODUCT VALUES PRODUKT WERTE VALEUR PRODUIT VALOR PRODUCTO ПОКАЗАТЕЛИ ПРОДУКЦИИ
			7cm ≤ N < 15 cm (mm) (%) (mm)
			Lunghezza e larghezza - Length and width - Länge und Breite Longueur et largeur - Longitud y anchura - Длина и ширина Spessore - Thickness - Stärke - Epaisseur - Espesor - Толщина Rettilineità spigoli - Linearity - Kantengeradeit Rectitude des arêtes - Rectilíneidad de los cantos Геометричность углов Orthogonalità - Wedgin - Rechtwinkligkeit Orthogonalité - Orthogonalidad - Ортогональность Planarità - Warpage - Ebenflächigkeit - Planéité Planitid - Плоскость Aspetto: percentuale di piastrelle accettabili nel lotto - appearance: percentage of acceptable tiles, per lot Oberflächenbeschaffenheit: prozentsatz der Fliesen, die den geforderten Eigenschaften entsprechen - aspect: pourcentage de carreaux acceptables sur la fourniture totale - aspecto: porcentaje de azulejos aceptables en el lote - внешний вид: процент приемлемой плитки в лоте
			95 % min. 95 % min.
			Rettificato / Rectified Conforme Conforming Erfüllt Conforme Conforming Соответствующий
			Dimensioni Sizes Abmessungen Dimensions Размеры
		EN ISO 10545-2	
			Assorbimento d'acqua % - Water absorption % Wasseraufnahme % - Absorption d'eau % Absorción del agua % - Водопоглощение %
		EN ISO 10545-3	Ev ≤ 0,5%
			Conforme - Conforming Erfüllt - Conforme - Conforming Соответствующий
			Resistenza alla flessione - Modulus of rupture Biegezugfestigkeit - Résistance à la flexion Resistencia a la flexión - Прочность на изгиб
		EN ISO 10545-4	Valore medio 35 N/mm2 min. sp. > = 7,5 mm: min 1300 N sp. < 7,5 mm: min 700 N
			Conforme - Conforming Erfüllt - Conforme - Conforming Соответствующий
			Sforzo di rotura - Breakage resistance Bruchlast - Résistance à la rupture Resistencia a la rotura - Усилие на излом
		EN ISO 10545-6	175 mm3 max.
			Medio - Average - Mittelwert Моеднне - Media - Средний < 150 mm3
			Resistenza all'abrasione profonda - Deep abrasion resistance Bestimmung des Widerstandes gegen fiesen Verschleiß Résistance à l'abrasion Profonde - Устойчивость к абразивному воздействию
		EN ISO 10545-8	Valore dichiarato - Declared value - Valeur déclarée Valor declarado - Angegebener Wert - заявленный показатель
			6,8 MK-1
			Coeficiente di dilatazione termica lineare - Thermal expansion coefficient - Wärmeausdehnung - Coefficient de dilatation thermique linéaire - Coeficiente de dilatação térmica linear - Линейный Коэффициент Термического Расширения
		EN ISO 10545-9	Test superato in accordo con ISO 10545-1 - Pass according to ISO 10545-1 Pv en accord avec norme en 10545-1 - Test aprobado en acuerdo con ISO 10545-1 Test ueberstanden nach ISO 10545-1 - Результат теста в соответствии с ISO 10545-1
			*
			Resistenza agli sbalzi termici - Thermal shock resistance - Temperaturwechselbeständigkeit - Résistance aux écarts de température - Resistencia a los cambios bruscos de temperatura - Устойчивость к перепадам температуры
		EN ISO 10545-12	Test superato in accordo con ISO 10545-1 - Pass according to ISO 10545-1 Pv en accord avec norme en 10545-1 - Test aprobado en acuerdo con ISO 10545-1 Test ueberstanden nach ISO 10545-1 - Результат теста в соответствии с ISO 10545-1
			*
			Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali Resistance to low concentrations of acids and alkali Résistance à des basses concentrations d'acides et bases - Beständigkeit gegen schwach konzentrierte Säuren und Laugen - Résistance a basas concentraciones de ácidos y alcalos - Устойчивость к низким концентрациям кислот и щелочей
		EN ISO 10545-13	Valore dichiarato - Declared value - Valeur déclarée Valor declarado - Angegebener Wert - заявленный показатель
			*
			Resistenza ad alte concentrazioni di acidi e alcali Resistance to high concentrations of acids and alkali Résistance à des hautes concentrations d'acides et bases Beständigkeit gegen stark konzentrierte Säuren und Laugen - Résistance a altas concentraciones de ácidos y alcalos - Устойчивость к высоким концентрациям кислот и щелочей
			Valore dichiarato - Declared value - Valeur déclarée Valor declarado - Angegebener Wert - заявленный показатель
			*
			Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico e agli additivi per piscina - Resistance to domestic chemicals and additives for swimming pools - Résistance aux produits chimiques d'usage domestique et additifs pour piscines Beständigkeit gegen chemische Haushaltsreiniger und Zusatzstoffe für Schwimmbäder Resistencia a los productos químicos de uso doméstico y a los aditivos para piscina - Устойчивость к бытовым химическим продуктам и средствам для бассейнов
			UA
			Resistenza alle macchie di piastrelle non smaltate naturali - Stain resistance of unglazed matte porcelain Fleckbeständig von unglasierten natur Fiesen Résistance aux taches des carreaux non émaillés naturel - Resistencia a las manchas del porcelánico compacto natural - Устойчивость натуальных неглазурованных плиток к пятнам
		EN ISO 10545-14	Valore dichiarato - Declared value - Valeur déclarée Valor declarado - Angegebener Wert - заявленный показатель
			*
			Resistenza alla scivolosità Slip resistance Rutschfestigkeit Résistance au dérapage Resistencia al deslizamiento Стоимость по запросу
	DIN 51130		Valore disponibile a richiesta Value available upon request Wert auf Anfrage verfügbare Valeur disponible sur demande Valor disponible optional Устойчивость к скольжению
	DIN 51097		Dove richiesto - If needed - Nach anforderung - Si demande - Si requerido - Где следует
			Valore disponibile a richiesta Value available upon request Wert auf Anfrage verfügbare Valeur disponible sur demande Valor disponible optional Устойчивость к скольжению
		B.C.R.A. - D.M.236/89 ANSI A326.3 D COF	> 0,40 Dry / > 0,40 Wet ≥ 0,42 Wet

* Si raccomanda di consultare Project Department per le indicazioni necessarie al corretto utilizzo.
It's advisable to refer Project Department for all necessary guidelines to a correct use.
Zur korrekten Anwendung wird empfohlen unsre Project Department zu kontaktieren.
Merci de consulter notre Project Department pour les indications à un usage correct.
Se aconseja consultar nuestro Project Department para las instrucciones necesarias para una correcta utilización.
Рекомендуется связаться с Project Department для указаний по правильному применению.

Certificazioni di prodotto e di sistema aziendale / Products and company system certifications



WE ARE A B CORP

Italgraniti Group è una B Corp. Il Gruppo persegue da tempo strategie che coniugano innovazione e sostenibilità, mirando a incrementare le ricadute positive sulle persone, sul territorio e sull'ambiente agendo in modo responsabile, sostenibile e trasparente. Italgraniti Group prende parte al movimento globale che vede nell'impresa una forza positiva non solo per l'economia ma anche per il benessere delle persone e del pianeta, e che promuove la transizione verso un modello economico inclusivo, equo e rigenerativo.

Italgraniti Group is a B Corp. The Group has long pursued strategies that combine innovation and sustainability, aiming to increase the positive impact on people, the territory and the environment by acting responsibly, sustainably and transparently. Italgraniti Group takes part in the global movement that sees business as a positive force not only for the economy but also for the well-being of people and the planet, and promotes the transition to an inclusive, fair and regenerative economic model.



ENVIRONMENTAL MANAGEMENT - ISO 14001 - EMAS

Italgraniti Group opera in conformità alle normative ambientali previste dalla certificazione ISO 14001 e del regolamento EMAS, ottenuta da oltre 10 anni. La certificazione europea EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) misura e controlla il ridotto impatto sull'ambiente dei siti produttivi, attraverso un sistema di gestione ambientale basato su rigorosi parametri.

Italgraniti Group conforms with the environmental regulations envisaged by the ISO 14001 certification and by the EMAS certification, obtained more than 10 years ago. The European EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) certification measures and controls the reduced environmental impact of production sites, through an environmental management system based on strict parameters.

ITALGRANITI GROUP CONTRIBUISCE ALL'EFFICIENZA ENERGETICA ATTRAVERSO:

- 100% di riciclaggio delle acque utilizzate
- 100% riciclo degli scarti crudi e cotti
- 100% riciclo del packaging e dei pallet

ITALGRANITI GROUP CONTRIBUDE TOWARDS ENERGY EFFICIENCY THROUGH:

- 100% recycling of waters used
- 100% recycling of unfired and fired waste
- 100% recycling of packaging and pallets



100% WATER CONSUMPTION SAVINGS



100% RECYCLING OF UNFIRED WASTE



100% RECYCLING OF FIRED WASTE



100% RECYCLED PACKAGING



100% RECYCLED PALLETS



GENDER EQUALITY - UNI/PDR 125:2022

Italgraniti Group è la prima azienda ceramica in Italia ad aver ottenuto la Certificazione di Genere secondo lo standard UNI/PDR 125:2022. La parità di genere è un elemento fondamentale per combattere le discriminazioni nel mondo del lavoro e per realizzare i propri obiettivi strategici. Il rispetto della persona, congiuntamente con il suo sviluppo professionale, sono considerati valori imprescindibili per il Gruppo, il quale reputa le capacità relazionali, intellettive, organizzative e tecniche di ogni dipendente una risorsa fondamentale per l'organizzazione.

Italgraniti is the first ceramic company in Italy to have obtained the Gender Equality Certification according to the UNI/PDR 125:2022 standard. Gender equality is a key element in fighting discriminations in the workplace and in achieving strategic goals. Respect for the people, along with their professional growth, are considered unavoidable values by the Group, which considers employees' relational, intellectual, organizational, technical capabilities as an essential resource for the company.



QUALITY SYSTEM MANAGEMENT - ISO 9001

La certificazione UNI ISO 9001 2015 è riconosciuta a livello internazionale e rappresenta una garanzia di eccellenza e qualità del proprio sistema di gestione. ITALGRANITI GROUP ha deciso di intraprendere spontaneamente questo importante percorso adottando un insieme di regole, responsabilità e controlli per migliorare l'efficienza dei processi e la soddisfazione del cliente, accrescere la propria competitività e mantenere la conformità ai più alti standard qualitativi.

UNI ISO 9001 2015 certification is internationally recognised and represents a guarantee of the excellence and quality of the management system. ITALGRANITI GROUP decided of its own accord to undertake this important process, adopting a set of rules, responsibilities and checks to improve the efficiency of processes and customer satisfaction, to boost its competitiveness and maintain compliance with the highest quality standards.



SAFETY SYSTEM MANAGEMENT - ISO 45001

La salute e il benessere dei lavoratori sono interessi primari per ITALGRANITI GROUP. L'ottenimento della certificazione UNI ISO 45001 rafforza una cultura d'impresa che vede la sicurezza non solo come a un adempimento normativo, ma come parte essenziale dei processi lavorativi. La normativa è uno strumento necessario per generare un nuovo modello di competitività sostenibile che possa migliorare la crescita di tutte le performance aziendali.

The health and wellbeing of employees are crucial priorities for ITALGRANITI GROUP. The attainment of UNI ISO 45001 certification strengthens a business culture that sees safety not simply as a question of regulatory compliance, but as an essential part of working processes. Regulation is a necessary tool for generating a new model of sustainable competitiveness that can improve company performance across the board.



CARBON MANAGEMENT - ISO 14064-1

La certificazione ISO 14064-1 permette alle organizzazioni di quantificare le proprie emissioni di GHG al fine di attuare delle politiche di Carbon Management e comunicare il proprio impegno in tema di sostenibilità ai propri stakeholder. Italgraniti Group ha intrapreso un percorso di rendicontazione delle proprie emissioni e rimozioni di gas ad effetto serra (GHGs). Lo studio intende rispondere ad una esigenza orientata, non solo alla conoscenza della propria Impronta di Carbonio ma anche all'individuazione di possibili strategie e azioni volte a ridurre le emissioni di GHG. Questa importante certificazione testimonia l'approccio proattivo del Gruppo e la capacità di fornire dati coerenti ed affidabili sulla propria Carbon Footprint.

ISO 14064-1 certification allows organisations to quantify their GHG emissions to implement carbon management policies and communicate their sustainability commitment to their stakeholders. Italgraniti Group started a reporting path on their greenhouse gases (GHG) emissions and removal. The study intends to respond to a need geared not only towards knowing their own Carbon Footprint but also towards identifying possible strategies and actions aimed to reducing GHG emissions. This important certification proves the Group proactive approach and the ability to provide consistent and reliable data on their Carbon Footprint.



EPD

L'EPD (Environmental Product Declaration, dichiarazione ambientale di prodotto) è un documento sintetico che traccia il profilo delle prestazioni ambientali del nostro prodotto e che permette di comunicare informazioni oggettive, confrontabili e credibili al riguardo, senza esprimere criteri di valutazione, preferibilità o livelli minimi da rispettare; permette così, a chi lo consulta, di compiere una scelta consapevole e correttamente informata. Quest'anno ITALGRANITI GROUP ha pubblicato il documento con i dati delle proprie attività su www.environdec.com, the website of the International EPD System, the world's first and longest running EPD program.

The EPD (Environmental Product Declaration) is a concise document that outlines the environmental performance profile of our product and allows us to communicate objective, comparable and credible information in this regard, without expressing evaluation, preferability or minimum levels to be respected; it thus allows those who read it to make a conscious and correctly informed choice. This year ITALGRANITI GROUP published its activity data on www.environdec.com, the website of the International EPD System, the world's first and longest running EPD program.

Certificazioni di prodotto e di sistema aziendale / Products and company system certifications



HPD

Italgraniti Group ha adottato lo standard collaborativo HPD (Health Product Declarations) collaborative standard to communicate the contents of its materials and the related impact on health in a transparent manner. Thanks to HPD, our products contribute towards obtaining LEED® and WELL® credits.

WELL™

WELL® Building Standard (WELL®) è il primo sistema di rating per l'edilizia sostenibile che consente di misurare, certificare e monitorare le caratteristiche dell'edificio che hanno un impatto sulla salute e sul benessere degli occupanti. Il WELL® fornisce un percorso per integrare e misurare i temi della salute umana e del benessere nella progettazione, costruzione e gestione di edifici. Per ottenere la certificazione WELL® Building Standard®, l'edificio deve essere sottoposto a un processo che comprende una valutazione in loco e una verifica delle prestazioni da parte di un certificatore autorizzato. Tutte le collezioni Italgraniti contribuiscono al raggiungimento dei crediti WELL®.

WELL® Building Standard (WELL®) is the number one rating system for sustainable construction designed to measure, certify and monitor the features of the building, which have an impact on the health and wellbeing of its occupants. WELL® provides a path to integrate and measure topics of human health and well-being in the design, construction and management of buildings. To obtain the WELL® Building Standard® certification, the building must undergo a process which includes an on-site assessment and an inspection of performance levels by a qualified certifier. All Italgraniti collections contribute towards obtaining WELL® credits.

LEED COMPLIANT

LEED

I prodotti di ITALGRANITI GROUP rispondono ai requisiti richiesti dalle certificazioni LEED. I crediti LEED forniscono a tutte le parti interessate gli strumenti necessari per calcolare in modo oggettivo l'impatto di uno stabile in termini di sostenibilità ambientale. Il sistema si basa sull'attribuzione, per ciascuno dei requisiti caratterizzanti l'eco-compatibilità di un edificio, di crediti che, sommati tra loro, danno il livello di certificazione ottenuto: più alto è, più cresce il valore competitivo dell'immobile sul mercato. I nostri prodotti non rilasciano sostanze tossiche e non contribuiscono all'effetto isola di calore; inoltre, escono da uno stabilimento dotato di sistema di gestione ambientale certificato. Per realizzarli viene utilizzata una percentuale certificata di materiale riciclato superiore al 20% (materiale pre-consumo). Questa certificazione è stata rilasciata da Bureau Veritas Italia S.p.A.



Italgraniti Group è membro del Green Building Council Italia, organizzazione che promuove la cultura e la pratica dell'edilizia sostenibile in un contesto che rispetti le esigenze dell'uomo, della collettività e dell'ambiente.



Il GreenGuard è una Certificazione di Prodotto Ambientale che attesta l'emissione di bassi livelli di sostanze chimiche, come ftalati, benzene, ammine e formaldeide. Ha particolare importanza per quelle aziende che, come ITALGRANITI GROUP, partecipano a forniture contrattuali legate ai protocolli di green building, come il LEED statunitense. Questi sistemi di rating attribuiscono all'edificio un punteggio basato sui materiali che esso impiega. Insieme ad altre certificazioni, GreenGuard assegna al prodotto impiegato un credito che concorre a definire il punteggio dell'edificio. Nata negli USA per volontà di un'organizzazione senza fini di lucro, GreenGuard prevede che i prodotti siano sottoposti a test scientifici indipendenti e a un monitoraggio continuo delle emissioni chimiche. Ottengono la certificazione quei prodotti che ne soddisfano gli standard rigorosi, basati su criteri stabiliti da importanti agenzie di salute pubblica.

BREEAM®

BREEAM® (Building Research Establishment Environmental Assessment Method), sviluppato nel 1990 dal BRE Global, è uno dei principali sistemi al mondo utilizzato per misurare le prestazioni ambientali e di sostenibilità degli edifici nuovi ed esistenti. La valutazione BREEAM® utilizza una gamma di indicatori e criteri di sostenibilità per valutare le prestazioni dell'edificio coprendo diverse tematiche ambientali: energy e risorse idriche, salute e benessere, inquinamento, trasporti, materiali, rifiuti, ecologia e processi di gestione. Tutte le collezioni Italgraniti contribuiscono al raggiungimento dei crediti BREEAM®.

Italgraniti Group has adopted the HPD (Health Product Declarations) collaborative standard to communicate the contents of its materials and the related impact on health in a transparent manner. Thanks to HPD, our products contribute towards obtaining LEED® and WELL® credits.

CAM ISO 14021

I Criteri Ambientali Minimi (CAM) sono i requisiti ambientali ed ecologici definiti dal Ministero dell'Ambiente. Con decreto 23 giugno 2022 il Ministero della Transizione Ecologica ha disposto la loro revisione (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione ed esecuzione dei lavori di interventi edili). I CAM mirano a facilitare l'inserimento di requisiti di eco-sostenibilità nelle gare d'appalto per interventi pubblici. L'obiettivo è quello di stimolare acquisti che minimizzino l'uso di risorse naturali e il consumo di energia, che contribuiscono inoltre alla diffusione di fonti rinnovabili, riducano la produzione di rifiuti, le emissioni inquinanti nell'aria, nell'acqua e nel suolo ed che eliminino le sostanze ambientalmente pericolose. Grazie ad un sistema di gestione ambientale sostenibile, alla certificazione EPD e in accordo con lo standard internazionale ISO 14021, Italgraniti contribuisce ad un'edilizia di qualità e prestazioni al di sopra della media di settore.

The Minimum Environmental Criteria (CAM) are the environmental and ecological requirements defined by the Italian Ministry of the Environment. By decree of 23 June 2022, the Ministry of Ecological Transition ordered their revision (Minimum Environmental Criteria for the awarding of design and execution services for building works). CAM aims to facilitate the inclusion of eco-sustainability requirements in tenders for public operations. The aim is to stimulate purchases that minimise the use of natural resources and energy consumption levels, which also contribute towards the spread of renewable sources, reducing waste production, polluting emissions into the air, water and soil, and which eradicate environmentally hazardous substances. Thanks to a sustainable environmental management system, to the EPD certification and in accordance with international standard ISO 14021, Italgraniti contributes towards quality construction with performance levels above the industry average.



FOR MORE
INFO VISIT
ONGREENING.COM

ONGREENING

Ongreening.com fornisce informazioni dettagliate sulla conformità e il contributo dei prodotti Italgraniti Group ai principali sistemi di certificazione della sostenibilità degli edifici (LEED®, BREEAM®, WELL®, CAM ed altri).

Ongreening.com provides detailed information about the conformity and contribution of Italgraniti Group products to the main building sustainability certification systems (LEED®, BREEAM®, WELL®, CAM and others).



Ceramics of Italy



Il prestigioso marchio d'origine Ceramics of Italy contrassegna solamente i prodotti realizzati in Italia, che rappresentano i valori appartenenti all'industria ceramica da decenni. ITALGRANITI GROUP sostiene il codice etico di Confindustria Ceramica che, dalla produzione 100% Made in Italy alla responsabilità sociale e ambientale, promuove una politica industriale seria e trasparente.

Ceramics of Italy is the certified brand of origin which exclusively marks all products fully manufactured in Italy representing the decades old values system of the Italian Ceramic Industry. We support all those values promoted by the Confindustria Ceramica code of ethics, from 100% Italian production to social and environmental responsibility.

Portiamo con orgoglio in tutto il mondo materiali che esprimono al meglio la cultura estetica, l'eccellenza stilistica e tecnica del Made in Italy. Sul mercato internazionale, il nostro nome è sinonimo di grès porcellanato dalle altissime prestazioni tecniche ed estetiche e attraverso la trasformazione di materie prime di assoluta qualità otteniamo progetti ceramici capaci d'interpretare le molteplici esigenze di un mondo in costante evoluzione.

Around the world, we proudly promote materials that best express that Made in Italy aesthetic, style and technical excellence. On the international market, our name is synonymous with porcelain stoneware that offers extremely high technical and aesthetic performance. We transform top quality raw materials into ceramic projects able to interpret the many requirements of a continuously evolving world.

BREEAM® (Building Research Establishment Environmental Assessment Method), developed in 1990 by BRE Global, is one of the main systems in the world used to measure the environmental and sustainability performance of new and existing buildings. The BREEAM® assessment uses a range of indicators and sustainability criteria to assess the performance levels of a building, covering several environmental topics: energy and water resources, health and wellbeing, pollution, transport, materials, waste, environmental awareness and management processes. All Italgraniti collections contribute towards obtaining BREEAM® credits.

ART DIRECTION

Andrea Parisio, Giuseppe Pezzano

GRAPHIC DESIGN

VZNstudio

Nicola Iannibello, Sonia Mion

RENDER

suprema unlimited reality

STYLING

Alessandra Vigani

TEXT

Valeria Cristofani

PRINTED IN ITALY

September 2025

Cod. ICATLOOM25

Cessione Gratuita - Materiale non destinato alla vendita

Italgraniti Group S.p.A.

Via Radici in Piano 355

41043 Formigine - Modena - Italy

Tel +39 059 888411

Fax +39 059 848808

www.italgranitigroup.com

info@italgranitigroup.com

project.department@italgranitigroup.com

Flagship Store

Via Statuto 21

20121 - Milano - Italy

Tel +39 02 84567687

milano@italgranitigroup.com

ITALGRANITI
EXCLUSIVE ITALIAN SURFACES



