

Certificat

Carreaux céramiques pour revêtements de sol

Le CSTB atteste que les produits mentionnés en annexe sont conformes à des caractéristiques décrites dans le référentiel de certification QB 32 en vigueur après évaluation selon les modalités de contrôle définies dans ce référentiel.

En vertu de la présente décision, le CSTB accorde à :

La société : **ITALGRANITI GROUP SPA**
Via Radici in Piano 355
IT - 41043 CASINALBO - MODENA - ITALIE

Usine : **IT - 42018 SAN MARTINO IN RIO - ITALIE**
180

le droit d'usage de la marque QB associée au classement UPEC - Carreaux céramiques pour revêtements de sol pour les produits objets de cette décision, pour toute sa durée de validité et dans les conditions prévues par les exigences générales de la marque QB et le référentiel mentionné ci-dessus.



Décision d'extension n°180-23.1/18 du 26 juillet 2019.

Cette décision se substitue à la décision n°180-23.0/18 du 02 avril 2019.

Sauf retrait, suspension, ou modification, ce certificat est valable pendant 15 mois.

Le certificat en vigueur peut être consulté sur le site internet <http://evaluation.cstb.fr> pour en vérifier sa validité.

CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES

> Selon la norme EN 14411 :

- Caractéristiques dimensionnelles
- Groupe d'absorption d'eau
- Résistance au gel
- Résistance mécanique à la flexion

> Autres caractéristiques :

- Classement d'usage UPEC :
 - Résistance à l'abrasion
 - Résistance mécanique à la flexion *
 - Résistance aux chocs
 - Résistance au roulage lourd
 - Résistance aux agents tachants et chimiques
- Caractéristiques dimensionnelles *

* Les tolérances du référentiel QB 32 pour ces caractéristiques sont plus exigeantes que celles définies dans la norme EN 14411.

> Autres caractéristiques optionnelles :

- Glissance (classement PN /PC)
- Caractéristiques dimensionnelles D+ (critères beaucoup plus resserrés)

Si le titulaire bénéficie de caractéristiques optionnelles certifiées, celles-ci sont indiquées dans l'annexe du certificat sur la ligne « particularité » propre à chaque série certifiée.


Ce certificat comporte 11 pages.

Correspondants :

Claire Fouillet
Courriel : claire.fouillet@cstb.fr
Tél. : 01 64 68 84 42

Franck Mazaud
Courriel : franck.mazaud@cstb.fr
Tél. : 01 64 68 88 52

Pour le CSTB
Pour le Président



Yannick LEMOIGNE

Annexe du Certificat - Décision n°180-23.1/18 du 26 juillet 2019

Nature du carreau : GRÈS PRESSÉ NON ÉMAILLÉ**Groupe d'absorption d'eau :** Bla**GAMME :** Néant**Série commerciale :** ALNUS**Particularité :** Décorés - Option glissance non revendiquée**Comportement au gel :** Satisfaisant selon essai normalisé

Dimensions (mm)		Particularité du format	Référence	Désignation - Coloris	Classement
Dim. nominale	Épaisseur				
150 x 900	9,5	Rectifié		Mandorla	U4 P2 E3 C2
150 x 900	9,5	Rectifié		Neutro	U4 P2 E3 C2
150 x 900	9,5	Rectifié		Plumbeo	U4 P2 E3 C2
150 x 900	9,5	Rectifié		Puro	U4 P2 E3 C2
150 x 900	9,5	Rectifié		Terra	U4 P2 E3 C2
150 x 900	9,5	Rectifié		Vaniglia	U4 P2 E3 C2
200 x 1200	9,5	Rectifié		Mandorla	U4 P2 E3 C2
200 x 1200	9,5	Rectifié		Neutro	U4 P2 E3 C2
200 x 1200	9,5	Rectifié		Plumbeo	U4 P2 E3 C2
200 x 1200	9,5	Rectifié		Puro	U4 P2 E3 C2
200 x 1200	9,5	Rectifié		Terra	U4 P2 E3 C2
200 x 1200	9,5	Rectifié		Vaniglia	U4 P2 E3 C2

Série commerciale : ESSENZE**Particularité :** Décorés - Option glissance non revendiquée**Comportement au gel :** Satisfaisant selon essai normalisé

Dimensions (mm)		Particularité du format	Référence	Désignation - Coloris	Classement
Dim. nominale	Épaisseur				
600 x 1200	9,5	Rectifié		Travertino sliver	U4 P3 E3 C2

Annexe du Certificat - Décision n°180-23.1/18 du 26 juillet 2019

Nature du carreau : **GRÈS PRESSÉ NON ÉMAILLÉ**

Groupe d'absorption d'eau : **Bla**

GAMME : **Néant**

Série commerciale : **LISTONE D**

Particularité : **Décorés - Option glissance non revendiquée**

Comportement au gel : **Satisfaisant selon essai normalisé**

Dimensions (mm)		Particularité du format	Référence	Désignation - Coloris	Classement
Dim. nominale	Épaisseur				
150 x 900	9,5	Rectifié		Bruma	U4 P2 E3 C2
150 x 900	9,5	Rectifié		Canyon	U4 P2 E3 C2
150 x 900	9,5	Rectifié		Deserto	U4 P2 E3 C2
150 x 900	9,5	Rectifié		Steppa	U4 P2 E3 C2
150 x 900	9,5	Rectifié		Tundra	U4 P2 E3 C2
150 x 900	9,5	Rectifié		Vulcano	U4 P2 E3 C2
200 x 1200	9,5	Rectifié		Bruma	U4 P2 E3 C2
200 x 1200	9,5	Rectifié		Canyon	U4 P2 E3 C2
200 x 1200	9,5	Rectifié		Deserto	U4 P2 E3 C2
200 x 1200	9,5	Rectifié		Steppa	U4 P2 E3 C2
200 x 1200	9,5	Rectifié		Tundra	U4 P2 E3 C2
200 x 1200	9,5	Rectifié		Vulcano	U4 P2 E3 C2

Série commerciale : **MARBLE EXPERIENCE**

Particularité : **Décorés - Option glissance non revendiquée**

Comportement au gel : **Satisfaisant selon essai normalisé**

Dimensions (mm)		Particularité du format	Référence	Désignation - Coloris	Classement
Dim. nominale	Épaisseur				
300 x 600	9,5	Rectifié		Calacatta gold	U4 P3 E3 C2
300 x 600	9,5	Rectifié		Orobico gray	U4 P3 E3 C2
300 x 600	9,5	Rectifié		Sahra noir	U4 P3 E3 C2
300 x 600	9,5	Rectifié		Statuario lux	U4 P3 E3 C2
600 x 600	9,5	Rectifié		Calacatta gold	U4 P4 E3 C2
600 x 600	9,5	Rectifié		Orobico gray	U4 P4 E3 C2
600 x 600	9,5	Rectifié		Sahra noir	U4 P4 E3 C2
600 x 600	9,5	Rectifié		Statuario lux	U4 P4 E3 C2
600 x 1200	9,5	Rectifié		Calacatta gold	U4 P3 E3 C2
600 x 1200	9,5	Rectifié		Orobico gray	U4 P3 E3 C2
600 x 1200	9,5	Rectifié		Sahra noir	U4 P3 E3 C2
600 x 1200	9,5	Rectifié		Statuario lux	U4 P3 E3 C2

Annexe du Certificat - Décision n°180-23.1/18 du 26 juillet 2019

Nature du carreau : **GRÈS PRESSÉ NON ÉMAILLÉ**Groupe d'absorption d'eau : **Bla**GAMME : **Néant**Série commerciale : **MATERIA D TECNO**Particularité : **Décorés - Option glissance non revendiquée**Comportement au gel : **Satisfaisant selon essai normalisé**

Dimensions (mm)		Particularité du format	Référence	Désignation - Coloris	Classement
Dim. nominale	Épaisseur				
300 x 600	9,5	Rectifié	MRT163	Bianco	U4 P3 E3 C2
300 x 600	9,5	Rectifié	MRT263	Tortora	U4 P3 E3 C2
300 x 600	9,5	Rectifié	MRT363	Grigio	U4 P3 E3 C2
300 x 600	9,5	Rectifié	MRT663	Fumo	U4 P3 E3 C2
300 x 600	9,5	Rectifié	MRT763	Cenere	U4 P3 E3 C2
600 x 600	9,5	Rectifié	MRT168	Bianco	U4 P4 E3 C2
600 x 600	9,5	Rectifié	MRT268	Tortora	U4 P4 E3 C2
600 x 600	9,5	Rectifié	MRT368	Grigio	U4 P4 E3 C2
600 x 600	9,5	Rectifié	MRT668	Fumo	U4 P4 E3 C2
600 x 600	9,5	Rectifié	MRT768	Cenere	U4 P4 E3 C2
600 x 1200	9,5	Rectifié	MRT1BA	Bianco	U4 P3 E3 C2
600 x 1200	9,5	Rectifié	MRT2BA	Tortora	U4 P3 E3 C2
600 x 1200	9,5	Rectifié	MRT3BA	Grigio	U4 P3 E3 C2
600 x 1200	9,5	Rectifié	MRT6BA	Fumo	U4 P3 E3 C2
600 x 1200	9,5	Rectifié	MRT7BA	Cenere	U4 P3 E3 C2

Annexe du Certificat - Décision n°180-23.1/18 du 26 juillet 2019

Nature du carreau : GRÈS PRESSÉ NON ÉMAILLÉ**Groupe d'absorption d'eau :** Bla**GAMME :** Néant**Série commerciale :** METAL LINE**Particularité :** Décorés - Option glissance non revendiquée**Comportement au gel :** Satisfaisant selon essai normalisé

Dimensions (mm)		Particularité du format	Référence	Désignation - Coloris	Classement
Dim. nominale	Épaisseur				
300 x 600	9,5	Rectifié		Corten	U4 P3 E3 C2
300 x 600	9,5	Rectifié		Iron	U4 P3 E3 C2
300 x 600	9,5	Rectifié		Plate	U4 P3 E3 C2
300 x 600	9,5	Rectifié		Steel	U4 P3 E3 C2
300 x 600	9,5	Rectifié		Zinc	U4 P3 E3 C2
600 x 600	9,5	Rectifié		Corten	U4 P4 E3 C2
600 x 600	9,5	Rectifié		Iron	U4 P4 E3 C2
600 x 600	9,5	Rectifié		Plate	U4 P4 E3 C2
600 x 600	9,5	Rectifié		Steel	U4 P4 E3 C2
600 x 600	9,5	Rectifié		Zinc	U4 P4 E3 C2
600 x 1200	9,5	Rectifié		Corten	U4 P3 E3 C2
600 x 1200	9,5	Rectifié		Iron	U4 P3 E3 C2
600 x 1200	9,5	Rectifié		Plate	U4 P3 E3 C2
600 x 1200	9,5	Rectifié		Steel	U4 P3 E3 C2
600 x 1200	9,5	Rectifié		Zinc	U4 P3 E3 C2
800 x 800	9,5	Rectifié		Corten	U4 P3 E3 C2
800 x 800	9,5	Rectifié		Iron	U4 P3 E3 C2
800 x 800	9,5	Rectifié		Plate	U4 P3 E3 C2
800 x 800	9,5	Rectifié		Steel	U4 P3 E3 C2
800 x 800	9,5	Rectifié		Zinc	U4 P3 E3 C2

Annexe du Certificat - Décision n°180-23.1/18 du 26 juillet 2019

Nature du carreau : GRÈS PRESSÉ NON ÉMAILLÉ**Groupe d'absorption d'eau :** Bla**GAMME :** Néant**Série commerciale :** MY PLANK**Particularité :** Décorés - Option D+ - Option glissance non revendiquée**Comportement au gel :** Satisfaisant selon essai normalisé

Dimensions (mm)		Particularité du format	Référence	Désignation - Coloris	Classement
Dim. nominale	Épaisseur				
150 x 900	9,5	Rectifié		Atelier	U4 P2 E3 C2
150 x 900	9,5	Rectifié		Classic	U4 P2 E3 C2
150 x 900	9,5	Rectifié		Elegant	U4 P2 E3 C2
150 x 900	9,5	Rectifié		Glamour	U4 P2 E3 C2
150 x 900	9,5	Rectifié		Heritage	U4 P2 E3 C2
150 x 900	9,5	Rectifié		Reserve	U4 P2 E3 C2
200 x 1200	9,5	Rectifié		Atelier	U4 P2 E3 C2
200 x 1200	9,5	Rectifié		Classic	U4 P2 E3 C2
200 x 1200	9,5	Rectifié		Elegant	U4 P2 E3 C2
200 x 1200	9,5	Rectifié		Glamour	U4 P2 E3 C2
200 x 1200	9,5	Rectifié		Heritage	U4 P2 E3 C2
200 x 1200	9,5	Rectifié		Reserve	U4 P2 E3 C2

Annexe du Certificat - Décision n°180-23.1/18 du 26 juillet 2019

Nature du carreau : **GRÈS PRESSÉ NON ÉMAILLÉ**

Groupe d'absorption d'eau : **Bla**

GAMME : **Néant**

Série commerciale : **NORDIC STONE ADOUCIE**

Particularité : **Décorés - Option glissance non revendiquée**

Comportement au gel : **Satisfaisant selon essai normalisé**

Dimensions (mm)		Particularité du format	Référence	Désignation - Coloris	Classement
Dim. nominale	Épaisseur				
300 x 600	9,5	Rectifié		Danimarca	U4 P3 E3 C2
300 x 600	9,5	Rectifié		Finlandia	U4 P3 E3 C2
300 x 600	9,5	Rectifié		Islanda	U4 P3 E3 C2
300 x 600	9,5	Rectifié		Norvegia	U4 P3 E3 C2
300 x 600	9,5	Rectifié		Svezia	U4 P3 E3 C2
450 x 900	9,5	Rectifié		Danimarca	U4 P3 E3 C2
450 x 900	9,5	Rectifié		Finlandia	U4 P3 E3 C2
450 x 900	9,5	Rectifié		Islanda	U4 P3 E3 C2
450 x 900	9,5	Rectifié		Norvegia	U4 P3 E3 C2
450 x 900	9,5	Rectifié		Svezia	U4 P3 E3 C2
600 x 600	9,5	Rectifié		Danimarca	U4 P4 E3 C2
600 x 600	9,5	Rectifié		Finlandia	U4 P4 E3 C2
600 x 600	9,5	Rectifié		Islanda	U4 P4 E3 C2
600 x 600	9,5	Rectifié		Norvegia	U4 P4 E3 C2
600 x 600	9,5	Rectifié		Svezia	U4 P4 E3 C2
600 x 1200	9,5	Rectifié		Danimarca	U4 P3 E3 C2
600 x 1200	9,5	Rectifié		Finlandia	U4 P3 E3 C2
600 x 1200	9,5	Rectifié		Islanda	U4 P3 E3 C2
600 x 1200	9,5	Rectifié		Norvegia	U4 P3 E3 C2
600 x 1200	9,5	Rectifié		Svezia	U4 P3 E3 C2

Annexe du Certificat - Décision n°180-23.1/18 du 26 juillet 2019

Nature du carreau : **GRÈS PRESSÉ NON ÉMAILLÉ**

Groupe d'absorption d'eau : **Bla**

GAMME : **Néant**

Série commerciale : **NORDIC STONE NATURALE**

Particularité : **Décorés - Option glissance non revendiquée**

Comportement au gel : **Satisfaisant selon essai normalisé**

Dimensions (mm)		Particularité du format	Référence	Désignation - Coloris	Classement
Dim. nominale	Épaisseur				
300 x 600	9,5	Rectifié		Danimarca	U4 P3 E3 C2
300 x 600	9,5	Rectifié		Finlandia	U4 P3 E3 C2
300 x 600	9,5	Rectifié		Islanda	U4 P3 E3 C2
300 x 600	9,5	Rectifié		Norvegia	U4 P3 E3 C2
300 x 600	9,5	Rectifié		Svezia	U4 P3 E3 C2
450 x 900	9,5	Rectifié		Danimarca	U4 P3 E3 C2
450 x 900	9,5	Rectifié		Finlandia	U4 P3 E3 C2
450 x 900	9,5	Rectifié		Islanda	U4 P3 E3 C2
450 x 900	9,5	Rectifié		Norvegia	U4 P3 E3 C2
450 x 900	9,5	Rectifié		Svezia	U4 P3 E3 C2
600 x 600	9,5	Rectifié		Danimarca	U4 P4 E3 C2
600 x 600	9,5	Rectifié		Finlandia	U4 P4 E3 C2
600 x 600	9,5	Rectifié		Islanda	U4 P4 E3 C2
600 x 600	9,5	Rectifié		Norvegia	U4 P4 E3 C2
600 x 600	9,5	Rectifié		Svezia	U4 P4 E3 C2
600 x 1200	9,5	Rectifié		Danimarca	U4 P3 E3 C2
600 x 1200	9,5	Rectifié		Finlandia	U4 P3 E3 C2
600 x 1200	9,5	Rectifié		Islanda	U4 P3 E3 C2
600 x 1200	9,5	Rectifié		Norvegia	U4 P3 E3 C2
600 x 1200	9,5	Rectifié		Svezia	U4 P3 E3 C2

Annexe du Certificat - Décision n°180-23.1/18 du 26 juillet 2019

Nature du carreau : **GRÈS PRESSÉ NON ÉMAILLÉ**

Groupe d'absorption d'eau : **Bla**

GAMME : **Néant**

Série commerciale : **SPATULA**

Particularité : **Décorés - Option glissance non revendiquée**

Comportement au gel : **Satisfaisant selon essai normalisé**

Dimensions (mm)		Particularité du format	Référence	Désignation - Coloris	Classement
Dim. nominale	Épaisseur				
300 x 600	9,5	Rectifié		Avorio	U4 P3 E3 C2
300 x 600	9,5	Rectifié		Bianco	U4 P3 E3 C2
300 x 600	9,5	Rectifié		Lino	U4 P3 E3 C2
300 x 600	9,5	Rectifié		Nero	U4 P3 E3 C2
300 x 600	9,5	Rectifié		Perla	U4 P3 E3 C2
300 x 600	9,5	Rectifié		Polvere	U4 P3 E3 C2
300 x 600	9,5	Rectifié		Tabacco	U4 P3 E3 C2
600 x 600	9,5	Rectifié		Avorio	U4 P4 E3 C2
600 x 600	9,5	Rectifié		Bianco	U4 P4 E3 C2
600 x 600	9,5	Rectifié		Lino	U4 P4 E3 C2
600 x 600	9,5	Rectifié		Nero	U4 P4 E3 C2
600 x 600	9,5	Rectifié		Perla	U4 P4 E3 C2
600 x 600	9,5	Rectifié		Polvere	U4 P4 E3 C2
600 x 600	9,5	Rectifié		Tabacco	U4 P4 E3 C2
600 x 1200	9,5	Rectifié		Avorio	U4 P3 E3 C2
600 x 1200	9,5	Rectifié		Bianco	U4 P3 E3 C2
600 x 1200	9,5	Rectifié		Lino	U4 P3 E3 C2
600 x 1200	9,5	Rectifié		Nero	U4 P3 E3 C2
600 x 1200	9,5	Rectifié		Perla	U4 P3 E3 C2
600 x 1200	9,5	Rectifié		Polvere	U4 P3 E3 C2
600 x 1200	9,5	Rectifié		Tabacco	U4 P3 E3 C2
800 x 800	9,5	Rectifié		Avorio	U4 P3 E3 C2
800 x 800	9,5	Rectifié		Bianco	U4 P3 E3 C2
800 x 800	9,5	Rectifié		Lino	U4 P3 E3 C2
800 x 800	9,5	Rectifié		Nero	U4 P3 E3 C2
800 x 800	9,5	Rectifié		Perla	U4 P3 E3 C2
800 x 800	9,5	Rectifié		Polvere	U4 P3 E3 C2
800 x 800	9,5	Rectifié		Tabacco	U4 P3 E3 C2

Annexe du Certificat - Décision n°180-23.1/18 du 26 juillet 2019

Nature du carreau : **GRÈS PRESSÉ NON ÉMAILLÉ**

Groupe d'absorption d'eau : **Blanc**

GAMME : **Néant**

Série commerciale : **SQUARE NATURALE**

Particularité : **Décorés - Option glissance non revendiquée**

Comportement au gel : **Satisfaisant selon essai normalisé**

Dimensions (mm)		Particularité du format	Référence	Désignation - Coloris	Classement
Dim. nominale	Épaisseur				
300 x 600	9,5	Rectifié		Avenue	U4 P3 E3 C2
300 x 600	9,5	Rectifié		Crossing	U4 P3 E3 C2
300 x 600	9,5	Rectifié		District	U4 P3 E3 C2
300 x 600	9,5	Rectifié		Downtown	U4 P3 E3 C2
300 x 600	9,5	Rectifié		Street	U4 P3 E3 C2
300 x 600	9,5	Rectifié		Way	U4 P3 E3 C2
600 x 600	9,5	Rectifié		Avenue	U4 P4 E3 C2
600 x 600	9,5	Rectifié		Crossing	U4 P4 E3 C2
600 x 600	9,5	Rectifié		District	U4 P4 E3 C2
600 x 600	9,5	Rectifié		Downtown	U4 P4 E3 C2
600 x 600	9,5	Rectifié		Street	U4 P4 E3 C2
600 x 600	9,5	Rectifié		Way	U4 P4 E3 C2
600 x 1200	9,5	Rectifié		Avenue	U4 P3 E3 C2
600 x 1200	9,5	Rectifié		Crossing	U4 P3 E3 C2
600 x 1200	9,5	Rectifié		District	U4 P3 E3 C2
600 x 1200	9,5	Rectifié		Downtown	U4 P3 E3 C2
600 x 1200	9,5	Rectifié		Street	U4 P3 E3 C2
600 x 1200	9,5	Rectifié		Way	U4 P3 E3 C2
800 x 800	9,5	Rectifié		Avenue	U4 P3 E3 C2
800 x 800	9,5	Rectifié		Crossing	U4 P3 E3 C2
800 x 800	9,5	Rectifié		District	U4 P3 E3 C2
800 x 800	9,5	Rectifié		Downtown	U4 P3 E3 C2
800 x 800	9,5	Rectifié		Street	U4 P3 E3 C2
800 x 800	9,5	Rectifié		Way	U4 P3 E3 C2

Annexe du Certificat - Décision n°180-23.1/18 du 26 juillet 2019

Nature du carreau : GRÈS PRESSÉ NON ÉMAILLÉ**Groupe d'absorption d'eau :** Bla**GAMME :** Néant**Série commerciale :** STONE PLAN**Particularité :** Décorés - Option glissance non revendiquée**Comportement au gel :** Satisfaisant selon essai normalisé

Dimensions (mm)		Particularité du format	Référence	Désignation - Coloris	Classement
Dim. nominale	Épaisseur				
300 x 600	9,5	Rectifié		Lavagna grigia	U4 P3 E3 C2
300 x 600	9,5	Rectifié		Lavagna nera	U4 P3 E3 C2
450 x 900	9,5	Rectifié		Lavagna grigia	U4 P3 E3 C2
450 x 900	9,5	Rectifié		Lavagna nera	U4 P3 E3 C2
600 x 600	9,5	Rectifié		Lavagna grigia	U4 P4 E3 C2
600 x 600	9,5	Rectifié		Lavagna nera	U4 P4 E3 C2
600 x 1200	9,5	Rectifié		Lavagna grigia	U4 P3 E3 C2
600 x 1200	9,5	Rectifié		Lavagna nera	U4 P3 E3 C2
800 x 800	9,5	Rectifié		Lavagna grigia	U4 P3 E3 C2
800 x 800	9,5	Rectifié		Lavagna nera	U4 P3 E3 C2