

# Spatula

PERFECTION IS SIMPLICITY



**ITALGRANITI**

SUPERIOR ITALIAN SURFACES





**BIANCO**

**AVORIO**

**PERLA**

**LINO**

**POLVERE**

**TABACCO**

**NERO**

# Spatula

PORCELAIN STONEWARE

Spatula: il gres porcellanato effetto resina che unisce l'estetica della superficie lavorata a mano alle prestazioni tecnologiche Italgraniti.

Spatula: the resin-look porcelain stoneware that combines a hand-finished effect with Italgraniti technical performances.

Spatula: Das Feinsteinzeug in Harzoptik, das die Ästhetik der handbearbeiteten Oberfläche mit den technologischen Leistungen von Italgraniti verbindet.

Spatula : le grès cérame effet résine qui allie l'esthétique de la surface ouvragée à la main aux performances technologiques Italgraniti.


Spatula: керамический гранит с эффектом смолы, который объединяет следы ручной работы с техническими характеристиками от Italgraniti.

Spatula: el gres porcelánico con efecto resina que combina la estética de la superficie trabajada a mano con las prestaciones tecnológicas de Italgraniti.



WALL: TABACCO MOSAICO MIX 3D 34,5x34,5 cm - TABACCO 60x120 cm  
FLOOR: TABACCO 60x120 cm

**IL MOSAICO MIX 3D RISOLVE  
TUTTI I PICCOLI E GRANDI  
DETTAGLI ARCHITETTONICI:  
NICchie, COLONNE E ZONE  
DA ARRICCHIRE CON TESSERE  
TRIDIMENSIONALI DALLA  
PERSONALITÀ UNICA.**



**MIX 3D**



The 3D Mix Mosaic can deal with all architectural details, **large and small**: niches, pillars and zones for decoration with three-dimensional mosaic tiles with a unique personality.

Das Moasik Mix 3D erfüllt alle kleinen und großen Wünsche der Architektur: Nischen, Säulen und Zonen werden mit dreidimensionalen Stücken von einmaliger Persönlichkeit bereichert.

La mosaïque Mix 3D offre une solution à tous les détails architecturaux : niches, colonnes et zones à enrichir de tesselles tridimensionnelles au caractère unique.

Mosaico Mix 3D может использоваться во всех архитектурных деталях, больших и малых: ниши, колонны и зоны для декорирования трехмерной мозаикой с уникальной индивидуальностью.

El mosaico Mix 3D resuelve todos los detalles arquitectónicos grandes y pequeños: huecos, columnas y zonas para mejorar con teselas tridimensionales con personalidad única.



# Gate B32



HONG KONG



TOKYO



NEW YORK



SYDNEY

**WALL:** PERLA 60x120 cm  
**COUNTER:** NERO 60x120 cm  
**FLOOR:** PERLA 60x120 cm

**SPATULA HA UN'ANIMA  
FLESSIBILE, VESTE  
L'ARCHITETTURA IN OGNI  
PICCOLO DETTAGLIO:  
DA POSTAZIONI DI  
LAVORO FINO A VOLUMI  
DA UTILIZZARE COME  
SEDUTE O RIPIANI.**



Spatula has a flexible soul and clads every tiny detail of architectural structures: from workstations through to forms for use as seats or shelves.

Spatula hat ein flexibles Wesen und kleidet die Architektur bis ins kleinste Detail: Von den Arbeitsplätzen bis zu Volumen, die als Sitzflächen oder Regal dienen.

Spatula a une âme toute en souplesse, elle habille l'architecture dans les moindres détails : des postes de travail aux volumes à utiliser comme assises ou étagères.

Spatula очень гибка по сути и способна облицевать любую архитектурную поверхность вплоть до мельчайших деталей: начиная от рабочего места и заканчивая формами для сидения и полками.

Spatula tiene un alma flexible, viste la arquitectura en todos los pequeños detalles: desde espacios de trabajo hasta volúmenes para utilizar como asientos o estanterías.



**IL GRES PORCELLANATO ITALGRANITI È IL RIVESTIMENTO CHE GARANTISCE AFFIDABILITÀ E SICUREZZA. SPATULA È INSENSIBILE AL CALPESTIO E ALLA LUCE, LA SUA BELLEZZA RIMARRÀ INALTERATA NEL TEMPO.**

*Italgraniti' porcelain stoneware is the covering that guarantees reliability and safety. Spatula is immune to foot traffic and does not fade in sunlight; its beauty remains intact over time.*



Das Feinsteinzeug von Italgraniti ist die Verkleidung, die Zuverlässigkeit und Sicherheit garantiert. Spatula ist unempfindlich gegenüber Licht und Begehung und seine Schönheit bleibt dauerhaft erhalten.

Le grès cérame Italgraniti est le revêtement qui garantit fiabilité et sécurité. Spatula est insensible au trafic et à la lumière, sa beauté est inaltérable dans le temps.

Керамический гранит Italgraniti это покрытие, гарантирующее надежность и безопасность. Spatula неуязвима для высокого трафика и не выцветает на солнце; ее красота остается нетронутой в течение очень длительного времени.

El gres porcelánico Italgraniti es el revestimiento que garantiza fiabilidad y seguridad. Spatula resiste al tránsito y a la luz, su belleza perdurará inalterada con el paso del tiempo.

AVORIO + POLVERE



Gentlemen Ladies



**WALL:** AVORIO MOSAICO MIX 3D 34,5x34,5 cm - AVORIO 60x120 cm  
**WASHBASIN:** AVORIO 60x120 cm  
**FLOOR:** POLVERE 60x120 cm



18



19

The modern colour range offers the potential for combinations of shades that underline different intended uses; such as on floors, or as wall coverings where a more luminous effect is required.

Die moderne Farbpalette erlaubt chromatische Kombinationen, mit denen unterschiedliche Bestimmungszwecke hervorgehoben werden können; wie zum Beispiel begehbarer Bereiche oder Wandverkleidungen, die mehr Helligkeit verlangen.

La palette de couleurs moderne permet des mariages chromatiques utiles pour souligner les utilisations différentes ; par exemple zones prévues pour le trafic ou revêtements muraux nécessitant une plus grande luminosité.

Современная цветовая гамма открывает возможности для комбинаций оттенков, которые подчеркивают различия назначений; как напольных, так и настенных поверхностей, где требуется более выраженный световой эффект.

La moderna paleta de colores permite combinaciones cromáticas útiles para marcar destinos de uso diferentes; por ejemplo, áreas transitables o revestimientos de pared que exigen más luminosidad.

**LA MODERNA PALETTE DI COLORI CONSENTE ABBINAMENTI CROMATICI UTILI A SOTTOLINEARE DESTINAZIONI D'USO DIFFERENTI; AD ESEMPIO AREE CALPESTABILI O RIVESTIMENTI A PARETE CHE ESIGONO MAGGIORE LUMINOSITÀ.**



SPATULA ESIBISCE  
UN GRANDE RIGORE  
ESTETICO ABBINATO  
ALLE CARATTERISTICHE  
PIÙ PERFORMANTI: È  
IDROREPELLENTE E QUINDI  
FACILE DA PULIRE.

Spatula demonstrates flawless loveliness combined with top labour-saving features: it is water-repellent and thus easy to clean.

Spatula offenbart eine erhebliche ästhetische Genauigkeit, in Kombination mit Topleistungen: Spatula ist wasserabweisend und daher leicht zu reinigen.

Spatula fait montre d'une grande rigueur esthétique alliée aux plus hautes performances : Spatula est hydrofuge et donc facile à nettoyer.

Spatula демонстрирует безупречную красоту в сочетании с лучшими трудосберегающими особенностями: она водонепроницаема, поэтому легко чистится.

Spatula presenta un gran rigor estético combinado con las características más versátiles, es repelente al agua y, por lo tanto, fácil de limpiar.



FLOOR: PERLA 60x120 cm

Perfection is simplicity

## TABACCO + POLVERE



COUNTER: TABACCO 60x120 cm  
FLOOR: POLVERE 60x60 cm



Spatula



WALL: LINO 60x120 cm - MY PLANK ELEGANT 20x120 cm  
FLOOR: LINO 60x120 cm



**LA CONTAMINAZIONE STILISTICA TRA SPATULA E LA COLLEZIONE EFFETTO LEGNO MY PLANK ARRICCHISCE TUTTI GLI SPAZI PUBBLICI DI TENDENZA. DUE MATERIE CHE TRASMETTONO CALORE E ACCOGLIENZA PRESERVANDO TUTTE LE CARATTERISTICHE DEL GRES PORCELLANATO ITALGRANITI.**

*The stylistic contamination between Spatula and the My Plank wood-look collection brings a special appeal to all trendy public places. Two materials that convey warmth and comfort while conserving all the characteristics of ITALGRANITI porcelain stoneware.*

Das stilistische Ineinandergreifen von Spatula und der Holzoptik-Kollektion My Plank bereichert alle öffentlichen Trendbereiche. Die beiden Materialien vermitteln Wärme und Gemütlichkeit und bewahren alle Eigenschaften des Italgraniti-Feinsteinzeugs.

La contamination stylistique entre Spatula et la collection effet bois My Plank enrichit tous les espaces publics trendy. Deux matières qui transmettent une chaleur accueillante tout en préservant toutes les caractéristiques du grès cérame Italgraniti.

Стилистическое сочетание между коллекцией Spatula и коллекцией с эффектом дерева My Plank привносит особую привлекательность всем новомодным общественным местам. Два материала, которые передают теплоту и комфорт, сохраняя все характеристики керамического гранита от Italgraniti.

La contaminación de estilos entre Spatula y la colección con efecto madera My Plank mejora el aspecto de todos los espacios públicos que marcan tendencia. Dos materiales cálidos y acogedores que protegen al mismo tiempo todas las características del gres porcelánico de Italgraniti.



## BIANCO + POLVERE




WALL: BIANCO 60x120 cm  
FLOOR: POLVERE 60x120 cm



**SPATULA È LA SUPERFICIE CHE VESTE TUTTI GLI SPAZI INDUSTRIAL CHIC COME UNA SECONDA PELLE. I MODULI RIPRODUONO FINO AL PIÙ PICCOLO DETTAGLIO LE LAVORAZIONI MANUALI, I COLORI SONO LUMINOSI E MODERNI, LA PRATICITÀ NON HA EGUALI.**

***Spatula is the surface that clads all industrial chic interiors like a second skin. The modules reproduce even the tiniest details of hand-workmanship, the colours are bright and modern, and convenience is unrivalled.***

## NERO



# Spatula

INFORMAZIONI TECNICHE / TECHNICAL INFORMATION

GRES PORCELLANATO - RETTIFICATO / PORCELAIN STONEWARE - RECTIFIED

FEINSTEINZEUG - KALIBRIERT / GRES CERAME - RECTIFIÉ / GRES PORCELANICO - RECTIFICADO / КЕРАМОГРАНИТ - РЕТИФИЦИРОВАННЫЙ

CONFORMING TO STANDARDS

EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO Bla UGL con Ev ≤ 0,5%



BENDING  
STRENGTH



FROST  
RESISTANCE



CHEMICALS  
RESISTANCE



STAIN  
RESISTANCE



RECTIFIED



ANSI A326.3 > 0,42  
NATURALE / MATTE



**— 9 mm****BIANCO**

Naturale / Matte - UGL  
60x120 - 80x80 - 60x60 - 30x60

**— 9 mm****PERLA**

Naturale / Matte - UGL  
60x120 - 80x80 - 60x60 - 30x60

**AVORIO**


Naturale / Matte - UGL  
60x120 - 80x80 - 60x60 - 30x60

**LINO**

Naturale / Matte - UGL  
60x120 - 80x80 - 60x60 - 30x60

**— 9 mm**

<hr/>				
SUPERFICIE SURFACE	60x120 cm 23 <sup>11/16</sup> "x47 <sup>11/16</sup> "	80x80 cm 31 <sup>1/2</sup> "x31 <sup>1/2</sup> "	60x60 cm 23 <sup>11/16</sup> "x23 <sup>11/16</sup> "	30x60 cm 11 <sup>7/8</sup> "x23 <sup>1/2</sup> "
BIANCO	Naturale / Matte / Natur / Naturel / Natural / Матовый SU01BA ■	SU0188 ■	SU0168 ■	SU0163 ■
AVORIO	Naturale / Matte / Natur / Naturel / Natural / Матовый SU02BA ■	SU0288 ■	SU0268 ■	SU0263 ■
PERLA	Naturale / Matte / Natur / Naturel / Natural / Матовый SU03BA ■	SU0388 ■	SU0368 ■	SU0363 ■
LINO	Naturale / Matte / Natur / Naturel / Natural / Матовый SU04BA ■	SU0488 ■	SU0468 ■	SU0463 ■

V2  
MODERATEHEAVY TRAFFIC  
TRAFFICO INTENSO

**— 9 mm****POLVERE**

Naturale / Matte - UGL  
60x120 - 80x80 - 60x60 - 30x60

**— 9 mm****NERO**

Naturale / Matte - UGL  
60x120 - 80x80 - 60x60 - 30x60

**TABACCO**


Naturale / Matte - UGL  
60x120 - 80x80 - 60x60 - 30x60


**— 9 mm**

SUPERFICIE SURFACE	60x120 cm 23 <sup>11/16</sup> "x47 <sup>11/16</sup> "	80x80 cm 31 <sup>1/2</sup> "x31 <sup>1/2</sup> "	60x60 cm 23 <sup>11/16</sup> "x23 <sup>11/16</sup> "	30x60 cm 11 <sup>7/8</sup> "x23 <sup>11/16</sup> "	
POLVERE	Naturale / Matte / Natur / Naturel / Natural / Матовый	SU05BA ■	SU0588 ■	SU0568 ■	SU0563 ■
TABACCO	Naturale / Matte / Natur / Naturel / Natural / Матовый	SU06BA ■	SU0688 ■	SU0668 ■	SU0663 ■
NERO	Naturale / Matte / Natur / Naturel / Natural / Матовый	SU07BA ■	SU0788 ■	SU0768 ■	SU0763 ■

**— 9 mm**

Battiscopa	7x60 cm 2 <sup>3/4</sup> "x23 <sup>1/2</sup> "	Pcs Box 10	Pcs Box 2
AVORIO	Naturale / Matte / Natur / Naturel / Natural / Матовый	SU0276 ■	SU02GT2 ■
PERLA	Naturale / Matte / Natur / Naturel / Natural / Матовый	SU0376 ■	SU03GT2 ■
LINO	Naturale / Matte / Natur / Naturel / Natural / Матовый	SU0476 ■	SU04GT2 ■
POLVERE	Naturale / Matte / Natur / Naturel / Natural / Матовый	SU0576 ■	SU05GT2 ■
TABACCO	Naturale / Matte / Natur / Naturel / Natural / Матовый	SU0676 ■	SU06GT2 ■
NERO	Naturale / Matte / Natur / Naturel / Natural / Матовый	SU0776 ■	SU07GT2 ■

V2  
MODERATEHEAVY TRAFFIC  
TRAFFICO INTENSO

**— 9 mm****MOSAICO MIX 3D**Mix superfici / Mix surfaces  
34,5x34,5

Bianco



Avorio



Perla



Lino



Polvere



Tabacco



Nero

<b>— 9 mm</b>	
<b>Mosaico Mix 3D</b> 34,5X34,5 cm 13 1/4"X13 1/4"	
Pcs Box 6	
<b>SUPERFICIE</b> SURFACE	
Mix Superfici / Mix surfaces / Mix oberflächen / Mix surfaces / Mix superficies / Mix поверхности Naturale / Lappato	
BIANCO	SU0134M
AVORIO	SU0234M
PERLA	SU0334M
LINO	SU0434M
POLVERE	SU0534M
TABACCO	SU0634M
NERO	SU0734M

IMBALLI / PACKING / VERPACKUNGEN / EMBALLAGES / EMBALAJES / УПАКОВКИ

				PCS / BOX	M <sup>2</sup> / BOX	KG / BOX	BOX / PALLET	M <sup>2</sup> / PALLET	KG / PALLET
<input type="checkbox"/>	60x120 cm - 23 1/2"x47 1/4"	Thick 9 mm	Naturale	PZ / PCS 02	M <sup>2</sup> 1,44	KG 31,14	PZ / PCS 36	M <sup>2</sup> 51,84	KG 1.141,36
<input type="checkbox"/>	80x80 cm - 31 1/2"x31 1/2"	Thick 9 mm	Naturale	PZ / PCS 02	M <sup>2</sup> 1,28	KG 29,42	PZ / PCS 40	M <sup>2</sup> 51,20	KG 1.196,84
<input type="checkbox"/>	60x60 cm - 23 1/2"x23 1/2"	Thick 9 mm	Naturale	PZ / PCS 04	M <sup>2</sup> 1,44	KG 29,42	PZ / PCS 30	M <sup>2</sup> 43,20	KG 902,72
<input type="checkbox"/>	30x60 cm - 11 7/8"x23 1/2"	Thick 9 mm	Naturale	PZ / PCS 08	M <sup>2</sup> 1,44	KG 29,51	PZ / PCS 32	M <sup>2</sup> 46,10	KG 964,60
<input type="checkbox"/>	Mosaico Mix 30x30 cm - 11 7/8"x11 7/8"	Thick 9 mm	Lappato - Naturale	PZ / PCS 12	M <sup>2</sup> 1,08	KG 24,60	PZ / PCS 30	M <sup>2</sup> 32,40	KG 757,76
<input type="checkbox"/>	Mosaico Mix 3D 34,5x34,5 cm - 13 1/4"x13 1/4"	Thick 9 mm	Lappato - Naturale	PZ / PCS 06	M <sup>2</sup> 0,71	KG 16,19	PZ / PCS 30	M <sup>2</sup> 21,42	KG 505,82

**MOSAICO MIX**Mix superfici / Mix surfaces  
30x30

Bianco



Avorio



Perla



Lino



Polvere



Tabacco



Nero


<b>— 9 mm</b>	
<b>Mosaico Mix</b> 30x30 cm 11 7/8"x11 7/8"	
Pcs Box 12	
<b>SUPERFICIE</b> SURFACE	
Mix Superfici / Mix surfaces / Mix oberflächen / Mix surfaces / Mix superficies / Mix поверхности Naturale / Lappato	
BIANCO	SU013MM
AVORIO	SU023MM
PERLA	SU033MM
LINO	SU043MM
POLVERE	SU053MM
TABACCO	SU063MM
NERO	SU073MM

Su rete  
Mesh mountedMultispessore  
Extra Thick MosaicTessera  
6,7x6,7 2<sup>5/8</sup>"X2<sup>5/8</sup>"Tessera  
5x5 2<sup>1/2</sup>"X2<sup>1/2</sup>"Mosaico Mix  
Mosaico Mix 3D

Mosaico Mix 3D

Mosaico Mix 3D

Mosaico Mix



## OUR NAME STANDS FOR TECHNICAL AND AESTHETIC EXCELLENCE.



**Portiamo con orgoglio in tutto il mondo materiali che esprimono al meglio la cultura estetica, l'eccellenza stilistica e tecnica del Made in Italy.**

Sul mercato internazionale, il nostro nome è sinonimo di grès porcellanato dalle altissime prestazioni tecniche ed estetiche e attraverso la trasformazione di materie prime di assoluta qualità otteniamo progetti ceramici capaci d'interpretare le molteplici esigenze di un mondo in costante evoluzione.



Il prestigioso marchio d'origine Ceramics of Italy contrassegna solamente i prodotti realizzati in Italia, che rappresentano i valori appartenenti all'industria ceramica da decenni.

ITALGRANITI GROUP sostiene il codice etico di Confindustria Ceramica che, dalla **produzione 100% Made in Italy alla responsabilità sociale e ambientale, promuove una politica industriale seria e trasparente.**

**Around the world, we proudly promote materials that best express that Made in Italy aesthetic, style and technical excellence.**

On the international market, our name is synonymous with porcelain stoneware that offers extremely high technical and aesthetic performance. We transform top quality raw materials into ceramic projects able to interpret the many requirements of a continuously evolving world.



Ceramics of Italy is the certified brand of origin which exclusively marks all products fully manufactured in Italy representing the decades old values system of the Italian Ceramic Industry.

We support all those values promoted by the Confindustria Ceramica code of ethics, from **100% Italian production to social and environmental responsibility.**

## ECO-SUSTAINABLE DEVELOPMENT.

### ENVIRONMENTAL MANAGEMENT

ITALGRANITI Group opera in conformità alle normative ambientali previste dalla certificazione ISO 14001 e dal regolamento EMAS, ottenuta da oltre 10 anni. La certificazione europea EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) misura e controlla il ridotto impatto sull'ambiente dei siti produttivi, attraverso un sistema di gestione ambientale basato su rigorosi parametri.

### ITALGRANITI GROUP CONTRIBUISCE ALL'EFFICIENZA ENERGETICA ATTRAVERSO:

- 100% di riciclaggio delle acque utilizzate
- 100% riciclo degli scarti crudi e cotti
- 100% riciclo del packaging e dei pallet
- 90% di riciclo dei rifiuti.



BASSE EMISSIONI DI GAS IN ATMOSFERA  
LOW ATMOSPHERIC GAS EMISSIONS



100% RISPARMIO CONSUMI IDRICI  
100% WATER CONSUMPTION SAVINGS



100% RICICLO DEGLI SCARTI CRUDI  
100% RECYCLING OF UNFIRED WASTE



100% RICICLO DEGLI SCARTI COTTI  
100% RECYCLING OF FIRED WASTE



100% PACKAGING RICICLATO  
100% RECYCLED PACKAGING



90% RICICLO DEI RIFIUTI INDUSTRIALI  
90% RECYCLING OF INDUSTRIAL WASTE



MONITORAGGIO INQUINAMENTO ACUSTICO  
NOISE POLLUTION MONITORING



100% PALLET RICICLATI  
100% RECYCLED PALLETS

### QUALITY SYSTEM MANAGEMENT



La **certificazione UNI ISO 9001 2015** è riconosciuta a livello internazionale e rappresenta una garanzia di eccellenza e qualità del proprio sistema di gestione. ITALGRANITI GROUP ha deciso di intraprendere spontaneamente questo importante percorso adottando un insieme di regole, responsabilità e controlli per **migliorare l'efficienza dei processi e la soddisfazione del cliente, accrescere la propria competitività e mantenere la conformità ai più alti standard qualitativi.**

**UNI ISO 9001 2015 certification** is internationally recognised and represents a guarantee of the excellence and quality of the management system. ITALGRANITI GROUP decided of its own accord to undertake this important process, adopting a set of rules, responsibilities and checks to **improve the efficiency of processes and customer satisfaction, to boost its competitiveness and maintain compliance with the highest quality standards.**



LEED™ è un sistema di certificazione volontario, per la progettazione, costruzione e gestione di edifici sostenibili ad alte prestazioni; promuove un sistema di progettazione integrata che riguarda l'intero edificio. È sviluppato dall'U.S. GREEN BUILDING COUNCIL (USGBC) associazione che fornisce un approccio globale alla sostenibilità dando un riconoscimento alle performance virtuose in aree chiave della salute umana ed ambientale. Il sistema si basa sull'attribuzione di crediti per ciascuno dei requisiti caratterizzanti la sostenibilità dell'edificio. Dalla somma dei crediti deriva il livello di certificazione ottenuto.

### SAFETY SYSTEM MANAGEMENT



La salute e il benessere dei lavoratori sono interessi primari per ITALGRANITI GROUP. L'ottenimento della **certificazione UNI ISO 45001** rafforza una cultura d'impresa che vede la sicurezza non solo come a un adempimento normativo, ma come parte essenziale dei processi lavorativi. La normativa è **uno strumento necessario per generare un nuovo modello di competitività sostenibile** che possa migliorare la crescita di tutte le performance aziendali.

The health and wellbeing of employees are crucial priorities for ITALGRANITI GROUP. The attainment of **UNI ISO 45001 certification** strengthens a business culture that sees safety not simply as a question of regulatory compliance, but as an essential part of working processes. Regulation is a **necessary tool for generating a new model of sustainable competitiveness** that can improve company performance across the board.

LEED™ is a voluntary certification system, for the design, construction and management of high performance sustainable buildings; it promotes an integrated design system that concerns the whole building. It is developed by the U.S. GREEN BUILDING COUNCIL (USGBC), an association which provides a global approach to sustainability, providing recognition for virtuous performance levels in key areas of human and environmental health. The system is based on rating credits for each of the requisites featuring the sustainability of the building. The sum of the credits composes the certification level achieved.

## ECO-SUSTAINABLE DEVELOPMENT.



Italgraniti Group è membro del Green Building Council Italia, organizzazione che promuove la cultura e la pratica dell'edilizia sostenibile in un contesto che rispetti le esigenze dell'uomo, della collettività e dell'ambiente.

Italgraniti Group is a member of the Green Building Council Italia, an organisation that promotes the culture and practice of sustainable construction in a context that respects the needs of mankind, the collective whole and the environment.



Tutti i prodotti Italgraniti Group contengono un'elevata percentuale di materie prime riciclate. Questa importante caratteristica contribuisce all'ottenimento di crediti LEED® e WELL™.



All Italgraniti Group products contain a large percentage of recycled raw materials. This significant characteristic contributes towards obtaining LEED® and WELL™ credits.



EPD (Environmental Product Declaration), è una certificazione volontaria che mette in evidenza le prestazioni ambientali di prodotto/processo/ servizio per migliorarne la sostenibilità. Attraverso la dichiarazione EPD, Italgraniti Group comunica a partner, operatori e consumatori, l'efficacia delle politiche di sostenibilità intraprese e i dati sull'intero ciclo di vita dei propri materiali. I prodotti certificati EPD sono richiesti dai principali sistemi di certificazione internazionali (LEED®, WELL™, BREEAM®, HQE®, DGNB®, ESTIDAMA etc.) e sono premianti nel quadro normativo nazionale relativo agli appalti pubblici.

EPD (Environmental Product Declaration) is a voluntary certification which highlights the environmental performance levels of a product/process/service to improve its sustainability. Through its EPD declaration, Italgraniti Group notifies its partners, operators and consumers of the efficiency of the sustainability policies undertaken and the data concerning the entire life cycle of its materials. EPD certified products are required by the main international certification systems (LEED®, WELL™, BREEAM®, HQE®, DGNB®, ESTIDAMA etc.) and they are rewarding as part of national regulations for public tenders.



Italgraniti Group ha adottato lo standard collaborativo HPD Dichiarazioni di Salubrità di Prodotto (Health Product Declarations), per comunicare in modo trasparente il contenuto dei propri materiali e il relativo impatto sulla salute. Grazie all'HPD, i nostri prodotti contribuiscono all'ottenimento di crediti LEED® e WELL™.

Italgraniti Group has adopted the HPD (Health Product Declarations) collaborative standard to communicate the contents of its materials and the related impact on health in a transparent manner. Thanks to HPD, our products contribute towards obtaining LEED® and WELL™ credits.

## BREEAM®

BREEAM® (Building Research Establishment Environmental Assessment Method), sviluppato nel 1990 dal BRE Global, è uno dei principali sistemi al mondo utilizzato per misurare le prestazioni ambientali e di sostenibilità degli edifici nuovi ed esistenti. La valutazione BREEAM® utilizza una gamma di indicatori e criteri di sostenibilità per valutare le prestazioni dell'edificio coprendo diverse tematiche ambientali: energia e risorse idriche, salute e benessere, inquinamento, trasporti, materiali, rifiuti, ecologia e processi di gestione.

Tutte le collezioni Italgraniti contribuiscono al raggiungimento dei crediti BREEAM®.

BREEAM® (Building Research Establishment Environmental Assessment Method), which was developed in 1990 by BRE Global, is one of the main systems in the world used to measure the environmental and sustainability performance of new and existing buildings.

The BREEAM® assessment uses a range of indicators and sustainability criteria to assess the performance levels of a building, covering several environmental topics: energy and water resources, health and wellbeing, pollution, transport, materials, waste, environmental awareness and management processes.

All Italgraniti collections contribute towards obtaining BREEAM® credits.

## WELL™

WELL™ Building Standard (WELL™) è il primo sistema di rating per l'edilizia sostenibile che consente di misurare, certificare e monitorare le caratteristiche dell'edificio che hanno un impatto sulla salute e sul benessere degli occupanti. Il WELL™ fornisce un percorso per integrare e misurare i temi della salute umana e del benessere nella progettazione, costruzione e gestione di edifici. Per ottenere la certificazione WELL™ Building Standard™, l'edificio deve essere sottoposto a un processo che comprende una valutazione in loco e una verifica delle prestazioni da parte di un certificatore abilitato.

Tutte le collezioni Italgraniti contribuiscono al raggiungimento dei crediti WELL™.

WELL™ Building Standard (WELL™) is the number one rating system for sustainable construction designed to measure, certify and monitor the features of the building, which have an impact on the health and wellbeing of its occupants. WELL™ provides a path to integrate and measure topics of human health and wellbeing in the design, construction and management of buildings. To obtain the WELL™ Building Standard™ certification, the building must undergo a process which includes an on-site assessment and an inspection of performance levels by a qualified certifier.

All Italgraniti collections contribute towards obtaining WELL™ credits.

## CAM ISO 14021

Nell'aprile 2016 il Ministero dell'Ambiente italiano ha introdotto una serie di criteri ambientali per l'edilizia, chiamati CAM Edilizia - Criteri Ambientali Minimi per l'Edilizia -, volti a facilitare l'inserimento di requisiti di eco-sostenibilità nelle gare d'appalto per interventi pubblici. L'obiettivo è quello di stimolare acquisti che minimizzino l'uso di risorse naturali e il consumo di energia, che contribuiscono inoltre alla diffusione di fonti rinnovabili, riducano la produzione di rifiuti, le emissioni inquinanti nell'aria, nell'acqua e nel suolo ed che eliminino le sostanze ambientalmente pericolose.

Grazie ad un sistema di gestione ambientale sostenibile, alla certificazione EPD e in accordo con lo standard internazionale ISO 14021, Italgraniti contribuisce ad un'edilizia di qualità e prestazioni al di sopra della media di settore.

In April 2016 the Italian Environment Ministry introduced a series of environmental criteria for construction, called CAM Edilizia - Minimum Environmental Criteria for Construction -, aimed at facilitating the insertion of eco-sustainability requirements in calls for tender of public works. The aim is to stimulate purchases that minimise the use of natural resources and energy consumption levels, which also contribute towards the spread of renewable sources, reducing waste production, polluting emissions into the air, water and soil, and which eradicate environmentally hazardous substances.

Thanks to a sustainable environmental management system, to the EPD certification and in accordance with international standard ISO 14021, Italgraniti contributes towards quality construction with performance levels above the industry average.



Ongreening.com fornisce informazioni dettagliate sulla conformità e il contributo dei prodotti Italgraniti Group ai principali sistemi di certificazione della sostenibilità degli edifici (LEED®, BREEAM®, WELL™ ed altri).



Prodotto mappato da Ongreening.  
Conforme ai maggiori sistemi di rating della sostenibilità in edilizia.  
Per ulteriori informazioni [Ongreening.com](http://Ongreening.com)



Ongreening.com provides detailed information about the conformity and contribution of Italgraniti Group products to the main building sustainability certification systems (LEED®, BREEAM®, WELL™ and others).

## TECHNICAL SPECIFICATIONS PORCELAIN STONEWARE

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN FEINSTEINZEUG / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES GRES CERAME  
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GRES PORCELANICO / ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КЕРАМОГРАНИТ

CONFORME A NORME / CONFORMING TO STANDARDS / GEMÄSS DEN NORMEN / CONFORMES AUX NORMES / CONFORME CON LAS NORMAS / COOTBETCTVET HOPMATIVAM COOTBETCTVET HOPMATIVAM  
EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO Bla UGL CON Ev ≤ 0,5%

CARATTERISTICA TECNICA PHYSICAL PROPERTIES TECHNISCHE DATEN CARACTÉRISTIQUE TECHNIQUE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА	METODICA DI PROVA TESTING METHOD PRÜFVERFAHREN NORME D'ESSAIS PRUEBAS МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ	RIFERIMENTO NORMA REFERENCE STANDARD REFERENZ-NORME REFERENCIA NORMA REFERENCIA NORMA ССЫЛКА НА НОРМУ	VALORE PRODOTTO PRODUCT VALUES PRODUKT WERTE VALEUR PRODUIT VALOR PRODUCTO ПОКАЗАЛИ ПРОДУКЦИИ
Dimensioni Sizes Abmessungen Dimensions Dimensões Размеры	EN ISO 10545-2	7cm ≤ N < 15 cm (mm) Lunghezza e larghezza - Length and width - Länge und Breite Longueur et largeur - Longitud y anchura - Длина и ширина Spessore - Thickness - Stärke - Epaisseur - Espesor - Толщина Rettilineità spigoli - Linearity - Kantengeradeit Rectitude des arêtes - Rectilineidad de los cantos max Прямолинейность углов Ortogonalità - Wedging - Rechtwinkligkeit Orthogonalité - Orthogonalidad - Ортогональность Planarità - Warpage - Ebenflächigkeit - Planéité Planitud - Гладкость	N ≥ 15 cm (%) ±0.9 ±0.6 ±2.0 ±0.5 ±5.0 ±0.5 ±0.75 ±0.5 ±1.5 ±0.75 ±0.5 ±2.0 ±0.75 ±0.5 ±2.0 95 % min. 95 % min.
		Rettificata / Rectified	Conforme Conforming Erfüllt Conforme Conforming Соответствующий
Assorbimento d'acqua % - Water absorption % Wasseraufnahme % - Absorption d'eau % Absorción del agua % - Водопоглощение %	EN ISO 10545-3	Ev ≤ 0,5%	Conforme - Conforming Erfüllt - Conforme - Conforming Соответствующий
Resistenza alla flessione - Modulus of rupture Biegezugfestigkeit - Résistance à la flexion Resistencia a la flexión - Прочность на изгиб	EN ISO 10545-4	Valore medio 35 N/mm² min. sp. > = 7,5 mm: min 1300 N sp. < 7,5 mm: min 700 N	Conforme - Conforming Erfüllt - Conforme - Conforming Соответствующий
Sforzo di rotura - Breakage resistance Bruchlast - Resistance à la rupture Resistencia a la rotura - Усилие на излом	EN ISO 10545-6	175 mm³ max.	Medio - Average - Mittelwert Moyenne - Media - Средний < 150 mm³
Coefficiente di dilatazione termica lineare - Thermal expansion coefficient - Wärmeausdehnung - Coefficient de dilatation thermique linéaire - Coeficiente de dilatação térmica linear - Линейный Коэффициент Термического Расширения	EN ISO 10545-8	Valore dichiarato - Declared value - Valeur déclarée Valor declarado - Angegebener Wert - заявленный показатель	6,8 MK-1
Resistenza agli sbalzi termici - Thermal shock resistance - Temperaturwechselbeständigkeit - Résistance aux écarts de température - Resistencia a los cambios bruscos de temperatura - Устойчивость к перепадам температуры	EN ISO 10545-9	Test superato in accordo con ISO 10545-1 - Pass according to ISO 10545-1 Pv en accord avec norme en 10545-1 - test approbado en acuerdo con ISO 10545-1 Test überstanden nach ISO 10545-1 - Результат теста в соответствии с ISO 10545-1	* Resistente - Resistant - Widerstandsfähig - Résistants Resistentes - Устойчивый
Resistenza al gelo - Frost resistance Frostbeständigkeit - Résistance au gel Resistencia a las heladas - Морозостойкость	EN ISO 10545-12	Test superato in accordo con ISO 10545-1 - Pass according to ISO 10545-1 Pv en accord avec norme en 10545-1 - Test aprobado en acuerdo con ISO 10545-1 test überstanden nach ISO 10545-1 - Результат теста в соответствии с ISO 10545-1	* Resistente - Resistant - Widerstandsfähig - Résistants Resistentes - Устойчивый
Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali - Resistance to low concentrations of acids and alkali - Résistance à des basses concentrations d'acides et bases - Beständigkeit gegen schwach konzentrierte Säuren und Laugen - Resistencia a bajas concentraciones de ácidos y alcalos - Устойчивость к низким концентрациям кислот и щелочей	EN ISO 10545-13	Valore dichiarato - Declared value - Valeur déclarée Valor declarado - Angegebener Wert - заявленный показатель	* Resistente - Resistant - Widerstandsfähig - Résistants Resistentes - Устойчивый
Resistenza ad alte concentrazioni di acidi e alcali - Resistance to high concentrations of acids and alkali - Résistance à des hautes concentrations d'acides et bases - Beständigkeit gegen stark konzentrierte Säuren und Laugen - Resistencia a altas concentraciones de ácidos y alcalos - Устойчивость к высоким концентрациям кислот и щелочей	EN ISO 10545-13	Valore dichiarato - Declared value - Valeur déclarée Valor declarado - Angegebener Wert - заявленный показатель	* Resistente - Resistant - Widerstandsfähig - Résistants Resistentes - Устойчивый
Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico e agli additivi per piscine - Resistance to domestic chemicals and additives for swimming pools - Résistance aux produits chimiques d'usage domestique et additifs pour piscines - Beständigkeit gegen chemische Haushaltsteimer und Zusatzstoffe für Schwimmbäder Resistencia a los productos químicos de uso doméstico y a los aditivos para piscina - Устойчивость к бытовым химическим продуктам и средствам для бассейнов	EN ISO 10545-14	UB min.	UA
Resistenza alle macchie di piastrelle non smaltate naturali - Stain resistance of unglazed matte porcelain Fleckenbeständigkeit von unglasierten natur Fliesen Résistance aux taches des carreaux non émaillés naturel Resistencia a las manchas del porcelánico compacto natural - Устойчивость натуральных неглазурованных плиток к пятнам	DIN 51130	Valore dichiarato - Declared value - Valeur déclarée Valor declarado - Angegebener Wert - заявленный показатель	*
Resistenza alla scivolosità Slip resistance Rutschfestigkeit Résistance au dérapage Resistencia al deslizamiento Стоимость по запросу	DIN 51097	Dove richiesto - If needed - Nach Anforderung - Si demande - Si requerido - Где следует	Valore disponibile a richiesta Value available upon request Wert auf Anfrage verfügbar Valeur disponible sur demande Valor disponible optional Устойчивость к скольжению
B.C.R.A. - D.M.236/ 89 ANSI A326.3 D COF			Valore disponibile a richiesta Value available upon request Wert auf Anfrage verfügbar Valeur disponible sur demande Valor disponible optional Устойчивость к скольжению
			> 0,40 Dry / > 0,40 Wet ≥ 0,42 Wet

Le informazioni contenute nel presente catalogo sono il più possibile esatte ed aggiornate al momento della stampa, pertanto i dati elencati possono subire variazioni. I colori e le tonalità delle piastrelle qui riprodotti sono indicativi.

The information contained in this catalogue is correct to the best of our knowledge and update at the catalogue printing time; therefore the listed data can be altered. The colours and shades shown here are only indicative.

Febbraio 2022

FOLLOW US ON



www.italgranitigroup.com

\* Si raccomanda di consultare Project Department per le indicazioni necessarie al corretto utilizzo.  
It's advisable to refer Project Department for all necessary guidelines to a correct use.  
Zur korrekten Anwendung wird empfohlen unsere Project Department zu kontaktieren.  
Merci de consulter notre Project Department pour les indications a un usage correct.  
Se aconseja contactar nuestro Project Department para las instrucciones necesarias para una correcta utilización.  
Рекомендуется связаться с Project Department для указаний по правильному применению.

**ITALGRANITI GROUP S.p.A.**

Via Radici in Piano 355  
41043 Formigine - Modena - Italy  
Tel +39 059 888411  
Fax +39 059 848808  
[www.italgranitigroup.com](http://www.italgranitigroup.com)  
[project.department@italgranitigroup.com](mailto:project.department@italgranitigroup.com)

**Flagship Store**

Via Statuto 21  
20121 - Milano - Italy  
Tel +39 02 84567687  
[milano@italgranitigroup.com](mailto:milano@italgranitigroup.com)

 **ITALGRANITI**  
SUPERIOR ITALIAN SURFACES

