

# Terre

CLAY MERGED WITH DESIGN



**ITALGRANITI**  
SUPERIOR ITALIAN SURFACES



# Terre

GRES PORCELLANATO  
PORCELAIN STONEWARE

Terre interpreta la vera essenza della terra cruda e, attraverso una **selezione cromatica di pigmenti naturali e una qualità tattile morbida e materica**, restituisce armonia alle superfici.


Terre interprets the true essence of unfired earth, thanks to a **chromatic selection of natural pigments and a soft and textured tactile quality**, replenishing surfaces with harmony.

Terre interpretiert die wahre Essenz der rohen Erde durch eine **chromatische Auswahl natürlicher Pigmente und eine weiche, taktile Qualität**, die wieder Harmonie in die Oberflächen bringt.

Terre interprète la véritable essence de la terre crue à travers une **sélection chromatique de pigments naturels et une qualité tactile douce et texturée**, rendant leur harmonie aux surfaces.

Terre interpreta la auténtica esencia del barro crudo, a través de una **selección cromática de pigmentos naturales y un tacto suave y agradable**, aportando armonía a las superficies.

Terre интерпретирует сущность глинистой земли благодаря **цветовой подборке натуральных пигментов и мягкому текстурному тактильному качеству**, которые делают плитку гармоничной.



**WALL:** BRICCO COTTO 60x120  
**FLOOR:** COTTO 120x120

## WARM SHADES OF EARTH.

1. bianco
2. avorio
3. canapa
4. senape
5. cotto
6. cenere


1.



2.



3.




4.




5.



6.





## SCULPTURAL AND TACTILE SURFACES.



**60x120**  
23<sup>1/2</sup>"x47<sup>1/4</sup>"

Terre imprime sulle superfici la spontanea imperfezione di forme e volumi propri dell'argilla. Le tre superfici tridimensionali, nei colori Cotto e Bianco, riflettono sulle pareti **trame volutamente irregolari e un ritmo materico che rievoca la qualità artigianale** dei mattoni fatti a mano.

Terre impresses the spontaneous flaws in the shapes and volumes typically found in clay onto the surfaces. The three three-dimensional surfaces, in Cotto and Bianco colours, reflect **deliberately irregular patterns and a textured rhythm that brings to mind the craft-based quality** of hand-made bricks onto the walls.



Terre verleiht den Oberflächen die spontane Unvollkommenheit von Formen und Volumen, die für Ton typisch ist. Die drei dreidimensionalen Oberflächen in den Farben Cotto und Bianco spiegeln bewusst **unregelmäßige Muster** an den Wänden **und einen materiellen Rhythmus wider**, der an die handwerkliche Qualität von handgefertigten Ziegeln erinnert.

Terre imprime sur les surfaces l'imperfection spontanée des formes et des volumes propres à l'argile. Les trois surfaces en relief, dans les couleurs Cotto et Bianco, reflètent sur les murs **des trames volontairement irrégulières et un rythme de la matière évoquant la qualité artisanale** des briques façonnées à la main.

Terre imprime en las superficies la espontánea imperfección de las formas y los volúmenes típicos del barro. Las tres superficies tridimensionales, en los colores Cotto y Bianco, enriquecen las paredes con **texturas deliberadamente irregulares y un cariz que evoca la calidad artesanal** de los ladrillos hechos a mano.

Terre запечатлевает на плитке стихийное несовершенство форм и объемов, присущее глине. Три вида трехмерной плитки терракотового и белого цвета отражают на стенах **нарочито неравномерные мотивы и текстурный ритм ремесленного качества** кирпичей ручной работы.


## FUNCTIONAL BEAUTY.

Il progetto Terre interpreta gli spazi dell'abitare con forme e formati che riflettono calore e comfort.

The Terre project interprets domestic spaces with shapes and sizes that reflect warmth and comfort.

### StrideUp

9 mm




**120x120 cm**  
47<sup>1</sup>/<sub>4</sub>" x 47<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"

**80x80 cm**  
31<sup>1</sup>/<sub>2</sub>" x 31<sup>1</sup>/<sub>2</sub>"

**60x60 cm**  
23<sup>1</sup>/<sub>2</sub>" x 23<sup>1</sup>/<sub>2</sub>"

### OPEN

20 mm




**80x80 cm**  
31<sup>1</sup>/<sub>2</sub>" x 31<sup>1</sup>/<sub>2</sub>"

**60x120 cm**  
23<sup>1</sup>/<sub>2</sub>" x 47<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"

### Antislip

9 mm



**60x120 cm**  
23<sup>1</sup>/<sub>2</sub>" x 47<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"

Das Projekt Terre interpretiert Wohnräume mit Formen und Formaten, die Wärme und Komfort ausstrahlen.

El proyecto Terre interpreta los espacios para vivir con formas y formatos que aportan calidez y confort.

Формы и форматы плитки Terre способствуют созданию атмосферы уюта и тепла.

Le projet Terre envisage les espaces de l'habitat avec des formes et des formats qui reflètent la chaleur et le confort.






**WALL:** COTTO 120x120 - BRICCO BIANCO 60x120  
**FLOOR:** BIANCO 120x120

## THE VALUE OF SIMPLICITY.

Terre avvolge il paesaggio esterno con calore e fascino essenziale, dona allo spazio un'atmosfera accogliente e rilassante.

Terre envelops the outdoor landscape with warmth and simple yet striking charm, lending its surroundings a welcoming and relaxing atmosphere.

### OPEN

60x120 cm  
23<sup>1</sup>/<sub>2</sub>"x47<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"80x80 cm  
31<sup>1</sup>/<sub>2</sub>"x31<sup>1</sup>/<sub>2</sub>"

bianco

canapa

cotto

cenere





**WELCOMING  
AND RELAXING  
ATMOSPHERE.**

Terre umhüllt die Außenlandschaft mit Wärme und essentiellem Charme, damit dem Raum eine einladende und entspannende Atmosphäre verleiht wird.

Terre enveloppe le paysage extérieur de chaleur et d'un charme essentiel, conférant à l'espace une atmosphère accueillante et relaxante.

Terre se une al paisaje exterior con su calidez y su encanto sobrio, logrando crear una atmósfera acogedora y relajante.

Тепло и очарование природного ландшафта, отразившиеся в плитке Terra, создают уютную и умиротворяющую атмосферу.

## CONTEMPORARY BRICK DESIGN.

Il *brick design* del modulo muretto evoca il fascino storico del mattone a vista. Con la sua **estetica senza tempo** si amalgama alle superfici contemporanee


con autentica eleganza. The *brick design* of the wall module brings to mind the historical charm of exposed bricks. With its **timeless aesthetic styling**, it blends in seamlessly with contemporary surfaces

Das *Brick-Design* des Mauermoduls erinnert an den historischen Charme von Sichtziegeln. Mit seiner **zeitlosen Ästhetik** fügt es sich mit wahrer Eleganz in moderne Oberflächen ein.

Le motif en *briques* du module pour mur évoque le charme historique des briques de parement. Avec son **esthétique intemporelle**, il se mêle aux surfaces contemporaines avec une élégance authentique.

El *brick design* del modulo murete evoca el atractivo característico del ladrillo caravista. Con su **estética siempre actual**, combina con auténtica elegancia con las superficies contemporáneas.

Концепция *brick design* стенного модуля отражает очарование, издавна присущее облицовочному кирпичу. Благодаря своей **неподвластной времени эстетике** он сочетается с современными поверхностями с аутентичной элегантностью.



**WALL:** MURETTO A SPACCO CENERE 30x50 - CENERE 120x120  
**FLOOR:** MURETTO A SPACCO CENERE 30x50



**WALL:** MINI IRREGOLO COTTO 60x120 - COTTO 60x120  
**WORK PLAN:** CANAPA 120x120  
**FLOOR:** CANAPA 120x120



## EVOKING THE WARMTH OF CLAY.

Tessiture tridimensionali volutamente irregolari e una palette cromatica che restituisce il calore delle argille.


**Deliberately irregular three-dimensional**  
weaving along with a colour palette which replenishes the warmth of clays.

Bewusst unregelmäßige dreidimensionale Texturen und eine Farbpalette, die die Wärme der Tone wiederherstellt.

Des tissages aux reliefs volontairement irréguliers et une palette de couleurs offrant le rendu chaleureux de l'argile.

Texturas tridimensionales deliberadamente irregulares y una paleta de colores que reproduce la calidez del barro.

Трехмерная и намеренно неравномерная текстура и цветовая палитра воплощают присущее глине тепло.





**WALL:** BIANCO 120x120 - COTTO BRICCO 60x120  
**FLOOR:** CANAPA 60x120 20mm - COTTO 60x120 20mm - COTTO GRADONE ASSEMBLATO 30x120 20mm  
ALZATA CON SCURETTO 20x120 20mm - BORDO L 20x22x120 20mm



WALL: CENERE 40x80 - LISTELLO TRATTO MIX F 20x80  
FLOOR: SENAPE 40x80



WALL: LISTELLO TRATTO MIX C 20x80

THE GENESIS  
OF A NEW  
VIBRATING  
BEAUTY.

I mosaici e le decorazioni proiettano un caldo minimalismo **fatto di relazioni cromatiche e pattern essenziali.**

The mosaics and decorations give birth to a warm minimalism **based on polychromatic affinities and essential patterns.**



**WALL:** SENAPE 120x120 - MOSAICO B SENAPE 30x30 - LISTELLO TRATTO BIANCO 20x80

**FLOOR:** BIANCO 80x80

## TERRE IS MUCH MORE THAN JUST A SURFACE.

Die Mosaiken und Dekorationen strahlen einen warmen Minimalismus aus chromatischen Beziehungen und wesentlichen Mustern aus.

Los mosaicos y las decoraciones proyectan un minimalismo cálido hecho de relaciones cromáticas y diseños esenciales.

Les mosaïques et les décorations transmettent un minimalisme chauffant, fait des relations chromatiques et pattern essentiels.

Мозаика и декорации проектируют теплый минимализм, состоящий из эссециальных цветовых гамм и орнаментов.





WALL: SENAPE 120x120  
FLOOR: AVORIO 120x120

BEAUTY  
WITHOUT  
ARTIFICE.

Terre proietta sulle  
superfici una **calibrata  
variabilità cromatica**.

Terre projects a  
**calibrated chromatic  
variability** onto surfaces.

Terre verleiht den Oberflächen eine  
kalibrierte chromatische Variabilität.

Terre projette sur les surfaces une  
variabilité chromatique calibrée.

Terre proyecta en las superficies una  
estudiada variabilidad cromática.

Terre проектирует на поверхности  
калиброванную цветовую вариативность.

## CALMING SURFACES.

I colori corposi, con i naturali movimenti e le superfici materiche e setose, trasformano lo spazio in un luogo intimo e ispirano parole come terra, calore e natura.

The full-bodied colours, with natural movements and textured, silky surfaces, transform a space into an intimate place while inspiring words such as earth, warmth and nature.

Volle Farben, mit natürlichen Bewegungen und seidig strukturierten Oberflächen, verwandeln den Raum in einen intimen Ort und inspirieren Worte wie Erde, Wärme und Natur.

Les couleurs riches, avec les mouvements naturels et les surfaces texturées et soyeuses, transforment l'espace en un lieu intime et inspirent des mots tels que terre, chaleur et nature.

Los colores densos, con los naturales movimientos y las superficies de tacto sedoso, transforman el espacio en un lugar íntimo y evocan conceptos como tierra, calor y naturaleza.

Плотные цвета с натуральной динамичностью и текстурные шелковистые поверхности дарят пространству уютную атмосферу в духе земли, тепла и природы.







## PURE HARMONY.

Creare benessere:  
dall'accostamento  
cromatico all'eleganza  
delle superfici,  
**tutto è in perfetto  
equilibrio.**

Wellness: Von der Farbkombination  
bis zur Eleganz der Oberflächen ist  
alle perfekt im Gleichgewicht.

Créer du bien-être : de la combinaison  
des couleurs à l'élegance des surfaces,  
tout est en parfait équilibre.

Creating well-being:  
from the chromatic  
pairings to the elegance  
of the surfaces,  
**everything strikes  
the perfect balance.**

Crear bienestar: de la combinación  
cromática a la elegancia de las  
superficies, **el equilibrio es perfecto.**

Создание атмосферы благополучия:  
от цветового сочетания до  
элегантного дизайна плитки, **все**  
находится в безупречной гармонии.

## ESSENCE OF COMFORT.

Le superfici coinvolgono sempre più le tendenze del retail & hospitality design. Terre risponde esattamente a questo bisogno con una **materia essenziale e confortevole che promette un'atmosfera avvolgente**.

The surfaces increasingly involve the trends from retail & hospitality design. Terre specifically accommodates this need with a **simple yet striking material that is comfortable and promises an enveloping atmosphere**.

Oberflächen spielen bei den Designtrends im Einzelhandel und im Gastgewerbe eine immer größere Rolle. Terre beantwortet genau dieses Bedürfnis mit einem **essentiellen und komfortablen Material, das eine umhüllende Atmosphäre verspricht**.

Les surfaces font de plus en plus appel aux tendances du design du retail and hospitality. Terre répond précisément à ce besoin avec une matière essentielle et confortable qui promet une atmosphère accueillante.

Las superficies reflejan cada vez más las tendencias del diseño de retail & hospitality. Terre responde exactamente a esta necesidad inspirándose en un elemento esencial y confortable que permite crear una atmósfera envolvente.

В настенной плитке все чаще отражаются тенденции дизайна сферы розничных продаж и гостиничного бизнеса. Terre в точности отвечает этим потребностям, предлагая плитку с лаконичной текстурой, которая дарит уютную атмосферу пространству.



WALL: IRREGOLO BIANCO 60x120  
FLOOR: CENERE 120x120



## TECHNIQUE AND AESTHETICS MADE IN ITALY.

Terre rappresenta la massima espressione della **creatività e del design italiano**, si distingue grazie ad un elevato rigore tecnico preservando al tempo stesso le qualità estetiche e tattili capaci di emozionare.

Terre stellt den höchsten Ausdruck von **Kreativität und italienischem Design** dar, es zeichnet sich durch ein hohes Maß an technischer Strenge aus, wobei die ästhetischen und haptischen Qualitäten, die Emotionen wecken können, erhalten bleiben.

Terre représente la plus haute expression de la **créativité et du design italien**, se distinguant par sa grande rigueur technique tout en préservant les qualités esthétiques et tactiles capables d'émoiuer.

Terre constitutes the ultimate expression of **creativity and Italian design**, and it stands out thanks to the superior technical rigour, while at the same time retaining the aesthetic and tactile qualities that can rouse emotions.

Terre representa la máxima expresión de la **creatividad y del diseño italiano**, se caracteriza por sus elevadas prestaciones técnicas conservando al mismo tiempo unas cualidades estéticas y un tacto que suscitan emociones.

Terre является максимальным выражением **итальянского творчества и дизайна**. Эта коллекция характеризуется высокими техническими стандартами в сочетании с безупречным эстетическим качеством, дарящим тактильное и эмоциональное удовольствие.

**NEW  
TECHNOLOGY.**

# StrideUp®

ADVANCED TECHNOLOGY SURFACES

**StrideUp® è la tecnologia rivoluzionaria che combina un'elevata resistenza allo scivolamento e una morbidezza di superficie unica.** StrideUp® garantisce un elevato coefficiente di attrito dinamico, ideale per pavimentare zone ad elevato calpestio e, al tempo stesso, possiede una superficie morbida, facile da pulire e da igienizzare. Il gres porcellanato StrideUp® è versatile, risponde a importanti esigenze di sicurezza e offre continuità tra ambienti interni ed esterni: **una soluzione sicura, pensata con stile.**

**StrideUp® is the revolutionary technology which combines outstanding slip-resistance with a unique surface softness.** StrideUp® guarantees a superior dynamic coefficient of friction, which is ideal for tiling areas with high foot traffic and, concurrently, it has a soft surface which is easy to clean and sanitise. StrideUp® porcelain stoneware is versatile, complying with significant safety requirements and offering continuity between indoor and outdoor settings: **it is a safe solution, devised with style.**

StrideUp® ist die revolutionäre Technologie, die hohe Rutschfestigkeit und einzigartige Oberflächenweichheit kombiniert. StrideUp® garantiert einen hohen dynamischen Reibungskoeffizienten, ideal als Bodenbelag für beanspruchte Flächen und hat gleichzeitig eine weiche Oberfläche, die leicht zu reinigen und zu desinfizieren ist. StrideUp® Feinsteinzeug ist vielseitig, erfüllt wichtige Sicherheitsanforderungen und bietet Kontinuität zwischen Innen- und Außenbereichen: **Eine sichere und absolut stilvolle Lösung.**


StrideUp® est la technologie révolutionnaire qui associe une résistance au glissement élevée et une douceur de la surface unique. StrideUp® garantit un coefficient de frottement dynamique élevé, idéal pour revêtir les espaces très fréquentés, tout en proposant une surface douce, facile à nettoyer et à entretenir. Le grès cérame StrideUp® est polyvalent, répond à des prescriptions de sécurité très strictes et offre une continuité entre espaces intérieurs et extérieurs : **une solution sûre, conçue avec style.**

StrideUp® es la tecnología revolucionaria que combina una alta resistencia al deslizamiento y una suavidad de superficie única. StrideUp® garantiza un alto coeficiente dinámico de fricción, ideal para pavimentar zonas de alto tránsito y, al mismo tiempo, tiene una superficie suave, fácil de limpiar y desinfectar. El gres porcelánico StrideUp® es versátil, responde a importantes necesidades de seguridad y ofrece continuidad entre ambientes interiores y exteriores: **una solución segura y con clase.**

StrideUp® – это революционная технология, сочетающая высокую устойчивость к скольжению и мягкость уникальной поверхности. StrideUp® гарантирует высокий коэффициент динамического трения, что делает эту плитку идеальным решением для пешеходных зон с высоким уровнем изнашивания, и в то же время плитка обладает мягкой поверхностью, которую легко очищать и гигиенически обрабатывать. StrideUp® – это универсальная плитка из керамогранита, отвечающая важным требованиям безопасности и позволяющая создавать связность между интерьерами и наружными пространствами. **Надежное и стильное решение.**



**WALL:** COTTO 120x120 - IRREGOLE BIANCO 60x120  
**FLOOR:** IRREGOLE BIANCO 60x120



# Terre

## INFORMAZIONI TECNICHE / TECHNICAL INFORMATION

### GRES PORCELLANATO - RETTIFICATO / PORCELAIN STONEWARE - RECTIFIED

FEINSTEINZEUG - KALIBRIERT / GRES CERAME - RECTIFIÉ / GRES PORCELANICO - RECTIFICADO / КЕРАМОГРАНИТ - РЕТИФИЦИРОВАННЫЙ

CONFORMING TO STANDARDS

EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO Bla UGL con Ev ≤ 0,5%



BENDING  
STRENGTH



FROST  
RESISTANCE



CHEMICALS  
RESISTANCE



STAIN  
RESISTANCE



RECTIFIED



R10 / A+B  
STRIDEUP



PENDULUM PTV > 36  
STRIDEUP



ANSI A326.3 > 0,42  
STRIDEUP



R11 / A+B+C  
ANTISLIP  
OPEN



ANSI A326.3 > 0,42  
ANTISLIP  
OPEN

■ 9 mm StrideUp + ■ 20 mm OPEN

COTTO


StrideUp - UGL  
120x120 - 60x120 - 80x80 - 40x80 - 60x60 - 30x60

Antislip - UGL  
60x120

OPEN - UGL  
60x120 - 80x80




Bricco - UGL  
60x120




■ 9 mm StrideUp

Irregolo - UGL  
60x120



Mini Irregolo - UGL  
60x120



■ 9 mm StrideUp

SUPERFICIE SURFACE	120x120 cm 47 <sup>1/4</sup> "x47 <sup>1/4</sup> "	60x120 cm 23 <sup>10/11</sup> "x47 <sup>1/4</sup> "	80x80 cm 31 <sup>1/2</sup> "x31 <sup>1/2</sup> "	40x80 cm 15 <sup>3/4</sup> "x31 <sup>1/2</sup> "	60x60 cm 23 <sup>10/11</sup> "x23 <sup>1/2</sup> "	30x60 cm 11 <sup>7/8</sup> "x23 <sup>1/2</sup> "	60x120 cm 23 <sup>10/11</sup> "x47 <sup>1/4</sup> "

StrideUp	TE0512 ■	TE05BA ■	TE0588 ■	TE0584 ■	TE0568 ■	TE0563 ■	
----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	--

Antislip	TE05BAA ■				TE05BA2 ■	TE05882 ■	
----------	-----------	--	--	--	-----------	-----------	--

Bricco	TE05BABR ■						
--------	------------	--	--	--	--	--	--


Irregolo	TE05BAIR ■						
----------	------------	--	--	--	--	--	--

Mini Irregolo	TE05BAMI ■						
---------------	------------	--	--	--	--	--	--

■ 20 mm OPEN



V2  
MODERATE  
HEAVY TRAFFIC  
TRAFFICO INTENSO



Caratteristiche bordi Bricco, Irregolo, Mini Irregolo.  
Eventuali disomogeneità dei bordi perimetrali nei moduli Bricco, Irregolo e Mini Irregolo sono da considerarsi non come difetto, ma come caratteristiche del prodotto che, esattamente come accade per i materiali artigianali, possono variare da una produzione all'altra.

Edge features Bricco, Irregolo and Mini Irregolo.  
Any lack of homogeneity in the perimeter edges of the Bricco, Irregolo and Mini modules should not be considered as defects, but as distinguishing features of the product which, as is the case for craft-based materials, may vary from one product batch to the next.

Eigenschaften der Kanten Bricco, Irregolo und Mini Irregolo.  
Eventuelle Unregelmäßigkeiten der Kanten bei den Modulen Bricco, Irregolo und Mini Irregolo sind kein Mangel, sondern eine typische Eigenschaft des Produkts, die, genau wie bei handwerklichen Materialien, von einer Produktion zur anderen variieren können.

Caractéristiques des bords Bricco, Irregolo et Mini Irregolo.  
Les éventuelles irrégularités des bords des modules Bricco, Irregolo et Mini Irregolo sont à considérer non comme des défauts mais comme des caractéristiques du produit qui, exactement comme sur les matériaux de fabrication artisanale, peuvent varier d'une production à l'autre.

Características de los bordes Bricco, Irregolo y Mini Irregolo.  
Las posibles irregularidades de los bordos perimetrales en los módulos Bricco, Irregolo y Mini Irregolo no deben considerarse un defecto, sino características del producto que, exactamente como ocurre con los materiales artesanales, pueden presentar variaciones de una producción a otra.

Характеристики кромки Bricco, Irregolo и Mini Irregolo.  
Возможную неравномерность периметральной кромки в модулях Bricco, Irregolo и Mini Irregolo следует рассматривать не как дефект, а как особенность продукта, которая может варьироваться в различных партиях, как это часто бывает с ремесленной продукцией.

■ 9 mm StrideUp + ■ 20 mm OPEN

BIANCO

StrideUp - UGL  
120x120 - 60x120 - 80x80 - 40x80 - 60x60 - 30x60

Antislip - UGL  
60x120

OPEN - UGL  
60x120 - 80x80



Bricco - UGL  
60x120




■ 9 mm StrideUp

Irregolo - UGL  
60x120



Mini Irregolo - UGL  
60x120



■ 9 mm StrideUp

■ 20 mm OPEN


SUPERFICIE SURFACE	120x120 cm 47 <sup>1/4</sup> "x47 <sup>1/4</sup> "	60x120 cm 23 <sup>10/16</sup> "x47 <sup>1/4</sup> "	80x80 cm 31 <sup>1/2</sup> "x31 <sup>1/2</sup> "	40x80 cm 15 <sup>3/4</sup> "x31 <sup>1/2</sup> "	60x60 cm 23 <sup>10/16</sup> "x23 <sup>1/2</sup> "	30x60 cm 11 <sup>7/8</sup> "x23 <sup>1/2</sup> "	60x120 cm 23 <sup>10/16</sup> "x47 <sup>1/4</sup> "	80x80 cm 31 <sup>1/2</sup> "x31 <sup>1/2</sup> "
StrideUp	TE0112 ■	TE01BA ■	TE0188 ■	TE0184 ■	TE0168 ■	TE0163 ■		
Antislip		TE01BAA ■			TE01BA2 ■	TE01882 ■		
Bricco		TE01BABR ■						
Irregolo		TE01BAIR ■						
Mini Irregolo		TE01BAMI ■						



V2  
MODERATE



HEAVY TRAFFIC  
TRAFFICO INTENSO



Caratteristiche bordi Bricco, Irregolo, Mini Irregolo.  
Eventuali disomogeneità dei bordi perimetrali nei moduli Bricco, Irregolo e Mini Irregolo sono da considerarsi non come difetto, ma come caratteristiche del prodotto che, esattamente come accade per i materiali artigianali, possono variare da una produzione all'altra.

Edge features Bricco, Irregolo and Mini Irregolo.  
Any lack of homogeneity in the perimeter edges of the Bricco, Irregolo and Mini modules should not be considered as defects, but as distinguishing features of the product which, as is the case for craft-based materials, may vary from one product batch to the next.

Eigenschaften der Kanten Bricco, Irregolo und Mini Irregolo.  
Eventuelle Unregelmäßigkeiten der Kanten bei den Modulen Bricco, Irregolo und Mini Irregolo sind kein Mangel, sondern eine typische Eigenschaft des Produkts, die, genau wie bei handwerklichen Materialien, von einer Produktion zur anderen variieren können.

Caractéristiques des bords Bricco, Irregolo et Mini Irregolo.  
Les éventuelles irrégularités des bords des modules Bricco, Irregolo et Mini Irregolo sont à considérer non comme des défauts mais comme des caractéristiques du produit qui, exactement comme sur les matériaux de fabrication artisanale, peuvent varier d'une production à l'autre.

Características de los bordes Bricco, Irregolo y Mini Irregolo.  
Las posibles irregularidades de los bordes perimetrales en los módulos Bricco, Irregolo y Mini Irregolo no deben considerarse un defecto, sino características del producto que, exactamente como ocurre con los materiales artesanales, pueden presentar variaciones de una producción a otra.

Характеристики кромки Bricco, Irregolo и Mini Irregolo.  
Возможная неравномерность периметральной кромки в модулях Bricco, Irregolo и Mini Irregolo следует рассматривать не как дефект, а как особенность продукта, которая может варьироваться в различных партиях, как это часто бывает с ремесленной продукцией.

■ 9 mm StrideUp + ■ 20 mm OPEN

## AVORIO

StrideUp - UGL  
120x120 - 60x120 - 80x80 - 40x80 - 60x60 - 30x60

Antislip - UGL  
60x120



■ 9 mm StrideUp + ■ 20 mm OPEN

## SENAPE

StrideUp - UGL  
120x120 - 60x120 - 80x80 - 40x80 - 60x60 - 30x60

Antislip - UGL  
60x120




## CANAPA

StrideUp - UGL  
120x120 - 60x120 - 80x80 - 40x80 - 60x60 - 30x60

Antislip - UGL  
60x120

OPEN - UGL  
60x120 - 80x80




## CENERE

StrideUp - UGL  
120x120 - 60x120 - 80x80 - 40x80 - 60x60 - 30x60

Antislip - UGL  
60x120

OPEN - UGL  
60x120 - 80x80



■ 9 mm StrideUp



■ 20 mm OPEN



SUPERFICIE SURFACE	120x120 cm 47 <sup>11</sup> / <sub>16</sub> "x47 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> "	60x120 cm 23 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> "x47 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> "	80x80 cm 31 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> "x31 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> "	40x80 cm 15 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> "x31 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> "	60x60 cm 23 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> "x23 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> "	30x60 cm 11 <sup>7</sup> / <sub>8</sub> "x23 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> "	60x120 cm 23 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> "x47 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> "	80x80 cm 31 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> "x31 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> "
-----------------------	-----------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------

StrideUp	AVORIO	TE0212 ■	TE02BA ■	TE0288 ■	TE0284 ■	TE0268 ■	TE0263 ■	
	CANAPA	TE0312 ■	TE03BA ■	TE0388 ■	TE0384 ■	TE0368 ■	TE0363 ■	

Antislip	AVORIO		TE02BAA ■					
	CANAPA		TE03BAA ■		TE03BA2 ■	TE03882 ■		

■ 9 mm StrideUp



■ 20 mm OPEN



SUPERFICIE SURFACE	120x120 cm 47 <sup>11</sup> / <sub>16</sub> "x47 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> "	60x120 cm 23 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> "x47 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> "	80x80 cm 31 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> "x31 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> "	40x80 cm 15 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> "x31 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> "	60x60 cm 23 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> "x23 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> "	30x60 cm 11 <sup>7</sup> / <sub>8</sub> "x23 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> "	60x120 cm 23 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> "x47 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> "	80x80 cm 31 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> "x31 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> "
-----------------------	-----------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------

StrideUp	SENAPE	TE0412 ■	TE04BA ■	TE0488 ■	TE0484 ■	TE0468 ■	TE0463 ■	
	CENERE	TE0612 ■	TE06BA ■	TE0688 ■	TE0684 ■	TE0668 ■	TE0663 ■	

Antislip	SENAPE		TE04BAA ■					
	CENERE		TE06BAA ■					



V2  
MODERATE

HEAVY TRAFFIC  
TRAFFICO INTENSO

## ■ 9 mm StrideUp

### LISTELLO TRATTO

StrideUp - UGL  
20x80



Bianco



Senape



Avorio



Cotto



Canapa



Cenere

Mix C  
Bianco, Avorio, Canapa, Cotto, SenapeMix F  
Bianco, Avorio, Canapa, Cenere

### MURETTO A SPACCO

StrideUp - UGL  
30x50



Bianco



Senape



Avorio



Cotto



Canapa



Cenere

## ■ 9 mm StrideUp

Listello Tratto  
20x80 cm  
8"x31 1/2"

	Pcs Box 6
BIANCO	TE01LT
AVORIO	TE02LT
CANAPA	TE03LT
SENAPE	TE04LT
COTTO	TE05LT
CENERE	TE06LT
MIX C	TE00LTC
MIX F	TE00LTF




\* Al momento dell'ordine  
indicare il colore scelto.


Please specify the color  
preference when ordering.  
Geben Sie bei der Bestellung  
die gewählte Farbe an.  
Au moment de la commande,  
merci de préciser la couleur choisie.  
Al realizar el pedido indicar  
el color elegido.  
При заказе необходимо  
указать выбранный цвет.

## ■ 20 mm OPEN


### OPEN PLANTER




RECTANGULAR  
PLANTER  
60x120x60 cm FIOR00004



RECTANGULAR  
PLANTER  
40x80x40 cm FIOR00002



SQUARE  
PLANTER  
60x60x60 cm FIOR00003



SQUARE  
PLANTER  
40x40x40 cm FIOR00001

<b>* COLORI DISPONIBILI AVAILABLE COLOURS</b>		<b>60x120x60 cm 23 1/2" x 47 1/4" x 23 1/2"</b>	<b>40x80x40 cm 15 3/4" x 31 1/2" x 15 3/4"</b>	<b>60x60x60 cm 23 1/2" x 23 1/2" x 23 1/2"</b>	<b>40x40x40 cm 15 3/4" x 15 3/4" x 15 3/4"</b>
BIANCO	■	■	■	■	■
CANAPA	■	■	■	■	■
COTTO	■	■	■	■	■
CENERE	■	■	■	■	■

## ■ 9 mm

### SPECIAL PIECES





#### ■ 9 mm StrideUp

SUPERFICIE SURFACE	Battiscopa	Gradone con Toro	Elemento "L" Incollato
	7x60 cm 2 3/4" x 23 1/2"	120x33x4 cm 47 1/4" x 13" x 1 3/4"	4,5x16,5x60 cm 1 3/4" x 6 1/2" x 23 1/2"
BIANCO	StrideUp TE0176	TE01GT2	TE0195I
	Antislip		
AVORIO	StrideUp TE0276	TE02GT2	TE0295I
	Antislip		
CANAPA	StrideUp TE0376	TE03GT2	TE0395I
	Antislip		
SENAPE	StrideUp TE0476	TE04GT2	TE0495I
	Antislip		
COTTO	StrideUp TE0576	TE05GT2	TE0595I
	Antislip		
CENERE	StrideUp TE0676	TE06GT2	TE0695I
	Antislip		

**■ 20 mm OPEN****SPECIAL PIECES**

	DIMENSIONE PEZZO ITEM SIZE	FONDI ABBINATI MATCHING REGULAR TILES	BIANCO	COTTO	CANAPA	CENERE	PREZZO PRICE	PCS BOX
 Gradone Assemblato	40x80 cm 15 <sup>3/4</sup> "x31 <sup>1/2</sup> " 30x120 cm 11 <sup>7/8</sup> "x47 <sup>1/4</sup> "	80x80 60x120	TE01G8A TE01G5A	TE05G8A TE05G5A	TE03G8A TE03G5A	TE06G8A TE06G5A	■ 2 ■ 2	
 Gradone Angolare Assemblato DX e SX	40x80 cm 15 <sup>3/4</sup> "x31 <sup>1/2</sup> " 30x120 cm 11 <sup>7/8</sup> "x47 <sup>1/4</sup> "	80x80 60x120	DX SX DX SX	TE01D8A TE01S8A TE01D5A TE01S5A	TE05D8A TE05S8A TE05D5A TE05S5A	TE03D8A TE03S8A TE03D5A TE03S5A	TE06D8A TE06S8A TE06D5A TE06S5A	■ 2 ■ 2 ■ 2 ■ 2
	40x80 cm 15 <sup>3/4</sup> "x31 <sup>1/2</sup> " 30x120 cm 11 <sup>7/8</sup> "x47 <sup>1/4</sup> "	2 pz 60x120	80x80	TE01AI8A	TE05AI8A	TE03AI8A	TE06AI8A	■ 2
				TE01AI5A	TE05AI5A	TE03AI5A	TE06AI5A	
 Angolare Interno Assemblato 45°	40x80 cm 15 <sup>3/4</sup> "x31 <sup>1/2</sup> " 30x120 cm 11 <sup>7/8</sup> "x47 <sup>1/4</sup> "	2 pz 60x120	80x80	TE01AE8A	TE05AE8A	TE03AE8A	TE06AE8A	■ 2
				TE01AE5A	TE05AE5A	TE03AE5A	TE06AE5A	
 Angolare Esterno Assemblato 45°	40x80 cm 15 <sup>3/4</sup> "x31 <sup>1/2</sup> " 30x120 cm 11 <sup>7/8</sup> "x47 <sup>1/4</sup> "	2 pz 60x120	80x80	TE01AE8A	TE05AE8A	TE03AE8A	TE06AE8A	■ 2
				TE01AE5A	TE05AE5A	TE03AE5A	TE06AE5A	
 Alzata con Scuretto	20x80 cm 8"x31 <sup>1/2</sup> " 20x120 cm 8"x47 <sup>1/4</sup> "	80x80 60x120	TE01AL8	TE05AL8	TE03AL8	TE06AL8	■ 2	
			TE01AL2	TE05AL2	TE03AL2	TE06AL2		
 Gradone con Toro	40x80 cm 15 <sup>3/4</sup> "x31 <sup>1/2</sup> " 30x120 cm 11 <sup>7/8</sup> "x47 <sup>1/4</sup> "	80x80 60x120	TE01G8R	TE05G8R	TE03G8R	TE06G8R	■ 2	
			TE01G5R	TE05G5R	TE03G5R	TE06G5R		
 Gradone Angolare con Toro DX e SX	40x80 cm 15 <sup>3/4</sup> "x31 <sup>1/2</sup> " 30x120 cm 11 <sup>7/8</sup> "x47 <sup>1/4</sup> "	80x80 60x120	DX SX DX SX	TE01D8R TE01S8R TE01D5R TE01S5R	TE05D8R TE05S8R TE05D5R TE05S5R	TE03D8R TE03S8R TE03D5R TE03S5R	TE06D8R TE06S8R TE06D5R TE06S5R	■ 2 ■ 2 ■ 2 ■ 2
	40x80 cm 15 <sup>3/4</sup> "x31 <sup>1/2</sup> " 30x120 cm 11 <sup>7/8</sup> "x47 <sup>1/4</sup> "	2 pz 60x120	80x80	TE01AI8R	TE05AI8R	TE03AI8R	TE06AI8R	■ 2
			TE01AI5R	TE05AI5R	TE03AI5R	TE06AI5R		
 Angolare Interno con Toro 45°	40x80 cm 15 <sup>3/4</sup> "x31 <sup>1/2</sup> " 30x120 cm 11 <sup>7/8</sup> "x47 <sup>1/4</sup> "	2 pz 60x120	80x80	TE01AE8R	TE05AE8R	TE03AE8R	TE06AE8R	■ 2
			TE01AE5R	TE05AE5R	TE03AE5R	TE06AE5R		
 Angolare Esterno con Toro 45°	40x80 cm 15 <sup>3/4</sup> "x31 <sup>1/2</sup> " 30x120 cm 11 <sup>7/8</sup> "x47 <sup>1/4</sup> "	2 pz 60x120	80x80	TE01AE8R	TE05AE8R	TE03AE8R	TE06AE8R	■ 2
			TE01AE5R	TE05AE5R	TE03AE5R	TE06AE5R		
 Angolare Curvilineo con Toro	80x80 31 <sup>1/2</sup> "x31 <sup>1/2</sup> " radius 40 cm 15 <sup>3/4</sup> "	80x80	TE01AP8R	TE05AP8R	TE03AP8R	TE06AP8R	■ 1	
 Gradone Costa Lucida	40x80 cm 15 <sup>3/4</sup> "x31 <sup>1/2</sup> " 30x120 cm 11 <sup>7/8</sup> "x47 <sup>1/4</sup> "	80x80 60x120	TE01G8S	TE05G8S	TE03G8S	TE06G8S	■ 2	
			TE01G5S	TE05G5S	TE03G5S	TE06G5S		
 Angolare Interno Costa Lucida 45°	40x80 cm 15 <sup>3/4</sup> "x31 <sup>1/2</sup> " 30x120 cm 11 <sup>7/8</sup> "x47 <sup>1/4</sup> "	2 pz 60x120	80x80	TE01AI8S	TE05AI8S	TE03AI8S	TE06AI8S	■ 2
			TE01AI5S	TE05AI5S	TE03AI5S	TE06AI5S		
 Angolare Esterno Costa Lucida 45°	40x80 cm 15 <sup>3/4</sup> "x31 <sup>1/2</sup> " 30x120 cm 11 <sup>7/8</sup> "x47 <sup>1/4</sup> "	2 pz 60x120	80x80	TE01AE8S	TE05AE8S	TE03AE8S	TE06AE8S	■ 2
			TE01AE5S	TE05AE5S	TE03AE5S	TE06AE5S		

**■ 20 mm OPEN**

	DIMENSIONE PEZZO ITEM SIZE	FONDI ABBINATI MATCHING REGULAR TILES	BIANCO	COTTO	CANAPA	CENERE	PREZZO PRICE	PCS BOX
 Angolare Curvilineo Costa Lucida	80x80 31 <sup>1/2</sup> "x31 <sup>1/2</sup> " radius 40 cm 15 <sup>3/4</sup> "	80x80	TE01AP8S	TE05AP8S	TE03AP8S	TE06AP8S	■ 1	
 Canalina	8x14x60 cm 3 <sup>1/8</sup> "x5 <sup>1/2</sup> "x23 <sup>1/2</sup> " 8x16x80 cm 3 <sup>1/8</sup> "x6 <sup>1/3</sup> "x31 <sup>1/2</sup> "	60x120 80x80	TE01CA6 TE01CA8	TE05CA6 TE05CA8	TE03CA6 TE03CA8	TE06CA6 TE06CA8	■ 2 ■ 2	
 Canalina Angolare	8x14x60 cm 3 <sup>1/8</sup> "x5 <sup>1/2</sup> "x23 <sup>1/2</sup> " 8x16x80 cm 3 <sup>1/8</sup> "x6 <sup>1/3</sup> "x31 <sup>1/2</sup> "	2 pz 80x80	TE01CAA6 TE01CAA8	TE05CAA6 TE05CAA8	TE03CAA6 TE03CAA8	TE06CAA6 TE06CAA8	■ 2 ■ 2	
 Canalina a Bordo Chiuso	8x14x60 cm 3 <sup>1/8</sup> "x5 <sup>1/2</sup> "x23 <sup>1/2</sup> " 8x16x80 cm 3 <sup>1/8</sup> "x6 <sup>1/3</sup> "x31 <sup>1/2</sup> "	60x120 80x80	TE01CAC6 TE01CAC8	TE05CAC6 TE05CAC8	TE03CAC6 TE03CAC8	TE06CAC6 TE06CAC8	■ 1 ■ 1	
 Griglia	14x60 cm 5 <sup>1/2</sup> "x23 <sup>1/2</sup> " 16x80 cm 6 <sup>1/3</sup> "x31 <sup>1/2</sup> "	60x120 80x80	TE01GG6 TE01GG8	TE05GG6 TE05GG8	TE03GG6 TE03GG8	TE06GG6 TE06GG8	■ 2 ■ 2	
 Griglia Angolare	14x60 cm 5 <sup>1/2</sup> "x23 <sup>1/2</sup> " 16x80 cm 6 <sup>1/3</sup> "x31 <sup>1/2</sup> "	2 pz 80x80	TE01GGA6 TE01GGA8	TE05GGA6 TE05GGA8	TE03GGA6 TE03GGA8	TE06GGA6 TE06GGA8	■ 2 ■ 2	
 Elemento a L	80x80x6,5 cm 31 <sup>1/2</sup> "x31 <sup>1/2</sup> "x2 <sup>5/8</sup> " 80x80x14 cm 31 <sup>1/2</sup> "x31 <sup>1/2</sup> "x5 <sup>1/2</sup> "	80x80 80x80	TE01L882A TE01L882B	TE05L882A TE05L882B	TE03L882A TE03L882B	TE06L882A TE06L882B	■ 1 ■ 1	
 Elemento a L Lato 120	60x120x6,5 cm 23 <sup>1/2</sup> "x47 <sup>1/4</sup> "x2 <sup>5/8</sup> " 60x120x14 cm 23 <sup>1/2</sup> "x47 <sup>1/4</sup> "x5 <sup>1/2</sup> "	60x120 60x120	TE01LBA2A TE01LBA2B	TE05LBA2A TE05LBA2B	TE03LBA2A TE03LBA2B	TE06LBA2A TE06LBA2B	■ 1 ■ 1	
 Elemento a L Lato 60	60x120x6,5 cm 23 <sup>1/2</sup> "x47 <sup>1/4</sup> "x2 <sup>5/8</sup> " 60x120x14 cm 23 <sup>1/2</sup> "x47 <sup>1/4</sup> "x5 <sup>1/2</sup> "	60x120 60x120	TE01LBA2A6 TE01LBA2B6	TE05LBA2A6 TE05LBA2B6	TE03LBA2A6 TE03LBA2B6	TE06LBA2A6 TE06LBA2B6	■ 1 ■ 1	
 Elemento L Angolare DX e SX	80x80x6,5 cm 31 <sup>1/2</sup> "x31 <sup>1/2</sup> "x2 <sup>5/8</sup> " 80x80x14 cm 31 <sup>1/2</sup> "x31 <sup>1/2</sup> "x5 <sup>1/2</sup> "	80x80 80x80	TE01L882AA TE01L882BA	TE05L882AA TE05L882BA	TE03L882AA TE03L882BA	TE06L882AA TE06L882BA	■ 1 ■ 1	
 Elemento L Angolare	60x120x6,5 cm 23 <sup>1/2</sup> "x47 <sup>1/4</sup> "x2 <sup>5/8</sup> " 60x120x14 cm 23 <sup>1/2</sup> "x47 <sup>1/4</sup> "x5 <sup>1/2</sup> "	60x120 60x120	DX SX DX SX	TE01LBA2AD TE01LBA2AS TE01LBA2BD TE01LBA2BS	TE05LBA2AD TE05LBA2AS TE05LBA2			

## ■ 9 mm + ■ 20 mm OPEN

### SIZE CHART AND PACKING

LE DIMENSIONI OPERATIVE DEI SINGOLI FORMATI SONO: / THE WORKING SIZES OF THE INDIVIDUAL COMMERCIAL SIZES ARE:  
 DIE OPERATIVEN ABMESSUNGEN DER EINZELNEN FORMATE SIND: / LES DIMENSIONS UTILES DES FORMATS SONT LES SUIVANTES:  
 LAS DIMENSIONES OPERATIVAS DE CADA FORMATO SON: / ПРОДУКЦИЯ УПАКОВЫВАЕТСЯ РАЗНЫМИ СПОСОБАМИ, В ЗАВИСИМОСТИ ОТ РАЗМЕРА.

1200x1200 mm = 1195x1195 mm      800x800 mm = 797x797 mm      600x600 mm = 596,5x596,5 mm  
 600x1200 mm = 596,5x1195 mm      400x800 mm = 397x797 mm      300x600 mm = 297,2x596,5 mm

		PCS / BOX	M <sup>2</sup> / BOX	KG / BOX	PCS / PALLET	M <sup>2</sup> / PALLET	KG / PALLET	
<b>IMBALLI / PACKING / VERPACKUNGEN / EMBALLAGES / EMBALAJES / УПАКОВКИ</b>								
	120x120 cm - 47 <sup>1/4"</sup> x47 <sup>1/4"</sup>	Thick 9 mm	StrideUp	PZ / PCS 01	M <sup>2</sup> 1,44 SQ.FT. 15,49	KG 31,63 LBS 69,58	PZ / PCS 36 SQ.FT. 557,95	M <sup>2</sup> 51,84 KG 1.158,71 LBS 2.549,16
	60x120 cm - 23 <sup>1/2"</sup> x47 <sup>1/4"</sup>	Thick 9 mm	StrideUp	PZ / PCS 02	M <sup>2</sup> 1,44 SQ.FT. 15,49	KG 30,80 LBS 67,76	PZ / PCS 36 SQ.FT. 557,95	M <sup>2</sup> 51,84 KG 1.128,761 LBS 2.483,27
	60x120 cm - 23 <sup>1/2"</sup> x47 <sup>1/4"</sup>	Thick 9 mm	Antislip	PZ / PCS 02	M <sup>2</sup> 1,44 SQ.FT. 15,49	KG 29,11 LBS 64,04	PZ / PCS 36 SQ.FT. 557,95	M <sup>2</sup> 51,84 KG 1.067,96 LBS 2.349,51
	Bricco 60x120 cm - 23 <sup>1/2"</sup> x47 <sup>1/4"</sup>	Thick 9 mm	StrideUp	PZ / PCS 02	M <sup>2</sup> 1,44 SQ.FT. 15,49	KG 29,56 LBS 65,03	PZ / PCS 36 SQ.FT. 557,95	M <sup>2</sup> 51,84 KG 1.084,26 LBS 2.385,37
	Irregolo 60x120 cm - 23 <sup>1/2"</sup> x47 <sup>1/4"</sup>	Thick 9 mm	StrideUp	PZ / PCS 02	M <sup>2</sup> 1,44 SQ.FT. 15,49	KG 29,88 LBS 65,73	PZ / PCS 36 SQ.FT. 557,95	M <sup>2</sup> 51,84 KG 1.095,71 LBS 2.410,56
	Mini Irregolo 60x120 cm - 23 <sup>1/2"</sup> x47 <sup>1/4"</sup>	Thick 9 mm	StrideUp	PZ / PCS 02	M <sup>2</sup> 1,44 SQ.FT. 15,49	KG 29,27 LBS 64,39	PZ / PCS 36 SQ.FT. 557,95	M <sup>2</sup> 51,84 KG 1.074,00 LBS 2.362,80
	Outfloor20 60x120 cm - 23 <sup>1/2"</sup> x47 <sup>1/4"</sup>	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS 01	M <sup>2</sup> 0,72 SQ.FT. 7,74	KG 32,42 LBS 71,02	PZ / PCS 32 SQ.FT. 247,97	M <sup>2</sup> 23,04 KG 1.057,50 LBS 2.326,50
	80x80 cm - 31 <sup>1/2"</sup> x31 <sup>1/2"</sup>	Thick 9 mm	StrideUp	PZ / PCS 02	M <sup>2</sup> 1,28 SQ.FT. 13,77	KG 28,90 LBS 65,58	PZ / PCS 40 SQ.FT. 551,06	M <sup>2</sup> 51,20 KG 1.175,68 LBS 2.586,49
	Outfloor20 80x80 cm - 31 <sup>1/2"</sup> x31 <sup>1/2"</sup>	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS 01	M <sup>2</sup> 0,64 SQ.FT. 6,88	KG 28,28 LBS 62,21	PZ / PCS 40 SQ.FT. 309,97	M <sup>2</sup> 25,60 KG 1.151,52 LBS 2.533,34
	40x80 cm - 15 <sup>3/4"</sup> x31 <sup>1/2"</sup>	Thick 20 mm	StrideUp	PZ / PCS 04	M <sup>2</sup> 1,28 SQ.FT. 13,77	KG 25,77 LBS 56,69	PZ / PCS 24 SQ.FT. 330,69	M <sup>2</sup> 30,72 KG 638,57 LBS 1.404,85
	60x60 cm - 23 <sup>1/2"</sup> x23 <sup>1/2"</sup>	Thick 9 mm	StrideUp	PZ / PCS 04	M <sup>2</sup> 1,44 SQ.FT. 15,49	KG 28,62 LBS 62,96	PZ / PCS 30 SQ.FT. 464,96	M <sup>2</sup> 43,20 KG 878,81 LBS 1.933,38
	30x60 cm - 11 <sup>7/8"</sup> x23 <sup>1/2"</sup>	Thick 9 mm	StrideUp	PZ / PCS 08	M <sup>2</sup> 1,44 SQ.FT. 15,49	KG 30,28 LBS 66,61	PZ / PCS 32 SQ.FT. 495,95	M <sup>2</sup> 46,08 KG 988,96 LBS 2.175,71
	Listello Tratto 20x80 cm - 8"x31 <sup>1/2"</sup>	Thick 9 mm	StrideUp	PZ / PCS 06	M <sup>2</sup> 0,96 SQ.FT. 10,33	KG 19,09 LBS 41,99	PZ / PCS 30 SQ.FT. 309,97	M <sup>2</sup> 28,80 KG 592,58 LBS 1.303,67
	Mosaico A 30x30 cm - 11 <sup>7/8"</sup> x11 <sup>7/8"</sup>	Thick 9 mm	StrideUp	PZ / PCS 12	M <sup>2</sup> 1,08 SQ.FT. 11,62	KG 21,50 LBS 47,30	PZ / PCS 30 SQ.FT. 348,72	M <sup>2</sup> 32,40 KG 665,00 LBS 1.463,00
	Mosaico B 30x30 cm - 11 <sup>7/8"</sup> x11 <sup>7/8"</sup>	Thick 9 mm	StrideUp	PZ / PCS 06	M <sup>2</sup> 0,54 SQ.FT. 5,81	KG 9,00 LBS 19,80	PZ / PCS 60 SQ.FT. 348,72	M <sup>2</sup> 32,40 KG 560,00 LBS 1.232,00
	Muretto a Spacco 30x50 cm - 11 <sup>7/8"</sup> x17 <sup>11/16"</sup>	Thick 9 mm	StrideUp	PZ / PCS 06	M <sup>2</sup> 0,9 SQ.FT. 9,68	KG 17,89 LBS 39,35	PZ / PCS 30 SQ.FT. 290,60	M <sup>2</sup> 27,00 KG 556,76 LBS 1.224,87

## ■ 9 mm + ■ 20 mm OPEN

### SPECIAL PIECES PACKING

IMBALLI / PACKING / VERPACKUNGEN / EMBALLAGES / EMBALAJES / УПАКОВКИ

		PCS / BOX	M <sup>2</sup> / BOX	KG / BOX	PCS / BOX	M <sup>2</sup> / BOX	KG / BOX
	Gradone con Toro		120x33x4 cm - 47 <sup>1/4"</sup> x13 <sup>1/2"</sup> x1 <sup>3/4"</sup>	Thick 9 mm	StrideUp	PZ / PCS 02	M <sup>2</sup> 0,79 SQ.FT. 8,50 KG 18,40 LBS 40,48
	Gradone Assemblato		40x80 cm - 15 <sup>3/4"</sup> x31 <sup>1/2"</sup>	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS 01	M <sup>2</sup> 0,32 SQ.FT. 3,44 KG 14,13 LBS 31,08
	Gradone Angolare Assemblato DX e SX		30x120 cm - 11 <sup>7/8"</sup> x47 <sup>1/4"</sup>	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS 02	M <sup>2</sup> 0,72 SQ.FT. 7,74 KG 32,24 LBS 70,92
	Angolare Interno Assemblato 45°		40x80 cm - 15 <sup>3/4"</sup> x31 <sup>1/2"</sup>	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS 02	M <sup>2</sup> 0,64 SQ.FT. 6,88 KG 28,26 LBS 62,17
	Angolare Esterno Assemblato 45°		30x120 cm - 11 <sup>7/8"</sup> x47 <sup>1/4"</sup>	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS 02	M <sup>2</sup> 0,72 SQ.FT. 7,74 KG 32,24 LBS 70,92
	Alzata con Scuretto		20x80 cm - 8"x31 <sup>1/2"</sup>	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS 02	M <sup>2</sup> 0,32 SQ.FT. 3,44 KG 27,58 LBS 60,67
	Gradone Angolare con Toro DX e SX		40x80 cm - 15 <sup>3/4"</sup> x31 <sup>1/2"</sup>	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS 01	M <sup>2</sup> 0,48 SQ.FT. 5,16 KG 21,40 LBS 47,08
	Angolare Interno con Toro 45°		30x120 cm - 11 <sup>7/8"</sup> x47 <sup>1/4"</sup>	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS 02	M <sup>2</sup> 0,72 SQ.FT. 7,74 KG 31,48 LBS 69,25
	Angolare Esterno con Toro 45°		40x80 cm - 15 <sup>3/4"</sup> x31 <sup>1/2"</sup>	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS 02	M <sup>2</sup> 0,72 SQ.FT. 7,74 KG 27,58 LBS 60,67
	Angolare Curvilineo con Toro		80x80 - 31 <sup>1/2"</sup> x31 <sup>1/2"</sup> radius 40 cm 15 <sup>3/4"</sup>	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS 01	M <sup>2</sup> 0,64 SQ.FT. 6,88 KG 27,58 LBS 60,67
	Canalina		40x80 cm - 15 <sup>3/4"</sup> x31 <sup>1/2"</sup>	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS 02	M <sup>2</sup> 0,64 SQ.FT. 6,88 KG 27,58 LBS 60,67
	Canalina Angolare		30x120 cm - 11 <sup>7/8"</sup> x47 <sup>1/4"</sup>	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS 02	M <sup>2</sup> 0,72 SQ.FT. 7,74 KG 31,48 LBS 69,25
	Canalina a Bordo Chiuso		40x80 cm - 15 <sup>3/4"</sup> x31 <sup>1/2"</sup>	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS 02	M <sup>2</sup> 0,64 SQ.FT. 6,88 KG 27,58 LBS 60,67
	Griglia		14x60 cm - 5 <sup>1/2"</sup> x23 <sup>1/2"</sup>	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS 02	M <sup>2</sup> 0,16 SQ.FT. 1,72 KG 8,00 LBS 17,40
	Griglia Angolare		16x80 cm - 6 <sup>1/2"</sup> x13 <sup>1/2"</sup>	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS 02	M <sup>2</sup> 0,25 SQ.FT. 2,69 KG 11,12 LBS 24,46
	Elemento a L		80x80x6,5 cm - 31 <sup>1/2"</sup> x31 <sup>1/2"</sup> x2 <sup>5/8"</sup>	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS 01	M <sup>2</sup> 0,32 SQ.FT. 3,44 KG 7,42 LBS 16,32
	Elemento a L Lato 120		60x120x6,5 cm - 23 <sup>1/2"</sup> x47 <sup>1/4"</sup> x2 <sup>5/8"</sup>	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS 01	M <sup>2</sup> 0,50 SQ.FT. 5,38 KG 11,03 LBS 24,26
	Elemento a L Lato 60		60x120x14 cm - 23 <sup>1/2"</sup> x47 <sup>1/4"</sup> x5 <sup>1/2"</sup>	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS 01	M <sup>2</sup> 0,32 SQ.FT. 3,44 KG 3,71 LBS 8,16
	Elemento L Angolare		80x80x6,5 cm - 31 <sup>1/2"</sup> x31 <sup>1/2"</sup> x2 <sup>5/8"</sup>	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS 01	M <sup>2</sup> 0,50 SQ.FT. 5,38 KG 5,51 LBS 12,12
	Elemento "L" Incollato		4,5x16,5x60 cm 1 <sup>3/4"</sup> x6 <sup>1/2"</sup> x23 <sup>1/2"</sup>	Thick 9 mm	Antislip	PZ / PCS 04	M <sup>2</sup> 0,16 SQ.FT. 1,72 KG 8,00 LBS 17,60
	Elemento L Angolare DX e SX		60x120x6,5 cm - 23 <sup>1/2"</sup> x47 <sup>1/4"</sup> x2 <sup>5/8"</sup>	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS 01	M <sup>2</sup> 0,25 SQ.FT. 2,69

## OUR NAME STANDS FOR TECHNICAL AND AESTHETIC EXCELLENCE.



**Portiamo con orgoglio in tutto il mondo materiali che esprimono al meglio la cultura estetica, l'eccellenza stilistica e tecnica del Made in Italy.**

Sul mercato internazionale, il nostro nome è sinonimo di grès porcellanato dalle altissime prestazioni tecniche ed estetiche e attraverso la trasformazione di materie prime di assoluta qualità otteniamo progetti ceramici capaci d'interpretare le molteplici esigenze di un mondo in costante evoluzione.



Il prestigioso marchio d'origine Ceramics of Italy contrassegna solamente i prodotti realizzati in Italia, che rappresentano i valori appartenenti all'industria ceramica da decenni.

ITALGRANITI GROUP sostiene il codice etico di Confindustria Ceramica che, dalla **produzione 100% Made in Italy alla responsabilità sociale e ambientale, promuove una politica industriale seria e trasparente.**

**Around the world, we proudly promote materials that best express that Made in Italy aesthetic, style and technical excellence.**

On the international market, our name is synonymous with porcelain stoneware that offers extremely high technical and aesthetic performance. We transform top quality raw materials into ceramic projects able to interpret the many requirements of a continuously evolving world.



Ceramics of Italy is the certified brand of origin which exclusively marks all products fully manufactured in Italy representing the decades old values system of the Italian Ceramic Industry.

We support all those values promoted by the Confindustria Ceramica code of ethics, from **100% Italian production to social and environmental responsibility.**

## ECO-SUSTAINABLE DEVELOPMENT.

### ENVIRONMENTAL MANAGEMENT

ITALGRANITI Group opera in conformità alle normative ambientali previste dalla certificazione ISO 14001 e dal regolamento EMAS, ottenuta da oltre 10 anni. La certificazione europea EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) misura e controlla il ridotto impatto sull'ambiente dei siti produttivi, attraverso un sistema di gestione ambientale basato su rigorosi parametri.

### ITALGRANITI GROUP CONTRIBUISCE ALL'EFFICIENZA ENERGETICA ATTRAVERSO:

- 100% di riciclaggio delle acque utilizzate
- 100% riciclo degli scarti crudi e cotti
- 100% riciclo del packaging e dei pallet
- 90% di riciclo dei rifiuti.



BASSE EMISSIONI DI GAS IN ATMOSFERA  
LOW ATMOSPHERIC GAS EMISSIONS



100% RISPARMIO CONSUMI IDRICI  
100% WATER CONSUMPTION SAVINGS



100% RICICLO DEGLI SCARTI CRUDI  
100% RECYCLING OF UNFIRED WASTE



100% RICICLO DEGLI SCARTI COTTI  
100% RECYCLING OF FIRED WASTE



100% PACKAGING RICICLATO  
100% RECYCLED PACKAGING



90% RICICLO DEI RIFIUTI INDUSTRIALI  
90% RECYCLING OF INDUSTRIAL WASTE



MONITORAGGIO INQUINAMENTO ACUSTICO  
NOISE POLLUTION MONITORING



100% PALLET RICICLATI  
100% RECYCLED PALLETS

### QUALITY SYSTEM MANAGEMENT



La **certificazione UNI ISO 9001 2015** è riconosciuta a livello internazionale e rappresenta una garanzia di eccellenza e qualità del proprio sistema di gestione. ITALGRANITI GROUP ha deciso di intraprendere spontaneamente questo importante percorso adottando un insieme di regole, responsabilità e controlli per **migliorare l'efficienza dei processi e la soddisfazione del cliente, accrescere la propria competitività e mantenere la conformità ai più alti standard qualitativi.**

**UNI ISO 9001 2015 certification** is internationally recognised and represents a guarantee of the excellence and quality of the management system. ITALGRANITI GROUP decided of its own accord to undertake this important process, adopting a set of rules, responsibilities and checks to **improve the efficiency of processes and customer satisfaction, to boost its competitiveness and maintain compliance with the highest quality standards.**



LEED™ è un sistema di certificazione volontario, per la progettazione, costruzione e gestione di edifici sostenibili ad alte prestazioni; promuove un sistema di progettazione integrata che riguarda l'intero edificio. È sviluppato dall'U.S. GREEN BUILDING COUNCIL (USGBC) associazione che fornisce un approccio globale alla sostenibilità dando un riconoscimento alle performance virtuose in aree chiave della salute umana ed ambientale. Il sistema si basa sull'attribuzione di crediti per ciascuno dei requisiti caratterizzanti la sostenibilità dell'edificio. Dalla somma dei crediti deriva il livello di certificazione ottenuto.

### SAFETY SYSTEM MANAGEMENT



La salute e il benessere dei lavoratori sono interessi primari per ITALGRANITI GROUP. L'ottenimento della **certificazione UNI ISO 45001** rafforza una cultura d'impresa che vede la sicurezza non solo come a un adempimento normativo, ma come parte essenziale dei processi lavorativi. La normativa è **uno strumento necessario per generare un nuovo modello di competitività sostenibile** che possa migliorare la crescita di tutte le performance aziendali.

The health and wellbeing of employees are crucial priorities for ITALGRANITI GROUP. The attainment of **UNI ISO 45001 certification** strengthens a business culture that sees safety not simply as a question of regulatory compliance, but as an essential part of working processes. Regulation is a **necessary tool for generating a new model of sustainable competitiveness** that can improve company performance across the board.

LEED™ is a voluntary certification system, for the design, construction and management of high performance sustainable buildings; it promotes an integrated design system that concerns the whole building. It is developed by the U.S. GREEN BUILDING COUNCIL (USGBC), an association which provides a global approach to sustainability, providing recognition for virtuous performance levels in key areas of human and environmental health. The system is based on rating credits for each of the requisites featuring the sustainability of the building. The sum of the credits composes the certification level achieved.

## ECO-SUSTAINABLE DEVELOPMENT.



Italgraniti Group è membro del Green Building Council Italia, organizzazione che promuove la cultura e la pratica dell'edilizia sostenibile in un contesto che rispetti le esigenze dell'uomo, della collettività e dell'ambiente.

Italgraniti Group is a member of the Green Building Council Italia, an organisation that promotes the culture and practice of sustainable construction in a context that respects the needs of mankind, the collective whole and the environment.



Tutti i prodotti Italgraniti Group contengono un'elevata percentuale di materie prime riciclate. Questa importante caratteristica contribuisce all'ottenimento di crediti LEED® e WELL™.

All Italgraniti Group products contain a large percentage of recycled raw materials. This significant characteristic contributes towards obtaining LEED® and WELL™ credits.



EPD (Environmental Product Declaration), è una certificazione volontaria che mette in evidenza le prestazioni ambientali di prodotto/processo/ servizio per migliorarne la sostenibilità. Attraverso la dichiarazione EPD, Italgraniti Group comunica a partner, operatori e consumatori, l'efficacia delle politiche di sostenibilità intraprese e i dati sull'intero ciclo di vita dei propri materiali. I prodotti certificati EPD sono richiesti dai principali sistemi di certificazione internazionali (LEED®, WELL™, BREEAM®, HQE®, DGNB®, ESTIDAMA etc.) e sono preianti nel quadro normativo nazionale relativo agli appalti pubblici.

EPD (Environmental Product Declaration) is a voluntary certification which highlights the environmental performance levels of a product/process/service to improve its sustainability. Through its EPD declaration, Italgraniti Group notifies its partners, operators and consumers of the efficiency of the sustainability policies undertaken and the data concerning the entire life cycle of its materials. EPD certified products are required by the main international certification systems (LEED®, WELL™, BREEAM®, HQE®, DGNB®, ESTIDAMA etc.) and they are rewarding as part of national regulations for public tenders.



Italgraniti Group ha adottato lo standard collaborativo HPD Dichiarazioni di Salubrità di Prodotto (Health Product Declarations), per comunicare in modo trasparente il contenuto dei propri materiali e il relativo impatto sulla salute. Grazie all'HPD, i nostri prodotti contribuiscono all'ottenimento di crediti LEED® e WELL™.

Italgraniti Group has adopted the HPD (Health Product Declarations) collaborative standard to communicate the contents of its materials and the related impact on health in a transparent manner. Thanks to HPD, our products contribute towards obtaining LEED® and WELL™ credits.

## BREEAM®

BREEAM® (Building Research Establishment Environmental Assessment Method), sviluppato nel 1990 dal BRE Global, è uno dei principali sistemi al mondo utilizzato per misurare le prestazioni ambientali e di sostenibilità degli edifici nuovi ed esistenti. La valutazione BREEAM® utilizza una gamma di indicatori e criteri di sostenibilità per valutare le prestazioni dell'edificio coprendo diverse tematiche ambientali: energia e risorse idriche, salute e benessere, inquinamento, trasporti, materiali, rifiuti, ecologia e processi di gestione.

Tutte le collezioni Italgraniti contribuiscono al raggiungimento dei crediti BREEAM®.

BREEAM® (Building Research Establishment Environmental Assessment Method), which was developed in 1990 by BRE Global, is one of the main systems in the world used to measure the environmental and sustainability performance of new and existing buildings.

The BREEAM® assessment uses a range of indicators and sustainability criteria to assess the performance levels of a building, covering several environmental topics: energy and water resources, health and wellbeing, pollution, transport, materials, waste, environmental awareness and management processes.

All Italgraniti collections contribute towards obtaining BREEAM® credits.

## WELL™

WELL™ Building Standard (WELL™) è il primo sistema di rating per l'edilizia sostenibile che consente di misurare, certificare e monitorare le caratteristiche dell'edificio che hanno un impatto sulla salute e sul benessere degli occupanti. Il WELL™ fornisce un percorso per integrare e misurare i temi della salute umana e del benessere nella progettazione, costruzione e gestione di edifici. Per ottenere la certificazione WELL™ Building Standard™, l'edificio deve essere sottoposto a un processo che comprende una valutazione in loco e una verifica delle prestazioni da parte di un certificatore abilitato.

Tutte le collezioni Italgraniti contribuiscono al raggiungimento dei crediti WELL™.

WELL™ Building Standard (WELL™) is the number one rating system for sustainable construction designed to measure, certify and monitor the features of the building, which have an impact on the health and wellbeing of its occupants. WELL™ provides a path to integrate and measure topics of human health and wellbeing in the design, construction and management of buildings. To obtain the WELL™ Building Standard™ certification, the building must undergo a process which includes an on-site assessment and an inspection of performance levels by a qualified certifier.

All Italgraniti collections contribute towards obtaining WELL™ credits.

## CAM ISO 14021

Nell'aprile 2016 il Ministero dell'Ambiente italiano ha introdotto una serie di criteri ambientali per l'edilizia, chiamati CAM Edilizia - Criteri Ambientali Minimi per l'Edilizia -, volti a facilitare l'inserimento di requisiti di eco-sostenibilità nelle gare d'appalto per interventi pubblici. L'obiettivo è quello di stimolare acquisti che minimizzino l'uso di risorse naturali e il consumo di energia, che contribuiscono inoltre alla diffusione di fonti rinnovabili, riducano la produzione di rifiuti, le emissioni inquinanti nell'aria, nell'acqua e nel suolo ed che eliminino le sostanze ambientalmente pericolose.

Grazie ad un sistema di gestione ambientale sostenibile, alla certificazione EPD e in accordo con lo standard internazionale ISO 14021, Italgraniti contribuisce ad un'edilizia di qualità e prestazioni al di sopra della media di settore.

In April 2016 the Italian Environment Ministry introduced a series of environmental criteria for construction, called CAM Edilizia - Minimum Environmental Criteria for Construction -, aimed at facilitating the insertion of eco-sustainability requirements in calls for tender of public works. The aim is to stimulate purchases that minimise the use of natural resources and energy consumption levels, which also contribute towards the spread of renewable sources, reducing waste production, polluting emissions into the air, water and soil, and which eradicate environmentally hazardous substances.

Thanks to a sustainable environmental management system, to the EPD certification and in accordance with international standard ISO 14021, Italgraniti contributes towards quality construction with performance levels above the industry average.



Ongreening.com fornisce informazioni dettagliate sulla conformità e il contributo dei prodotti Italgraniti Group ai principali sistemi di certificazione della sostenibilità degli edifici (LEED®, BREEAM®, WELL™ ed altri).



## TECHNICAL SPECIFICATIONS PORCELAIN STONEWARE

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN FEINSTEINZEUG / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES GRES CERAME  
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GRES PORCELANICO / ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КЕРАМОГРАНИТ

CONFORME A NORMA / CONFORMING TO STANDARDS / GEMÄSS DEN NORMEN / CONFORMES AUX NORMES / CONFORME CON LAS NORMAS / СООТВЕТСТВУЕТ НОРМАТИВАМ / СООТВЕТСТВУЕТ НОРМАТИВАМ

EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO Bla UGL CON Ev ≤ 0,5%

CARATTERISTICA TECNICA PHYSICAL PROPERTIES TECHNISCHE DATEN CARACTÉRISTIQUE TECHNIQUE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА	METODICA DI PROVA TESTING METHOD PRÜFVERFAHREN NORME D'ESSAI METODOLOGIA DE PRUEBAS МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ	RIFERIMENTO NORMA REFERENCE STANDARD REFERENZ-NORM STANDARDWERT REFERENCIA NORMA ССЫЛКА НА НОРМУ	VALORE PRODOTTO PRODUCT VALUES PRODUKT WERTE VALEUR PRODUIT VALOR PRODUCTO ПОКАЗАТЕЛИ ПРОДУКЦИИ
Dimensioni Sizes Abmessungen Dimensions Dimensões Размеры			7cm ≤ N < 15 cm (mm)      N ≥ 15 cm (%)      (mm)
Assorbimento d'acqua % - Water absorption % Wasseraufnahme % - Absorption d'eau % Absorción del agua % - Водопоглощение %	EN ISO 10545-2	Lunghezza e larghezza - Length and width - Länge und Breite Longueur et largeur - Longitud y anchura - Длина и ширина Spessore - Thickness - Epaisseur - Espesor - Толщина Rettineità spigoli - Linearity - Kantengeradheit Rectitude des arêtes - Rectiliniealdad de los cantos max Прямолинейность углов Ortogonalità - Wedging - Rechtwinkligkeit Orthogonalité - Orthogonalität - Ортогональность Planarità - Warpage - Ebenflächigkeit - Planéité Planitud - Плоскостность	±0.9      ±0.6      ±2.0 ±0.5      ±5.0      ±0.5 ±0.75      ±0.5      ±1.5 ±0.75      ±0.5      ±2.0 Conforme Conforming Erfüllt Conforme Conforming Соответствующий
Resistenza alla flessione - Modulus of rupture Biegezugfestigkeit - Résistance à la flexion Resistencia a la flexión - Гибкость на изгиб	EN ISO 10545-3	Ev ≤ 0,5%	Aspetto: percentuale di piastrelle accettabili nel lotto - appearance: percentage of acceptable tiles, per lotoberflächenbeschaffenheit: prozentatz der fliesen, die den geforderten eigenschaften entsprechen - aspect: porcentaje de carreus aceptables la longitud total - aspecto: porcentaje de azulejos aceptables en el lote - внешний вид: процент приемлемой плитки в лоте
Sforzo di rottura - Breakage resistance Bruchlast - Resistance à la rupture Resistencia a la rotura - Усилие на излом	EN ISO 10545-4	Valore medio 35 N/mm² min. sp. > = 7,5 mm: min 1300 N sp. < 7,5 mm: min 700 N	Conforme - Conforming Erfüllt - Conforme - Conforming Соответствующий
Resistenza all'abrasione profonda - Deep abrasion resistance Bestimmung des Widerstandes gegen Härten Verschleiß Résistance à l'abrasion Resistencia a la abrasión profunda - Устойчивость к Абрзивному Воздействию	EN ISO 10545-6	175 mm³ max.	Medio - Average - Mittelwert Moyenne - Media - Средний < 150 mm³
Coefficiente di dilatazione termica lineare - Thermal expansion coefficient - Wärmeausdehnung - Coefficient de dilatation thermique linéaire - Coeficiente de dilatación térmica lineal - Линейный Коэффициент Термического Расширения	EN ISO 10545-8	Valore dichiarato - Declared value - Valeur déclaré Valor declarado - Angegebener Wert - заявленный показатель	6,8 MK-1
Resistenza agli sbalzi termici - Thermal shock resistance - Temperaturwechselbeständigkeit - Résistance aux écarts de température - Resistencia a los cambios bruscos de temperatura - Устойчивость к перепадам температуры	EN ISO 10545-9	Test superato in accordo con ISO 10545-1 - Pass according to ISO 10545-1 Pv en accord avec norme ISO 10545-1 - Test aprobado en acuerdo con ISO 10545-1 Test überstanden nach ISO 10545-1 - Результат теста в соответствии с ISO 10545-1	* Resistente - Resistant - Widerstandsfähig - Résistants Resistentes - Устойчивый
Resistenza al gelo - Frost resistance Frostbeständigkeit - Résistance au gel Resistencia a las heladas - Морозостойкость	EN ISO 10545-12	Test superato in accordo con ISO 10545-1 - Pass according to ISO 10545-1 Pv en accord avec norme ISO 10545-1 - Test aprobado en acuerdo con ISO 10545-1 Test überstanden nach ISO 10545-1 - Результат теста в соответствии с ISO 10545-1	* Resistente - Resistant - Widerstandsfähig - Résistants Resistentes - Устойчивый
Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali - Resistance to low concentrations of acids and alkali - Résistance à des basses concentrations d'acides et bases - Beständigkeit gegen schwach konzentrierte Säuren und Laugen - Resistencia a bajas concentraciones de ácidos y alcálos - Устойчивость к низким концентрациям кислот и щелочей	EN ISO 10545-13	Valore dichiarato - Declared value - Valeur déclaré Valor declarado - Angegebener Wert - заявленный показатель	* Resistente - Resistant - Widerstandsfähig - Résistants Resistentes - Устойчивый
Resistenza ad alte concentrazioni di acidi e alcali - Resistance to high concentrations of acids and alkali - Résistance à des hautes concentrations d'acides et bases - Beständigkeit gegen stark konzentrierte Säuren und Laugen - Resistencia a altas concentraciones de ácidos y alcálos - Устойчивость к высоким концентрациям кислот и щелочей	EN ISO 10545-13	Valore dichiarato - Declared value - Valeur déclaré Valor declarado - Angegebener Wert - заявленный показатель	* Resistente - Resistant - Widerstandsfähig - Résistants Resistentes - Устойчивый
Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico e agli additivi per piscina - Resistance to domestic chemicals and additives for swimming pools - Résistance aux produits chimiques d'usage domestique et additifs pour piscines - Beständigkeit gegen chemische Haushaltreiniger und Zusatzstoffe für Schwimmbäder Resistencia a los productos químicos de uso doméstico y a los aditivos para piscina - Устойчивость к бытовым химическим продуктам и средствам для бассейнов	EN ISO 10545-13	UB min.	UA
Resistenza alle macchie di piastrelle non smaltate naturali - Stain resistance of unglazed matte porcelain Fleckenbeständigkeit von unglasierten natur Fiesen Résistance aux taches des carreaux non émaillés naturel - Resistencia a las manchas del porcelánico compacto natural - Устойчивость натуральных неглазурованных плиток к пятнам	EN ISO 10545-14	Valore dichiarato - Declared value - Valeur déclaré Valor declarado - Angegebener Wert - заявленный показатель	* Resistente - Resistant - Widerstandsfähig - Résistants Resistentes - Устойчивый
Resistenza alla scivolosità Slip resistance Rutschfestigkeit Résistance au dérapage Resistencia al deslizamiento Стоимость по запросу	DIN 51130		Valore disponibile a richiesta Value available upon request Wert auf Anfrage verfügbar Valeur disponible sur demande Valor disponible optional Устойчивость к скольжению
Dove richiesto - If needed - Nach anforderung - Si demande - Si requerido - Где следует	DIN 51097		Valore disponibile a richiesta Value available upon request Wert auf Anfrage verfügbar Valeur disponible sur demande Valor disponible optional Устойчивость к скольжению
B.C.R.A. - D.M.236/89 ANSI A326.3 D COF			> 0,40 Dry / > 0,40 Wet ≥ 0,42 Wet

\* Si raccomanda di consultare Project Department per le indicazioni necessarie al corretto utilizzo.

It's advisable to refer Project Department for all necessary guidelines to a correct use.

Zur korrekten Anwendung wird empfohlen unsere Project Department zu kontaktieren.

Merci de consulter notre Project Department pour les indications a un usage correct.

Se aconseja contactar nuestro Project Department para las instrucciones necesarias para una correcta utilización.

Рекомендуется связаться с Project Department для указаний по правильному применению.

Le informazioni contenute nel presente catalogo sono il più possibile esatte ed aggiornate al momento della stampa, pertanto i dati elencati possono subire variazioni. I colori e le tonalità delle piastrelle qui riprodotti sono indicativi.

The information contained in this catalogue is correct to the best of our knowledge and update at the catalogue printing time; therefore the listed data can be altered. The colours and shades shown here are only indicative.

Printed in Italy:  
Aprile 2021

FOLLOW US ON



[www.italgranitigroup.com](http://www.italgranitigroup.com)

**ITALGRANITI GROUP S.p.A.**

Via Radici in Piano 355  
41043 Casinalbo - Modena - Italy  
Tel +39 059 888411  
Fax +39 059 848808  
[www.italgranitigroup.com](http://www.italgranitigroup.com)  
[project.department@italgranitigroup.com](mailto:project.department@italgranitigroup.com)

**Flagship Store**

Via Statuto 21  
20121 - Milano - Italy  
Tel +39 02 84567687  
[milano@italgranitigroup.com](mailto:milano@italgranitigroup.com)

 **ITALGRANITI**  
SUPERIOR ITALIAN SURFACES

