

ITALGRANITI

EXCLUSIVE ITALIAN SURFACES

Nuances



ITALGRANITI

EXCLUSIVE ITALIAN SURFACES

Nuances

GRES PORCELLANATO
PORCELAIN STONEWARE



Giada, Rose e Luce sono i colori che amplificano la forza espressiva della color collection Nuances. La nuova selezione cromatica è progettata per creare abbinamenti, continuità o contrasti; combinazioni all'insegna di evoluti concept contemporanei dall'immediato impatto visivo.

Giada, Rose and Luce are the colours that amplify the expressive power of the Nuances colour collection. The new colour selection is designed to create combinations, continuity or contrasts; combinations under the banner of evolved contemporary concepts with immediate visual impact.

Giada, Rose und Luce sind die Farben, die die Ausdruckskraft der Color Collection Nuances verstärken. Die neuen Farben sollen Kombinationen, Kontinuität oder Kontraste schaffen; Zusammenstellungen unter dem Banner entwickelter zeitgenössischer Konzepte mit großer optischer Wirkung.

Giada, Rose et Luce sont les couleurs qui renforcent la force expressive de la palette chromatique Nuances. La nouvelle sélection de couleurs est élaborée pour créer des assortiments, de la continuité ou des contrastes ; des associations sous le signe de concepts contemporains innovants, qui attirent immédiatement le regard.



WALL: LUCE 120x280x0,6
MURETTO ROSE 30x30
FLOOR: GIADA 120x120

14 POWERFUL & IMMERSIVE COLORS.

La gamma di 14 colorazioni, dai toni chiari e più neutri a quelli ricchi e vibranti, si basa sull'armonia e sulle potenzialità espressive applicate alle superfici ceramiche, che diventano viva materia progettuale.

The range of 14 colours, from light and more neutral tones to rich and vibrant ones, is based on harmony and expressive potential applied to ceramic surfaces, which become living design material.



14 Farben von hellen und neutralen Tönen bis zu kräftigen und lebhaften Farben basieren auf der Harmonie und dem Ausdruckspotenzial der keramischen Oberflächen, die zu lebhaftem Designmaterial werden.

La gamme de 14 couleurs, des tons clairs et plus neutres à des teintes riches et vibrantes, repose sur l'harmonie et un potentiel expressif appliqué aux surfaces céramiques, qui deviennent un matériau de conception vivant.

Marrone

Luce

Rose

Salvia

Giada

Cielo

Fiamma

Bianco Ribbed

Luce Ribbed

Rose Ribbed

Salvia Ribbed

Giada Ribbed

Cielo Ribbed

MATERIAL THREE-DIMENSIONALITY: THE NEW RIBBED SURFACE.

I pigmenti colorati di Nuances si animano attraverso una tridimensionalità fatta di materia e luce. La superficie innovativa Ribbed, plasma nuove dimensioni decorative che esaltano l'essenza del colore che diventa scultoreo, puro e autentico.

The coloured pigments of Nuances come alive through a three-dimensionality of matter and light. The innovative Ribbed surface moulds new decorative dimensions that enhance the essence of colour, which becomes sculptural, pure and authentic.

Die Farbpigmente von Nuances werden durch eine Dreidimensionalität von Materie und Licht ins Leben erweckt. Die innovative Oberfläche Ripped schafft neue dekorative Dimensionen, die die Essenz der Farbe hervorheben, die skulptural, rein und authentisch wird.

Les pigments colorés de Nuances s'animent à travers une tridimensionnalité faite de matière et de lumière. La surface innovante Ribbed façonne de nouvelles dimensions décoratives qui célèbrent l'essence de la couleur qui devient sculpturale, pure et authentique.





COLOUR, TEXTURE AND STRUCTURE: CREATIVE ELEMENTS FOR INTERIOR DESIGN.

Colori dal feeling polveroso e naturale combinabili a superfici arricchite da frammenti policromi, e a una nuova struttura tridimensionale che valorizza la raffinata matericità della collezione.

Colours with a powdery, natural feel can be combined with surfaces enriched by polychrome fragments and a new three-dimensional structure that enhances the refined materiality of the collection.

Farben mit staubiger, natürlicher Anmutung können mit Oberflächen kombiniert werden, die durch polychrome Fragmente und eine neue dreidimensionale Struktur bereichert werden, die die raffinierte Materialität der Kollektion unterstreicht.

Des couleurs d'aspect poudreux et naturel à associer à des surfaces enrichies de fragments polychromes et à une nouvelle structure tridimensionnelle qui met en valeur la matérialité raffinée de la collection.

COLOURS INTERPRETING THE LATEST TRENDS.

Con la sua matericità calibrata ed essenziale, la nuova gamma cromatica trasforma lo spazio abitato secondo un'idea di lusso discreto e rigoroso, accogliente e naturale.

With its calibrated and essential materiality, the new colour range transforms the living space according to an idea of discreet and rigorous, cosy and natural luxury.

Mit kalibrierten und essentiellen Stofflichkeit bringt die neue Farbpalette den Lebensraum nach einer Idee von diskretem und strengem, gemütlichem und natürlichem Luxus in neues Licht.

Avec sa matérialité équilibrée et essentielle, la nouvelle gamme de couleurs transforme l'espace habité dans un esprit de luxe discret et rigoureux, accueillant et naturel.







WALL: GIADA 120x280x0,6
WASHBASIN: LOOM PIANO 180 GIADA
FLOOR: GIADA 120x120
SHOWER TRAY: FLOW GIADA

POWDERY TONES WITH A REFINED RELIEF.

La marcata tridimensionalità della struttura decorativa Ribbed, enfatizza la consistenza piacevolmente gessosa della collezione, creando un motivo decorativo dalla raffinata linearità.

The marked three-dimensionality of the Ribbed decorative structure emphasises the pleasantly chalky texture of the collection, creating a decorative pattern with refined linearity.

Die ausgeprägte Dreidimensionalität der Dekorstruktur Ribbed unterstreicht die angenehm kreative Textur der Kollektion und schafft ein dekoratives Motiv mit raffinierter Linearität.

La tridimensionnalité marquée de la structure décorative Ribbed accentue la consistance agréablement crayeuse de la collection afin de créer un motif décoratif d'une linéarité raffinée.







WALL: ROSE 120x280x0,6 - RIBBED 60x120
WASHBASIN: LOOM PIANO ANGLE 110 ROSE
FLOOR: ROSE 120x120

EXTRAORDINARILY AND SIMPLE ACCESSORY.

Muretto è il mosaico dedicato alla flessibilità compositiva più attuale e ricercata. Le tessere ceramiche sono in grado di assecondare le pareti curve conferendo dinamismo e funzionalità. I moduli sono disponibili in tutti i colori della collezione Nuances.

Muretto is the mosaic dedicated to the trendiest and most sophisticated compositional flexibility. Ceramic tesserae are able to follow the curved walls, giving them dynamism and functionality. The modules are available in all colours of the Nuances collection.

Muretto ist das Mosaik, das der modernsten und anspruchsvollsten kompositorischen Flexibilität gewidmet ist. Keramikfliesen passen sich gebogenen Wänden an und verleihen ihnen Dynamik und Funktionalität. Die Module sind in allen Farben der Kollektion Nuances erhältlich.

Muretto est la mosaïque dédiée à la flexibilité de composition la plus actuelle et recherchée. Les tesselles céramiques se marient parfaitement aux parois courbes, renforçant leur dynamisme et leur fonctionnalité. Les séries sont disponibles dans toutes les couleurs de la collection Nuances.





WALL: MURETTO 30x30 - LUCE 120x280x0,6
WASHBASIN: LOOM CILINDRO 50 MURETTO LUCE 30x30
FLOOR: LUCE 120x120



A COMPLETE AND VERSATILE DESIGN TOOL.

Nuances è una collezione ricca di soluzioni progettuali: formati, colori, superfici e decori offrono un'infinità di spunti per interpretare lo spazio in modo originale ed essenziale. Tra i formati disponibili, Listello Tratto infonde a pareti e a superfici curve un elegante ritmo visivo.

Nuances is a collection rich in design solutions: sizes, colours, surfaces and decorations offer an infinite number of ideas for interpreting space in an original and essential way. Among the available sizes, Listello Tratto infuses walls and curved surfaces with an elegant visual rhythm.

Die Kollektion Nuances ist reich an Designlösungen: Formate, Farben, Oberflächen und Dekore bieten eine unendliche Anzahl von Ideen, um den Raum auf originelle und wesentliche Weise zu interpretieren. Unter den verfügbaren Formaten verleiht Listello Tratto Wänden und gebogenen Flächen einen eleganten visuellen Rhythmus.

Nuances est une collection riche en solutions de conception : formats, couleurs, surfaces et décorations offrent une infinité de pistes pour interpréter l'espace de manière originale et essentielle. Parmi les formats disponibles, Listello Tratto confère un rythme visuel élégant aux parois et aux surfaces courbes.



WALL: LISTELLO TRATTO SALVIA 20x120
WASHBASIN: LOOM PIANO 90 SALVIA
FLOOR: BIANCO 120x120





WALL: SALVIA RIBBED 60x120
COLUMN: MURETTO GRIGIO 30x30
FLOOR: GRIGIO 120x120

NEW INNOVATIVE TECHNOLOGY.

StrideUp®

ADVANCED TECHNOLOGY

StrideUp® è la tecnologia che combina un'elevata resistenza allo scivolamento e una morbidezza di superficie unica. StrideUp® garantisce un elevato coefficiente di attrito dinamico, ideale per pavimentare zone ad elevato calpestio e, al tempo stesso, possiede una superficie morbida, facile da pulire e da igienizzare.

StrideUp® is the technology which combines outstanding slip-resistance with a unique surface softness. StrideUp® guarantees a superior dynamic coefficient of friction, which is ideal for tiling areas with high foot traffic and, concurrently, it has a soft surface which is easy to clean and sanitise.

StrideUp® ist die Technologie, die hohe Rutschfestigkeit und einzigartige Oberflächenweichheit kombiniert. StrideUp® garantiert einen hohen dynamischen Reibungskoeffizienten, ideal als Bodenbelag für beanspruchte Flächen und hat gleichzeitig eine weiche Oberfläche, die leicht zu reinigen und zu desinfizieren ist.

StrideUp® est la technologie qui associe une résistance au glissement élevée et une douceur de la surface unique. StrideUp® garantit un coefficient de frottement dynamique élevé, idéal pour revêtir les espaces très fréquentés, tout en proposant une surface douce, facile à nettoyer et à entretenir.







WALL: DECORO TRIANGOLO CIELO A,B,C 120x280x0,6
FLOOR: CIELO 80x80

LOOM

BY ITALGRANITI

DESIGN
ANDREA PARISIO
& GIUSEPPE PEZZANO

I colori della collezione Nuances valorizzano il design degli arredi LOOM che rappresentano elementi stilistico-funzionali fondamentali per progetti di interior design dall'impeccabile coerenza estetica.

The colours of the Nuances collection enhance the design of the LOOM furniture, which represents fundamental stylistic-functional elements for interior design projects with impeccable aesthetic coherence.

Die Farben der Kollektion Nuances unterstreichen das Design der Einrichtungen LOOM, grundlegende stilistisch-funktionale Elemente für Einrichtungsprojekte mit tadelloser ästhetischer Kohärenz.

Les couleurs de la collection Nuances mettent en valeur le design des meubles LOOM qui représentent des éléments stylistiques et fonctionnels fondamentaux pour des projets de design d'intérieur d'une cohérence esthétique impeccable.



WALL: MARRONE 120x280x0,6
WASHBASIN: LOOM CILINDRO 50
MURETTO MARRONE 30x30
FLOOR: CIPRIA 120x120





WALL: MARRONE 120x280x0,6
WASHBASIN: LOOM PIANO ANGLE 110 MARRONE
FLOOR: MARRONE 120x120





FURNITURE: MARRONE 120x280x0,6
FLOOR: COCCIO CIPRIA 80x80





WALL: FIAMMA 120x280x0,6 - COCCIO ANTRACITE 60x120
WASHBASIN: LOOM PIANO 140 COCCIO ANTRACITE
FLOOR: GRIGIO 120x120



WALL: COCCIO ANTRACITE 60x120 - FIAMMA 120x280x0,6
FLOOR: NERO 120x120



COCCIO, FRAGMENTED SHADE.

In abbinamento alle superfici monocromatiche il modulo Coccio disegna una texture che trova spazio in grandi campiture architettoniche. Disponibile in 6 miscele cromatiche, Coccio svolge un ruolo decorativo naturale e originale.

In combination with monochrome surfaces, the Coccio module draws a texture that finds its place in large architectural backgrounds. Available in 6 colour mixes, Coccio plays a natural and original decorative role.

In Kombination mit monochromen Flächen zeichnet das Modul Coccio eine Textur, die in großen architektonischen Feladern ihren Platz findet. Coccio ist in 6 Farbmischungen erhältlich und spielt eine natürliche und originelle dekorative Rolle.

En combinaison avec les surfaces unicolores, la série Coccio dessine une texture qui trouve sa place dans les grands décors architecturaux. Disponible en 6 nuances chromatiques, Coccio joue un rôle décoratif naturel et original.



OPEN


REWRITING OUTDOOR SURFACES

OPEN è il progetto di superfici per esterno realizzate in gres porcellanato tecnico con spessore extra 2 cm. Attraverso funzionalità e soluzioni tecniche impareggiabili, OPEN garantisce la massima flessibilità di utilizzo per i grandi spazi pubblici e residenziali.

The OPEN project offers outdoor surfaces in 2 cm thick technical porcelain stoneware. With its unique functionality and technical solutions, OPEN ensures maximum flexibility of use in large-scale public and residential spaces.

OPEN bezieht sich auf ein Projekt für technisches Feinsteinzeug für den Außenbereich mit einer Extra-Stärke von 2 cm. Durch unvergleichliche Funktionalität und technische Lösungen garantiert OPEN maximale Nutzungsflexibilität für große öffentliche und Wohnumgebungen.

OPEN est le projet des surfaces d'extérieur réalisées en grès cérame technique d'une épaisseur extralarge de 2 cm. Grâce à des fonctionnalités et à des solutions techniques inégalées, OPEN garantit un maximum de flexibilité d'utilisation pour les grands espaces publics et les lieux d'habitation.





FLOOR: TORTORA 60x120 20mm - TORTORA GRADONE CON TORO 30x120 20mm
ANGOLARE CON TORO 30x120 20mm - CANALINA 8x14x60 20mm - CANALINA ANGOLARE 8x14x60 20mm - GRIGLIA 14x60 20mm
GRIGLIA ANGOLARE 14x60 20mm - TORTORA GRADONE ASSEMBLATO 30x120 20mm - TORTORA ALZATA CON SCURETTO 20x120 20mm





WALL: ANTRACITE 120x280x0,6
FLOOR: ANTRACITE 60x120 20mm



A COMPLETE AND FLAWLESS SURFACE DESIGN.

OPEN completa tutte le parti funzionali dell'outdoor attraverso un sistema di pezzi speciali coordinato a tutte le pavimentazioni planari.

OPEN meets all functional outdoor requirements with a complete system of special pieces to match the flat flooring solutions.

OPEN vervollständigt alle Funktionsteile des Außenbereichs durch ein komplettes System von Formteilen, die auf alle Bodenbeläge abgestimmt sind.

OPEN complète l'aménagement de toutes les zones fonctionnelles extérieures, grâce à un ensemble complet de pièces spéciales qui s'adaptent à tous les revêtements plans.



Technical Info

GRES PORCELLANATO - RETTIFICATO PORCELAIN STONEWARE - RECTIFIED

CONFORMING TO STANDARDS
EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO BIa UGL CON $E_v \leq 0,5\%$



BENDING
STRENGTH



FROST
RESISTANCE



CHEMICALS
RESISTANCE



STAIN
RESISTANCE



ANSI A326.3 > 0,42
STRIDEUP



R10 / A + B
STRIDEUP



ANSI A326.3 > 0,42
NATURALE / MATTE



ANSI A326.3 > 0,42
ANTISLIP
OPEN



R11 / A+B+C
ANTISLIP
OPEN



HEAVY TRAFFIC
TRAFFICO
INTENSO
Naturale / Matte
StrideUp
Antislip
OPEN



V2
MODERATE
All Colours

ADVANCED
TECHNOLOGY




WEBSITE

StrideUp®

LUCE



ROSE



		6 mm - MEGA		9 mm - StrideUp		
						
SUPERFICIE		120x280x0,6 cm	120x120 cm	60x120 cm	80x80 cm	
SURFACE		47 ^{1/4"} x110 ^{1/4"} x1/4"	47 ^{1/4"} x47 ^{1/4"}	23 ^{1/2"} x47 ^{1/4"}	31 ^{1/2"} x31 ^{1/2"}	
Naturale / Matte / Natur / Naturel	UGL	LUCE	NU13XPA ■			
		ROSE	NU12XPA ■			
StrideUp	UGL	LUCE	NU1312 ■	NU13BA ■	NU1388 ■	
		ROSE	NU1212 ■	NU12BA ■	NU1288 ■	

GIADA



CIELO



		6 mm - MEGA		9 mm - StrideUp		
						
SUPERFICIE SURFACE		120x280x0,6 cm	120x120 cm	60x120 cm	80x80 cm	
		47 ^{1/4"} x110 ^{1/4"} x1/4"	47 ^{1/4"} x47 ^{1/4"}	23 ^{1/2"} x47 ^{1/4"}	31 ^{1/2"} x31 ^{1/2"}	
Naturale / Matte / Natur / Naturel	UGL	GIADA	NU14XPA 			
		CIELO	NU10XPA 			
StrideUp	UGL	GIADA		NU1412 	NU14BA 	NU1488 
		CIELO		NU1012 	NU10BA 	NU1088 

CIPRIA



FIAMMA



		■ 6 mm - MEGA		■ 9 mm - StrideUp			
							
SUPERFICIE	SURFACE	120x280x0,6 cm 47 1/4" x 110 1/4" x 1/4"	120x120 cm 47 1/4" x 47 1/4"	60x120 cm 23 1/2" x 47 1/4"	80x80 cm 31 1/2" x 31 1/2"	60x60 cm 23 1/2" x 23 1/2"	30x60 cm 11 7/8" x 23 1/2"
Naturale / Matte / Natur / Naturel	UGL	CIPRIA	NU07XPA ■				
		FIAMMA	NU11XPA ■				
StrideUp	UGL	CIPRIA		NU0712 ■	NU07BA ■	NU0788 ■	NU0768 ■
		FIAMMA		NU1112 ■	NU11BA ■	NU1188 ■	NU0763 ■
Antislip	UGL	CIPRIA			NU07BAA ■		

GRIGIO



SALVIA



		■ 6 mm - MEGA		■ 9 mm - StrideUp					■ 20 mm - OPEN	
										
SUPERFICIE	SURFACE	120x280x0,6 cm 47 ^{1/4"} x110 ^{1/4"} x1/4"	120x120 cm 47 ^{1/4"} x47 ^{1/4"}	60x120 cm 23 ^{1/2"} x47 ^{1/4"}	80x80 cm 31 ^{1/2"} x31 ^{1/2"}	60x60 cm 23 ^{1/2"} x23 ^{1/2"}	30x60 cm 11 ^{7/8"} x23 ^{1/2"}	60x120 cm 23 ^{1/2"} x47 ^{1/4"}		
Naturale / Matte / Natur / Naturel	UGL	GRIGIO	NU02XPA■							
		SALVIA	NU09XPA■							
StrideUp	UGL	GRIGIO		NU0212■	NU02BA■	NU0288■	NU0268■	NU0263■		
		SALVIA		NU0912■	NU09BA■	NU0988■				
Antislip	UGL	GRIGIO			NU02BAA■				NU02BA2■	

TORTORA



MARRONE



		■ 6 mm - MEGA		■ 9 mm - StrideUp					■ 20 mm - OPEN
									
SUPERFICIE SURFACE		120x280x0,6 cm 47 ^{1/4"} x110 ^{1/4"} x1/4"	120x120 cm 47 ^{1/4"} x47 ^{1/4"}	60x120 cm 23 ^{1/2"} x47 ^{1/4"}	80x80 cm 31 ^{1/2"} x31 ^{1/2"}	60x60 cm 23 ^{1/2"} x23 ^{1/2"}	30x60 cm 11 ^{7/8"} x23 ^{1/2"}	60x120 cm 23 ^{1/2"} x47 ^{1/4"}	
Naturale / Matte / Natur / UGL Naturel	TORTORA	NU06XPA ■							
	MARRONE	NU08XPA ■							
StrideUp	UGL	TORTORA	NU0612 ■	NU06BA ■	NU0688 ■	NU0668 ■	NU0663 ■		
		MARRONE	NU0812 ■	NU08BA ■	NU0888 ■	NU0868 ■	NU0863 ■		
Antislip	UGL	TORTORA	NU06BAA ■						NU06BA2 ■
		MARRONE	NU08BAA ■						

ANTRACITE



NERO



		■ 6 mm - MEGA		■ 9 mm - StrideUp					■ 20 mm - OPEN
									
SUPERFICIE SURFACE		120x280x0,6 cm 47 ^{1/4"} x110 ^{1/4"} x1/4"	120x120 cm 47 ^{1/4"} x47 ^{1/4"}	60x120 cm 23 ^{1/2"} x47 ^{1/4"}	80x80 cm 31 ^{1/2"} x31 ^{1/2"}	60x60 cm 23 ^{1/2"} x23 ^{1/2"}	30x60 cm 11 ^{7/8"} x23 ^{1/2"}	60x120 cm 23 ^{1/2"} x47 ^{1/4"}	
Naturale / Matte / Natur / Naturel	UGL	ANTRACITE	NU03XPA ■						
		NERO	NU04XPA ■						
StrideUp	UGL	ANTRACITE		NU0312 ■	NU03BA ■	NU0388 ■	NU0368 ■	NU0363 ■	
		NERO		NU0412 ■	NU04BA ■	NU0488 ■	NU0468 ■	NU0463 ■	
Antislip	UGL	ANTRACITE			NU03BAA ■				NU03BA2 ■
		NERO			NU04BAA ■				

BIANCO



AVORIO



		■ 6 mm - MEGA		■ 9 mm - StrideUp		
						
SUPERFICIE	SURFACE	120x280x0,6 cm 47 1/4" x 110 1/4" x 1/4"	120x120 cm 47 1/4" x 47 1/4"	60x120 cm 23 1/2" x 47 1/4"	80x80 cm 31 1/2" x 31 1/2"	60x60 cm 23 1/2" x 23 1/2"
Naturale / Matte / Natur / Naturel	UGL	BIANCO	NU01XPA ■			
		AVORIO	NU05XPA ■			
StrideUp	UGL	BIANCO		NU0112 ■	NU01BA ■	NU0188 ■
		AVORIO		NU0512 ■	NU05BA ■	NU0588 ■
Antislip	UGL	BIANCO		NU01BAA ■		
		AVORIO		NU05BAA ■		

LUCE RIBBED




ROSE RIBBED



GIADA RIBBED



CIELO RIBBED



BIANCO RIBBED



SALVIA RIBBED



Il Decoro Ribbed non ha continuità di struttura tra un pezzo e l'altro.
Le décor Ribbed n'a pas de continuité entre une pièce et l'autre.
Ribbed decor has no continuity of texture between the pieces.
Bei dem Dekor Ribbed gibt es keine Kontinuität der Linienstruktur zwischen einem Stück und dem nächsten.

9 mm

Ribbed
60x120 cm
23^{1/2}"x47^{1/4}"

SUPERFICIE SURFACE		Pcs Box 2	
Naturale / Matte / Natur / Naturel	UGL	LUCE NU13BAR	CIELO NU10BAR
		ROSE NU12BAR	BIANCO NU01BAR
		GIADA NU14BAR	SALVIA NU09BAR

COCCIO



Bianco Coccio




Avorio Coccio



Grigio Coccio



Tortora Coccio



Antracite Coccio




Cipria Coccio




9 mm - StrideUp

SUPERFICIE SURFACE		60x120 cm 23 1/2" x 47 1/4"	80x80 cm 31 1/2" x 31 1/2"
StrideUp	BIANCO COCCIO	NU01BAC	NU0188C
	UGL AVORIO COCCIO	NU05BAC	NU0588C
	GRIGIO COCCIO	NU02BAC	NU0288C
	ANTRACITE COCCIO	NU03BAC	NU0388C
	TORTORA COCCIO	NU06BAC	NU0688C
	CIPRIA COCCIO	NU07BAC	NU0788C

SFUMATURA CIELO



SFUMATURA CIPRIA



6 mm - MEGA

SUPERFICIE		120x280x0,6 cm	
SURFACE		47 1/4" x 110 1/4" x 1/4"	
Naturale /	UGL	SFUMATURA CIELO	NUS2XPAD ■
Matte /		SFUMATURA CIPRIA	NUS1XPAD ■
Natur / Naturel			



BOTANICA VERDE



A



B

— 6 mm - MEGA




SUPERFICIE		120x280x0,6 cm		
SURFACE		47 ^{1/4"} x110 ^{1/4"} x1/4"		
Naturale /	UGL	BOTANICA VERDE A	NUB1XPADA	
Matte /		BOTANICA VERDE B	NUB1XPADB	
Natur / Naturel				

BOTANICA VERDE DECORO

60x120

LA COMPOSIZIONE



WALL: BOTANICA VERDE - SALVIA 120x280x0,6
FLOOR: GRIGIO 80x80

■ 9 mm



120x120 cm (2 pezzi)
47 1/4" x 47 1/4" (2 pieces)

BOTANICA VERDE
DECORO

NU00DB1 ■

I decori sono stati studiati per comporre le intere pareti in diverse dimensioni; il disegno si riprende sui vari lati. Si consiglia di comporre il disegno prima della posa.

The decorations have been thought to compose the entire walls in different sizes; the design resumes on the various sides. It is recommended to compose the drawing before laying.

Die Dekorationen wurden studiert, um die gesamten Wände in verschiedenen Größen zusammensetzen; das Design setzt sich auf den verschiedenen Seiten fort. Es ist ratsam, die Zeichnung vor dem Verlegen zu erstellen.

Les décors ont été conçus pour composer des murs entières en différentes dimensions ; le motif se suit sur les différentes cotés. Une pose à sec avant le collage est fortement préconisé.

BOTANICA CIPRIA



A



B

— 6 mm - MEGA





SUPERFICIE SURFACE		120x280x0,6 cm 47 ^{1/4} "x110 ^{1/4} "x1/4"
Naturelle / Matte / Natur / Naturel	UGL	BOTANICA CIPRIA A NUB2XPADA ■
		BOTANICA CIPRIA B NUB2XPADB ■

BOTANICA CIPRIA DECORO

60x120

LA COMPOSIZIONE



WALL: BOTANICA CIPRIA - CIPRIA - SALVIA 120x280x0,6
FLOOR: CIPRIA 80x80

■ 9 mm



120x120 cm (2 pezzi)
47 1/4" x 47 1/4" (2 pieces)

BOTANICA CIPRIA
DECORO

NU00DB2 ■

I decori sono stati studiati per comporre le intere pareti in diverse dimensioni; il disegno si riprende sui vari lati. Si consiglia di comporre il disegno prima della posa.

The decorations have been thought to compose the entire walls in different sizes; the design resumes on the various sides. It is recommended to compose the drawing before laying.

Die Dekorationen wurden studiert, um die gesamten Wände in verschiedenen Größen zusammenzusetzen; das Design setzt sich auf den verschiedenen Seiten fort. Es ist ratsam, die Zeichnung vor dem Verlegen zu erstellen.

Les décors ont été conçus pour composer des murs entières en différentes dimensions ; le motif se suit sur les différentes cotés. Une pose à sec avant le collage est fortement préconisé.

TRIANGOLO CIELO




		— 6 mm - MEGA	
SUPERFICIE SURFACE		120x280x0,6 cm 47 ^{1/4} "x110 ^{1/4} "x1/4"	
Naturale / Matte / Natur / Naturel	UGL	TRIANGOLO CIELO A	NUT1XPADA
		TRIANGOLO CIELO B	NUT1XPADB
		TRIANGOLO CIELO C	NUT1XPADC

TRIANGOLO CIELO DECORO

60x120

LA COMPOSIZIONE



WALL: DECORO TRIANGOLO CIELO A,B,C 120x280x0,6
FLOOR: CIELO 80x80

■ 9 mm



180x120 cm (3 pezzi)
70^{7/8}"x47^{1/4}" (3
pieces)

TRIANGOLO CIELO
DECORO

NU00DT1 ■


I decori sono stati studiati per comporre le intere pareti in diverse dimensioni; il disegno si riprende sui vari lati. Si consiglia di comporre il disegno prima della posa.

The decorations have been thought to compose the entire walls in different sizes; the design resumes on the various sides. It is recommended to compose the drawing before laying.

Die Dekorationen wurden studiert, um die gesamten Wände in verschiedenen Größen zusammenzusetzen; das Design setzt sich auf den verschiedenen Seiten fort. Es ist ratsam, die Zeichnung vor dem Verlegen zu erstellen.

Les décors ont été conçus pour composer des murs entières en différentes dimensions ; le motif se suivra sur les différentes cotés. Une pose à sec avant le collage est fortement préconisé.

TRIANGOLO CIPRIA





		6 mm - MEGA
SUPERFICIE SURFACE		120x280x0,6 cm 47 1/4" x 110 1/4" x 1/4"
Naturale / Matte / Natur / Naturel	UGL TRIANGOLO CIPRIA A	NUT2XPADA ■
	UGL TRIANGOLO CIPRIA B	NUT2XPADB ■
	UGL TRIANGOLO CIPRIA C	NUT2XPADC ■

TRIANGOLO CIPRIA DECORO

60x120

LA COMPOSIZIONE



WALL: DECORO TRIANGOLO CIPRIA A,B,C - CIPRIA 120x280x0,6
FLOOR: COCCIO CIPRIA 80x80

■ 9 mm



180x120 cm (3 pezzi)
70^{7/8}"x47^{1/4}" (3 pieces)

TRIANGOLO CIPRIA
DECORO

NU00DT2■


I decori sono stati studiati per comporre le intere pareti in diverse dimensioni; il disegno si riprende sui vari lati. Si consiglia di comporre il disegno prima della posa.

The decorations have been thought to compose the entire walls in different sizes; the design resumes on the various sides. It is recommended to compose the drawing before laying.

Die Dekorationen wurden studiert, um die gesamten Wände in verschiedenen Größen zusammenzusetzen; das Design setzt sich auf den verschiedenen Seiten fort. Es ist ratsam, die Zeichnung vor dem Verlegen zu erstellen.

Les décors ont été conçus pour composer des murs entières en différentes dimensions; le motif se suivie sur les différentes cotés. Une pose à sec avant le collage est fortement préconisé.

FOLIAGE



A

B

C

— 6 mm - MEGA



SUPERFICIE SURFACE	120x280x0,6 cm 47 1/4"x110 1/4"x1/4"
Naturale / Matte / Natur / Naturel	FOLIAGE A NUF0XPADA ■
UGL	FOLIAGE B NUF0XPADB ■
	FOLIAGE C NUF0XPADC ■

FOLIAGE DECORO

60x120



A

B


— 9 mm



A B
120x120 cm (2 pezzi)
47 1/4"x47 1/4" (2 pieces)

FOLIAGE DECORO NU00DF2 ■ 712

LA COMPOSIZIONE



A

B

A

B

A

B

A

B

Foliage Decoro
I decori sono stati studiati per comporre le intere pareti in diverse dimensioni; il disegno si riprende sui vari lati. Si consiglia di comporre il disegno prima della posa.

The decorations have been thought to compose the entire walls in different sizes; the design resumes on the various sides. It is recommended to compose the drawing before laying.

Die Dekorationen wurden studiert, um die gesamten Wände in verschiedenen Größen zusammenzusetzen; das Design setzt sich auf den verschiedenen Seiten fort. Es ist ratsam, die Zeichnung vor dem Verlegen zu erstellen.

Les décors ont été conçus pour composer des murs entières en différents dimensions ; le motif se suivie sur les différentes cotés. Une pose à sec avant le collage est fortement préconisé.



WALL: DECORO FOLIAGE A,B,C 120x280x0,6 - CIELO 120x280x0,6
FLOOR: MARRONE 80x80

EDEN DECORO
60x120



■ 9 mm - Naturale / Matte



60x120 cm
23¹¹/₁₆"x47¹¹/₁₆"

NUANCES
EDEN DECORO NU00BAED ■

Eden Decoro
Il decoro Eden presenta un soggetto unico. Il disegno è progettato per una posa random: si consiglia di alternare e ruotare i pezzi per una distribuzione più naturale.

The Eden deco features 1 unique subject. The pattern is designed for a random installation, we recommend to alternate and rotate the pieces for a more natural distribution.

Das Dekor Eden besteht aus einem einzigen Motiv. Das Design ist für eine willkürliche Verlegung ausgelegt, die Platten drehen und abwechseln, um eine natürlichere Verteilung zu erzielen.

La décoration Eden présente un sujet unique. Le dessin est conçu pour une pose au hasard : il est conseillé d'alterner et de tourner les pièces pour une répartition plus naturelle.



WALL: EDEN 60x120
FLOOR: ESSENCE GOLD 20x120

LISTELLO TRATTO
20x120



6 mm - Naturale / Matte - UGL

Listello Tratto
20x120 cm
8x47^{1/4"}

Pcs Box 6

LUCE	NU13LT	■	AVORIO	NU05LT	■
ROSE	NU12LT	■	TORTORA	NU06LT	■
GIADA	NU14LT	■	CIPRIA	NU07LT	■
BIANCO	NU01LT	■	MARRONE	NU08LT	■
GRIGIO	NU02LT	■	SALVIA	NU09LT	■
ANTRACITE	NU03LT	■	CIELO	NU10LT	■
NERO	NU04LT	■	FIAMMA	NU11LT	■



Su rete / Mesh mounted



Tessera
2,5x120
1"x47^{1/4"}

Listello Tratto




Tessera
2,8x9,8
1^{1/8"}x3^{7/8"}


Muretto

MURETTO


30x30




Luce



Giada



Rose



Cielo



Salvia



Fiamma




Marrone



Cipria



Tortora



Nero




Antracite



Grigio



Avorio



Bianco

— 6 mm - Naturale / Matte - UGL



Muretto
30x30 cm
11^{7/8}"x11^{7/8}"

Pcs Box 6

LUCE	NU13MB	■	AVORIO	NU05MB	■
ROSE	NU12MB	■	TORTORA	NU06MB	■
GIADA	NU14MB	■	CIPRIA	NU07MB	■
BIANCO	NU01MB	■	MARRONE	NU08MB	■
GRIGIO	NU02MB	■	SALVIA	NU09MB	■
ANTRACITE	NU03MB	■	CIELO	NU10MB	■
NERO	NU04MB	■	FIAMMA	NU11MB	■

— 9 mm - StrideUp - UGL




Muretto
30x30 cm
11^{7/8}"x11^{7/8}"

Pcs Box 6

LUCE	NU13MB9	■	AVORIO	NU05MB9	■
ROSE	NU12MB9	■	TORTORA	NU06MB9	■
GIADA	NU14MB9	■	CIPRIA	NU07MB9	■
BIANCO	NU01MB9	■	MARRONE	NU08MB9	■
GRIGIO	NU02MB9	■	SALVIA	NU09MB9	■
ANTRACITE	NU03MB9	■	CIELO	NU10MB9	■
NERO	NU04MB9	■	FIAMMA	NU11MB9	■

MOSAICO A
30x30



■ 9 mm - StrideUp - UGL



Mosaico A
30x30 cm
11⁷/₈"x11⁷/₈"

Pcs Box 12

LUCE	NU133MA	■	AVORIO	NU053MA	■
ROSE	NU123MA	■	TORTORA	NU063MA	■
GIADA	NU143MA	■	CIPRIA	NU073MA	■
BIANCO	NU013MA	■	MARRONE	NU083MA	■
GRIGIO	NU023MA	■	SALVIA	NU093MA	■
ANTRACITE	NU033MA	■	CIELO	NU103MA	■
NERO	NU043MA	■	FIAMMA	NU113MA	■

■ 9 mm - StrideUp - UGL



Mosaico Ovale
19,5x37 cm
7⁵/₈"x14⁵/₈"

Pcs Box 6

BIANCO	NU01MOV	■
GRIGIO	NU02MOV	■
ANTRACITE	NU03MOV	■
NERO	NU04MOV	■
AVORIO	NU05MOV	■
TORTORA	NU06MOV	■
CIPRIA	NU07MOV	■



Mosaico Ovale Mix
19,5x37 cm
7⁵/₈"x14⁵/₈"

Pcs Box 6

MARRONE	NU08MOV	■
SALVIA	NU09MOV	■
CIELO	NU10MOV	■
FIAMMA	NU11MOV	■


MIX CALDO 1	NU00MOVC1	■
MIX CALDO 2	NU00MOVC2	■
MIX FREDDO 1	NU00MOVF1	■
MIX FREDDO 2	NU00MOVF2	■
MIX FREDDO 3	NU00MOVF3	■

MOSAICO OVALE

19,5x37



Cielo



Salvia



Fiamma



Marrone



Cipria



Tortora



Nero



Antracite



Grigio



Avorio



Bianco

MOSAICO OVALE MIX

19,5x37



Mix Caldo 1
(Avorio, Tortora,
Cipria, Marrone)



Mix Caldo 2
(Avorio, Tortora,
Cipria, Fiamma)



Mix Freddo 1
(Bianco, Grigio,
Antracite, Nero)



Mix Freddo 2
(Bianco, Grigio,
Antracite, Cielo)



Mix Freddo 3
(Bianco, Grigio,
Antracite, Salvia)



Su rete / Mesh mounted



Tessera
5x5 2"x2"

Mosaico




Tessera
4,7x18,7 1⁷/₈"x7³/₈"


Mosaico Ovale

MOSAICO B


30x30



Cielo




Salvia




Fiamma




Marrone




Cipria




Tortora




Nero




Antracite



Grigio




Avorio



Bianco

MOSAICO TRIANGOLI MIX*

30x30

Mix Caldo 1
(Avorio, Tortora, Cipria)Mix Caldo 2
(Avorio, Tortora, Fiamma)Mix Freddo 1
(Bianco, Grigio, Salvia)Mix Freddo 2
(Bianco, Grigio, Cielo)Mix Freddo 3
(Bianco, Grigio, Antracite)

■ 9 mm - StrideUp - UGL

Mosaico B
30x30 cm
11^{7/8}"x11^{7/8}"

Pcs Box 6

BIANCO	NU013MB	■
GRIGIO	NU023MB	■
ANTRACITE	NU033MB	■
NERO	NU043MB	■
AVORIO	NU053MB	■
TORTORA	NU063MB	■
CIPRIA	NU073MB	■
MARRONE	NU083MB	■
SALVIA	NU093MB	■
CIELO	NU103MB	■
FIAMMA	NU113MB	■

Mosico Triangoli Mix*
30x30 cm
11^{7/8}"x11^{7/8}"

Pcs Box 6

MIX CALDO 1	NU00MTGC1	■
MIX CALDO 2	NU00MTGC2	■
MIX FREDDO 1	NU00MTGF1	■
MIX FREDDO 2	NU00MTGF2	■
MIX FREDDO 3	NU00MTGF3	■

■ 9 mm - StrideUp - UGL

Mosaico Listelli
30x30 cm
11^{7/8}"x11^{7/8}"

Pcs Box 6

BIANCO	NU01ML	■
GRIGIO	NU02ML	■
ANTRACITE	NU03ML	■
NERO	NU04ML	■
AVORIO	NU05ML	■
TORTORA	NU06ML	■
CIPRIA	NU07ML	■
MARRONE	NU08ML	■
SALVIA	NU09ML	■
CIELO	NU10ML	■
FIAMMA	NU11ML	■


Mosaico Listelli Mix**
30x30 cm
11^{7/8}"x11^{7/8}"

Pcs Box 6

MIX CALDO 1	NU00MLC1	■
MIX CALDO 2	NU00MLC2	■
MIX FREDDO 1	NU00MLF1	■
MIX FREDDO 2	NU00MLF2	■
MIX FREDDO 3	NU00MLF3	■

MOSAICO LISTELLI


30x30




Cielo



Salvia



Fiamma




Marrone



Cipria




Tortora




Nero




Antracite



Grigio



Avorio



Bianco

MOSAICO LISTELLI MIX**


30x30



Mix Caldo 1
(Avorio, Tortora,
Cipria, Marrone)



Mix Caldo 2
(Avorio, Tortora,
Cipria, Fiamma)



Mix Freddo 1
(Bianco, Grigio,
Antracite, Nero)



Mix Freddo 2
(Bianco, Grigio,
Antracite, Cielo)



Mix Freddo 3
(Bianco, Grigio,
Antracite, Salvia)



Su rete / Mesh mounted



Tessera
5x5 2"x2"

Mosaico



Tessera
9,8x9,8 3^{7/8}"x3^{7/8}"

Mosaico Triangoli



Tessere
1,5x15 1/2"x6" - 2,5x15 1"x6"
3x15 1^{1/8}"x6" - 4x15 1^{5/8}"x6"

Mosaico Listelli

* I Mosaici Triangoli Mix sono formati da 3 colori in posizione casuale. La dimensione e la distribuzione dei triangoli non varia.

Triangoli Mix mosaics consist of 3 colors in random positions. Size and distribution of the triangles do not change.

Mosaici Triangoli Mix besteht aus 3 Farben in zufälligen Positionen. Die Größe und Verteilung der Dreiecke variiert nicht.

Les Mosaïques Triangles Mix sont composés de 3 couleurs posé au hasard. La dimension et la distribution des triangles ne changent pas.

** I Mosaici Listelli Mix sono formati da 4 colori in posizione casuale. La dimensione e la distribuzione dei listelli non varia.

Listelli Mix mosaics consist of 4 colors in random positions. Size and distribution of the listelli do not change.

Mosaici Listelli Mix besteht aus 4 Farben in zufälligen Positionen. Die Größe und Verteilung der Streifen variiert nicht.

Les Mosaïques listelli mix sont composés de 4 couleurs posé au hasard. La dimension et la distribution des listels ne changent pas.



COLOR COMBINATIONS

Il progetto Nuances è composto da 14 colori e 6 superfici decorative in abbinamento cromatico. L'accostamento tra tonalità e l'unione con i moduli Coccio, offrono infinite possibilità compositive.

Das Projekt „Nuances“ besteht aus 14 Farben und 6 dekorativen Oberflächen in chromatischer Kombination. Die Kombination der Farben und die Verbindung mit den Coccio-Modulen bieten unendliche Kompositionsmöglichkeiten.

The Nuances project consists of 14 colors and 6 decorative surfaces in a wide chromatic matching. The colors combination and the union with the Coccio Decos suggest infinite composition possibilities.


Le projet de Nuances est composé par 14 couleurs et 6 surfaces décoratives en calepinage chromatique. Le calepinage entre tonalités et les décors Coccio proposent énormes possibilités de composition.



Bianco Coccio /
Nero, Tortora, Cielo



Grigio Coccio /
Bianco, Nero, Salvia



Antracite Coccio /
Bianco, Nero, Cielo, Fiamma



Avorio Coccio /
Bianco, Cipria, Marrone,
Fiamma



Tortora Coccio /
Avorio, Cipria, Marrone,
Nero



Cipria Coccio /
Bianco, Marrone, Cielo,
Fiamma



Giada, Bianco, Nero, Grigio



Luce, Bianco, Grigio



Rose, Grigio, Nero



Giada, Cipria, Avorio




Rose, Antracite, Bianco




Luce, Grigio, Salvia



Bianco, Cipria, Marrone



Cipria, Marrone, Fiamma



Bianco, Antracite, Fiamma




Bianco, Fiamma, Cielo




Cipria, Marrone, Nero



Marrone, Tortora, Avorio, Nero



Bianco, Marrone, Cielo



Bianco, Nero, Tortora, Cielo



Cielo, Bianco, Nero



Grigio, Bianco, Salvia



Bianco, Salvia, Nero, Grigio



Cielo, Antracite, Nero

STUCCHI CONSIGLIATI / RECOMMENDED GROUTS

Colori Colors														
	Luce	Rose	Giada	Bianco	Grigio	Antracite	Nero	Avorio	Tortora	Cipria	Marrone	Salvia	Cielo	Fiamma
Kerakoll														
	25	39	19	03	06	09	10	20	07	45	46	08	14	35
Mapei														
	137	189	177	103	110	119	114	103	110	187	136	176	168	143

■ 9 mm

SPECIAL PIECES

■ 9 mm				

WORKING SIZE CHART

LE DIMENSIONI OPERATIVE DEI SINGOLI FORMATI SONO: / THE WORKING SIZES OF THE INDIVIDUAL COMMERCIAL SIZES ARE:
DIE OPERATIVEN ABMESSUNGEN DER EINZELNEN FORMATE SIND: / LES DIMENSIONS UTILES DES FORMATS SONT LES SUIVANTES :

	 6 mm MEGA	 9 mm							 20 mm OPEN	
SPESSORE THICK	 120x280 cm 47 ^{1/4} "x110 ^{1/4} "	 120x120 cm 47 ^{1/4} "x47 ^{1/4} "	 80x80 cm 31 ^{1/2} "x31 ^{1/2} "	 60x120 cm 23 ^{1/2} "x47 ^{1/4} "	 60x60 cm 23 ^{1/2} "x23 ^{1/2} "	 40x80 cm 15 ^{3/4} "x31 ^{1/2} "	 30x60 cm 11 ^{7/8} "x23 ^{1/2} "	 60x120 cm 23 ^{1/2} "x47 ^{1/4} "	 80x80 cm 31 ^{1/2} "x31 ^{1/2} "	
6 MM	1195x2797 mm									
9 MM		1195x1195 mm	797x797 mm	596,5x1195 mm	596,5x596,5 mm	397,5x797 mm	297,2x596,5 mm			
20 MM								596,5x1195 mm	797x797 mm	






 20 mm OPEN

SPECIAL PIECES

	DIMENSIONE PEZZO ITEM SIZE		FONDI ABBINATI MATCHING REGULAR TILES		TORTORA	ANTRACITE	GRIGIO	PREZZO PRICE	PCS BOX
 Gradone Assemblato	30x120 cm 11 ⁷ / ₈ "x47 ¹ / ₄ "		60x120		NU06G5A	NU03G5A	NU02G5A		2
 Gradone Angolare Assemblato DX e SX	30x120 cm 11 ⁷ / ₈ "x47 ¹ / ₄ "		60x120	DX	NU06D5A	NU03D5A	NU02D5A		2
				SX	NU06S5A	NU03S5A	NU02S5A		2
 Angolare Interno Assemblato 45°	30x120 cm 11 ⁷ / ₈ "x47 ¹ / ₄ "	2 pz	60x120		NU06AI5A	NU03AI5A	NU02AI5A		1 set
 Angolare Esterno Assemblato 45°	30x120 cm 11 ⁷ / ₈ "x47 ¹ / ₄ "	2 pz	60x120		NU06AE5A	NU03AE5A	NU02AE5A		1 set
 Alzata con Scorello	20x120 cm 8"x47 ¹ / ₄ "		60x120		NU06AL2	NU03AL2	NU02AL2		2
 Gradone con Toro	30x120 cm 11 ⁷ / ₈ "x47 ¹ / ₄ "		60x120		NU06G5R	NU03G5R	NU02G5R		2
 Gradone Angolare con Toro DX e SX	30x120 cm 11 ⁷ / ₈ "x47 ¹ / ₄ "		60x120	DX	NU06D5R	NU03D5R	NU02D5R		2
				SX	NU06S5R	NU03S5R	NU02S5R		2
 Angolare Interno con Toro 45°	30x120 cm 11 ⁷ / ₈ "x47 ¹ / ₄ "	2 pz	60x120		NU06AI5R	NU03AI5R	NU02AI5R		1 set
 Angolare Esterno con Toro 45°	30x120 cm 11 ⁷ / ₈ "x47 ¹ / ₄ "	2 pz	60x120		NU06AE5R	NU03AE5R	NU02AE5R		1 set
 Gradone Costa Lucida	30x120 cm 11 ⁷ / ₈ "x47 ¹ / ₄ "		60x120		NU06G5S	NU03G5S	NU02G5S		2
 Angolare Interno Costa Lucida 45°	30x120 cm 11 ⁷ / ₈ "x47 ¹ / ₄ "	2 pz	60x120		NU06AI5S	NU03AI5S	NU02AI5S		1 set
 Angolare Esterno Costa Lucida 45°	30x120 cm 11 ⁷ / ₈ "x47 ¹ / ₄ "	2 pz	60x120		NU06AE5S	NU03AE5S	NU02AE5S		1 set

■ 20 mm OPEN

	DIMENSIONE PEZZO ITEM SIZE		FONDI ABBINATI MATCHING REGULAR TILES	TORTORA	ANTRACITE	GRIGIO	PREZZO PRICE	PCS BOX	
 Canalina	8x14x60 cm 3 1/8"x5 1/2"x23 1/2"		60x120	NU06CA6	NU03CA6	NU02CA6		2	
 Canalina Angolare	8x14x60 cm 3 1/8"x5 1/2"x23 1/2"	2 pz	60x120	NU06CAA6	NU03CAA6	NU02CAA6		1 set	
 Canalina a Bordo Chiuso	8x14x60 cm 3 1/8"x5 1/2"x23 1/2"		60x120	NU06CAC6	NU03CAC6	NU02CAC6		1	
 Griglia	14x60 cm 5 1/2"x23 1/2"		60x120	NU06GG6	NU03GG6	NU02GG6		2	
 Griglia Angolare	14x60 cm 5 1/2"x23 1/2"	2 pz	60x120	NU06GGA6	NU03GGA6	NU02GGA6		1 set	
 Elemento a L Lato 120	60x120x6,5 cm 23 1/2"x47 1/4"x2 5/8"		60x120	NU06LBA2A	NU03LBA2A	NU02LBA2A		1	
	60x120x14 cm 23 1/2"x47 1/4"x5 1/2"		60x120	NU06LBA2B	NU03LBA2B	NU02LBA2B		1	
 Elemento a L Lato 60	60x120x6,5 cm 23 1/2"x47 1/4"x2 5/8"		60x120	NU06LBA2A6	NU03LBA2A6	NU02LBA2A6		1	
	60x120x14 cm 23 1/2"x47 1/4"x5 1/2"		60x120	NU06LBA2B6	NU03LBA2B6	NU02LBA2B6		1	
 Elemento L Angolare DX e SX	60x120x6,5 cm 23 1/2"x47 1/4"x2 5/8"		60x120	DX	NU06LBA2AD	NU03LBA2AD	NU02LBA2AD		1
				SX	NU06LBA2AS	NU03LBA2AS	NU02LBA2AS		1
	60x120x14 cm 23 1/2"x47 1/4"x5 1/2"		60x120	DX	NU06LBA2BD	NU03LBA2BD	NU02LBA2BD		1
				SX	NU06LBA2BS	NU03LBA2BS	NU02LBA2BS		1
 Bordo L	20x20x120 cm 8"x8"x47 1/4"		60x120	NU06BR2	NU03BR2	NU02BR2		2	
 Gocciolatoio Costa Lucida	20x120 cm 8"x47 1/4"		60x120	NU06SG2	NU03SG2	NU02SG2		2	



DOWNLOAD
CATALOGUE

SPECIAL PIECES

■ 20 mm OPEN

Per approfondimenti sui pezzi speciali e tutti gli accessori per esterno 20mm scarica la scheda tecnica oppure consultare il nostro sito e il catalogo Open.

For further information on special pieces and all 20mm outdoor accessories download the technical data sheet or consult our website and the Open catalog.

Für weitere Informationen zu Sonderteilen und dem gesamten 20mm Outdoor Zubehör laden Sie das technische Datenblatt herunter oder besuchen Sie unsere Website und den Open Katalog

Pour approfondissements sur les pièces de finition et accessoires pour extérieurs en 20mm merci de télécharger la fiche technique ou bien consulter notre site web et le catalogue OPEN

6 mm + 9 mm + 20 mm OPEN

PACKING

				PCS / BOX	M² / BOX	KG / BOX	BOX / PALLET	M² / PALLET	KG / PALLET
IMBALLI / PACKING / VERPACKUNGEN / EMBALLAGES									
	120x120 cm - 47 ^{1/4"} x47 ^{1/4"}	Thick 9 mm	StrideUp	PZ / PCS 02	M² 2,88	KG 60,86	PZ / PCS 18	M² 51,84	KG 1.084,48
					SQ.FT. 30,99	LBS 133,89		SQ.FT. 557,95	LBS 2.391,71
	60x120 cm - 23 ^{1/2"} x47 ^{1/4"}	Thick 9 mm	StrideUp	PZ / PCS 02	M² 1,44	KG 29,13	PZ / PCS 36	M² 51,84	KG 1.003,23
					SQ.FT. 15,49	LBS 64,08		SQ.FT. 557,95	LBS 2.211,87
	60x120 cm - 23 ^{1/2"} x47 ^{1/4"}	Thick 9 mm	Antislip	PZ / PCS 02	M² 1,44	KG 29,12	PZ / PCS 36	M² 51,84	KG 1.020,98
					SQ.FT. 15,49	LBS 64,06		SQ.FT. 557,95	LBS 2.251,44
	Ribbed 60x120 cm - 23 ^{1/2"} x47 ^{1/4"}	Thick 9 mm	Naturale	PZ / PCS 02	M² 1,44	KG 29,86	PZ / PCS 36	M² 51,84	KG 948,65
					SQ.FT. 15,49	LBS 65,69		SQ.FT. 557,95	LBS 2.091,27
	Coccio 60x120 cm - 23 ^{1/2"} x47 ^{1/4"}	Thick 9 mm	StrideUp	PZ / PCS 02	M² 1,44	KG 28,27	PZ / PCS 36	M² 51,84	KG 999,05
					SQ.FT. 15,49	LBS 62,19		SQ.FT. 557,95	LBS 2.202,42
	OPEN 60x120 cm - 23 ^{1/2"} x47 ^{1/4"}	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS 01	M² 0,72	KG 31,89	PZ / PCS 36	M² 25,92	KG 1.083,91
					SQ.FT. 7,74	LBS 70,15		SQ.FT. 278,97	LBS 2.390,57
	80x80 cm - 31 ^{1/2"} x31 ^{1/2"}	Thick 9 mm	StrideUp	PZ / PCS 02	M² 1,28	KG 25,54	PZ / PCS 40	M² 51,20	KG 1.032,96
					SQ.FT. 13,77	LBS 56,18		SQ.FT. 551,06	LBS 2.277,65
	Coccio 80x80 cm - 31 ^{1/2"} x31 ^{1/2"}	Thick 9 mm	StrideUp	PZ / PCS 02	M² 1,28	KG 25,02	PZ / PCS 40	M² 51,20	KG 1.047,15
					SQ.FT. 13,77	LBS 55,04		SQ.FT. 551,06	LBS 2.308,79
	60x60 cm - 23 ^{1/2"} x23 ^{1/2"}	Thick 9 mm	StrideUp	PZ / PCS 04	M² 1,44	KG 28,61	PZ / PCS 30	M² 43,20	KG 863,75
					SQ.FT. 15,49	LBS 62,94		SQ.FT. 464,96	LBS 1.904,52
	30x60 cm - 11 ^{7/8"} x23 ^{1/2"}	Thick 9 mm	StrideUp	PZ / PCS 08	M² 1,44	KG 28,49	PZ / PCS 32	M² 46,08	KG 890,14
					SQ.FT. 15,49	LBS 62,47		SQ.FT. 495,95	LBS 1.962,33
	Foliage 60x120 cm - 23 ^{1/2"} x47 ^{1/4"}	Thick 9 mm	Naturale	PZ / PCS 02	M² 1,44	KG 29,86	PZ / PCS 15	M² 21,61	KG 444,20
					SQ.FT. 15,49	LBS 63,69		SQ.FT. 232,48	LBS 979,44
	Triangolo 60x120 cm - 23 ^{1/2"} x47 ^{1/4"}	Thick 9 mm	Naturale	PZ / PCS 03	M² 2,16	KG 44,00	PZ / PCS 15	M² 32,40	KG 680,00
					SQ.FT. 23,24	LBS 96,80		SQ.FT. 348,72	LBS 1.499,31
	Botanica 60x120 cm - 23 ^{1/2"} x47 ^{1/4"}	Thick 9 mm	Naturale	PZ / PCS 02	M² 1,44	KG 30,00	PZ / PCS 20	M² 28,81	KG 618,00
					SQ.FT. 15,49	LBS 63,14		SQ.FT. 310,08	LBS 1.362,37
	Listello Tratto 20x120 cm - 8"x47 ^{1/4"}	Thick 6 mm	Naturale	PZ / PCS 06	M² 1,44	KG 19,30	PZ / PCS 30	M² 43,20	KG 590,06
					SQ.FT. 15,49	LBS 42,46		SQ.FT. 464,96	LBS 1.300,89
	Muretto 30x30 cm - 11 ^{7/8"} x11 ^{7/8"}	Thick 9 mm	StrideUp / Naturale	PZ / PCS 06	M² 0,54	KG 9,58	PZ / PCS 60	M² 32,40	KG 645,88
					SQ.FT. 5,81	LBS 21,07		SQ.FT. 348,75	LBS 1.424,62
	Muretto 30x30 cm - 11 ^{7/8"} x11 ^{7/8"}	Thick 6 mm	Naturale	PZ / PCS 06	M² 0,54	KG 7,14	PZ / PCS 60	M² 32,40	KG 448,40
					SQ.FT. 5,81	LBS 15,70		SQ.FT. 348,75	LBS 988,73
	Mosaico Ovale / Ovale Mix 19,5x37 cm - 4"x14 ^{5/8"}	Thick 9 mm	StrideUp	PZ / PCS 06	M² 0,43	KG 9,25	PZ / PCS 60	M² 25,92	KG 575,48
					SQ.FT. 4,62	LBS 20,35		SQ.FT. 278,97	LBS 1.268,57
	Mosaico Listelli / Listelli Mix 30x30 cm - 11 ^{7/8"} x11 ^{7/8"}	Thick 9 mm	StrideUp	PZ / PCS 06	M² 0,54	KG 11,28	PZ / PCS 60	M² 32,40	KG 656,60
					SQ.FT. 5,81	LBS 24,37		SQ.FT. 346,99	LBS 1.447,28
	Mosico Triangoli 30x30 cm - 11 ^{7/8"} x11 ^{7/8"}	Thick 9 mm	StrideUp	PZ / PCS 06	M² 0,54	KG 11,53	PZ / PCS 60	M² 32,40	KG 719,88
					SQ.FT. 5,81	LBS 25,36		SQ.FT. 348,72	LBS 1.587,34
	Mosaico A 30x30 cm - 11 ^{7/8"} x11 ^{7/8"}	Thick 9 mm	StrideUp	PZ / PCS 12	M² 1,08	KG 21,26	PZ / PCS 30	M² 32,40	KG 619,97
					SQ.FT. 11,62	LBS 46,77		SQ.FT. 348,72	LBS 1.366,77
	Mosaico B 30x30 cm - 11 ^{7/8"} x11 ^{7/8"}	Thick 9 mm	StrideUp	PZ / PCS 06	M² 0,54	KG 9,64	PZ / PCS 60	M² 32,40	KG 553,88
					SQ.FT. 5,81	LBS 21,20		SQ.FT. 348,72	LBS 1.220,98

6 mm

PACKING

IMBALLI MEGA	DESCRIZIONE IMBALLO PACKAGING DESCRIPTION	MQ / KG LASTRA / SLAB	IMBALLO PIENO FULL PACKAGING	IMBALLO VUOTO EMPTY PACKAGING
	 120x280x0,6 cm 47 ^{1/4"} x110 ^{1/4"} x1/4"	MQ 3,36	MQ 67,20	
		KG 48,60	KG 1062,00	KG 100,00
	 CAVALLETTO / A-FRAME L 75 x P 285 x H 153	MQ 3,36	MQ 147,84	
		KG 48,60	KG 2318,40	KG 180,00
	 120x280x0,6 cm 47 ^{1/4"} x110 ^{1/4"} x1/4"	MQ 3,36	MQ 30,24	
		KG 48,60	KG 527,40	KG 90,00
			PZ 1 / 9	

■ 9 mm + ■ 20 mm OPEN

SPECIAL PIECES PACKING

IMBALLI / PACKING / VERPACKUNGEN / EMBALLAGES					PCS / BOX	M ² / BOX	KG / BOX
							
	Gradone con Toro	120x33x4 cm - 47 ^{1/4"} x13 ^{3/4"}	Thick 9 mm	Antislip	PZ / PCS	02	M ² 0,79 SQ.FT. 8,50
		30x120 cm - 11 ^{7/8"} x47 ^{1/4"}	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS	02	M ² 0,72 SQ.FT. 7,74
	Gradone Assemblato	30x120 cm - 11 ^{7/8"} x47 ^{1/4"}	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS	02	M ² 0,72 SQ.FT. 7,75
	Gradone Angolare Assemblato DX e SX	30x120 cm - 11 ^{7/8"} x47 ^{1/4"}	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS	02	M ² 0,72 SQ.FT. 7,74
	Angolare Interno Assemblato 45°	30x120 cm - 11 ^{7/8"} x47 ^{1/4"}	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS	02	M ² 0,72 SQ.FT. 7,74
	Angolare Esterno Assemblato 45°	30x120 cm - 11 ^{7/8"} x47 ^{1/4"}	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS	02	M ² 0,72 SQ.FT. 7,74
	Alzata con Scurello	20x120 cm - 8"x47 ^{1/4"}	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS	02	M ² 0,48 SQ.FT. 5,16
	Gradone Angolare con Toro DX e SX	30x120 cm - 11 ^{7/8"} x47 ^{1/4"}	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS	02	M ² 0,72 SQ.FT. 7,74
	Angolare Interno con Toro 45°	30x120 cm - 11 ^{7/8"} x47 ^{1/4"}	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS	02	M ² 0,72 SQ.FT. 7,74
	Angolare Esterno con Toro 45°	30x120 cm - 11 ^{7/8"} x47 ^{1/4"}	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS	02	M ² 0,72 SQ.FT. 7,74
	Gradone Costa Lucida	30x120 cm - 11 ^{7/8"} x47 ^{1/4"}	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS	02	M ² 0,72 SQ.FT. 7,74
	Angolare Interno Costa Lucida 45°	30x120 cm - 11 ^{7/8"} x47 ^{1/4"}	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS	02	M ² 0,72 SQ.FT. 7,74
	Angolare Esterno Costa Lucida 45°	30x120 cm - 11 ^{7/8"} x47 ^{1/4"}	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS	02	M ² 0,72 SQ.FT. 7,74
	Canalina	8x14x60 cm - 3 ^{1/8"} x5 ^{1/2"} x23 ^{1/2"}	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS	02	M ² 0,16 SQ.FT. 1,72
	Canalina Angolare	8x14x60 cm - 3 ^{1/8"} x5 ^{1/2"} x23 ^{1/2"}	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS	02	M ² 0,16 SQ.FT. 1,72
	Canalina a Bordo Chiuso	8x14x60 cm - 3 ^{1/8"} x5 ^{1/2"} x23 ^{1/2"}	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS	01	M ² 0,08 SQ.FT. 0,86
	Griglia	14x60 cm - 5 ^{1/2"} x23 ^{1/2"}	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS	02	M ² 0,16 SQ.FT. 1,72
	Griglia Angolare	14x60 cm - 5 ^{1/2"} x23 ^{1/2"}	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS	02	M ² 0,16 SQ.FT. 1,72
	Elemento a L Lato 120	60x120x6,5 cm - 23 ^{1/2"} x47 ^{1/4"} x2 ^{5/8"}	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS	01	M ² 0,72 SQ.FT. 7,74
		60x120x14 cm - 23 ^{1/2"} x47 ^{1/4"} x5 ^{1/2"}	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS	01	M ² 0,72 SQ.FT. 7,74
	Elemento a L Lato 60	60x120x6,5 cm - 23 ^{1/2"} x47 ^{1/4"} x2 ^{5/8"}	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS	01	M ² 0,72 SQ.FT. 7,74
		60x120x14 cm - 23 ^{1/2"} x47 ^{1/4"} x5 ^{1/2"}	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS	01	M ² 0,72 SQ.FT. 7,74
	Elemento L Angolare DX e SX	60x120x6,5 cm - 23 ^{1/2"} x47 ^{1/4"} x2 ^{5/8"}	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS	01	M ² 0,72 SQ.FT. 7,74
		60x120x14 cm - 23 ^{1/2"} x47 ^{1/4"} x5 ^{1/2"}	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS	01	M ² 0,72 SQ.FT. 7,74
	Elemento "L" Incollato	4,5x16,5x60 cm - 1 ^{3/4"} x6 ^{1/2"} x23 ^{1/2"}	Thick 9 mm	Antislip	PZ / PCS	02	M ² 0,12 SQ.FT. 1,29
	Bordo L	20x22x120 cm - 8"x8 ^{5/8"} x47 ^{1/4"}	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS	02	M ² 0,48 SQ.FT. 5,16
	Gocciolatoio Costa Lucida	20x120 cm - 8"x47 ^{1/4"}	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS	02	M ² 0,48 SQ.FT. 5,16
	Battiscopa	7x60 cm - 2 ^{3/4"} x23 ^{1/2"}	Thick 9 mm	Antislip	PZ / PCS	10	M ² 0,42 SQ.FT. 4,52

SPECIAL PIECES
■ 20 mm OPENDOWNLOAD
CATALOGUE

Per approfondimenti sui pezzi speciali e tutti gli accessori per esterno 20mm scarica la scheda tecnica oppure consultare il nostro sito e il catalogo Open.

For further information on special pieces and all 20mm outdoor accessories download the technical data sheet or consult our website and the Open catalog.

Für weitere Informationen zu Sonderteilen und dem gesamten 20mm Outdoor Zubehör laden Sie das technische Datenblatt herunter oder besuchen Sie unsere Website und den Open Katalog

Pour approfondissements sur les pièces de finition et accessoires pour extérieurs en 20mm merci de télécharger la fiche technique ou bien consulter notre site web et le catalogue OPEN

Tabelle tecniche gres porcellanato /

Technical specifications porcelain stoneware

CONFORME A NORME / CONFORMING TO STANDARDS / GEMÄSS DEN NORMEN / CONFORMES AUX NORMES

EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO BIa UGL CON Ev ≤ 0,5%

CARATTERISTICA TECNICA PHYSICAL PROPERTIES TECHNISCHE DATEN CARACTERISTIQUE TECHNIQUE	METODICA DI PROVA TESTING METHOD PRÜFVERFAHREN NORME D'ESSAIS	RIFERIMENTO NORMA REFERENCE STANDARD STANDARDWERT RÉFÉRENCE NORME	VALORE PRODOTTO PRODUCT VALUES PRODUKT WERTE VALEUR PRODUIT
 Dimensioni Sizes Abmessungen Dimensions	EN ISO 10545-2	7cm ≤ N < 15 cm (mm)	N ≥ 15 cm (%) (mm)
		Lunghezza e larghezza - Length and width - Länge und Breite Longueur et largeur	±0.9 ±0.6 ±2.0
		Spessore - Thickness - Stärke - Epaisseur	±0.5 ±5.0 ±0.5
		Rettilinearità spigoli - Linearity - Kantengeradheit - Rectitude des arêtes	±0.75 ±0.5 ±1.5
		Ortogonalità - Wedging - Rechtwinkligkeit - Orthogonalité	±0.75 ±0.5 ±2.0
		Planarità - Warpage - Ebenförmigkeit - Planéité	±0.75 ±0.5 ±2.0
 Assorbimento d'acqua % - Water absorption % Wasseraufnahme % - Absorption d'eau %	EN ISO 10545-3	Aspetto: percentuale di piastrelle accettabili nel lotto - appearance: percentage of acceptable tiles, per lot - oberflächenbeschaffenheit: prozentsatz der fliesen, die den geforderten eigenschaften entsprechen - aspect: pourcentage de carreaux acceptables sur la fourniture totale	95 % min. 95 % min. -
		Ev ≤ 0,5%	Conforme - Conforming Erfüllt - Conforme
		Valore medio 35 N/mm2 min.	Conforme - Conforming Erfüllt - Conforme
		sp. > 75 mm: min 1300 N	Conforme - Conforming Erfüllt - Conforme
		sp. < 75 mm: min 700 N	Conforme - Conforming Erfüllt - Conforme
		175 mm3 max.	Medio - Average - Mittelwert Moyenne
 Resistenza alla flessione - Modulus of rupture Biegezugfestigkeit - Résistance à la flexion	EN ISO 10545-4	Valore dichiarato - Declared value - Valeur déclaré Valor declarado	6,8 MK-1
		Test superato in accordo con iso 10545-1 - Pass according to iso 10545-1 Test ueberstanden nach ISO 10545-1 - Pv en accord avec norme en 10545-1	* Resistente - Resistant Widerstandsfähig - Résistants
		Test superato in accordo con iso 10545-1 - Pass according to iso 10545-1 Test ueberstanden nach ISO 10545-1 - Pv en accord avec norme en 10545-1	* Resistente - Resistant Widerstandsfähig - Résistants
		Valore dichiarato - Declared value - Angegebener Wer - Valeur déclaré	* Resistente - Resistant Widerstandsfähig - Résistants
		Valore dichiarato - Declared value - Angegebener Wert - Valeur déclaré	* Resistente - Resistant Widerstandsfähig - Résistants
		UB min.	UA
 Resistenza agli sbalzi termici - Thermal shock resistance - Temperaturwechselbeständigkeit - Résistance aux écarts de température	EN ISO 10545-9	Valore dichiarato - Declared value - Angegebener Wert - Valeur déclaré	* Resistente - Resistant Widerstandsfähig - Résistants
		Valore dichiarato - Declared value - Angegebener Wer - Valeur déclaré	* Resistente - Resistant Widerstandsfähig - Résistants
		Valore dichiarato - Declared value - Angegebener Wert - Valeur déclaré	* Resistente - Resistant Widerstandsfähig - Résistants
		Valore dichiarato - Declared value - Angegebener Wer - Valeur déclaré	* Resistente - Resistant Widerstandsfähig - Résistants
		Valore dichiarato - Declared value - Angegebener Wert - Valeur déclaré	* Resistente - Resistant Widerstandsfähig - Résistants
		UB min.	UA
 Resistenza al gelo - Frost resistance Frostbeständigkeit - Résistance au gel	EN ISO 10545-12	Valore dichiarato - Declared value - Angegebener Wer - Valeur déclaré	* Resistente - Resistant Widerstandsfähig - Résistants
		Valore dichiarato - Declared value - Angegebener Wert - Valeur déclaré	* Resistente - Resistant Widerstandsfähig - Résistants
		Valore dichiarato - Declared value - Angegebener Wer - Valeur déclaré	* Resistente - Resistant Widerstandsfähig - Résistants
		Valore dichiarato - Declared value - Angegebener Wert - Valeur déclaré	* Resistente - Resistant Widerstandsfähig - Résistants
		Valore dichiarato - Declared value - Angegebener Wer - Valeur déclaré	* Resistente - Resistant Widerstandsfähig - Résistants
		UB min.	UA
 Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali - Resistance to low concentrations of acids and alkali - Beständigkeit gegen schwach konzentrierte säuren und laugen - Résistance à des basses concentrations d'acides et bases	EN ISO 10545-13	Valore dichiarato - Declared value - Angegebener Wert - Valeur déclaré	* Resistente - Resistant Widerstandsfähig - Résistants
		Valore dichiarato - Declared value - Angegebener Wer - Valeur déclaré	* Resistente - Resistant Widerstandsfähig - Résistants
		Valore dichiarato - Declared value - Angegebener Wert - Valeur déclaré	* Resistente - Resistant Widerstandsfähig - Résistants
		Valore dichiarato - Declared value - Angegebener Wer - Valeur déclaré	* Resistente - Resistant Widerstandsfähig - Résistants
		Valore dichiarato - Declared value - Angegebener Wert - Valeur déclaré	* Resistente - Resistant Widerstandsfähig - Résistants
		UB min.	UA
 Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico e agli additivi per piscina - Resistance to domestic chemicals and additives for swimming pools - Beständigkeit gegen chemische haushaltsreiniger und zusatzstoffe für schwimmbäder - Résistance aux prod. chimiques d'usage domestique et additifs pour piscines	EN ISO 10545-14	Valore dichiarato - Declared value - Angegebener Wert - Valeur déclaré	* Resistente - Resistant - Widerstandsfähig - Résistants
		Valore dichiarato - Declared value - Angegebener Wer - Valeur déclaré	* Resistente - Resistant - Widerstandsfähig - Résistants
		Valore dichiarato - Declared value - Angegebener Wert - Valeur déclaré	* Resistente - Resistant - Widerstandsfähig - Résistants
		Valore dichiarato - Declared value - Angegebener Wer - Valeur déclaré	* Resistente - Resistant - Widerstandsfähig - Résistants
		Valore dichiarato - Declared value - Angegebener Wert - Valeur déclaré	* Resistente - Resistant - Widerstandsfähig - Résistants
		UB min.	UA
 Resistenza alle macchie di piastrelle non smaltate naturali - Stain resistance of unglazed matte porcelain - Fleckenbeständigkeit von unglasierten natur Fliesen - Résistance aux taches des carreaux non émaillés naturel	EN ISO 10545-14	Valore dichiarato - Declared value - Angegebener Wert - Valeur déclaré	* Resistente - Resistant - Widerstandsfähig - Résistants
		Valore dichiarato - Declared value - Angegebener Wer - Valeur déclaré	* Resistente - Resistant - Widerstandsfähig - Résistants
		Valore dichiarato - Declared value - Angegebener Wert - Valeur déclaré	* Resistente - Resistant - Widerstandsfähig - Résistants
		Valore dichiarato - Declared value - Angegebener Wer - Valeur déclaré	* Resistente - Resistant - Widerstandsfähig - Résistants
		Valore dichiarato - Declared value - Angegebener Wert - Valeur déclaré	* Resistente - Resistant - Widerstandsfähig - Résistants
		UB min.	UA
 Resistenza alla scivolosità Slip resistance Rutschfestigkeit Résistance au dérapage	EN 16165	Annex A	Valore disponibile a richiesta Value available upon request Wert auf Anfrage verfügbar Valeur disponible sur demande
		Annex B	Valore disponibile a richiesta Value available upon request Wert auf Anfrage verfügbar Valeur disponible sur demande
		B.C.R.A. - DM.236/ 89	> 0,40 Dry / > 0,40 Wet
		ANSI A326.3 D COF	≥ 0,42 Wet
		Dove richiesto - If needed - Nach anforderung - Si demande	
		Dove richiesto - If needed - Nach anforderung - Si demande	

* Si raccomanda di consultare Project Department per le indicazioni necessarie al corretto utilizzo.
It's advisable to refer Project Department for all necessary guidelines to a correct use.
Zur korrekten Anwendung wird empfohlen unsere Project Department zu kontaktieren.
Merci de consulter notre Project Department pour les indications a un usage correct.



Certificazioni di prodotto e di sistema aziendale / Products and company system certifications

Certified



WE ARE A B CORP

Italgraniti Group è una B Corp. Il Gruppo persegue da tempo strategie che coniugano innovazione e sostenibilità, mirando a incrementare le ricadute positive sulle persone, sul territorio e sull'ambiente agendo in modo responsabile, sostenibile e trasparente. Italgraniti Group prende parte al movimento globale che vede nell'impresa una forza positiva non solo per l'economia ma anche per il benessere delle persone e del pianeta, e che promuove la transizione verso un modello economico inclusivo, equo e rigenerativo.

Italgraniti Group is a B Corp. The Group has long pursued strategies that combine innovation and sustainability, aiming to increase the positive impact on people, the territory and the environment by acting responsibly, sustainably and transparently. Italgraniti Group takes part in the global movement that sees business as a positive force not only for the economy but also for the well-being of people and the planet, and promotes the transition to an inclusive, fair and regenerative economic model.



ECOVADIS

Italgraniti Group ha ottenuto il riconoscimento della Medaglia Silver EcoVadis, una delle più importanti piattaforme internazionali di rating della eco-sostenibilità. EcoVadis mira a migliorare le pratiche ambientali e sociali delle aziende sfruttando l'influenza delle catene logistiche globali. È una delle più importanti piattaforme internazionali di rating dell'eco-sostenibilità e gestisce la prima piattaforma collaborativa che permette alle aziende di monitorare la performance di sostenibilità dei loro fornitori, in 150 settori e in 110 Paesi.

Italgraniti Group was awarded the Silver EcoVadis Medal, one of the most important international eco-sustainability rating platforms. EcoVadis aims to improve environmental and social practices of companies by harnessing the influence of global logistics chains. It is one of the leading international eco-sustainability rating platforms and operates the first collaborative platform that allows companies to monitor the sustainability performance of their suppliers, in 150 sectors and in 110 countries.



EPD

L'EPD (Environmental Product Declaration, dichiarazione ambientale di prodotto) è un documento sintetico che traccia il profilo delle prestazioni ambientali del nostro prodotto e che permette di comunicare informazioni oggettive, confrontabili e credibili al riguardo, senza esprimere criteri di valutazione, preferibilità o livelli minimi da rispettare; permette così, a chi lo consulta, di compiere una scelta consapevole e correttamente informata. Quest'anno ITALGRANITI GROUP ha pubblicato il documento con i dati delle proprie attività su www.environdec.com, sito dell'International EPD System, il primo e più longevo programma EPD al mondo.

The EPD (Environmental Product Declaration) is a concise document that outlines the environmental performance profile of our product and allows us to communicate objective, comparable and credible information in this regard, without expressing evaluation, preferability or minimum levels to be respected; it thus allows those who read it to make a conscious and correctly informed choice. This year ITALGRANITI GROUP published its activity data on www.environdec.com, the website of the International EPD System, the world's first and longest running EPD program.



CARBON MANAGEMENT - ISO 14064-1

La certificazione ISO 14064-1 permette alle organizzazioni di quantificare le proprie emissioni di GHG al fine di attuare delle politiche di Carbon Management e comunicare il proprio impegno in tema di sostenibilità ai propri stakeholder. Italgraniti Group ha intrapreso un percorso di rendicontazione delle proprie emissioni e rimozioni di gas ad effetto serra (GHGs). Lo studio intende rispondere ad una esigenza orientata, non solo alla conoscenza della propria Impronta di Carbonio ma anche all'individuazione di possibili strategie e azioni volte a ridurre le emissioni di GHG. Questa importante certificazione testimonia l'approccio pro-attivo del Gruppo e la capacità di fornire dati coerenti ed affidabili sulla propria Carbon Footprint.

ISO 14064-1 certification allows organisations to quantify their GHG emissions to implement carbon management policies and communicate their sustainability commitment to their stakeholders. Italgraniti Group started a reporting path on their greenhouse gases (GHG) emissions and removal. The study intends to respond to a need geared not only towards knowing their own Carbon Footprint but also towards identifying possible strategies and actions aimed to reducing GHG emissions. This important certification proves the Group proactive approach and the ability to provide consistent and reliable data on their Carbon Footprint.



ENVIRONMENTAL MANAGEMENT - ISO 14001 - EMAS

Italgraniti Group opera in conformità alle normative ambientali previste dalla certificazione ISO 14001 e del regolamento EMAS, ottenuta da oltre 10 anni. La certificazione europea EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) misura e controlla il ridotto impatto sull'ambiente dei siti produttivi, attraverso un sistema di gestione ambientale basato su rigorosi parametri.

Italgraniti Group conforms with the environmental regulations envisaged by the ISO 14001 certification and by the EMAS certification, obtained more than 10 years ago. The European EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) certification measures and controls the reduced environmental impact of production sites, through an environmental management system based on strict parameters.

ITALGRANITI GROUP CONTRIBUISCE ALL'EFFICIENZA ENERGETICA ATTRAVERSO:

- 100% di riciclaggio delle acque utilizzate
- 100% riciclo degli scarti crudi e cotti
- 100% riciclo del packaging e dei pallet

ITALGRANITI GROUP CONTRIBUTES TOWARDS ENERGY EFFICIENCY THROUGH:

- 100% recycling of waters used
- 100% recycling of unfired and fired waste
- 100% recycling of packaging and pallets



**100% WATER
CONSUMPTION
SAVINGS**



**100% RECYCLING
OF UNFIRED
WASTE**



**100% RECYCLING
OF FIRED WASTE**



**100% RECYCLED
PACKAGING**



**100% RECYCLED
PALLETES**



GENDER EQUALITY - UNI/PDR 125:2022

Italgraniti Group è la prima azienda ceramica in Italia ad aver ottenuto la Certificazione di Genere secondo lo standard UNI/PDR 125:2022. La parità di genere è un elemento fondamentale per combattere le discriminazioni nel mondo del lavoro e per realizzare i propri obiettivi strategici. Il rispetto della persona, congiuntamente con il suo sviluppo professionale, sono considerati valori imprescindibili per il Gruppo, il quale reputa le capacità relazionali, intellettive, organizzative e tecniche di ogni dipendente una risorsa fondamentale per l'organizzazione.

Italgraniti is the first ceramic company in Italy to have obtained the Gender Equality Certification according to the UNI/PDR 125:2022 standard. Gender equality is a key element in fighting discriminations in the workplace and in achieving strategic goals. Respect for the people, along with their professional growth, are considered unavoidable values by the Group, which considers employees' relational, intellectual, organizational, technical capabilities as an essential resource for the company.



QUALITY SYSTEM MANAGEMENT - ISO 9001

La certificazione UNI ISO 9001 2015 è riconosciuta a livello internazionale e rappresenta una garanzia di eccellenza e qualità del proprio sistema di gestione. ITALGRANITI GROUP ha deciso di intraprendere spontaneamente questo importante percorso adottando un insieme di regole, responsabilità e controlli per migliorare l'efficienza dei processi e la soddisfazione del cliente, accrescere la propria competitività e mantenere la conformità ai più alti standard qualitativi.

UNI ISO 9001 2015 certification is internationally recognised and represents a guarantee of the excellence and quality of the management system. ITALGRANITI GROUP decided of its own accord to undertake this important process, adopting a set of rules, responsibilities and checks to improve the efficiency of processes and customer satisfaction, to boost its competitiveness and maintain compliance with the highest quality standards.



SAFETY SYSTEM MANAGEMENT - ISO 45001

La salute e il benessere dei lavoratori sono interessi primari per ITALGRANITI GROUP. L'ottenimento della certificazione UNI ISO 45001 rafforza una cultura d'impresa che vede la sicurezza non solo come a un adempimento normativo, ma come parte essenziale dei processi lavorativi. La normativa è uno strumento necessario per generare un nuovo modello di competitività sostenibile che possa migliorare la crescita di tutte le performance aziendali.

The health and wellbeing of employees are crucial priorities for ITALGRANITI GROUP. The attainment of UNI ISO 45001 certification strengthens a business culture that sees safety not simply as a question of regulatory compliance, but as an essential part of working processes. Regulation is a necessary tool for generating a new model of sustainable competitiveness that can improve company performance across the board.

Certificazioni di prodotto e di sistema aziendale / Products and company system certifications



HPD

Italgraniti Group ha adottato lo standard collaborativo HPD Dichiarazioni di Salubrità di Prodotto (Health Product Declarations), per comunicare in modo trasparente il contenuto dei propri materiali e il relativo impatto sulla salute. Grazie all'HPD, i nostri prodotti contribuiscono all'ottenimento di crediti LEED® e WELL®.

Italgraniti Group has adopted the HPD (Health Product Declarations) collaborative standard to communicate the contents of its materials and the related impact on health in a transparent manner. Thanks to HPD, our products contribute towards obtaining LEED® and WELL® credits.

LEED COMPLIANT

LEED

I prodotti di ITALGRANITI GROUP rispondono ai requisiti richiesti dalle certificazioni LEED. I crediti LEED forniscono a tutte le parti interessate gli strumenti necessari per calcolare in modo oggettivo l'impatto di uno stabile in termini di sostenibilità ambientale. Il sistema si basa sull'attribuzione, per ciascuno dei requisiti caratterizzanti l'eco-compatibilità di un edificio, di crediti che, sommati tra loro, danno il livello di certificazione ottenuto: più alto è, più cresce il valore competitivo dell'immobile sul mercato. I nostri prodotti non rilasciano sostanze tossiche e non contribuiscono all'effetto isola di calore; inoltre, escono da uno stabilimento dotato di sistema di gestione ambientale certificato. Per realizzarli viene utilizzata una percentuale certificata di materiale riciclato superiore al 20% (materiale pre-consumo). Questa certificazione è stata rilasciata da Bureau Veritas Italia S.p.A.

ITALGRANITI GROUP's products meet the requirements of LEED certifications. LEED credits provide all interested parties with the necessary tools to objectively calculate the impact of a building in terms of environmental sustainability. The system is based on the attribution - for each of the requirements characterising the eco-compatibility of a building - of credits that, added together, give the level of certification obtained: the higher it is, the greater the competitive value of the building on the market. Our products do not release toxic substances and do not contribute to the heat island effect; moreover, they come from a plant with a certified environmental management system. A certified percentage of more than 20% recycled material (pre-consumer material) is used to manufacture them. This certification was issued by Bureau Veritas Italia S.p.A.



Italgraniti Group è membro del Green Building Council Italia, organizzazione che promuove la cultura e la pratica dell'edilizia sostenibile in un contesto che rispetti le esigenze dell'uomo, della collettività e dell'ambiente.

Italgraniti Group is a member of the Green Building Council Italia, an organisation that promotes the culture and practice of sustainable construction in a context that respects the needs of mankind, of the collective whole and of the environment.



Il GreenGuard è una Certificazione di Prodotto Ambientale che attesta l'emissione di bassi livelli di sostanze chimiche, come ftalati, benzene, ammine e formaldeide. Ha particolare importanza per quelle aziende che, come ITALGRANITI GROUP, partecipano a forniture contract legate a protocolli di green building, come il LEED statunitense. Questi sistemi di rating attribuiscono all'edificio un punteggio basato sui materiali che esso impiega. Insieme ad altre certificazioni, GreenGuard assegna al prodotto impiegato un credito che concorre a definire il punteggio dell'edificio. Nata negli USA per volontà di un organismo senza fini di lucro, GreenGuard prevede che i prodotti siano sottoposti a test scientifici indipendenti e a un monitoraggio continuo delle emissioni chimiche. Ottengono la certificazione quei prodotti che ne soddisfano gli standard rigorosi, basati sui criteri stabiliti da importanti agenzie di salute pubblica.

The GreenGuard is an Environmental Product Certification that certifies the emission of low levels of chemicals, such as phthalates, benzene, amines and formaldehyde. It has particular importance for those companies that, like ITALGRANITI GROUP, participate in contract supplies linked to green building protocols, such as the US LEED. These rating systems give the building a score based on the materials it uses. Together with other certifications, GreenGuard assigns the product used a credit that contributes to the building's score. Created in the US by a non-profit organisation, GreenGuard requires products to undergo independent scientific testing and continuous monitoring of chemical emissions. Those products that meet strict standards, based on criteria set by leading public health agencies, are certified.

BREEAM®

BREEAM® (Building Research Establishment Environmental Assessment Method), sviluppato nel 1990 dal BRE Global, è uno dei principali sistemi al mondo utilizzato per misurare le prestazioni ambientali e di sostenibilità degli edifici nuovi ed esistenti. La valutazione BREEAM® utilizza una gamma di indicatori e criteri di sostenibilità per valutare le prestazioni dell'edificio coprendo diverse tematiche ambientali: energy e risorse idriche, salute e benessere, inquinamento, trasporti, materiali, rifiuti, ecologia e processi di gestione. Tutte le collezioni Italgraniti contribuiscono al raggiungimento dei crediti BREEAM®.

BREEAM® (Building Research Establishment Environmental Assessment Method), which was developed in 1990 by BRE Global, is one of the main systems in the world used to measure the environmental and sustainability performance of new and existing buildings. The BREEAM® assessment uses a range of indicators and sustainability criteria to assess the performance levels of a building, covering several environmental topics: energy and water resources, health and wellbeing, pollution, transport, materials, waste, environmental awareness and management processes. All Italgraniti collections contribute towards obtaining BREEAM® credits.

WELL™

WELL® Building Standard (WELL®) è il primo sistema di rating per l'edilizia sostenibile che consente di misurare, certificare e monitorare le caratteristiche dell'edificio che hanno un impatto sulla salute e sul benessere degli occupanti. Il WELL® fornisce un percorso per integrare e misurare i temi della salute umana e del benessere nella progettazione, costruzione e gestione di edifici. Per ottenere la certificazione WELL® Building Standard®, l'edificio deve essere sottoposto a un processo che comprende una valutazione in loco e una verifica delle prestazioni da parte di un certificatore abilitato. Tutte le collezioni Italgraniti contribuiscono al raggiungimento dei crediti WELL®.

WELL® Building Standard (WELL®) is the number one rating system for sustainable construction designed to measure, certify and monitor the features of the building, which have an impact on the health and wellbeing of its occupants. WELL® provides a path to integrate and measure topics of human health and wellbeing in the design, construction and management of buildings. To obtain the WELL® Building Standard® certification, the building must undergo a process which includes an on-site assessment and an inspection of performance levels by a qualified certifier. All Italgraniti collections contribute towards obtaining WELL® credits.

CAM ISO 14021

I Criteri Ambientali Minimi (CAM) sono i requisiti ambientali ed ecologici definiti dal Ministero dell'Ambiente. Con decreto 23 giugno 2022 il Ministero della Transizione Ecologica ha disposto la loro revisione (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione ed esecuzione dei lavori di interventi edilizi). I CAM mirano a facilitare l'inserimento di requisiti di eco-sostenibilità nelle gare d'appalto per interventi pubblici. L'obiettivo è quello di stimolare acquisti che minimizzino l'uso di risorse naturali e il consumo di energia, che contribuiscano inoltre alla diffusione di fonti rinnovabili, riducano la produzione di rifiuti, le emissioni inquinanti nell'aria, nell'acqua e nel suolo ed che eliminino le sostanze ambientalmente pericolose. Grazie ad un sistema di gestione ambientale sostenibile, alla certificazione EPD e in accordo con lo standard internazionale ISO 14021, Italgraniti contribuisce ad un'edilizia di qualità e prestazioni al di sopra della media di settore.

The Minimum Environmental Criteria (CAM) are the environmental and ecological requirements defined by the Italian Ministry of the Environment. By decree of 23 June 2022, the Ministry of Ecological Transition ordered their revision (Minimum Environmental Criteria for the awarding of design and execution services for building works). CAM aims to facilitate the inclusion of eco-sustainability requirements in tenders for public operations. The aim is to stimulate purchases that minimise the use of natural resources and energy consumption levels, which also contribute towards the spread of renewable sources, reducing waste production, polluting emissions into the air, water and soil, and which eradicate environmentally hazardous substances. Thanks to a sustainable environmental management system, to the EPD certification and in accordance with international standard ISO 14021, Italgraniti contributes towards quality construction with performance levels above the industry average.



ONGREENING

Ongreening.com fornisce informazioni dettagliate sulla conformità e il contributo dei prodotti Italgraniti Group ai principali sistemi di certificazione della sostenibilità degli edifici (LEED®, BREEAM®, WELL®, CAM ed altri).

Ongreening.com provides detailed information about the conformity and contribution of Italgraniti Group products to the main building sustainability certification systems (LEED®, BREEAM®, WELL®, CAM and others).

FOR MORE
INFO VISIT
ONGREENING.COM



Il prestigioso marchio d'origine Ceramics of Italy contrassegna solamente i prodotti realizzati in Italia, che rappresentano i valori appartenenti all'industria ceramica da decenni. ITALGRANITI GROUP sostiene il codice etico di Confindustria Ceramica che, dalla produzione 100% Made in Italy alla responsabilità sociale e ambientale, promuove una politica industriale seria e trasparente.

Ceramics of Italy is the certified brand of origin which exclusively marks all products fully manufactured in Italy representing the decades old values system of the Italian Ceramic Industry. We support all those values promoted by the Confindustria Ceramica code of ethics, from 100% Italian production to social and environmental responsibility.



Portiamo con orgoglio in tutto il mondo materiali che esprimono al meglio la cultura estetica, l'eccellenza stilistica e tecnica del Made in Italy. Sul mercato internazionale, il nostro nome è sinonimo di grès porcellanato dalle altissime prestazioni tecniche ed estetiche e attraverso la trasformazione di materie prime di assoluta qualità otteniamo progetti ceramici capaci d'interpretare le molteplici esigenze di un mondo in costante evoluzione.

Around the world, we proudly promote materials that best express that Made in Italy aesthetic, style and technical excellence. On the international market, our name is synonymous with porcelain stoneware that offers extremely high technical and aesthetic performance. We transform top quality raw materials into ceramic projects able to interpret the many requirements of a continuously evolving world.

Le informazioni contenute nel presente catalogo sono il più possibile esatte ed aggiornate al momento della stampa, pertanto i dati elencati possono subire variazioni. I colori e le tonalità delle piastrelle qui riprodotti sono indicativi.

The information contained in this catalogue is correct to the best of our knowledge and update at the catalogue printing time; therefore the listed data can be altered. The colours and shades shown here are only indicative.

**PRINTED IN ITALY
October 2025**



ITALGRANITI GROUP S.p.A.

Via Radici in Piano 355
41043 Formigine - Modena - Italy
Tel +39 059 888411
Fax +39 059 848808
www.italgranitigroup.com
project.department@italgranitigroup.com

Flagship Store
Via Statuto 21
20121 - Milano - Italy
Tel +39 02 84567687
milano@italgranitigroup.com

ITALGRANITI
EXCLUSIVE ITALIAN SURFACES



italgranitigroup.com

