



ITALGRANITI

EXCLUSIVE ITALIAN SURFACES

Silver Grain ^{PLUS+}



INDEX

New warm colours ²

RealUp[®] technology ⁶

Mega[®] Innovative Slabs ¹²

Grain-Tech[®] technology ¹⁴

RealUp[®] for Mega ²⁶

Contemporary contrasts ³²

Open[®] Outdoor surfaces ³⁶

Technical Information ⁴⁰

Warmth as a new design dimension

Bone e Cream ampliano la gamma Silver Grain con due tonalità morbide e luminose, ispirate alla sabbia e ai materiali naturali. Il loro calore introduce una nuova sensibilità cromatica, capace di rendere gli spazi più accoglienti senza alterare l'identità essenziale della collezione: una grafica regolare, discreta e versatile, pensata per l'interior design contemporaneo.

New Bone

New Cream

Bone and Cream expand the Silver Grain range with two soft, luminous shades, inspired by sand and natural materials. Their warmth introduces a new chromatic sensibility, capable of making spaces more welcoming without altering the collection's essential identity: a regular, understated and versatile pattern, designed for contemporary interior design.

Wärme als neue Designdimension

Bone und Cream erweitern die Silver-Grain-Kollektion um zwei sanfte und leuchtende Farbtöne, die von Sand und natürlichen Materialien inspiriert sind. Ihre Wärme bringt eine neue farbliche Sensibilität mit sich, die Räume gemütlicher wirken lässt, ohne die wesentliche Identität der Kollektion zu verändern: ein regelmäßiges, dezentes und vielseitiges Muster, das für zeitgenössische Innenarchitektur konzipiert wurde.

La chaleur, une nouvelle dimension du design

Bone et Cream viennent enrichir la gamme Silver Grain de deux teintes douces et lumineuses, inspirées du sable et des matériaux naturels. Leur chaleur apporte une nouvelle sensibilité chromatique, capable de rendre les espaces plus accueillants sans altérer l'identité essentielle de la collection : un motif régulier, discret et polyvalent, conçu pour la décoration d'intérieur contemporaine.

NEW Bone**NEW** Cream

Beige



Taupe



White



Grey



Dark



Bone e Cream dialogano con le tonalità esistenti e attualizzano la palette, interpretando l'orientamento dell'interior design verso cromie naturali e avvolgenti. Dal bianco caldo e luminoso alle nuance più profonde, la gamma si sviluppa attraverso passaggi calibrati, pensati per creare composizioni equilibrate e versatili, espressione di un'eleganza sobria e contemporanea.

Bone and Cream complement the existing shades and bring the palette up to date, reflecting the trend in interior design towards natural, enveloping colours. From a warm, luminous white to deeper shades, the range unfolds in carefully calibrated transitions, designed to create balanced and versatile combinations that express understated, contemporary elegance.

Bone und Cream stehen im Dialog mit den bestehenden Farbtönen und verleihen der Farbpalette einen zeitgemäßen Touch, indem sie den Trend der Innenarchitektur hin zu natürlichen und behaglichen Farbtönen aufgreifen. Vom warmen, leuchtenden Weiß bis hin zu tieferen Nuancen erstreckt sich die Farbpalette in fein abgestimmten Abstufungen, die darauf ausgelegt sind, ausgewogene und vielseitige Kompositionen zu schaffen, die eine schlichte und zeitgemäße Eleganz zum Ausdruck bringen.

Bone et Cream dialoguent avec les teintes existantes et modernisent la palette, en s'inscrivant dans la tendance du design d'intérieur qui privilégie les couleurs naturelles et chaleureuses. Du blanc chaud et lumineux aux nuances les plus profondes, la gamme se décline en transitions harmonieuses, conçues pour créer des compositions équilibrées et polyvalentes, à l'image d'une élégance sobre et contemporaine.



REAL UP® FOR
MEGA

RealUp® Innovative technology New sensory experience on a large scale

Applicata alle lastre Mega 120x280 cm, la tecnologia innovativa RealUp® crea una sinergia inedita tra grafica e tridimensionalità, donando alla materia ceramica profondità e un livello di dettaglio unici. Dato cromatico e struttura coincidono con assoluta precisione, valorizzando le superfici Silver Grain con una ricchezza materica senza precedenti.

When applied to the 120x280 cm Mega slabs, the innovative RealUp® technology creates an unprecedented synergy between graphics and three-dimensionality, lending the ceramic material unique depth and a level of detail. Colour and texture align with absolute precision, enhancing the Silver Grain surfaces with an unprecedented richness of texture.

RealUp® – Innovative Technologie. Ein neues sensorisches Erlebnis im großen Maßstab

Bei der Anwendung auf den Mega-Platten im Format 120 x 280 cm schafft die innovative RealUp®-Technologie eine bisher beispiellose Synergie zwischen Grafik und Dreidimensionalität und verleiht dem Keramikmaterial eine einzigartige Tiefe und Detailfülle. Farbgebung und Struktur stimmen mit absoluter Präzision überein und unterstreichen die Silver-Grain-Oberflächen mit einer beispiellosen materiellen Fülle.

RealUp® : une technologie innovante. Une nouvelle expérience sensorielle à grande échelle

Appliquée aux dalles Mega 120 x 280 cm, la technologie innovante RealUp® crée une synergie inédite entre le graphisme et la tridimensionnalité, conférant à la céramique une profondeur et un niveau de détail uniques. La couleur et la structure s'harmonisent avec une précision absolue, mettant en valeur les surfaces Silver Grain avec une richesse matérielle sans précédent.

Matter shapes space through surfaces, furnishings and continuity

Silver Grain Cream avvolge l'ambiente con una tonalità misurata, capace di valorizzare la luce e la relazione tra superfici, arredi e architettura. Pareti e pavimenti dialogano con LOOM, il sistema di arredi bagno in gres porcellanato realizzato con le lastre coordinate della collezione. La grafica finemente granulare unifica ogni elemento in una composizione equilibrata, creando una continuità discreta che accompagna lo sguardo dall'interno verso l'esterno.

Silver Grain Cream envelops the space with a subtle shade that enhances the light and the interplay between surfaces, furnishings and architecture. Walls and floors interact with LOOM, the porcelain stoneware bathroom furniture system crafted from the matching slabs in the collection. The finely grained pattern unifies every element into a balanced composition, creating a subtle continuity that guides the eye from the interior to the exterior.

Material prägt den Raum durch Oberflächen, Einrichtungselemente und Kontinuität

Silver Grain Cream hüllt den Raum in einen zurückhaltenden Farbton, der das Licht und das Zusammenspiel zwischen Oberflächen, Einrichtungselementen und Architektur zur Geltung bringt. Wände und Böden stehen im Dialog mit LOOM, dem Badezimmermöbelsystem aus Feinsteinzeug, das aus den passenden Platten der Kollektion gefertigt ist. Die fein körnige Struktur vereint jedes Element zu einer ausgewogenen Komposition und schafft eine dezente Kontinuität, die den Blick von innen nach außen begleitet.

La matière façonne l'espace à travers les surfaces, le mobilier et la continuité

Silver Grain Cream enveloppe l'espace d'une teinte sobre, capable de mettre en valeur la lumière et la relation entre les surfaces, le mobilier et l'architecture. Les murs et les sols dialoguent avec LOOM, le système de mobilier de salle de bains en grès cérame réalisé à partir des dalles assorties de la collection. Le motif finement granuleux unifie chaque élément dans une composition équilibrée, créant une continuité discrète qui guide le regard de l'intérieur vers l'extérieur. chaudes, douces et naturelles.



Silver Grain Cream 120x280x0,6, Silver Grain Cream 60x120 Antislip, LOOM Linea 2, Tratto



Silver Grain Cream 120x280x0,6, Silver Grain Cream 60x120 Antislip



Continuity on an architectural scale

Nel grande formato MEGA®, Silver Grain estende la propria regolarità visiva ai volumi dell'architettura. Le grandi lastre rivestono pareti e facciate riducendo le interruzioni e rafforzando la percezione di un insieme unitario. Il tono caldo valorizza la luce e definisce spazi essenziali, rigorosi ed equilibrati.

In the large MEGA® format, Silver Grain extends its visual uniformity to architectural volumes. The large slabs clad walls and façades, minimising interruptions and reinforcing the perception of a unified whole. The warm tone enhances the light and defines minimalist, rigorous and balanced spaces.

Kontinuität im architektonischen Maßstab

Im Großformat MEGA® überträgt Silver Grain seine optische Regelmäßigkeit auf architektonische Volumen. Die großen Platten verkleiden Wände und Fassaden, reduzieren Unterbrechungen und verstärken den Eindruck eines einheitlichen Ganzen. Der warme Farbton bringt das Licht zur Geltung und definiert essentielle, strenge und ausgewogene Räume.

Continuité à l'échelle architecturale

Dans le grand format MEGA®, Silver Grain étend sa régularité visuelle aux volumes architecturaux. Les grandes dalles habillent les murs et les façades, réduisant ainsi les ruptures et renforçant la perception d'un ensemble homogène. Sa teinte chaude met en valeur la lumière et définit des espaces épurés, rigoureux et équilibrés.



Grain-Tech®
Innovative technology

Silver Grain Cream 160x320x1,2

Grain-Tech® Innovative technology
Surface and body in seamless continuity
across every detail

Grain-Tech® è la tecnologia sviluppata da Italgraniti per le grandi lastre 160x320 cm dedicate ai piani di lavoro. Integra nell'impasto ceramico i grani visibili in superficie, estendendo la matericità all'intero corpo della lastra. Il risultato è una continuità estetica tra superficie e bordi, ideale per realizzare top cucina, tavoli e complementi dall'aspetto compatto e minerale.

Grain-Tech® is the technology developed by Italgraniti for large 160x320 cm slabs designed for worktops. It integrates the grains visible on the surface into the ceramic body, extending the textured effect throughout the entire slab. The result is aesthetic continuity between the surface and the edges, ideal for creating kitchen worktops, tables and furnishings with a compact, mineral-like appearance.

Grain-Tech® - Innovative Technologie. Oberfläche und Kern bilden in jedem Detail eine nahtlose Einheit

Grain-Tech® ist die von Italgraniti entwickelte Technologie für die großen Platten im Format 160 x 320 cm, die speziell für Arbeitsplatten bestimmt sind. Dabei werden die an der Oberfläche sichtbaren Körner in die keramische Masse integriert, wodurch sich die Materialstruktur auf den gesamten Plattenkörper erstreckt. Das Ergebnis ist eine ästhetische Kontinuität zwischen Oberfläche und Kanten, ideal für die Herstellung von Küchenarbeitsplatten, Tischen und Einrichtungsgegenständen mit einem kompakten, mineralischen Erscheinungsbild.

Grain-Tech® : une technologie innovante. Une continuité parfaite entre la surface et le corps, jusque dans les moindres détails

Grain-Tech® est la technologie développée par Italgraniti pour les grandes dalles de 160 x 320 cm destinées aux plans de travail. Elle intègre dans la pâte céramique les grains visibles en surface, étendant ainsi la texture à l'ensemble de la dalle. Il en résulte une continuité esthétique entre la surface et les bords, idéale pour réaliser des plans de travail de cuisine, des tables et des compléments d'ameublement à l'aspect compact et minéral. chaudes, douces et naturelles.



Silver Grain Cream 120x280x0,6, Silver Grain Cream 160x320x1,2, Silver Grain Cream 120x120



Design continuity from surface to thickness

Il bordo diventa parte integrante del progetto, creando un legame visivo tra superficie, spessore e profili. La precisione delle lavorazioni esalta la compattezza di Silver Grain e restituisce un'estetica essenziale, solida e accurata in ogni dettaglio. Con Grain-Tech®, la materia appare uniforme e continua, pensata per esprimere la propria qualità da ogni prospettiva.

The edge becomes an integral part of the design, creating a visual link between the surface, thickness and profiles. The precision of the workmanship enhances the compactness of Silver Grain and results in a minimalist, solid and meticulous aesthetic in every detail. With Grain-Tech®, the material appears uniform and continuous, designed to showcase its quality from every angle.

Gestalterische Kontinuität von der Oberfläche bis zur Dicke

Die Kante wird zu einem integralen Bestandteil des Designs und schafft eine visuelle Verbindung zwischen Oberfläche, Dicke und Profilen. Die Präzision der Verarbeitung unterstreicht die Kompaktheit von Silver Grain und sorgt für eine schlichte, solide und bis ins Detail durchdachte Ästhetik. Mit Grain-Tech® wirkt das Material einheitlich und durchgehend und ist so konzipiert, dass es seine Qualität aus jeder Perspektive zur Geltung bringt.

Continuité du design, de la surface à l'épaisseur


Le bord devient partie intégrante du projet, créant un lien visuel entre la surface, l'épaisseur et les profils. La précision des finitions met en valeur la compacité de Silver Grain et confère une esthétique épurée, solide et soignée dans les moindres détails. Avec Grain-Tech®, le matériau apparaît uniforme et continu, conçu pour exprimer toute sa qualité sous tous les angles.



Silver Grain Bone 120x280x0,6, Silver Grain Bone 160x320x1,2, Silver Grain Bone 120x120



Silver Grain Plus+



Silver Grain Bone 120x120

Silver Grain Plus+



Silver Grain Beige 60x120, Silver Grain Taupe 60x120, Silver Grain Beige Mosaico 30x30,
Silver Grain Taupe 120x120, LOOM Piano 180 Nuances Avoário

RealUp®: authenticity on Mega® large slabs

Sulle grandi lastre Mega®, la tecnologia RealUp® amplifica l'autenticità della materia, valorizzando la precisione del disegno, la profondità della superficie e la qualità tattile. Il grande formato esalta ogni dettaglio e restituisce una percezione naturale, continua e sorprendentemente realistica.

On Mega® large slabs, RealUp® technology enhances the authenticity of the material, highlighting the precision of the pattern, the depth of the surface and the tactile quality. The large format brings out every detail and creates a natural, seamless and surprisingly realistic impression.

RealUp®: Authentizität auf Mega®-Großplatten

Auf den Mega®-Großplatten unterstreicht die RealUp®-Technologie die Authentizität des Materials und bringt die Präzision des Musters, die Tiefe der Oberfläche und die haptische Qualität besonders gut zur Geltung. Das Großformat hebt jedes Detail hervor und vermittelt einen natürlichen, nahtlosen und überraschend realistischen Eindruck.

RealUp® : l'authenticité sur les grandes dalles Mega®

Sur les grandes dalles Mega®, la technologie RealUp® met en valeur l'authenticité du matériau, en soulignant la précision du motif, la profondeur de la surface et la qualité tactile. Le grand format exalte chaque détail et offre une perception naturelle, continue et étonnamment réaliste.





Silver Grain Bone 120x280x0,6, Silver Grain Beige 120x120



Silver Grain White 120x280x0,6, Silver Grain Dark 120x120



Silver Grain Plus+



Silver Grain White 120x280x0,6, Silver Grain Dark 120x120

Essential contrasts, contemporary spaces

La neutralità di Silver Grain accoglie anche contrasti più decisi. Il dialogo tra White e Dark definisce superfici, passaggi e volumi con chiarezza, mantenendo continuità tra pareti e pavimenti. Una soluzione versatile per ambienti retail e contract, capace di valorizzare l'architettura e costruire scenari espositivi rigorosi, equilibrati e distintivi.

The neutrality of Silver Grain also accommodates more striking contrasts. The interplay between White and Dark clearly defines surfaces, transitions and volumes, whilst maintaining continuity between walls and floors. A versatile solution for retail and contract environments, capable of enhancing the architecture and creating display settings that are refined, balanced and distinctive.

Wesentliche Kontraste, zeitgemäße Räume

Die Neutralität von Silver Grain lässt auch kräftigere Kontraste zu. Das Zusammenspiel von „White“ und „Dark“ definiert Oberflächen, Übergänge und Volumen klar und sorgt gleichzeitig für Kontinuität zwischen Wänden und Böden. Eine vielseitige Lösung für den Einzelhandel und den Objektbereich, die die Architektur zur Geltung bringt und strenge, ausgewogene und unverwechselbare Ausstellungsszenarien schafft.

Contrastes essentiels, espaces contemporains

La neutralité de Silver Grain s'accorde également avec des contrastes plus marqués. Le dialogue entre White et Dark définit avec clarté les surfaces, les passages et les volumes, tout en assurant une continuité entre les murs et les sols. Une solution polyvalente pour les espaces commerciaux et contractuels, capable de mettre en valeur l'architecture et de créer des espaces d'exposition rigoureux, équilibrés et distinctifs.



Continuity extends into outdoor spaces

Silver Grain porta all'esterno lo stesso linguaggio essenziale degli interni. Le superfici Open® in 20 mm rivestono pavimenti e volumi funzionali con una grafica uniforme, coordinandosi alle grandi lastre utilizzate sulle pareti. Formati e spessori differenti costruiscono così ambienti outdoor coerenti, accoglienti e progettualmente completi.


Silver Grain brings the same minimalist aesthetic from the interiors to the outdoors. The 20 mm Open® surfaces cover floors and functional areas with a uniform pattern, complementing the large slabs used on the walls. Different sizes and thicknesses thus create cohesive, welcoming and design-complete outdoor spaces.

Kontinuität erstreckt sich bis in den Außenbereich

Silver Grain überträgt die gleiche schlichte Formsprache der Innenräume in den Außenbereich. Die 20 mm starken Open®-Oberflächen verkleiden Böden und Funktionsbereiche mit einem einheitlichen Muster und harmonisieren dabei mit den großen Platten, die an den Wänden verwendet werden. Verschiedene Formate und Stärken schaffen so stimmige, einladende und gestalterisch vollendete Außenbereiche.

La continuité s'étend aux espaces extérieurs

Silver Grain transpose à l'extérieur le même langage épuré que celui des intérieurs. Les surfaces Open® de 20 mm recouvrent les sols et les espaces fonctionnels d'un motif uniforme, s'harmonisant avec les grandes dalles utilisées sur les murs. Différents formats et épaisseurs permettent ainsi de créer des espaces extérieurs cohérents, accueillants et aboutis sur le plan conceptuel.





Technical Information

Silver Grain^{PLUS+}

Gres porcellanato - Rettificato / Porcelain Stoneware - Rectified
Feinsteinzeug - Kalibriert / Gres Cerame -Rectifié

Conforming to Standards
EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO BIa UGL CON Ev ≤ 0,5%

New Innovative
Technology

RealUp[®]



BENDING
STRENGTH



FROST
RESISTANCE



CHEMICAL
RESISTANCE



STAIN
RESISTANCE



ANSI A326.3 > 0,42
Naturale / Matte
Antislip
OPEN



R11 / A+B+C
Antislip
OPEN



HEAVY TRAFFIC
Naturale / Matte
Antislip
OPEN



V2 MODERATE
All Colours

Colori disponibili / Available colours



NEW Bone



NEW Cream



Beige



Taupe



White



Grey



Dark

NEW Bone



NEW Cream



	6 mm RealUp	12 mm RealUp Grain-Tech	9 mm Naturale				20 mm OPEN
	120 x 280 cm 47 1/4" x 110 1/4"	160 x 320 cm 62 7/8" x 125 3/4" x 1 1/2"	120 x 120 cm 47 1/4" x 47 1/4"	60 x 120 cm 23 1/2" x 47 1/4"	60 x 60 cm 23 1/2" x 23 1/2"	30 x 60 cm 11 7/8" x 23 1/2"	60 x 120 cm 23 1/2" x 47 1/4"
Bone	SI07XPA	LS07XA12	SI0712	SI07BA	SI0768	SI0763	
Bone Antislip	SI07BAA						
Cream	SI08XPA	LS08XA12	SI0812	SI08BA	SI0868	SI0863	
Cream Antislip	SI08BAA						SI08BA2

Beige



Taupe



	9 mm Naturale					20 mm OPEN	
	120 x 120 cm 47¹/₄" x 47¹/₄"	80 x 80 cm 31¹/₂" x 31¹/₂"	60 x 120 cm 23¹/₂" x 47¹/₄"	60 x 60 cm 23¹/₂" x 23¹/₂"	30 x 60 cm 11⁷/₈" x 23¹/₂"	60 x 120 cm 23¹/₂" x 47¹/₄"	60 x 60 cm 23¹/₂" x 23¹/₂"
Beige	SI0212	SI0288	SI02BA	SI0268	SI0263		
Beige Antislip	SI02BAA						
Taupe	SI0412	SI0488	SI04BA	SI0468	SI0463		
Taupe Antislip						SI04BA2	SI04682

White



Grey



	6 mm RealUp  120 x 280 cm 47 1/4" x 110 1/4"	9 mm Naturale  120 x 120 cm 47 1/4" x 47 1/4"	 80 x 80 cm 31 1/2" x 31 1/2"	 60 x 120 cm 23 1/2" x 47 1/4"	 60 x 60 cm 23 1/2" x 23 1/2"	 30 x 60 cm 11 7/8" x 23 1/2"	20 mm OPEN  60 x 120 cm 23 1/2" x 47 1/4"	 60 x 60 cm 23 1/2" x 23 1/2"
White	SI01XPA	SI0112	SI0188	SI01BA	SI0168	SI0163		
White Antislip				SI01BAA				
Grey	SI03XPA	SI0312	SI0388	SI03BA	SI0368	SI0363		
Grey Antislip				SI03BAA			SI03BA2	SI03682

Dark



	9 mm Naturale  120 x 120 cm 47 1/4" x 47 1/4"	 80 x 80 cm 31 1/2" x 31 1/2"	 60 x 120 cm 23 1/2" x 47 1/4"	 60 x 60 cm 23 1/2" x 23 1/2"	 30 x 60 cm 11 7/8" x 23 1/2"
Dark	SI0512	SI0588	SI05BA	SI0568	SI0563

Mosaico (9 mm)

30 x 30 cm / 11 7/8" x 11 7/8"



NEW Bone
■ **SI073MA**



NEW Cream
■ **SI083MA**




Beige
■ **SI023MA**



Taupe
■ **SI043MA**



White
■ **SI013MA**



Grey
■ **SI033MA**



Dark
■ **SI053MA**



SU RETE
MESH MOUNTED



Tessera
5 x 5 / 2" x 2"


Mosaico



9 mm



BATTISCOPA



GRADONE
CON TORO



ELEMENTO "L"
INCOLLATO

7 x 60 cm
2 3/4" x 23 1/2"
(Box 10 pz/pcs)

120 x 33 x 4 cm
47 1/4" x 13" x 1 3/4"
(Box 2 pz/pcs)

4,5 x 16,5 x 60 cm
1 3/4" x 6 1/2" x 23 1/2"
(Box 4 pz/pcs)

Bone	■ SI0776	■ SI07GT2
Bone Antislip		■ SI0795I
Cream	■ SI0876	■ SI08GT2
Cream Antislip		■ SI0895I
White	■ SI0176	■ SI01GT2
White Antislip		■ SI0195I
Beige	■ SI0276	■ SI02GT2
Beige Antislip		■ SI0295I
Grey	■ SI0376	■ SI03GT2
Grey Antislip		■ SI0395I
Taupe	■ SI0476	■ SI04GT2
Taupe Antislip		
Dark	■ SI0576	■ SI05GT2
Dark Antislip		



20 mm Open - Pezzi speciali / Special pieces


Per approfondimenti sui pezzi speciali e tutti gli accessori per esterno 20mm scarica la scheda tecnica oppure consultare il nostro sito e il catalogo Open. / For further information on special pieces and all 20mm outdoor accessories download the technical data sheet or consult our website and the Open catalog.



Silver Grain Beige Mosaico 30x30

Silver Grain 60x120 - 60x60

	DIMENSIONE PEZZO ITEM SIZE		FONDI ABBINATI MATCHING REGULAR TILES	CREAM	GREY	TAUPE	PCS BOX
 Gradone Assemblato	30x60 cm - 11 ^{7/8"} x23 ^{1/2"}		60x60	SI08G6A	SI03G6A	SI04G6A	3
	30x120 cm - 11 ^{7/8"} x47 ^{1/4"}		60x120	SI08G5A	SI03G5A	SI04G5A	2
 Gradone Angolare Assemblato DX e SX	30x60 cm - 11 ^{7/8"} x23 ^{1/2"}		60x60	DX SI08D6A	SI03D6A	SI04D6A	3
				SX SI08S6A	SI03S6A	SI04S6A	3
	30x120 cm - 11 ^{7/8"} x47 ^{1/4"}		60x120	DX SI08D5A	SI03D5A	SI04D5A	2
				SX SI08S5A	SI03S5A	SI04S5A	2
 Angolare Interno Assemblato 45°	30x60 cm - 11 ^{7/8"} x23 ^{1/2"}	2 pz	60x60	SI08AI6A	SI03AI6A	SI04AI6A	1 set
	30x120 cm - 11 ^{7/8"} x47 ^{1/4"}	2 pz	60x120	SI08AI5A	SI03AI5A	SI04AI5A	1 set
 Angolare Esterno Assemblato 45°	30x60 cm - 11 ^{7/8"} x23 ^{1/2"}	2 pz	60x60	SI08AE6A	SI03AE6A	SI04AE6A	1 set
	30x120 cm - 11 ^{7/8"} x47 ^{1/4"}	2 pz	60x120	SI08AE5A	SI03AE5A	SI04AE5A	1 set
 Alzata con Scretto	20x60 cm - 8"x23 ^{1/2"}		60x60	SI08AL	SI03AL	SI04AL	2
	20x120 cm - 8"x47 ^{1/4"}		60x120	SI08AL2	SI03AL2	SI04AL2	2
 Gradone con Toro	30x60 cm - 11 ^{7/8"} x23 ^{1/2"}		60x60	SI08G6R	SI03G6R	SI04G6R	3
	30x120 cm - 11 ^{7/8"} x47 ^{1/4"}		60x120	SI08G5R	SI03G5R	SI04G5R	2
 Gradone Angolare con Toro DX e SX	30x60 cm - 11 ^{7/8"} x23 ^{1/2"}		60x60	DX SI08D6R	SI03D6R	SI04D6R	3
				SX SI08S6R	SI03S6R	SI04S6R	3
	30x120 cm - 11 ^{7/8"} x47 ^{1/4"}		60x120	DX SI08D5R	SI03D5R	SI04D5R	2
				SX SI08S5R	SI03S5R	SI04S5R	2
 Angolare Interno con Toro 45°	30x60 cm - 11 ^{7/8"} x23 ^{1/2"}	2 pz	60x60	SI08AI6R	SI03AI6R	SI04AI6R	1 set
	30x120 cm - 11 ^{7/8"} x47 ^{1/4"}	2 pz	60x120	SI08AI5R	SI03AI5R	SI04AI5R	1 set
 Angolare Esterno con Toro 45°	30x60 cm - 11 ^{7/8"} x23 ^{1/2"}	2 pz	60x60	SI08AE6R	SI03AE6R	SI04AE6R	1 set
	30x120 cm - 11 ^{7/8"} x47 ^{1/4"}	2 pz	60x120	SI08AE5R	SI03AE5R	SI04AE5R	1 set
 Angolare Curvilineo con Toro	60x60 cm - 23 ^{1/2"} x23 ^{1/2"} radius 30 cm 11 ^{7/8"}		60x60	SI08AP6R	SI03AP6R	SI04AP6R	1
 Gradone Costa Lucida	30x60 cm - 11 ^{7/8"} x23 ^{1/2"}		60x60	SI08G6S	SI03G6S	SI04G6S	3
	30x120 cm - 11 ^{7/8"} x47 ^{1/4"}		60x120	SI08G5S	SI03G5S	SI04G5S	2
 Angolare Interno Costa Lucida 45°	30x60 cm - 11 ^{7/8"} x23 ^{1/2"}	2 pz	60x60	SI08AI6S	SI03AI6S	SI04AI6S	1 set
	30x120 cm - 11 ^{7/8"} x47 ^{1/4"}	2 pz	60x120	SI08AI5S	SI03AI5S	SI04AI5S	1 set
 Angolare Esterno Costa Lucida 45°	30x60 cm - 11 ^{7/8"} x23 ^{1/2"}	2 pz	60x60	SI08AE6S	SI03AE6S	SI04AE6S	1 set
	30x120 cm - 11 ^{7/8"} x47 ^{1/4"}	2 pz	60x120	SI08AE5S	SI03AE5S	SI04AE5S	1 set

	DIMENSIONE PEZZO ITEM SIZE		FONDI ABBINATI MATCHING REGULAR TILES	CREAM	GREY	TAUPE	PCS BOX
 Angolare Curvilineo Costa Lucida	60x60 cm - 23 ^{1/2"} x23 ^{1/2"} radius 30 cm 11 ^{7/8"}		60x60	SI08AP6S	SI03AP6S	SI04AP6S	1
 Canalina	8x14x60 cm - 3 ^{1/8"} x5 ^{1/2"} x23 ^{1/2"}		60x60 / 60x120	SI08CA6	SI03CA6	SI04CA6	2
 Canalina Angolare	8x14x60 cm - 3 ^{1/8"} x5 ^{1/2"} x23 ^{1/2"}	2 pz	60x60 / 60x120	SI08CAA6	SI03CAA6	SI04CAA6	1 set
 Canalina a Bordo Chiuso	8x14x60 cm - 3 ^{1/8"} x5 ^{1/2"} x23 ^{1/2"}		60x60 / 60x120	SI08CAC6	SI03CAC6	SI04CAC6	1
 Griglia	14x60 cm - 5 ^{1/2"} x23 ^{1/2"}		60x60 / 60x120	SI08GG6	SI03GG6	SI04GG6	2
 Griglia Angolare	14x60 cm - 5 ^{1/2"} x23 ^{1/2"}	2 pz	60x60 / 60x120	SI08GGA6	SI03GGA6	SI04GGA6	1 set
 Elemento a L	60x60x6,5 cm - 23 ^{1/2"} x23 ^{1/2"} x2 ^{5/8"}		60x60	SI08L682A	SI03L682A	SI04L682A	1
	60x60x14 cm - 23 ^{1/2"} x23 ^{1/2"} x5 ^{1/2"}		60x60	SI08L682B	SI03L682B	SI04L682B	1
 Elemento a L Lato 120	60x120x6,5 cm - 23 ^{1/2"} x47 ^{1/4"} x2 ^{5/8"}		60x120	SI08LBA2A	SI03LBA2A	SI04LBA2A	1
	60x120x14 cm - 23 ^{1/2"} x47 ^{1/4"} x5 ^{1/2"}		60x120	SI08LBA2B	SI03LBA2B	SI04LBA2B	1
 Elemento a L Lato 60	60x120x6,5 cm - 23 ^{1/2"} x47 ^{1/4"} x2 ^{5/8"}		60x120	SI08LBA2A6	SI03LBA2A6	SI04LBA2A6	1
	60x120x14 cm - 23 ^{1/2"} x47 ^{1/4"} x5 ^{1/2"}		60x120	SI08LBA2B6	SI03LBA2B6	SI04LBA2B6	1
 Elemento L Angolare	60x60x6,5 cm - 23 ^{1/2"} x23 ^{1/2"} x2 ^{5/8"}		60x60	SI08L682AA	SI03L682AA	SI04L682AA	1
	60x60x14 cm - 23 ^{1/2"} x23 ^{1/2"} x5 ^{1/2"}		60x60	SI08L682BA	SI03L682BA	SI04L682BA	1
 Elemento L Angolare DX e SX	60x120x6,5 cm - 23 ^{1/2"} x47 ^{1/4"} x2 ^{5/8"}	DX	SI08LBA2AD	SI03LBA2AD	SI04LBA2AD	1	
		SX	SI08LBA2AS	SI03LBA2AS	SI04LBA2AS	1	
	60x120x14 cm - 23 ^{1/2"} x47 ^{1/4"} x5 ^{1/2"}	DX	SI08LBA2BD	SI03LBA2BD	SI04LBA2BD	1	
		SX	SI08LBA2BS	SI03LBA2BS	SI04LBA2BS	1	
 Bordo L	15x15x60 cm - 6"x6"x23 ^{1/2"}		60x60	SI08BR	SI03BR	SI04BR	2
	20x20x120 cm - 8"x8"x47 ^{1/4"}		60x120	SI08BR2	SI03BR2	SI04BR2	2
 Gocciolatoio Costa Lucida	30x60 cm - 11 ^{7/8"} x23 ^{1/2"}		60x60	SI08SG6	SI03SG6	SI04SG6	3
	20x120 cm - 8"x47 ^{1/4"}		60x120	SI08SG2	SI03SG2	SI04SG2	2



Silver Grain Imballi / Packing

				PCS / BOX	M² / BOX	KG / BOX	BOX / PALLET	M² / PALLET	KG / PALLET
									
	120x120 cm - 47 ^{1/4"} x47 ^{1/4"}	Thick 9 mm	Naturale	PZ / PCS 2	M² 2,88	KG 56,52	PZ / PCS 18	M² 51,84	KG 1.037,41
	60x120 cm - 23 ^{1/2"} x47 ^{1/4"}	Thick 9 mm	Naturale	PZ / PCS 2	M² 1,44	KG 29,23	PZ / PCS 36	M² 51,84	KG 1.072,60
	60x120 cm - 23 ^{1/2"} x47 ^{1/4"}	Thick 9 mm	Antislip	PZ / PCS 2	M² 1,44	KG 29,34	PZ / PCS 36	M² 51,84	KG 1.076,27
	80x80 cm - 31 ^{1/2"} x31 ^{1/2"}	Thick 9 mm	Naturale	PZ / PCS 2	M² 1,28	KG 25,24	PZ / PCS 42	M² 53,76	KG 1.080,24
	OPEN 60x120 cm - 23 ^{1/2"} x47 ^{1/4"}	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS 1	M² 0,72	KG 32,61	PZ / PCS 36	M² 25,92	KG 1.194,21
	60x60 cm - 23 ^{1/2"} x23 ^{1/2"}	Thick 9 mm	Naturale	PZ / PCS 4	M² 1,44	KG 28,05	PZ / PCS 30	M² 43,20	KG 861,74
	30x60 cm - 11 ^{7/8"} x23 ^{1/2"}	Thick 9 mm	Naturale	PZ / PCS 8	M² 1,44	KG 27,59	PZ / PCS 32	M² 46,08	KG 903,71
	Mosaico 30x30 cm - 11 ^{7/8"} x11 ^{7/8"}	Thick 9 mm	Naturale	PZ / PCS 12	M² 1,08	KG 20,62	PZ / PCS 30	M² 32,40	KG 638,60

Imballi Mega / Mega Packing

		DESCRIZIONE IMBALLO PACKAGING DESCRIPTION	MQ / KG LASTRA / SLAB	IMBALLO PIENO FULL PACKAGING	IMBALLO VUOTO EMPTY PACKAGING
	120x280x0,6 cm 47 ^{1/4"} x110 ^{1/4"} x1/4"	 CASSA / CRATE L 145 x P 292 x H 35	MQ 3,36 KG 48,60	MQ 67,20 KG 1062,00 PZ 20	KG 100,00
		 CAVALLETTO / A-FRAME L 75 x P 285 x H 153	MQ 3,36 KG 48,60	MQ 147,84 KG 2318,40 PZ 44	KG 180,00
		 CASSA LIGHT / LIGHT CRATE L 145 x P 292 x H 27	MQ 3,36 KG 48,60	MQ 30,24 KG 527,40 PZ 1 / 9	KG 90,00

Stucchi consigliati / Recommended grouts

Colori Colors	 Bone	 Cream	 White	 Beige	 Grey	 Taupe	 Dark
Kerakoll	 KK76	 KK107	 KK4	 KK79	 KK68	 KK81	 KK71
Mapei	 50% 100 + 50% 111	 80% 123 + 20% 100	 110	 110	 60% 112 + 40% 110	 60% 112 + 40% 130	 119

Le tipologie di stucchi riportate nella tabella sono semplici suggerimenti. Prima della posa si raccomanda di eseguire un test di stuccatura per verificarne la compatibilità con la superficie ceramica e le condizioni di utilizzo. / The types of grout listed in the table are simply suggestions. Before installation, it is recommended to perform a grouting test to verify compatibility with the ceramic surface and conditions of use. / Die in der Tabelle aufgeführten Fugenmörteltypen sind lediglich Empfehlungen. Vor dem Verlegen wird empfohlen, einen Fugentest durchzuführen, um die Verträglichkeit mit der Keramikoberfläche und den Einsatzbedingungen zu überprüfen. / Les types de mastics indiqués dans le tableau sont de simples suggestions. Avant la pose, il est recommandé d'effectuer un test de masticage afin de vérifier la compatibilité avec la surface céramique et les conditions d'utilisation.

Tabelle tecniche gres porcellanato /
Technical specifications porcelain stoneware

CONFORME A NORME / CONFORMING TO STANDARDS / GEMÄSS DEN NORMEN / CONFORMES AUX NORMES
EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO Bla UGL CON Ev ≤ 0,5%

CARATTERISTICA TECNICA PHYSICAL PROPERTIES TECHNISCHE DATEN CARACTERISTIQUE TECHNIQUE		METODICA DI PROVA TESTING METHOD PRÜFVERFAHREN NORME D'ESSAIS	RIFERIMENTO NORMA REFERENCE STANDARD STANDARDEWERT RÉFÉRENCE NORME			VALORE PRODOTTO PRODUCT VALUES PRODUKT WERTE VALEUR PRODUIT
	Dimensioni Sizes Abmessungen Dimensions	EN ISO 10545-2		7cm ≤ N < 15 cm (mm)	N ≥ 15 cm (%) (mm)	Rettificato / Rectified
			Lunghezza e larghezza - Length and width - Länge und Breite Longueur et largeur	±0.9	±0.6 ±2.0	
			Spessore - Thickness - Stärke - Epaisseur	±0.5	±5.0 ±0.5	
			Rettilinearità spigoli - Linearity - Kantengeradheit - Rectitude des arêtes	±0.75	±0.5 ±1.5	
			Ortogonalità - Wedging - Rechtwinkligkeit - Orthogonalité	±0.75	±0.5 ±2.0	
Planarità - Warpage - Ebenfächigkeit - Planéité	±0.75	±0.5 ±2.0	Conforme Conforming Erfüllt Conforme			
			Aspetto: percentuale di piastrelle accettabili nel lotto - appearance: percentage of acceptable tiles, per lot - oberflächenbeschaffenheit: prozentsatz der fliesen, die den geforderten eigenschaften entsprechen - aspect: pourcentage de carreaux acceptables sur la fourniture totale			
				95 % min.	95 % min.	-
	Assorbimento d'acqua % - Water absorption % Wasseraufnahme % - Absorption d'eau %	EN ISO 10545-3	Ev ≤ 0,5%			Conforme - Conforming Erfüllt - Conforme
	Resistenza alla flessione - Modulus of rupture Biegezugfestigkeit - Résistance à la flexion	EN ISO 10545-4	Valore medio 35 N/mm2 min.			Conforme - Conforming Erfüllt - Conforme
Storzo di rottura - Breakage resistance Bruchlast - Resistance a la rupture	sp. > = 75 mm: min 1300 N sp. < 75 mm: min 700 N			Conforme - Conforming Erfüllt - Conforme		
	Resistenza all'abrasione profonda - Deep abrasion resistance - Bestimmung des Widerstandes gegen tiefen Verschleib - Résistance à l'abrasion	EN ISO 10545-6	175 mm3 max.			Medio - Average - Mittelwert Moyenne
	Coefficiente di dilatazione termica lineare - Thermal expansion coefficient - Wärmeausdehnung - Coefficient de dilatation thermique linéaire	EN ISO 10545-8	Valore dichiarato - Declared value - Valeur déclaré Valor declarado			6,8 MK-1
	Resistenza agli sbalzi termici - Thermal shock resistance - Temperaturwechselbeständigkeit - Résistance aux écarts de température	EN ISO 10545-9	Test superato in accordo con iso 10545-1 - Pass according to iso 10545-1 Test ueberstanden nach ISO 10545-1 - Pv en accord avec norme en 10545-1			* Resistente - Resistant Widerstandsfähig - Résistants
	Resistenza al gelo - Frost resistance Frostbeständigkeit - Résistance au gel	EN ISO 10545-12	Test superato in accordo con iso 10545-1 - Pass according to iso 10545-1 Test ueberstanden nach ISO 10545-1 - Pv en accord avec norme en 10545-1			* Resistente - Resistant Widerstandsfähig - Résistants
	Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali - Resistance to low concentrations of acids and alkali - Beständigkeit gegen schwach konzentrierte säuren und laugen - Résistance à des basses concentrations d'acides et bases	EN ISO 10545-13	Valore dichiarato - Declared value - Angegebener Wer - Valeur déclaré			* Resistente - Resistant Widerstandsfähig - Résistants
	Resistenza ad alte concentrazioni di acidi e alcali - Resistance to high concentrations of acids and alkali - Beständigkeit gegen stark konzentrierte säuren und laugen - Résistance à des hautes concentrations d'acides et bases		Valore dichiarato - Declared value - Angegebener Wert - Valeur déclaré			* Resistente - Resistant Widerstandsfähig - Résistants
	Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico e agli additivi per piscina - Resistance to domestic chemicals and additives for swimming pools - Beständigkeit gegen chemische haushaltsreiniger und zusatzstoffe für schwimmbäder - Résistance aux prod. chimiques d'usage domestique et additifs pour piscines		UB min.			UA
	Resistenza alle macchie di piastrelle non smaltate naturali - Stain resistance of unglazed matte porce- lain - Fleckenbeständigkeit von unglasierten natur Fliesen - Résistance aux taches des carreaux non émaillés naturel	EN ISO 10545-14	Valore dichiarato - Declared value - Angegebener Wert - Valeur déclaré			* Resistente - Resistant Widerstandsfähig - Résistants
	Resistenza alla scivolosità Slip resistance Rutschfestigkeit Résistance au dérapage	EN 16165	Annex A			Valore disponibile a richiesta Value available upon request Wert auf Anfrage verfügbar Valeur disponible sur demande
			Annex B			Valore disponibile a richiesta Value available upon request Wert auf Anfrage verfügbar Valeur disponible sur demande
		B.C.R.A. - D.M.236/ 89 ANSI A326.3 D COF	Dove richiesto - If needed - Nach anforderung - Si demande			> 0,40 Dry / > 0,40 Wet
		ANSI A326.3 D COF	Dove richiesto - If needed - Nach anforderung - Si demande			≥ 0,42 Wet

* Si raccomanda di consultare Project Department per le indicazioni necessarie al corretto utilizzo.
It's advisable to refer Project Department for all necessary guidelines to a correct use.
Zur korrekten Anwendung wird empfohlen unsere Project Department zu kontaktieren.
Merci de consulter notre Project Department pour les indications a un usage correct.

Certified



Corporation

Learn more at bcorp.com

Italgraniti Group è una B Corp. Il Gruppo persegue da tempo strategie che coniugano innovazione e sostenibilità, mirando a incrementare le ricadute positive sulle persone, sul territorio e sull'ambiente agendo in modo responsabile, sostenibile e trasparente. Italgraniti Group fa parte del movimento globale che vede nell'impresa una forza positiva non solo per l'economia ma anche per il benessere delle persone e del pianeta, e che promuove la transizione verso un modello economico inclusivo, equo e rigenerativo.

Italgraniti Group is a B Corp. The Group has long pursued strategies that combine innovation and sustainability, aiming to increase the positive impact on people, the territory and the environment by acting responsibly, sustainably and transparently. Italgraniti Group is part of the global movement that sees business as a positive force not only for the economy but also for the well-being of people and the planet, and promotes the transition to an inclusive, fair and regenerative economic model.

ECOVADIS

Italgraniti Group ha ottenuto la Medaglia EcoVadis, riconoscimento assegnato da una delle più importanti piattaforme internazionali di rating della sostenibilità. EcoVadis valuta le performance ambientali, sociali ed etiche delle aziende, contribuendo a migliorare le pratiche di sostenibilità lungo le catene di fornitura globali. La piattaforma consente inoltre alle imprese di monitorare le performance dei propri fornitori in oltre 150 settori e 110 Paesi, offrendo un punteggio riconosciuto e comparabile a livello internazionale. Il modello di valutazione si basa su standard globali come GRI, UNGC e ISO 26000 ed è presidiato da un comitato scientifico internazionale. L'assessment verifica, attraverso un questionario, le performance dell'azienda in quattro macro-ambiti: ambiente, lavoro e diritti umani, etica, acquisti sostenibili.

Italgraniti Group has been awarded the EcoVadis Medal, a recognition granted by one of the leading international sustainability rating platforms. EcoVadis assesses companies' environmental, social and ethical performance, helping to improve sustainability practices across global supply chains. The platform also enables companies to monitor the performance of their suppliers across over 150 sectors and 110 countries, providing a score that is recognised and comparable internationally. The assessment model is based on global standards such as GRI, UNGC and ISO 26000 and is overseen by an international scientific committee. The assessment uses a questionnaire to evaluate the company's performance across four key areas: environment, labour and human rights, ethics, and sustainable procurement.



L'EPD (Environmental Product Declaration, dichiarazione ambientale di prodotto) è un documento sintetico che traccia il profilo delle prestazioni ambientali del nostro prodotto e che permette di comunicare informazioni oggettive, confrontabili e credibili al riguardo, senza esprimere criteri di valutazione, preferibilità o livelli minimi da rispettare; permette così, a chi lo consulta, di compiere una scelta consapevole e correttamente informata. Quest'anno ITALGRANITI GROUP ha pubblicato il documento con i dati delle proprie attività su www.environdec.com, sito dell'International EPD System, il primo e più longevo programma EPD al mondo.

The EPD (Environmental Product Declaration) is a concise document that outlines the environmental performance profile of our product and allows us to communicate objective, comparable and credible information in this regard, without expressing evaluation, preferability or minimum levels to be respected; it thus allows those who read it to make a conscious and correctly informed choice. This year ITALGRANITI GROUP published its activity data on www.environdec.com, the website of the International EPD System, the world's first and longest running EPD program.

ISO 14064-1



La certificazione ISO 14064-1 permette alle organizzazioni di quantificare le proprie emissioni di GHG al fine di attuare delle politiche di Carbon Management e comunicare il proprio impegno in tema di sostenibilità ai propri stakeholder. Italgraniti Group ha intrapreso un percorso di rendicontazione delle proprie emissioni e rimozioni di gas ad effetto serra (GHGs). Lo studio intende rispondere ad una esigenza orientata, non solo alla conoscenza della propria Impronta di Carbonio ma anche all'individuazione di possibili strategie e azioni volte a ridurre le emissioni di GHG. Questa importante certificazione testimonia l'approccio pro-attivo del Gruppo e la capacità di fornire dati coerenti ed affidabili sulla propria Carbon Footprint.

ISO 14064-1 certification allows organisations to quantify their GHG emissions to implement carbon management policies and communicate their sustainability commitment to their stakeholders. Italgraniti Group started a reporting path on their greenhouse gases (GHG) emissions and removal. The study intends to respond to a need geared not only towards knowing their own Carbon Footprint but also towards identifying possible strategies and actions aimed to reducing GHG emissions. This important certification proves the Group proactive approach and the ability to provide consistent and reliable data on their Carbon Footprint.

ISO 14001 - EMAS



Italgraniti Group opera in conformità alle normative ambientali previste dalla certificazione ISO 14001 e del regolamento EMAS, ottenuta da oltre 10 anni. La certificazione europea EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) misura e controlla il ridotto impatto sull'ambiente dei siti produttivi, attraverso un sistema di gestione ambientale basato su rigorosi parametri.

ITALGRANITI GROUP CONTRIBUISCE ALL'EFFICIENZA ENERGETICA ATTRAVERSO:

- 100% di riciclaggio delle acque utilizzate
- 100% riciclo degli scarti crudi e cotti
- 100% riciclo del packaging e dei pallet



100% WATER CONSUMPTION SAVINGS



100% RECYCLING OF UNFIRED WASTE



100% RECYCLING OF FIRED WAST



100% RECYCLED PACKAGING



100% RECYCLED PALLETS

UNI PDR 125



Italgraniti Group è la prima azienda ceramica in Italia ad aver ottenuto la Certificazione di Genere secondo lo standard UNI/PDR 125:2022. La parità di genere è un elemento fondamentale per combattere le discriminazioni nel mondo del lavoro e per realizzare i propri obiettivi strategici. Il rispetto della persona, congiuntamente con il suo sviluppo professionale, sono considerati valori imprescindibili per il Gruppo, il quale reputa le capacità relazionali, intellettive, organizzative e tecniche di ogni dipendente una risorsa fondamentale per l'organizzazione.

Italgraniti is the first ceramic company in Italy to have obtained the Gender Equality Certification according to the UNI/PDR 125:2022 standard. Gender equality is a key element in fighting discriminations in the workplace and in achieving strategic goals. Respect for the people, along with their professional growth, are considered unavoidable values by the Group, which considers employees' relational, intellectual, organizational, technical capabilities as an essential resource for the company.

ISO 9001



La certificazione UNI ISO 9001 2015 è riconosciuta a livello internazionale e rappresenta una garanzia di eccellenza e qualità del proprio sistema di gestione. ITALGRANITI GROUP ha deciso di intraprendere spontaneamente questo importante percorso adottando un insieme di regole, responsabilità e controlli per migliorare l'efficienza dei processi e la soddisfazione del cliente, accrescere la propria competitività e mantenere la conformità ai più alti standard qualitativi.

UNI ISO 9001 2015 certification is internationally recognised and represents a guarantee of the excellence and quality of the management system. ITALGRANITI GROUP decided of its own accord to undertake this important process, adopting a set of rules, responsibilities and checks to improve the efficiency of processes and customer satisfaction, to boost its competitiveness and maintain compliance with the highest quality standards.

ISO 45001



La salute e il benessere dei lavoratori sono interessi primari per ITALGRANITI GROUP. L'ottenimento della certificazione UNI ISO 45001 rafforza una cultura d'impresa che vede la sicurezza non solo come a un adempimento normativo, ma come parte essenziale dei processi lavorativi. La normativa è uno strumento necessario per generare un nuovo modello di competitività sostenibile che possa migliorare la crescita di tutte le performance aziendali.

The health and wellbeing of employees are crucial priorities for ITALGRANITI GROUP. The attainment of UNI ISO 45001 certification strengthens a business culture that sees safety not simply as a question of regulatory compliance, but as an essential part of working processes. Regulation is a necessary tool for generating a new model of sustainable competitiveness that can improve company performance across the board.



Italgraniti Group ha adottato lo standard collaborativo HPD Dichiarazioni di Salubrità di Prodotto (Health Product Declarations), per comunicare in modo trasparente il contenuto dei propri materiali e il relativo impatto sulla salute. Grazie all'HPD, i nostri prodotti contribuiscono all'ottenimento di crediti LEED® e WELL®.

Italgraniti Group has adopted the HPD (Health Product Declarations) collaborative standard to communicate the contents of its materials and the related impact on health in a transparent manner. Thanks to HPD, our products contribute towards obtaining LEED® and WELL® credits.

LEED
COMPLIANT

I prodotti di ITALGRANITI GROUP rispondono ai requisiti richiesti dalle certificazioni LEED. I crediti LEED forniscono a tutte le parti interessate gli strumenti necessari per calcolare in modo oggettivo l'impatto di uno stabile in termini di sostenibilità ambientale. Il sistema si basa sull'attribuzione, per ciascuno dei requisiti caratterizzanti l'eco-compatibilità di un edificio, di crediti che, sommati tra loro, danno il livello di certificazione ottenuto: più alto è, più cresce il valore competitivo dell'immobile sul mercato. I nostri prodotti non rilasciano sostanze tossiche e non contribuiscono all'effetto isola di calore; inoltre, escono da uno stabilimento dotato di sistema di gestione ambientale certificato. Per realizzarli viene utilizzata una percentuale certificata di materiale riciclato superiore al 20% (materiale pre-consumo). Questa certificazione è stata rilasciata da Bureau Veritas Italia S.p.A.

ITALGRANITI GROUP's products meet the requirements of LEED certifications. LEED credits provide all interested parties with the necessary tools to objectively calculate the impact of a building in terms of environmental sustainability. The system is based on the attribution - for each of the requirements characterising the eco-compatibility of a building - of credits that, added together, give the level of certification obtained: the higher it is, the greater the competitive value of the building on the market. Our products do not release toxic substances and do not contribute to the heat island effect; moreover, they come from a plant with a certified environmental management system. A certified percentage of more than 20% recycled material (pre-consumer material) is used to manufacture them. This certification was issued by Bureau Veritas Italia S.p.A.



Italgraniti Group è membro del Green Building Council Italia, organizzazione che promuove la cultura e la pratica dell'edilizia sostenibile in un contesto che rispetti le esigenze dell'uomo, della collettività e dell'ambiente.



Il GreenGuard è una Certificazione di Prodotto Ambientale che attesta l'emissione di bassi livelli di sostanze chimiche, come ftalati, benzene, ammine e formaldeide. Ha particolare importanza per quelle aziende che, come ITALGRANITI GROUP, partecipano a forniture contract legate a protocolli di green building, come il LEED statunitense. Questi sistemi di rating attribuiscono all'edificio un punteggio basato sui materiali che esso impiega. Insieme ad altre certificazioni, GreenGuard assegna al prodotto impiegato un credito che concorre a definire il punteggio dell'edificio. Nata negli USA per volontà di un organismo senza fini di lucro, GreenGuard prevede che i prodotti siano sottoposti a test scientifici indipendenti e a un monitoraggio continuo delle emissioni chimiche. Ottengono la certificazione quei prodotti che ne soddisfano gli standard rigorosi, basati su criteri stabiliti da importanti agenzie di salute pubblica.

Italgraniti Group is a member of the Green Building Council Italia, an organisation that promotes the culture and practice of sustainable construction in a context that respects the needs of mankind, of the collective whole and of the environment.

The GreenGuard is an Environmental Product Certification that certifies the emission of low levels of chemicals, such as phthalates, benzene, amines and formaldehyde. It has particular importance for those companies that, like ITALGRANITI GROUP, participate in contract supplies linked to green building protocols, such as the US LEED. These rating systems give the building a score based on the materials it uses. Together with other certifications, GreenGuard assigns the product used a credit that contributes to the building's score. Created in the US by a non-profit organisation, GreenGuard requires products to undergo independent scientific testing and continuous monitoring of chemical emissions. Those products that meet strict standards, based on criteria set by leading public health agencies, are certified.

BREEAM®

BREEAM® (Building Research Establishment Environmental Assessment Method), sviluppato nel 1990 dal BRE Global, è uno dei principali sistemi al mondo utilizzato per misurare le prestazioni ambientali e di sostenibilità degli edifici nuovi ed esistenti. La valutazione BREEAM® utilizza una gamma di indicatori e criteri di sostenibilità per valutare le prestazioni dell'edificio coprendo diverse tematiche ambientali: energy e risorse idriche, salute e benessere, inquinamento, trasporti, materiali, rifiuti, ecologia e processi di gestione. Tutte le collezioni Italgraniti contribuiscono al raggiungimento dei crediti BREEAM®.

BREEAM® (Building Research Establishment Environmental Assessment Method), which was developed in 1990 by BRE Global, is one of the main systems in the world used to measure the environmental and sustainability performance of new and existing buildings. The BREEAM® assessment uses a range of indicators and sustainability criteria to assess the performance levels of a building, covering several environmental topics: energy and water resources, health and wellbeing, pollution, transport, materials, waste, environmental awareness and management processes. All Italgraniti collections contribute towards obtaining BREEAM® credits.

WELL™

WELL® Building Standard (WELL®) è il primo sistema di rating per l'edilizia sostenibile che consente di misurare, certificare e monitorare le caratteristiche dell'edificio che hanno un impatto sulla salute e sul benessere degli occupanti. Il WELL® fornisce un percorso per integrare e misurare i temi della salute umana e del benessere nella progettazione, costruzione e gestione di edifici. Per ottenere la certificazione WELL® Building Standard®, l'edificio deve essere sottoposto a un processo che comprende una valutazione in loco e una verifica delle prestazioni da parte di un certificatore abilitato. Tutte le collezioni Italgraniti contribuiscono al raggiungimento dei crediti WELL®.

WELL® Building Standard (WELL®) is the number one rating system for sustainable construction designed to measure, certify and monitor the features of the building, which have an impact on the health and wellbeing of its occupants. WELL® provides a path to integrate and measure topics of human health and wellbeing in the design, construction and management of buildings. To obtain the WELL® Building Standard® certification, the building must undergo a process which includes an on-site assessment and an inspection of performance levels by a qualified certifier. All Italgraniti collections contribute towards obtaining WELL® credits.

CAM
ISO 14021

I Criteri Ambientali Minimi (CAM) sono i requisiti ambientali ed ecologici definiti dal Ministero dell'Ambiente. Con decreto 23 giugno 2022 il Ministero della Transizione Ecologica ha disposto la loro revisione (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione ed esecuzione dei lavori di interventi edilizi). I CAM mirano a facilitare l'inserimento di requisiti di eco-sostenibilità nelle gare d'appalto per interventi pubblici. L'obiettivo è quello di stimolare acquisti che minimizzino l'uso di risorse naturali e il consumo di energia, che contribuiscano inoltre alla diffusione di fonti rinnovabili, riducano la produzione di rifiuti, le emissioni inquinanti nell'aria, nell'acqua e nel suolo ed che eliminino le sostanze ambientalmente pericolose. Grazie ad un sistema di gestione ambientale sostenibile, alla certificazione EPD e in accordo con lo standard internazionale ISO 14021, Italgraniti contribuisce ad un'edilizia di qualità e prestazioni al di sopra della media di settore.

The Minimum Environmental Criteria (CAM) are the environmental and ecological requirements defined by the Italian Ministry of the Environment. By decree of 23 June 2022, the Ministry of Ecological Transition ordered their revision (Minimum Environmental Criteria for the awarding of design and execution services for building works). CAM aims to facilitate the inclusion of eco-sustainability requirements in tenders for public operations. The aim is to stimulate purchases that minimise the use of natural resources and energy consumption levels, which also contribute towards the spread of renewable sources, reducing waste production, polluting emissions into the air, water and soil, and which eradicate environmentally hazardous substances. Thanks to a sustainable environmental management system, to the EPD certification and in accordance with international standard ISO 14021, Italgraniti contributes towards quality construction with performance levels above the industry average.

MOCA
COMPLIANCE



I prodotti Italgraniti Group sono conformi ai requisiti previsti dal Regolamento (CE) n. 1935/2004 (Regolamento Quadro sui MOCA) e dalle normative specifiche applicabili, come la Direttiva 85/500/CE, aggiornata dalla Direttiva 2005/31/CE e recepita dal D.Lgs. 04/04/1985 con i successivi aggiornamenti, incluso il Decreto del 1° febbraio 2007. Ogni prodotto è inoltre accompagnato dalla Dichiarazione di Conformità, che ne attesta l'idoneità e la sicurezza. Tale attestazione si basa sui test eseguiti, sulle valutazioni tossicologiche e sull'applicazione delle Buone Pratiche di Fabbricazione (GMP) lungo l'intero processo produttivo, come richiesto dal Regolamento (CE) n. 2023/2006.

Italgraniti Group products comply with the requirements of Regulation (EC) No. 1935/2004 (Framework Regulation on MOCA) and specific applicable regulations, such as Directive 85/500/EC, updated by Directive 2005/31/EC and implemented by Legislative Decree 04/04/1985 with subsequent updates, including the Decree of February 1, 2007. Each product is also accompanied by a Declaration of Conformity, which certifies its suitability and safety. This certification is based on tests performed, toxicological assessments, and the application of Good Manufacturing Practices (GMP) throughout the entire production process, as required by Regulation (EC) No. 2023/2006.

QB UPEC
CERTIFICATION



Si tratta di un marchio di qualità francese ottenuto sulla base dei test previsti dalla normativa europea EN 14411 e dai Cahiers tecnici del CSTB. A ogni articolo viene assegnata una classificazione che ne attribuisce l'idoneità alla posa nei diversi ambienti di destinazione. I prodotti certificati e i relativi Classements sono specificati nel certificato.

This is a French quality mark obtained on the basis of tests according to the European standard EN 14411 and the CSTB's Technical Cahiers. Each product is assigned a classification that attributes its suitability for installation in the various target environments. The certified products and their Classements are specified in the certificate.



La marcatura CCC è regolata da una normativa cinese che attesta che i prodotti di ITALGRANITI GROUP possiedono la più bassa radioattività naturale possibile per i materiali edili, inferiore persino alla naturale radioattività dei graniti. La certificazione CCC si ottiene dopo un test incrociato effettuato da due differenti laboratori sullo stesso campione e un audit dell'ente di certificazione che garantisce la conformità al criterio dei prodotti certificati. Il marchio CCC suddivide i prodotti in due classi: A e B. Tutti i prodotti ITALGRANITI GROUP appartengono alla classe A, che è la più sicura, indicata all'utilizzo in tutti i luoghi, compresi quelli pubblici (come scuole e asili).

The CCC marking is governed by a Chinese regulation certifying that ITALGRANITI GROUP's products have the lowest possible natural radioactivity for building materials, lower even than the natural radioactivity of granite. The CCC certification is obtained after cross-testing by two different laboratories on the same sample and an audit by the certification body guaranteeing that the certified products comply with the criterion. The CCC mark divides the products into two classes: A and B. All ITALGRANITI GROUP products belong to class A, which is the safest, suitable for use in all places, including public places (such as schools and kindergartens).



Il marchio CE garantisce la sicurezza del prodotto. Un prodotto con il marchio CE è conforme a tutti i parametri di sicurezza e di tutela del consumatore previsti dalla direttiva europea di riferimento. Il marchio CE si ottiene attraverso il superamento di test di laboratorio e la presentazione di un fascicolo tecnico che descrive le prestazioni dei prodotti in esame, in accordo col Regolamento (UE) n. 305/2011 (noto come Regolamento CPR) e con la norma armonizzata UNI EN 14411 ("Piastrelle di ceramica - Definizioni, classificazione, caratteristiche e marcatura").

The CE mark guarantees product safety. A product with CE mark complies with all the safety and consumer protection parameters of the relevant European directive. The CE mark is obtained by passing laboratory tests and submitting a technical file describing the performance of the products under examination, in accordance with Regulation (EU) no. 305/2011 (known as the CPR Regulation) and the harmonised standard UNI EN 14411 ("Ceramic tiles - Definitions, classification, characteristics and marking").

ONGREENING



FOR MORE
INFO VISIT
ONGREENING.COM

Ongreening.com fornisce informazioni dettagliate sulla conformità e il contributo dei prodotti Italgraniti Group ai principali sistemi di certificazione della sostenibilità degli edifici (LEE®, BREEAM®, WELL™, CAM ed altri).

Ongreening.com provides detailed information about the conformity and contribution of Italgraniti Group products to the main building sustainability certification systems (LEE®, BREEAM®, WELL™, CAM and others).



Il prestigioso marchio d'origine Ceramics of Italy contrassegna solamente i prodotti realizzati in Italia, che rappresentano i valori appartenenti all'industria ceramica da decenni. ITALGRANITI GROUP sostiene il codice etico di Confindustra Ceramica che, dalla produzione 100% Made in Italy alla responsabilità sociale e ambientale, promuove una politica industriale seria e trasparente.

Ceramics of Italy is the certified brand of origin which exclusively marks all products fully manufactured in Italy representing the decades old values system of the Italian Ceramic Industry. We support all those values promoted by the Confindustra Ceramica code of ethics, from 100% Italian production to social and environmental responsibility.



Portiamo con orgoglio in tutto il mondo materiali che esprimono al meglio la cultura estetica, l'eccellenza stilistica e tecnica del Made in Italy. Sul mercato internazionale, il nostro nome è sinonimo di grès porcellanato dalle altissime prestazioni tecniche ed estetiche e attraverso la trasformazione di materie prime di assoluta qualità otteniamo progetti ceramici capaci d'interpretare le molteplici esigenze di un mondo in costante evoluzione.

Around the world, we proudly promote materials that best express that Made in Italy aesthetic, style and technical excellence. On the international market, our name is synonymous with porcelain stoneware that offers extremely high technical and aesthetic performance. We transform top quality raw materials into ceramic projects able to interpret the many requirements of a continuously evolving world.

THANKS
Cielo

PRINTED IN ITALY
September 2026

Italgraniti Group S.p.A.
Via Radici in Piano 355
41043 Formigine - Modena - Italy
Tel +39 059 888411
Fax +39 059 848808
www.italgranitigroup.com
info@italgranitigroup.com
project.department@italgranitigroup.com

Flagship Store
Via Statuto 21
20121 - Milano - Italy
Tel +39 02 84567687
milano@italgranitigroup.com

ITALGRANITI
EXCLUSIVE ITALIAN SURFACES



Cessione Gratuita - Materiale non destinato alla vendita Cod. JCATSICG5



italgranitigroup.com

Certified



Corporation

Learn more at
bcorp.com