



Jura

Preview Cersaie 2026

Jura

Preview Cersaie 2026

02

Sizes &
colors
overview

04

RealUp®
New Innovative
Technology

06

New sensory
experience
on a large scale

08

Stripe:
sculpted
lines and rhythm

14

Performance
and continuity
by design

16

Creating warmer
spaces with
Stripe


20

Authentic details
for balanced
surfaces

24

Items &
Tech info

Jura: sizes and colors overview



Chalk

Beige

Sand

Taupe

Chalk Ciottolo

Beige Ciottolo

Sand Ciottolo

Taupe Ciottolo



RealUp®

Innovative technology

L'innovativa tecnologia RealUp® rappresenta una delle più avanzate espressioni dell'evoluzione ceramica Impronta. Grazie a un sofisticato sistema digitale, due tecnologie di ultima generazione lavorano in perfetta sinergia, allineando con estrema precisione grafica e tridimensionalità: il dato cromatico e quello materico coincidono senza margine d'errore, generando superfici di straordinario realismo e profondità.

The innovative RealUp® technology represents one of the most advanced expressions of Impronta's ceramic evolution. Thanks to a sophisticated digital system, two latest-generation technologies work in perfect synergy, aligning graphics and three-dimensionality with extreme precision: color and material data coincide without margin for error, generating surfaces of extraordinary realism and depth.

Die innovative RealUp®-Technologie ist einer der fortschrittlichsten Ausdrucksformen der keramischen Entwicklung von Impronta. Dank eines ausgeklügelten digitalen Systems arbeiten zwei Technologien der neuesten Generation in perfekter Synergie zusammen und stimmen Grafik und Dreidimensionalität mit äußerster Präzision aufeinander ab: Die Farb- und Materialdaten stimmen ohne Fehlerquote überein und erzeugen Oberflächen von außergewöhnlichem Realismus und Tiefe.

RealUp®

Innovative technology



Website

La tecnologia innovante RealUp® rappresenta l'una delle espressioni più avanzate dell'evoluzione ceramica d'Impronta. Grazie a un sistema numerico sofisticato, due tecnologie di ultima generazione funzionano in perfetta sinergia, allineando con estrema precisione il grafismo e la tridimensionalità: le dati cromatiche e materiche coincidono senza margine d'errore, generando superfici d'un realismo e d'una profondità straordinarie.

Applicata alle grandi lastre Supreme®, la tecnologia RealUp® amplifica la qualità visiva e tattile di Jura. Grafica e microstruttura coincidono con precisione, lasciando emergere sfumature, inclusioni e tracce minerali in una superficie continua e sorprendentemente naturale. Il grande formato distende il disegno lapideo, ne rafforza la presenza e apre nuove possibilità espressive per l'architettura e l'interior design.

When applied to large Supreme® slabs, RealUp® technology enhances the visual and tactile qualities of Jura. The pattern and microstructure align with precision, allowing shades, inclusions and mineral traces to emerge within a continuous and surprisingly natural surface. The large format expands the stone's pattern, reinforces its presence and opens up new expressive possibilities for architecture and interior design.

REAL UP® FOR SUPREME

New sensory experience on a large scale



Website

Bei den großformatigen Supreme®-Platten verstärkt die RealUp®-Technologie die optische und haptische Qualität von Jura. Grafik und Mikrostruktur sind präzise aufeinander abgestimmt, wodurch Nuancen, Einschlüsse und mineralische Spuren auf einer durchgehenden und überraschend natürlichen Oberfläche zur Geltung kommen. Das Großformat lässt das Steinmuster zur Geltung kommen, verstärkt dessen Präsenz und eröffnet neue gestalterische Möglichkeiten für Architektur und Innenarchitektur.

Appliquée aux grandes dalles Supreme®, la technologie RealUp® rehausse la qualité visuelle et tactile de Jura. Le motif et la microstructure s'harmonisent avec précision, faisant ressortir les nuances, les inclusions et les traces minérales sur une surface continue et étonnamment naturelle. Le grand format met en valeur le motif de la pierre, renforce son impact et ouvre de nouvelles possibilités expressives pour l'architecture et la décoration d'intérieur.

Beige 120x280x0,6





Sculpted lines create rhythm, depth and tactile character

Stripe interpreta Jura attraverso incisioni longitudinali che percorrono il formato 60x120 cm e trasformano la parete in una superficie ritmica. La tridimensionalità modula luce e ombra, valorizza la profondità della pietra e introduce una raffinata qualità tattile. Coordinata ai fondi della gamma, Stripe definisce nicchie, quinte, fondali e volumi architettonici con un segno contemporaneo e distintivo.

Stripe reinterprets Jura through longitudinal grooves that run the length of the 60x120 cm format, transforming the wall into a rhythmic surface. The three-dimensional effect modulates light and shadow, emphasises the depth of the stone and introduces a refined tactile quality. Paired with the background tiles in the range, Stripe defines niches, screens, backdrops and architectural volumes with a contemporary and distinctive style.

Stripe interpretiert Jura durch Längsrillen, die sich über das Format 60x120 cm erstrecken und die Wand in eine rhythmische Fläche verwandeln. Die Dreidimensionalität moduliert Licht und Schatten, unterstreicht die Tiefe des Steins und verleiht ihm eine raffinierte haptische Qualität. In Kombination mit den Hintergrundfliesen der Kollektion definiert Stripe Nischen, Trennwände, Rückwände und architektonische Volumen mit einer zeitgemäßen und unverwechselbaren Note.

Stripe réinterprète Jura à travers des rainures longitudinales qui parcourent le format 60x120 cm et transforment le mur en une surface rythmée. La tridimensionnalité module la lumière et l'ombre, met en valeur la profondeur de la pierre et apporte une qualité tactile raffinée. Associée aux fonds de la gamme, Stripe définit des niches, des cloisons, des toiles de fond et des volumes architecturaux avec une touche contemporaine et distinctive.

Sand 120x120, Stripe 60x120



Sand 120x120, Stripe 60x120





Taupe 60x120, Stripe 60x120, Muretto 30x30, Chalk 120x280x0,6

Performance and continuity by design

Negli ambienti wellness, il gres porcelanato risponde con precisione a requisiti estetici e funzionali. Resistente all'umidità e all'usura, mantiene nel tempo qualità, stabilità e facilità di pulizia. La continuità tra grandi lastre, superfici strutturate e formati coordinati permette di progettare spa, aree relax e zone umide attraverso un linguaggio unitario, confortevole e contemporaneo.

In wellness environments, porcelain stoneware meets both aesthetic and functional requirements to the highest standard. Resistant to damp and wear, it retains its quality, stability and ease of cleaning over time. The continuity achieved through large slabs, textured surfaces and coordinated formats allows spas, relaxation areas and wet zones to be designed using a cohesive, comfortable and contemporary aesthetic.

In Wellnessbereichen erfüllt Feinsteinzeug sowohl ästhetische als auch funktionale Anforderungen in höchster Präzision. Es ist feuchtigkeits- und verschleißbeständig und behält langfristig seine Qualität, Stabilität und einfache Reinigungsfähigkeit bei. Die nahtlose Verbindung zwischen großformatigen Platten, strukturierten Oberflächen und aufeinander abgestimmten Formaten ermöglicht die Gestaltung von Spas, Entspannungsbereichen und Nassbereichen in einem einheitlichen, komfortablen und zeitgemäßen Stil.

Dans les espaces de bien-être, le grès cérame répond parfaitement aux exigences esthétiques et fonctionnelles. Résistant à l'humidité et à l'usure, il conserve au fil du temps ses qualités, sa stabilité et sa facilité d'entretien. La continuité entre les grandes dalles, les surfaces structurées et les formats coordonnés permet de concevoir des spas, des espaces de détente et des zones humides selon un langage harmonieux, confortable et contemporain.

Stripe creates enveloping surfaces for warmer, more intimate interiors

Negli ambienti dedicati al benessere, Stripe assume una presenza avvolgente e decorativa. L'equilibrata tridimensionalità alleggerisce le pareti e accompagna lo spazio con un'eleganza misurata, mentre le tonalità calde contribuiscono a creare un'atmosfera raccolta e rassicurante. Una superficie pensata per spa, aree relax e suite wellness, dove comfort visivo, percezione tattile e qualità progettuale concorrono a un'esperienza immersiva.

In wellness spaces, Stripe takes on an enveloping and decorative presence. Its balanced three-dimensionality lightens the walls and lends the space a subtle elegance, whilst the warm tones help to create a cosy and reassuring atmosphere. A surface designed for spas, relaxation areas and wellness suites, where visual comfort, tactile sensation and design quality combine to create an immersive experience.

In den Wellnessbereichen übernimmt Stripe eine einhüllende und dekorative Rolle. Seine ausgewogene Dreidimensionalität lässt die Wände leichter wirken und verleiht dem Raum eine dezente Eleganz, während die warmen Farbtöne dazu beitragen, eine einladende und beruhigende Atmosphäre zu schaffen. Eine Oberfläche, die speziell für Wellnesszentren, Entspannungsbereiche und Wellness-Suiten konzipiert wurde, in denen sich visueller Komfort, haptisches Erlebnis und Designqualität zu einem einhüllenden Erlebnis verbinden.

Dans les espaces dédiés au bien-être, Stripe joue un rôle enveloppant et décoratif. Son relief équilibré allège les murs et confère à la pièce une élégance discrète, tandis que ses teintes chaudes contribuent à créer une atmosphère accueillante et rassurante. Une surface conçue pour les centres de bien-être, les espaces de détente et les suites dédiées au bien-être, où le confort visuel, le toucher et la qualité du design se marient pour créer une expérience enveloppante.

Taupe 60x120, Stripe 60x120





Beige 120x280x0,6, Ciottolo 120x120

Authentic details create surfaces with a naturally balanced material character

Le superfici Jura esprimono autenticità attraverso dettagli calibrati e variazioni sottili. Nella versione Ciottolo, frammenti ispirati a diverse varietà lapidee si integrano nel fondo con naturale irregolarità, creando una composizione dinamica e armoniosa. L'alternanza tra campiture uniformi e superfici più caratterizzate arricchisce il progetto senza interrompere la continuità cromatica, coordinandosi con gli arredi bagno della linea LOOM per definire ambienti completi e coerenti.

Jura surfaces convey authenticity through carefully crafted details and subtle variations. In the Ciottolo version, fragments inspired by various types of stone blend into the background with a natural irregularity, creating a dynamic and harmonious composition. The alternation between uniform backgrounds and characterful surfaces enriches the design without disrupting the colour continuity, coordinating with the bathroom furnishings from the LOOM range to create complete and cohesive spaces.

Die Jura-Oberflächen strahlen dank sorgfältig ausgearbeiteter Details und subtiler Variationen Authentizität aus. In der Ausführung „Ciottolo“ verschmelzen Fragmente, die von verschiedenen Steinarten inspiriert sind, mit natürlicher Unregelmäßigkeit mit dem Hintergrund und schaffen so eine dynamische und harmonische Komposition. Der Wechsel zwischen einheitlichen Hintergründen und charaktervollen Oberflächen bereichert das Design, ohne die farbliche Kontinuität zu unterbrechen, und harmonisiert mit den Badezimmermöbeln der Linie LOOM, um vollständige und stimmige Räume zu schaffen.

Les surfaces Jura dégagent une impression d'authenticité grâce à des détails soignés et à de subtiles variations. Dans la version Ciottolo, des fragments inspirés de différents types de pierre se fondent dans le fond avec une irrégularité naturelle, créant ainsi une composition dynamique et harmonieuse. L'alternance entre des fonds uniformes et des surfaces pleines de caractère enrichit le design sans rompre la continuité chromatique, s'harmonisant avec le mobilier de salle de bains de la ligne LOOM pour créer des espaces complets et cohérents.

Chalk 120x280x0,6, Taupe Ciottolo 120x120



Chalk 120x280x0,6, Stripe 60x120, Taupe Ciottolo 120x120, LOOM - Linea, Tratto, Piatto



Taupe Ciottolo 120x120

Jura

Gres porcellanato - Rettificato | Porcelain Stoneware - Rectified
NATURALE | MATTE

Conforming to Standards
EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO BIa UGL con Ev ≤ 0,5%

New Innovative
Technology

RealUp®
StrideUp®



V2
MODERATE



HEAVY
TRAFFIC



BENDING
STRENGTH



FROST
RESISTANCE



CHEMICAL
RESISTANCE



STAIN
RESISTANCE



R10 / A+B
RealUp +
StrideUp




R11 / A+B+C
Antislip
Dehors



ANSI A326.3 > 0,42
Realup
Realup + StrideUp
Antislip
Dehors

Calibri Working size	
SUPREME® REALUP® 6 mm	
120x280x0,6 cm	1195x2797 mm
REALUP®+ STRIDEUP® 9 mm	
120x120 cm	1195x1195 mm
120x60 cm	1195x596,5 mm
80x80 cm	797x797 mm
60x60 cm	596,5x596,5 mm
30x60 cm	297,2x596,5 mm
STRIPE 9 mm	
120x60 cm	1195x596,5 mm
ANTISLIP 9 mm	
120x60 cm	1195x596,5 mm
DEHORS® 20 mm	
120x60 cm	1195x596,5 mm

Stucchi consigliati / Recommended grouts

Colori Colors	 Chalk / Ciottolo Chalk	 Beige / Ciottolo Beige	 Sand / Ciottolo Sand	 Taupe / Ciottolo Taupe
Kerakoll	 KK76	 KK76	 KK89	 KK8
Mapei	 50% 111 + 50% 100	 80% 137 + 20% 103	 80% 137 + 20% 111	 90% 123 + 10% 113

Le tipologie di stucchi riportate nella tabella sono semplici suggerimenti. Prima della posa si raccomanda di eseguire un test di stuccatura per verificarne la compatibilità con la superficie ceramica e le condizioni di utilizzo. / The types of grout listed in the table are simply suggestions. Before installation, it is recommended to perform a grouting test to verify compatibility with the ceramic surface and conditions of use. / Die in der Tabelle aufgeführten Fugenmörteltypen

sind lediglich Empfehlungen. Vor dem Verlegen wird empfohlen, einen Fugentest durchzuführen, um die Verträglichkeit mit der Keramikoberfläche und den Einsatzbedingungen zu überprüfen. / Les types de mastics indiqués dans le tableau sont de simples suggestions. Avant la pose, il est recommandé d'effectuer un test de masticage afin de vérifier la compatibilité avec la surface céramique et les conditions d'utilisation.

- Fascia prezzo al mq. | Price band per m²
- Fascia prezzo al pezzo | Price band per piece

Chalk



Stripe 120x60



Il Decoro Stripe non ha continuità di struttura tra un pezzo e l'altro.
/ Le décor Stripe n'a pas de continuité entre une pièce et l'autre.
/ Stripe decor has no continuity of texture between the pieces. /
Bei dem Dekor Stripe gibt es keine Kontinuität der Linienstruktur
zwischen einem Stück und dem nächsten.

3 faces 120x280x0,6



Beige



Stripe 120x60



Il Decoro Stripe non ha continuità di struttura tra un pezzo e l'altro.
/ Le décor Stripe n'a pas de continuité entre une pièce et l'autre.
/ Stripe decor has no continuity of texture between the pieces. /
Bei dem Dekor Stripe gibt es keine Kontinuität der Linienstruktur
zwischen einem Stück und dem nächsten.

3 faces 120x280x0,6



6 mm				9 mm									
													
		120x280x0,6 47 1/4"x110 1/4"x1/4"		120x120 47 1/4"x47 1/4"	120x60 47 1/4"x23 1/2"	80x80 31 1/2"x31 1/2"	60x60 23 1/2"x23 1/2"	30x60 11 7/8"x23 1/2"					
RealUp	UGL	IJU01XPA	■										
RealUp + StrideUp	UGL												
Stripe	UGL												
Antislip	UGL												
				IJU0112	■	IJU01BA	■	IJU0188	■	IJU0168	■	IJU0163	■
						IJU01BAS	■						
						IJU01BAA	■						

9 mm				PREZZO	PCS
				PRICE	BOX
	Battiscopa	7x60 2 3/4"x23 1/2"	IJU0176	●	10
	Battiscopa	7x120 2 3/4"x47 1/4"	IJU01BT7	●	8
	Gradone con toro	120x33x4 47 1/4"x13x1 3/4"	IJU01GT2	●	2
	Elemento a "L incollato Antislip	16,5x60x4,5 6 1/5"x23 1/2"x1 3/4"	IJU0195I	●	4

6 mm			9 mm						
									
		120x280x0,6 47 1/4"x110 1/4"x1/4"		120x120 47 1/4"x47 1/4"	120x60 47 1/4"x23 1/2"	80x80 31 1/2"x31 1/2"	60x60 23 1/2"x23 1/2"	30x60 11 7/8"x23 1/2"	
RealUp	UGL	IJU02XPA	■						
RealUp + StrideUp	UGL	IJU0212 ■ IJU02BA ■ IJU0288 ■ IJU0268 ■ IJU0263 ■							
Stripe	UGL	IJU02BAS ■							
Antislip	UGL	IJU02BAA ■							

9 mm				PREZZO	PCS
				PRICE	BOX
	Battiscopa	7x60 2 3/4"x23 1/2"	IJU0276	●	10
	Battiscopa	7x120 2 3/4"x47 1/4"	IJU02BT7	●	8
	Gradone con toro	120x33x4 47 1/4"x13x1 3/4"	IJU02GT2	●	2
	Elemento a "L incollato Antislip	16,5x60x4,5 6 1/5"x23 1/2"x1 3/4"	IJU0295I	●	4

Sand



Stripe 120x60



Il Decoro Stripe non ha continuità di struttura tra un pezzo e l'altro.
/ Le décor Stripe n'a pas de continuité entre une pièce et l'autre.
/ Stripe decor has no continuity of texture between the pieces. /
Bei dem Dekor Stripe gibt es keine Kontinuität der Linienstruktur zwischen einem Stück und dem nächsten.

9 mm											
 120x120 47 1/4" x 47 1/4"  120x60 47 1/4" x 23 1/2"  80x80 31 1/2" x 31 1/2"  60x60 23 1/2" x 23 1/2"  30x60 11 7/8" x 23 1/2"											
RealUp + StrideUp	UGL	IJU0312	■	IJU03BA	■	IJU0388	■	IJU0368	■	IJU0363	■
Stripe	UGL	IJU03BAS									
Antislip	UGL										

20 mm DEHORS	
120x60 47 1/4" x 23 1/2"	
IJU03BA2	

9 mm				PREZZO	PCS
				PRICE	BOX
Battiscopa	7x60	2 3/4" x 23 1/2"	IJU0376	●	10
Battiscopa	7x120	2 3/4" x 47 1/4"	IJU03BT7	●	8
Gradone con toro	120x33x4	47 1/4" x 13 x 1 3/4"	IJU03GT2	●	2
Elemento a "L incollato Antislip	16,5x60x4,5	6 1/5" x 23 1/2" x 1 3/4"	IJU0395I	●	4

Taupe



Stripe 120x60




Il Decoro Stripe non ha continuità di struttura tra un pezzo e l'altro.
/ Le décor Stripe n'a pas de continuité entre une pièce et l'autre.
/ Stripe decor has no continuity of texture between the pieces. /
Bei dem Dekor Stripe gibt es keine Kontinuität der Linienstruktur zwischen einem Stück und dem nächsten.

9 mm											
120x120 47¹/₄"x47¹/₄" 120x60 47¹/₄"x23¹/₂" 80x80 31¹/₂"x31¹/₂" 60x60 23¹/₂"x23¹/₂" 30x60 11⁷/₈"x23¹/₂"											
RealUp + StrideUp	UGL	IJU0412	■	IJU04BA	■	IJU0488	■	IJU0468	■	IJU0463	■
Stripe	UGL	IJU04BAS									
Antislip	UGL										


20 mm DEHORS	
120x60 47 1/4" x 23 1/2"	
IJU04BA2	

9 mm				PREZZO	PCS
				PRICE	BOX
Battiscopa	7x60	2 3/4" x 23 1/2"	IJU0476	●	10
Battiscopa	7x120	2 3/4" x 47 1/4"	IJU04BT7	●	8
Gradone con toro	120x33x4	47 1/4" x 13 x 1 3/4"	IJU04GT2	●	2
Elemento a "L incollato Antislip	16,5x60x4,5	6 1/5" x 23 1/2" x 1 3/4"	IJU0495I	●	4


Ciottolo Chalk




Ciottolo Beige



Ciottolo Sand




Ciottolo Taupe




			9 mm			
						
			120x120 47 ^{1/4} "x47 ^{1/4} "		120x60 47 ^{1/4} "x23 ^{1/2} "	
StrideUp + RealUp	UGL	Chalk	IJU0112C	■	IJU01BAC	■
StrideUp + RealUp	UGL	Beige	IJU0212C	■	IJU02BAC	■
StrideUp + RealUp	UGL	Sand	IJU0312C	■	IJU03BAC	■
StrideUp + RealUp	UGL	Taupe	IJU0412C	■	IJU04BAC	■

Muretto


6, 9 mm thick - 30x30 | 11^{7/8}"x11^{7/8}"




Chalk



Beige



Sand



Taupe

Mosaico

9 mm thick - 30x30 | 11^{7/8}"x11^{7/8}"



Chalk



Beige



Sand



Taupe

Listello Tratto

6 mm thick - 20x120 | 8"x47^{1/4}"



Chalk



Beige

	6 mm REALUP Listello Tratto	6 mm REALUP Muretto	9 mm REALUP + STRIDEUP Muretto	9 mm REALUP + STRIDEUP Mosaico
UGL	 20x120 8"x47 ^{1/4} "	 30x30 11 ^{7/8} "x11 ^{7/8} "	 30x30 11 ^{7/8} "x11 ^{7/8} "	 30x30 11 ^{7/8} "x11 ^{7/8} "
Chalk	IJU01LT ●	IJU01MB ●	IJU01MB9 ●	IJU013MA ■
Beige	IJU02LT ●	IJU02MB ●	IJU02MB9 ●	IJU023MA ■
Sand			IJU03MB9 ●	IJU033MA ■
Taupe			IJU04MB9 ●	IJU043MA ■


Su rete | mesh mounted

Listello Tratto	Muretto	Mosaico
		
Tessera 2,5x120 1"x47 ^{1/4} "	Tessera 2,8x9,8 1 ^{1/8} "x3 ^{7/8} "	Tessera 5x5 2"x2"

Tabelle tecniche Gres porcellanato

Technical specifications Porcelain stoneware

Conforming to Standards **EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO B**la UGL con Ev ≤ 0,5%

CARATTERISTICA TECNICA PHYSICAL PROPERTIES TECHNISCHE DATEN CARACTERISTIQUE TECHNIQUE	METODICA DI PROVA TESTING METHOD PRÜFVERFAHREN NORME D'ESSAIS	RIFERIMENTO NORMA REFERENCE STANDARD REFERENCIE NORME STANDARDWERT	VALORE PRODOTTO PRODUCT VALUES PRODUKT WERTE VALEUR PRODUIT
 Dimensioni Sizes Abmessungen Dimensions	EN ISO 10545-2	7cm ≤ N < 15 cm (mm)	N ≥ 15 cm (%) (mm)
		Lunghezza e larghezza - Length and width - Länge und Breite Longueur et largeur	±0.9 ±0.6 ±2.0
		Spessore - Thickness - Stärke - Epaisseur	±0.5 ±5.0 ±0.5
		Rettilinearità spigoli - Linearity - Kantengeradheit - Rectitude des arêtes	±0.75 ±0.5 ±1.5
		Ortogonalità - Wedging - Rechtwinkligkeit - Orthogonalité	±0.75 ±0.5 ±2.0
		Planarità - Warpage - Ebenföchigkeit - Planéité	±0.75 ±0.5 ±2.0
		Aspetto: percentuale di piastrelle accettabili nel lotto - appearance: percentage of acceptable tiles, per lot oberflächenbeschaffenheit: prozentsatz der fliesen, die den geforderten eigenschaften entsprechen - aspect: pourcentage de carreaux acceptables sur	95 % min. 95 % min. -
 Assorbimento d'acqua % - Water absorption % Wasseraufnahme % - Absorption d'eau %	EN ISO 10545-3	Ev ≤ 0,5%	Conforme - Conforming Erfüllt - Conforme
 Resistenza alla flessione - Modulus of rupture Biegezugfestigkeit - Résistance à la flexion	EN ISO 10545-4	Valore medio 35 N/mm2 min.	Conforme - Conforming Erfüllt - Conforme
 Sforzo di rottura - Breakage resistance Bruchlast - Resistance à la rupture		sp. > = 7,5 mm: min 1300 N sp. < 7,5 mm: min 700 N	Conforme - Conforming Erfüllt - Conforme
 Resistenza all'abrasione profonda - Scratch resistance Bestimmung des Widerstandes gegen tiefen Verschleib - Résistance à l'abrasion	EN ISO 10545-6	175 mm3 max.	Medio - Average Mittelwert - Moyenne < 150 mm3
 Coefficiente di dilatazione termica lineare - Thermal expansion coefficient - Wärmeausdehnung - Coeffi- cient de dilatation thermique linéaire	EN ISO 10545-8	Valore dichiarato - Declared value - Valeur déclaré - Valor declarado	6,8 MK-1
 Resistenza agli sbalzi termici - Thermal shock resistan- ce - Temperaturwechselbeständigkeit - Résistance aux écartis de température	EN ISO 10545-9	Test superato in accordo con ISO 10545-1 - Pass according to ISO 10545-1 Pv en accord avec norme en 10545-1 - Test ueberstanden nach ISO 10545-1	* Resistente - Resistant Widerstandsfähig - Résistants
 Resistenza al gelo - Frost resistance Frostbeständigkeit - Résistance au gel	EN ISO 10545-12	Test superato in accordo con ISO 10545-1 - Pass according to ISO 10545-1 Pv en accord avec norme en 10545-1 - Test ueberstanden nach ISO 10545-1	* Resistente - Resistant Widerstandsfähig - Résistants
Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali Resistance to low concentrations of acids and alkali - Résistance à des basses concentrations d'acides et bases - Beständigkeit gegen schwach konzentrierte säuren und laugen	EN ISO 10545-13	Valore dichiarato - Declared value - Valeur déclaré - Angegebener Wert	* Resistente - Resistant Widerstandsfähig - Résistants
 Resistenza ad alte concentrazioni di acidi e alcali Resistance to high concentrations of acids and alkali Résistance à des hautes concentrations d'acides et bases Beständigkeit gegen stark konzentrierte säuren und laugen		Valore dichiarato - Declared value - Valeur déclaré - Angegebener Wert	* Resistente - Resistant Widerstandsfähig - Résistants
Resistenza ai prodotti chimici di uso domesticow e agli additivi per piscina - Resistance to domestic che- micals and additives for swimming pools - Résistance aux prod. chimiques d'usage domestique et additifs pour piscines Beständigkeit gegen chemische haushal- tsreiniger und zusatzstoffe für schwimmbäder		UB min.	UA
 Resistenza alle macchie di piastrelle non smaltate naturali - Stain resistance of unglazed matte porcelain Fleckenbeständigkeit von unglasierten natur Fliesen Résistance aux taches des carreaux non émailés naturel	EN ISO 10545-14	Valore dichiarato - Declared value - Valeur déclaré - Angegebener Wert	* Resistente - Resistant Widerstandsfähig - Résistants
 Resistenza alla scivolosità Slip resistance Rutschfestigkeit Résistance au dérapage	EN 16165	Annex A	Valore disponibile a richiesta Value available upon request Wert auf Anfrage verfügbar Valeur disponible sur demande
		Annex B	Valore disponibile a richiesta Value available upon request Wert auf Anfrage verfügbar Valeur disponible sur demande
		B.C.R.A. - D.M.236/ 89	> 0,40 Dry / > 0,40 Wet
		ANSI A328.3 D COF	≥ 0,42 Wet

* Si raccomanda di consultare Project Department per le indicazioni necessarie al corretto utilizzo.
It's advisable to refer Project Department for all necessary guidelines to a correct use.
Zur korrekten Anwendung wird empfohlen unsere Project Department zu kontaktieren.
Merci de consulter notre Project Department pour les indications a un usage correct.

Schede tecniche consultabili sul sito:
Technical details available on:
Techniken karten im auffindbar:
Fiches techniques à consulter sur le syte:
www.italgranitigroup.com

italgranitigroup.com

Certified



Corporation

Learn more at
bcorp.com