

ITALGRANITI

EXCLUSIVE ITALIAN SURFACES

Shale



ITALGRANITI


EXCLUSIVE ITALIAN SURFACES



Shale

GRES PORCELLANATO
PORCELAIN STONEWARE

NATURAL
INSIDE



Moon

Sand

Taupe

Greige

Ash

Dark

Il dinamismo grafico, il controllo cromatico e lo studio dei segni metamorfici si rivelano sull'inedita superficie, equilibrata ma soprattutto autentica.

Graphic dynamism, chromatic control and studied metamorphic traits are all revealed on the new surface, which is well-balanced but above all authentic.

6 mm - MEGA



120x280 cm
47^{11/16}"x110^{13/16}"

9 mm



120x120 cm
47^{11/16}"x47^{11/16}"

ANTISLIP
R11/A+B+C

NOT RECTIFIED



30x60 cm
11^{13/16}"x23^{13/16}"

ANTISLIP
R11/A+B+C



80x80 cm
31^{13/16}"x31^{13/16}"



60x60 cm
23^{13/16}"x23^{13/16}"




60x120 cm
23^{13/16}"x47^{11/16}"

RIBBED

ANTISLIP
R11/A+B+C



10x30 cm
4^{11/16}"x11^{13/16}"



80x160 cm
31^{13/16}"x62^{13/16}"

20 mm - OPEN



60x120 cm
23^{13/16}"x47^{11/16}"



60x60 cm
23^{13/16}"x23^{13/16}"


Die grafische Dynamik, die farbliche Gestaltung und das Zusammenspiel der metamorphischen Zeichen kommen auf dieser neuen, ausgeglichenen, aber vor allen Dingen authentischen Oberfläche in ihrer gesamten Fülle zum Ausdruck.

Le dynamisme graphique, la maîtrise chromatique et l'étude des signes métamorphiques sont révélés sur une surface inédite, équilibrée, mais surtout authentique.

La maestosa lastra 120x280 cm traccia un nuovo traguardo tecnologico rispondendo alla crescente necessità di rivestimenti universali che non pongano limiti al progetto architettonico moderno. Le lastre in gres porcellanato spessore 6 mm, assumono il ruolo di vera e propria pelle rappresentando una soluzione perfetta per il rivestimento di pavimenti, pareti indoor-outdoor e superfici d'arredo.

The massive 120x280 cm slabs push back the technological boundaries in response to the growing need for universal coverings that set no limits on modern architectural design. Porcelain stoneware slabs 6 mm thick act just like a skin, the perfect solution for covering floors, indoor-outdoor walls and furnishing surfaces.

120x280x0,6



MEGA[®]
INNOVATIVE SLABS

SPESORE
SOTTILE 6 MM



Die mächtige Platte 120x280 cm erreicht ein neues technologisches Ziel und erfüllt die zunehmende Notwendigkeit universeller Verkleidungen, die den modernen Architekturprojekten keine Grenzen setzen. Die Feinsteinzeugplatten in 6 mm Dicke wirken wie eine wahre Haut und sind die perfekte Lösung für die Verkleidung von Böden, Indoor- und Outdoor-Wänden und Ausstattungsoberflächen.

La majestueuse dalle de 120x280 cm est une nouvelle étape technologique qui répond aux besoins croissants de revêtements universels qui repoussent les limites du projet architectural moderne. Les dalles en grès cérame de 6 mm d'épaisseur deviennent une véritable peau qui fait figure de solution parfaite pour le revêtement des sols, des murs intérieurs et extérieurs et autres surfaces d'ameublement et décoration.

SAND

WALL: SAND 120x280x0,6
FLOOR: SAND 120x120

COLOR TAUPE

Le nuove tonalità Taupe esprimono un design naturale e autentico; avvolgono gli spazi dedicati al benessere con calde gradazioni cromatiche e trasferiscono accoglienza e grande luminosità.

The new Taupe shades express a natural and authentic design; envelop the spaces dedicated to well-being with warm chromatic gradations and transfer warmth and great brightness.

Der neue Farbton Taupe drückt ein natürliches und authentisches Design aus, umhüllt die Räume mit warmen Farbabstufungen und übertragen Wärme und große Helligkeit.

Les nouvelles tonalité Taupe expriment un design naturel et authentique: enveloppent les espaces consacrés au bien-être avec chaudes nuances chromatiques et transfère accueil et grande luminosité.





WALL: TAUPE RIBBED 60x120 - TAUPE 60x120 - MOON MURETTO A SPACCO 30x30
ANGOLARE ESTERNO ASSEMBLATO 45° 30x120 20mm - GRADONE ASSEMBLATO 30x120 20mm
FLOOR: TAUPE 60x120 20mm



OPEN[®]
REWRITING OUTDOOR SURFACES

OPEN è il progetto di superfici per esterno realizzate in gres porcellanato tecnico con spessore extra 2 cm. Attraverso funzionalità e soluzioni tecniche impareggiabili, OPEN garantisce la massima flessibilità di utilizzo per i grandi spazi pubblici e residenziali.

The OPEN project offers outdoor surfaces in 2 cm thick technical porcelain stoneware. With its unique functionality and technical solutions, OPEN ensures maximum flexibility of use in large-scale public and residential spaces

TAUPE



WALL: NUANCES SALVIA 120x260x0,6
FLOOR: TAUPE 60x120 20mm - ALZATA CON SCURETTO 20x120 20mm
ANGOLARE INTERNO COSA LUCIDA 45° 30x120 20mm - GRADONE COSTA LUCIDA 30x120 20mm



OPEN[®]
REWRITING OUTDOOR SURFACES

**COMPLETE RANGE
OF SPECIAL PIECES.**

Un completo sistema di accessori e pezzi funzionali, assicura la massima continuità progettuale fino al minimo dettaglio architettonico.

A complete system of functional accessories and pieces ensure maximum design continuity right down to the smallest architectonic detail.


60x120 cm
23 1/2" x 47 1/4"


60x60 cm
23 1/2" x 23 1/2"



taupe sand greige

OPEN vervollständigt alle Funktionsteile des Außenbereichs durch ein komplettes System von Formteilen, die auf alle Bodenbeläge abgestimmt sind.

OPEN complète l'aménagement de toutes les zones fonctionnelles extérieures, grâce à un ensemble complet de pièces spéciales qui s'adaptent à tous les revêtements plans.

OPEN[®]
REWRITING OUTDOOR SURFACES

Attraverso le superfici da esterno in spessore 20 mm, Shale risponde a un'idea di naturale continuità tra in&out. Le due tecnologie coniugano forza e bellezza armonizzando gli spazi dell'architettura moderna.

With outdoor surfaces 20 mm thick, Shale responds to an idea of natural continuity between inside & out. The two technologies combine strength and beauty, harmonising the spaces of modern architecture.

Mit den 20 mm dicken Verkleidungen für den Außenbereich reagiert Shale auf die Idee der natürlichen Kontinuität zwischen in&out. Die beiden Technologien verbinden Kraft und Schönheit und harmonisieren die Räume der modernen Architektur.

À travers le surfaces pour extérieur d'une épaisseur de 20 mm, Shale poursuit une idée de continuité naturelle entre l'intérieur et l'extérieur. Les deux technologies allient la force et la beauté en harmonisant les espaces de l'architecture moderne.







FLOOR INDOOR: GREIGE 80x160
FLOOR OUTDOOR: GREIGE 20mm 60x120
CHIMNEY: GREIGE 60x120

DARK



FLOOR INDOOR: DARK 60x120
WORK PLAN: MARBLE EXPERIENCE OROBICO GREY 120x280x0,6

MOON / ASH



FLOOR: ASH 60x60
WALL: MOON RIBBED 60x120 - MOON 30x60

RIBBED, LA VARIABILITÀ CHE UNISCE. RIBBED, THE VARIABILITY THAT UNITES.

Le superfici Ribbed possiedono il fascino della materia sempre in movimento. Attraverso l'equilibrata tridimensionalità e un design lineare, le pareti si uniscono per raccontare un gusto intramontabile.

Ribbed surfaces bring the captivation of an ever-moving material. With balanced three-dimensionality and a linear design, the walls come together to convey timeless taste.

Ribbed: so unterschiedlich, so einheitlich. Ribbed-Oberflächen zeigen den Reiz von immer in Bewegung stehendem Material. Mit der ausgewogenen Dreidimensionalität und dem linearen Design berichten die Wände einstimmig über einen unvergänglichen Geschmack.

Ribbed, la fluctuation qui unit. Les surfaces Ribbed possèdent le charme de la matière toujours en mouvement. À travers l'aspect tridimensionnel équilibré et un design linéaire, les murs se fondent les uns dans les autres pour apporter un style intemporel.



MOON / DARK



FLOOR: MOON 60x120
WALL: DARK RIBBED 60x120



Ogni modulo Shale concede sensazioni sempre nuove. La materia, finemente morbida, rivela i dettagli minerali e le caratteristiche impalpabili della pietra a spacco. Tutte le suggestioni naturali unite alle superfici tridimensionali Ribbed, sigillano un patto con lo spazio, equilibrato e rigoroso.

**ESSENZA
NATURALE.**

**NATURAL
ESSENCE.**

Every Shale module offers ever-changing sensations. The material, with its fine softness, reveals the mineral details and delicate characteristics of split stone. All these natural qualities come together with Ribbed three-dimensional surfaces, making a pact with space: balance and order.

Natürliche Essenz.
Jedes Shale Modul weckt stets neue Empfindungen. Die feine und weiche Materie lässt die mineralischen Details und die nicht tastbaren Eigenschaften des gespaltenen Steins zum Vorschein kommen. Alle natürlichen, mit den dreidimensionalen Oberflächen Ribbed verbundenen Eindrücke schließen einen Pakt mit dem Raum: Ausgleich und Strenge.

Essence naturelle.
Chaque module Shale offre des sensations sans cesse renouvelées. La matière, subtile et douce, fait apparaître des détails minéraux et des caractéristiques insoupçonnables de la pierre en fente. Toutes les propositions naturelles alliées aux surfaces tridimensionnelles Ribbed, donnent naissance à un espace équilibré et rigoureux.





VOCAZIONE TECNICA. TECHNICAL CALLING.

É lo spazio che chiede performance e bellezza; per questa ragione Shale interpreta i luoghi dell'ospitalità e dell'edilizia privata con le caratteristiche di resistenza e realismo estetico che da sempre contraddistinguono le superfici tecniche Italgraniti.

It is space itself that demands performance and beauty; that is why Shale offers hospitality spaces and private buildings the strength and aesthetic realism that have always characterised Italgraniti technical surfaces.

Technische Ausgereiftheit.
Es ist der Raum, der Performance und Schönheit fordert; aus diesem Grund interpretiert Shale die Stätten der Gastlichkeit und des privaten Bauwesens mit den Eigenschaften des Widerstands und des ästhetischen Realismus, die die technischen Oberflächen von Italgraniti schon immer gekennzeichnet haben.

Finalité technique
L'espace exige performances et beauté ; c'est pour cette raison que Shale interprète les lieux de l'hospitalité et du bâtiment privé avec les caractéristiques de résistance et réalisme esthétique qui, depuis toujours, caractérisent les surfaces techniques Italgraniti.

SAND

WALL: SAND RIBBED 60x120 - SAND 30x60
FLOOR: SAND 60x60



LA COMBINAZIONE TRA FORMA E COLORE. COMBINING SHAPE AND COLOUR.

Shale unisce magistralmente molti elementi. All'interno delle forme convergono i preziosi dettagli della pietra di riferimento e, attraverso il colore, emergono le ricercate nuance progettate per l'abitare contemporaneo. Il tutto riflette combinazioni materiche uniche e avvolgenti.

Shale masterfully brings together many different elements. Within the shapes, the precious details of the original stone converge and, through the colour, stylish nuances designed for contemporary living emerge. Reflecting unique and fascinating material combinations.

Die Kombination von Form und Farbe. Shale vereint meisterhaft viele Elemente. In den Formen treffen die kostbaren Details des inspirierenden Steins aufeinander, und durch die Farbe entstehen die raffinierten Nuancen für das zeitgenössische Leben. All dies spiegelt einzigartige und umhüllende Materialkombinationen wider.

La combinaison de la forme et de la couleur. Shale unit avec brio de nombreux éléments. À l'intérieur des formes, convergent les détails nobles de la pierre de référence et, à travers la couleur, émergent les nuances recherchées et conçues pour l'habitat contemporain. L'ensemble reflète des combinaisons matérielles uniques et enveloppantes.



Shale

Gres porcellanato - rettificato / Porcelain Stoneware - rectified

Feinsteinzeug - kalibriert / Gres Cerame - rectifié

Conforming to Standards
EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO BIa UGL CON Ev ≤ 0,5%



BENDING
STRENGTH



FROST
RESISTANCE



CHEMICAL
RESISTANCE



STAIN
RESISTANCE



ANSI A326.3 > 0,42
Antislip
OPEN



R11 / A+B+C
Antislip
OPEN



HEAVY TRAFFIC
Naturale/Matte
Antislip

Technical Information

Colori disponibili / Available colours



Moon




Sand




Taupe



Greige



Ash



Dark

Moon



Moon Ribbed



Il Decoro Ribbed non garantisce continuità di struttura tra un pezzo e l'altro. / The Ribbed Decor does not guarantee continuity of the structure between pieces. / Bei dem Dekor Ribbed ist die Kontinuität der Linienstruktur zwischen einem Stück und dem nächsten nicht gewährleistet. / Le décor Ribbed ne garanti aucune continuité entre une pièce et l'autre.




V3
HIGH

Sand



Sand Ribbed



Il Decoro Ribbed non garantisce continuità di struttura tra un pezzo e l'altro. / The Ribbed Decor does not guarantee continuity of the structure between pieces. / Bei dem Dekor Ribbed ist die Kontinuität der Linienstruktur zwischen einem Stück und dem nächsten nicht gewährleistet. / Le décor Ribbed ne garanti aucune continuité entre une pièce et l'autre.



V3
HIGH

		6 mm - MEGA 9 mm									
											
		120x280x0,6 cm 47 ¹¹ / ₁₆ "x110 ¹¹ / ₁₆ "x1 ¹ / ₄ "	120x120 cm 47 ¹¹ / ₁₆ "x47 ¹¹ / ₁₆ "	80x160 cm 31 ¹ / ₂ "x63"	80x80 cm 31 ¹ / ₂ "x31 ¹ / ₂ "	60x120 cm 23 ¹ / ₂ "x47 ¹ / ₄ "	60x60 cm 23 ¹ / ₂ "x23 ¹ / ₂ "	30x60 cm 11 ⁷ / ₈ "x23 ¹ / ₂ "	30x60 cm 11 ⁷ / ₈ "x23 ¹ / ₂ "	15x60 cm 6"x23 ¹ / ₂ "	10x30 cm 4"x17 ⁷ / ₈ "
Naturale / Matte	UGL	SL01XPA	SL01I2	SL01GA	SL0188	SL01BA	SL0168	SL0163		SL01L15	SL01L3
Ribbed	UGL					SL01BAR		SL0163R			
Antislip	UGL		SL01I2A			SL01BAA				SL0160A	037

		9 mm 20 mm - OPEN									
											
		120x120 cm 47 ¹¹ / ₁₆ "x47 ¹¹ / ₁₆ "	80x160 cm 31 ¹ / ₂ "x63"	80x80 cm 31 ¹ / ₂ "x31 ¹ / ₂ "	60x120 cm 23 ¹ / ₂ "x47 ¹ / ₄ "	60x60 cm 23 ¹ / ₂ "x23 ¹ / ₂ "	30x60 cm 11 ⁷ / ₈ "x23 ¹ / ₂ "	30x60 cm 11 ⁷ / ₈ "x23 ¹ / ₂ "	15x60 cm 6"x23 ¹ / ₂ "	10x30 cm 4"x17 ⁷ / ₈ "	60x120 cm 23 ¹ / ₂ "x47 ¹ / ₄ "
Naturale / Matte	UGL	SL02I2	SL02GA	SL0288	SL02BA	SL0268	SL0263		SL02L15	SL02L3	
Ribbed	UGL				SL02BAR		SL0263R				
Antislip	UGL	SL02I2A			SL02BAA				SL0260A		SL02BA2

Taupe



Taupe Ribbed



Il Decoro Ribbed non garantisce continuità di struttura tra un pezzo e l'altro. / The Ribbed Decor does not guarantee continuity of the structure between pieces. / Bei dem Dekor Ribbed ist die Kontinuität der Linienstruktur zwischen einem Stück und dem nächsten nicht gewährleistet. / Le décor Ribbed ne garanti aucune continuité entre une pièce et l'autre.

V3
HIGH

6 mm - MEGA



120x280x0,6 cm
47 1/4"x110 1/4"x1/4"

Naturale /
Matte UGL SL06XPA ■

9 mm


20 mm - OPEN

								Not rectified 				
		120x120 cm 47 1/4"x47 1/4"	80x160 cm 31 1/2"x63"	80x80 cm 31 1/2"x31 1/2"	60x120 cm 23 1/2"x47 1/4"	60x60 cm 23 1/2"x23 1/2"	30x60 cm 11 7/8"x23 1/2"	30x60 cm 11 7/8"x23 1/2"	15x60 cm 6"x23 1/2"	10x30 cm 4"x17 7/8"	60x120 cm 23 1/2"x47 1/4"	60x60 cm 23 1/2"x23 1/2"
Naturale / Matte	UGL	SL0612 ■	SL06GA ■	SL0688 ■	SL06BA ■	SL0668 ■	SL0663 ■		SL06L15 ■	SL06L3 ■		
Ribbed	UGL				SL06BAR ■	SL0663R ■						
Antislip	UGL				SL06BAA ■			SL0660A ■			SL06BA2 ■	SL06682 ■

Greige



Greige Ribbed



Il Decoro Ribbed non garantisce continuità di struttura tra un pezzo e l'altro. / The Ribbed Decor does not guarantee continuity of the structure between pieces. / Bei dem Dekor Ribbed ist die Kontinuität der Linienstruktur zwischen einem Stück und dem nächsten nicht gewährleistet. / Le décor Ribbed ne garanti aucune continuité entre une pièce et l'autre.

V3
HIGH

6 mm - MEGA



120x280x0,6 cm
47 1/4"x110 1/4"x1/4"

Naturale /
Matte UGL SL03XPA ■

9 mm


20 mm - OPEN

								Not rectified 				
		120x120 cm 47 1/4"x47 1/4"	80x160 cm 31 1/2"x63"	80x80 cm 31 1/2"x31 1/2"	60x120 cm 23 1/2"x47 1/4"	60x60 cm 23 1/2"x23 1/2"	30x60 cm 11 7/8"x23 1/2"	30x60 cm 11 7/8"x23 1/2"	15x60 cm 6"x23 1/2"	10x30 cm 4"x17 7/8"	60x120 cm 23 1/2"x47 1/4"	60x60 cm 23 1/2"x23 1/2"
Naturale / Matte	UGL	SL0312 ■	SL03GA ■	SL0388 ■	SL03BA ■	SL0368 ■	SL0363 ■		SL03L15 ■	SL03L3 ■		
Ribbed	UGL				SL03BAR ■	SL0363R ■						
Antislip	UGL	SL0312A ■		SL03BAA ■				SL0360A ■			SL03BA2 ■	SL03682 ■

Ash



Ash Ribbed



Il Decoro Ribbed non garantisce continuità di struttura tra un pezzo e l'altro. / The Ribbed Decor does not guarantee continuity of the structure between pieces. / Bei dem Dekor Ribbed ist die Kontinuität der Linienstruktur zwischen einem Stück und dem nächsten nicht gewährleistet. / Le décor Ribbed ne garanti aucune continuité entre une pièce et l'autre.




V3
HIGH

		6 mm - MEGA 9 mm									
									Not rectified 		
		120x280x0,6 cm 47 ^{11/16} "x110 ^{11/16} "x1/4"	120x120 cm 47 ^{11/16} "x47 ^{11/16} "	80x160 cm 31 ^{13/16} "x63"	80x80 cm 31 ^{13/16} "x31 ^{13/16} "	60x120 cm 23 ^{13/16} "x47 ^{11/16} "	60x60 cm 23 ^{13/16} "x23 ^{13/16} "	30x60 cm 11 ^{7/8} "x23 ^{13/16} "	30x60 cm 11 ^{7/8} "x23 ^{13/16} "	15x60 cm 6"x23 ^{13/16} "	10x30 cm 4"x11 ^{7/8} "
Naturale / Matte	UGL	SL04XPA ■	SL0412 ■	SL04GA	SL0488 ■	SL04BA ■	SL0468 ■	SL0463 ■		SL04L15 ■	SL04L3 ■
Ribbed	UGL					SL04BAR ■		SL0463R ■			
Antislip	UGL					SL04BAA ■			SL0460A ■		

Dark



Dark Ribbed



Il Decoro Ribbed non garantisce continuità di struttura tra un pezzo e l'altro. / The Ribbed Decor does not guarantee continuity of the structure between pieces. / Bei dem Dekor Ribbed ist die Kontinuität der Linienstruktur zwischen einem Stück und dem nächsten nicht gewährleistet. / Le décor Ribbed ne garanti aucune continuité entre une pièce et l'autre.



V3
HIGH

		6 mm - MEGA 9 mm									
											
		120x280x0,6 cm 47 ^{11/16} "x110 ^{11/16} "x1/4"	120x120 cm 47 ^{11/16} "x47 ^{11/16} "	80x160 cm 31 ^{13/16} "x63"	80x80 cm 31 ^{13/16} "x31 ^{13/16} "	60x120 cm 23 ^{13/16} "x47 ^{11/16} "	60x60 cm 23 ^{13/16} "x23 ^{13/16} "	30x60 cm 11 ^{7/8} "x23 ^{13/16} "	15x60 cm 6"x23 ^{13/16} "	10x30 cm 4"x11 ^{7/8} "	
Naturale / Matte	UGL	SL05XPA ■	SL0512 ■	SL05GA ■	SL0588 ■	SL05BA ■	SL0568 ■	SL0563 ■	SL05L15 ■	SL05L3 ■	
Ribbed	UGL					SL05BAR ■		SL0563R ■			
Antislip	UGL					SL05BAA ■					

Muretto a spacco

30x30



Moon



Sand



Taupe



Greige



Ash



Dark

Mosaico

30x30



Moon




Sand




Taupe



Greige



Ash



Dark

9 mm Naturale / Matte - UGL



Muretto a spacco
30x30 cm
11^{7/8}"x11^{7/8}"
(Pcs Box 12)



Mosaico
30x30 cm
11^{7/8}"x11^{7/8}"
(Pcs Box 12)

MOON	SL01MS		SL013MA	
SAND	SL02MS		SL023MA	
TAUPE	SL06MS		SL063MA	
GREIGE	SL03MS		SL033MA	
ASH	SL04MS		SL043MA	
DARK	SL05MS		SL053MA	



Su rete / Mesh mounted



Tessera
10x5 4"x2"



Tessera
5x5 2"x2"

Muretto a spacco

Mosaico

Pezzi speciali / Special pieces

9 mm



Battiscopa
7x60 cm
2^{3/4}"x23^{1/2}"
(Pcs Box 10)



Gradone
con Toro
120x33x4 cm
47^{1/4}"x13"x1^{3/4}"
(Pcs Box 2)




Elemento "L"
Incollato
4,5x16,5x60 cm
1^{3/4}"x6^{1/2}"x23^{1/2}"
(Pcs Box 4)


MOON	Naturale / Matte	SL0176		SL01GT2		
	Antislip					SL0195I
SAND	Naturale / Matte	SL0276		SL02GT2		
	Antislip					SL0295I
TAUPE	Naturale / Matte	SL0676		SL06GT2		
	Antislip					SL0695I
GREIGE	Naturale / Matte	SL0376		SL03GT2		
	Antislip					SL0395I
ASH	Naturale / Matte	SL0476		SL04GT2		
	Antislip					SL0495I
DARK	Naturale / Matte	SL0576		SL05GT2		
	Antislip					

20 mm - OPEN


OPEN PLANTER




RECTANGULAR
PLANTER
60x120x60 cm
FIOR200004



RECTANGULAR
PLANTER
40x80x40 cm
FIOR200002



SQUARE
PLANTER
60x60x60 cm
FIOR200003



SQUARE
PLANTER
40x40x40 cm
FIOR200001

	* COLORI DISPONIBILI AVAILABLE COLOURS	60x120x60 cm 23 ^{1/2} "x47 ^{1/4} "x23 ^{1/2} "	40x80x40 cm 15 ^{3/4} "x31 ^{1/2} "x15 ^{3/4} "	60x60x60 cm 23 ^{1/2} "x23 ^{1/2} "x23 ^{1/2} "	40x40x40 cm 15 ^{3/4} "x15 ^{3/4} "x15 ^{3/4} "
SAND					
TAUPE					
GREIGE					

* Al momento dell'ordine indicare il colore scelto.
Please specify the color preference when ordering.
Geben Sie bei der Bestellung die gewählte Farbe an.
Au moment de la commande, merci de préciser la couleur choisie.



Shale

60x120 - 80x80 - 60x60

	DIMENSIONE PEZZO ITEM SIZE		FONDI ABBINATI MATCHING REGULAR TILES	SAND	GREIGE	TAUPE	PREZZO PRICE	PCS BOX
 Gradone Assemblato	30x60 cm - 11 ^{7/8} "x23 ^{1/2} "		60x60	SL02G6A	SL03G6A	SL06G6A		3
	30x120 cm - 11 ^{7/8} "x47 ^{1/4} "		60x120	SL02G5A	SL03G5A	SL06G5A		2
 Gradone Angolare Assemblato DX e SX	30x60 cm - 11 ^{7/8} "x23 ^{1/2} "		60x60	DX SL02D6A	SL03D6A	SL06D6A		3
				SX SL02S6A	SL03S6A	SL06S6A		3
	30x120 cm - 11 ^{7/8} "x47 ^{1/4} "		60x120	DX SL02D5A	SL03D5A	SL06D5A		2
				SX SL02S5A	SL03S5A	SL06S5A		2
 Angolare Interno Assemblato 45°	30x60 cm - 11 ^{7/8} "x23 ^{1/2} "	2 pz	60x60	SL02AI6A	SL03AI6A	SL06AI6A		1 set
	30x120 cm - 11 ^{7/8} "x47 ^{1/4} "	2 pz	60x120	SL02AI5A	SL03AI5A	SL06AI5A		1 set
 Angolare Esterno Assemblato 45°	30x60 cm - 11 ^{7/8} "x23 ^{1/2} "	2 pz	60x60	SL02AE6A	SL03AE6A	SL06AE6A		1 set
	30x120 cm - 11 ^{7/8} "x47 ^{1/4} "	2 pz	60x120	SL02AE5A	SL03AE5A	SL06AE5A		1 set
 Alzata con Scuretto	20x60 cm - 8"x23 ^{1/2} "		60x60	SL02AL	SL03AL	SL06AL		2
	20x120 cm - 8"x47 ^{1/4} "		60x120	SL02AL2	SL03AL2	SL06AL2		2
 Gradone con Toro	30x60 cm - 11 ^{7/8} "x23 ^{1/2} "		60x60	SL02G6R	SL03G6R	SL06G6R		3
	30x120 cm - 11 ^{7/8} "x47 ^{1/4} "		60x120	SL02G5R	SL03G5R	SL06G5R		2
 Gradone Angolare con Toro DX e SX	30x60 cm - 11 ^{7/8} "x23 ^{1/2} "		60x60	DX SL02D6R	SL03D6R	SL06D6R		3
				SX SL02S6R	SL03S6R	SL06S6R		3
	30x120 cm - 11 ^{7/8} "x47 ^{1/4} "		60x120	DX SL02D5R	SL03D5R	SL06D5R		2
				SX SL02S5R	SL03S5R	SL06S5R		2
 Angolare Interno con Toro 45°	30x60 cm - 11 ^{7/8} "x23 ^{1/2} "	2 pz	60x60	SL02AI6R	SL03AI6R	SL06AI6R		1 set
	30x120 cm - 11 ^{7/8} "x47 ^{1/4} "	2 pz	60x120	SL02AI5R	SL03AI5R	SL06AI5R		1 set
 Angolare Esterno con Toro 45°	30x60 cm - 11 ^{7/8} "x23 ^{1/2} "	2 pz	60x60	SL02AE6R	SL03AE6R	SL06AE6R		1 set
	30x120 cm - 11 ^{7/8} "x47 ^{1/4} "	2 pz	60x120	SL02AE5R	SL03AE5R	SL06AE5R		1 set
 Angolare Curvilineo con Toro	60x60 cm - 23 ^{1/2} "x23 ^{1/2} " radius 30 cm 11 ^{7/8} "		60x60	SL02AP6R	SL03AP6R	SL06AP6R		1
 Gradone Costa Lucida	30x60 cm - 11 ^{7/8} "x23 ^{1/2} "		60x60	SL02G6S	SL03G6S	SL06G6S		3
	30x120 cm - 11 ^{7/8} "x47 ^{1/4} "		60x120	SL02G5S	SL03G5S	SL06G5S		2
 Angolare Interno Costa Lucida 45°	30x60 cm - 11 ^{7/8} "x23 ^{1/2} "	2 pz	60x60	SL02AI6S	SL03AI6S	SL06AI6S		1 set
	30x120 cm - 11 ^{7/8} "x47 ^{1/4} "	2 pz	60x120	SL02AI5S	SL03AI5S	SL06AI5S		1 set
 Angolare Esterno Costa Lucida 45°	30x60 cm - 11 ^{7/8} "x23 ^{1/2} "	2 pz	60x60	SL02AE6S	SL03AE6S	SL06AE6S		1 set
	30x120 cm - 11 ^{7/8} "x47 ^{1/4} "	2 pz	60x120	SL02AE5S	SL03AE5S	SL06AE5S		1 set

Shale

60x120 - 80x80 - 60x60

	DIMENSIONE PEZZO ITEM SIZE		FONDI ABBINATI MATCHING REGULAR TILES	SAND	GREIGE	TAUPE	PREZZO PRICE	PCS BOX
 Angolare Curvilineo Costa Lucida	60x60 cm - 23 ^{1/2} "x23 ^{1/2} " radius 30 cm 11 ^{7/8} "		60x60	SL02AP6S	SL03AP6S	SL06AP6S		1
 Canalina	8x14x60 cm - 3 ^{1/8} "x5 ^{1/2} "x23 ^{1/2} "		60x60 / 60x120	SL02CA6	SL03CA6	SL06CA6		2
 Canalina Angolare	8x14x60 cm - 3 ^{1/8} "x5 ^{1/2} "x23 ^{1/2} "	2 pz	60x60 / 60x120	SL02CAA6	SL03CAA6	SL06CAA6		1 set
 Canalina a Bordo Chiuso	8x14x60 cm - 3 ^{1/8} "x5 ^{1/2} "x23 ^{1/2} "		60x60 / 60x120	SL02CAC6	SL03CAC6	SL06CAC6		1
 Griglia	14x60 cm - 5 ^{1/2} "x23 ^{1/2} "		60x60 / 60x120	SL02GG6	SL03GG6	SL06GG6		2
 Griglia Angolare	14x60 cm - 5 ^{1/2} "x23 ^{1/2} "	2 pz	60x60 / 60x120	SL02GGA6	SL03GGA6	SL06GGA6		1 set
 Elemento a L	60x60x6,5 cm - 23 ^{1/2} "x23 ^{1/2} "x2 ^{5/8} "		60x60	SL02L682A	SL03L682A	SL06L682A		1
	60x60x14 cm - 23 ^{1/2} "x23 ^{1/2} "x5 ^{1/2} "		60x60	SL02L682B	SL03L682B	SL06L682B		1
 Elemento a L Lato 120	60x120x6,5 cm - 23 ^{1/2} "x47 ^{1/4} "x2 ^{5/8} "		60x120	SL02LBA2A	SL03LBA2A	SL06LBA2A		1
	60x120x14 cm - 23 ^{1/2} "x47 ^{1/4} "x5 ^{1/2} "		60x120	SL02LBA2B	SL03LBA2B	SL06LBA2B		1
 Elemento a L Lato 60	60x120x6,5 cm - 23 ^{1/2} "x47 ^{1/4} "x2 ^{5/8} "		60x120	SL02LBA2A6	SL03LBA2A6	SL06LBA2A6		1
	60x120x14 cm - 23 ^{1/2} "x47 ^{1/4} "x5 ^{1/2} "		60x120	SL02LBA2B6	SL03LBA2B6	SL06LBA2B6		1
 Elemento L Angolare	60x60x6,5 cm - 23 ^{1/2} "x23 ^{1/2} "x2 ^{5/8} "		60x60	SL02L682AA	SL03L682AA	SL06L682AA		1
	60x60x14 cm - 23 ^{1/2} "x23 ^{1/2} "x5 ^{1/2} "		60x60	SL02L682BA	SL03L682BA	SL06L682BA		1
 Elemento L Angolare DX e SX	60x120x6,5 cm - 23 ^{1/2} "x47 ^{1/4} "x2 ^{5/8} "	DX	SL02LBA2AD	SL03LBA2AD	SL06LBA2AD		1	
		SX	SL02LBA2AS	SL03LBA2AS	SL06LBA2AS		1	
	60x120x14 cm - 23 ^{1/2} "x47 ^{1/4} "x5 ^{1/2} "	DX	SL02LBA2BD	SL03LBA2BD	SL06LBA2BD		1	
		SX	SL02LBA2BS	SL03LBA2BS	SL06LBA2BS		1	
 Bordo L	15x15x60 cm - 6"x6"x23 ^{1/2} "		60x60	SL02BR	SL03BR	SL06BR		2
	20x20x120 cm - 8"x8"x47 ^{1/4} "		60x120	SL02BR2	SL03BR2	SL06BR2		2
 Gocciolatoio Costa Lucida	30x60 cm - 11 ^{7/8} "x23 ^{1/2} "		60x60	SL02SG6	SL03SG6	SL06SG6		3
	20x120 cm - 8"x47 ^{1/4} "		60x120	SL02SG2	SL03SG2	SL06SG2		2

6 mm + 9 mm + 20 mm OPEN

SIZE CHART AND PACKING

LE DIMENSIONI OPERATIVE DEI SINGOLI FORMATI SONO / THE WORKING SIZES OF THE INDIVIDUAL COMMERCIAL SIZES ARE. DIE OPERATIVEN/ ABMESSUNGEN DER EINZELNEN FORMATE SIND / LES DIMENSIONS UTILES DES FORMATS SONT LES SUIVANTES :

1200x2800 mm = 1195x2797 mm	800x800 mm = 797x797 mm	300x600 mm = 297,2x596,5 mm
1200x1200 mm = 1195x1195 mm	600x1200 mm = 596,5x1195 mm	150x600 mm = 147,6x596,5 mm
800x1600 mm = 797x1596 mm	600x600 mm = 596,5x596,5 mm	100x300 mm = 97,7x297,2 mm

IMBALLI MEGA	DESCRIZIONE IMBALLO PACKAGING DESCRIPTION	MQ / KG LASTRA / SLAB	IMBALLO PIENO FULL PACKAGING	IMBALLO VUOTO EMPTY PACKAGING
	 CASSA / CRATE L 145 x P 292 x H 34	MQ 3,36	MQ 67,20	
		KG 48,60	KG 1062,00	KG 90,00
			PZ 20	
	 CAVALLETTO / A-FRAME L 75 x P 285 x H 153	MQ 3,36	MQ 147,84	
		KG 48,60	KG 2.380,00	KG 180,00
			PZ 44	

				PCS / BOX	M² / BOX	KG / BOX	BOX / PALLET	M² / PALLET	KG / PALLET
IMBALLI / PACKING / VERPACKUNGEN / EMBALLAGES / EMBALAJES / УПАКОВКИ									
	120x120 cm - 47 ^{1/4"} x47 ^{1/4"}	Thick 9 mm	Naturale	PZ / PCS 02	M² 2,88 SQ.FT. 30,99	KG 60,41 LBS 132,90	PZ / PCS 18	M² 51,84 SQ.FT. 557,95	KG. 1.107,39 LBS 2.214,78
	80x160 cm - 31 ^{1/2"} x62 ^{7/8"}	Thick 9 mm	Naturale	PZ / PCS 02	M² 2,86 SQ.FT. 29,55	KG 50,36 LBS 110,79	PZ / PCS 18	M² 46,08 SQ.FT. 495,95	KG. 926,48 LBS 2.038,25
	80x80 cm - 31 ^{1/2"} x31 ^{1/2"}	Thick 9 mm	Naturale	PZ / PCS 02	M² 1,28 SQ.FT. 13,77	KG 25,32 LBS 55,70	PZ / PCS 42	M² 53,76 SQ.FT. 578,61	KG 1.083,73 LBS 2.384,20
	60x120 cm - 23 ^{1/2"} x47 ^{1/4"}	Thick 9 mm	Naturale / Ribbed / Antislip	PZ / PCS 02	M² 1,44 SQ.FT. 15,49	KG 28,27 LBS 62,19	PZ / PCS 36	M² 51,84 SQ.FT. 557,95	KG 1.037,86 LBS 2.283,29
	OPEN 60x120 cm - 23 ^{1/2"} x47 ^{1/4"}	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS 01	M² 0,72 SQ.FT. 7,74	KG 32,11 LBS 70,64	PZ / PCS 36	M² 25,92 SQ.FT. 278,97	KG 1.176,17 LBS 2.587,57
	60x60 cm - 23 ^{1/2"} x23 ^{1/2"}	Thick 9 mm	Naturale	PZ / PCS 04	M² 1,44 SQ.FT. 15,49	KG 27,92 LBS 61,42	PZ / PCS 30	M² 43,20 SQ.FT. 464,96	KG 857,66 LBS 1.886,85
	OPEN 60x60 cm - 23 ^{1/2"} x23 ^{1/2"}	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS 02	M² 0,72 SQ.FT. 7,74	KG 32,13 LBS 70,68	PZ / PCS 30	M² 21,60 SQ.FT. 232,48	KG 984,00 LBS 2.164,80
	30x60 cm - 11 ^{7/8"} x23 ^{1/2"}	Thick 9 mm	Naturale / Ribbed	PZ / PCS 08	M² 1,44 SQ.FT. 15,49	KG 27,81 LBS 61,18	PZ / PCS 32	M² 46,08 SQ.FT. 495,95	KG 910,08 LBS 2.002,17
	Not rectified 30x60 cm - 11 ^{7/8"} x23 ^{1/2"}	Thick 9 mm	Antislip	PZ / PCS 08	M² 1,44 SQ.FT. 15,49	KG 26,23 LBS 57,70	PZ / PCS 32	M² 46,08 SQ.FT. 495,95	KG 910,08 LBS 2.002,17
	15x60 cm - 6"x23 ^{1/2"}	Thick 9 mm	Naturale	PZ / PCS 12	M² 1,08 SQ.FT. 11,62	KG 21,72 LBS 47,78	PZ / PCS 40	M² 43,20 SQ.FT. 464,96	KG 849,00 LBS 1.867,80
	10x30 cm - 4"x11 ^{7/8"}	Thick 9 mm	Naturale	PZ / PCS 30	M² 0,90 SQ.FT. 9,68	KG 18,00 LBS 39,60	PZ / PCS 48	M² 43,20 SQ.FT. 464,96	KG 895,66 LBS 1.970,45
	Muretto a Spacco 30x30 cm - 11 ^{7/8"} x11 ^{7/8"}	Thick 9 mm	Naturale	PZ / PCS 12	M² 1,08 SQ.FT. 11,62	KG 20,30 LBS 44,66	PZ / PCS 30	M² 32,40 SQ.FT. 348,72	KG 629,00 LBS 1.383,80
	Mosaico 30x30 cm - 11 ^{7/8"} x11 ^{7/8"}	Thick 9 mm	Naturale	PZ / PCS 12	M² 1,08 SQ.FT. 11,62	KG 20,20 LBS 44,60	PZ / PCS 30	M² 32,40 SQ.FT. 348,72	KG 629,00 LBS 1.383,80

9 mm + 20 mm OPEN

SPECIAL PIECES PACKING

				PCS / BOX	M ² / BOX	KG / BOX	
IMBALLI / PACKING / VERPACKUNGEN / EMBALLAGES / EMBALAJES / УПАКОВКИ							
	Gradone con Toro	120x33x4 cm - 47 ^{1/4"} x13 ^{5/8"} x1 ^{3/4"}	Thick 9 mm	Naturale	PZ / PCS 02	M ² 0,79 SQ.FT. 8,50	KG 20,22 LBS 44,48
		30x60 cm - 11 ^{7/8"} x23 ^{1/2"}	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS 03	M ² 0,54 SQ.FT. 5,81	KG 24,30 LBS 53,46
		30x120 cm - 11 ^{7/8"} x47 ^{1/4"}	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS 02	M ² 0,72 SQ.FT. 7,74	KG 33,00 LBS 72,60
	Gradone Assemblato	30x60 cm - 11 ^{7/8"} x23 ^{1/2"}	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS 03	M ² 0,54 SQ.FT. 5,81	KG 23,85 LBS 52,47
		30x120 cm - 11 ^{7/8"} x47 ^{1/4"}	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS 02	M ² 0,72 SQ.FT. 7,74	KG 31,60 LBS 69,52
	Gradone Angolare Assemblato DX e SX	30x60 cm - 11 ^{7/8"} x23 ^{1/2"}	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS 03	M ² 0,54 SQ.FT. 5,81	KG 23,85 LBS 52,47
		30x120 cm - 11 ^{7/8"} x47 ^{1/4"}	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS 02	M ² 0,72 SQ.FT. 7,74	KG 32,24 LBS 70,92
	Angolare Interno Assemblato 45°	30x60 cm - 11 ^{7/8"} x23 ^{1/2"}	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS 02	M ² 0,36 SQ.FT. 3,87	KG 15,91 LBS 35,00
		30x120 cm - 11 ^{7/8"} x47 ^{1/4"}	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS 02	M ² 0,72 SQ.FT. 7,74	KG 32,08 LBS 70,57
	Angolare Esterno Assemblato 45°	30x60 cm - 11 ^{7/8"} x23 ^{1/2"}	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS 02	M ² 0,36 SQ.FT. 3,87	KG 15,91 LBS 35,00
		30x120 cm - 11 ^{7/8"} x47 ^{1/4"}	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS 02	M ² 0,72 SQ.FT. 7,74	KG 32,08 LBS 70,57
	Alzata con Scretto	20x60 cm - 8"x23 ^{1/2"}	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS 02	M ² 0,24 SQ.FT. 2,58	KG 10,60 LBS 23,32
		20x120 cm - 8"x47 ^{1/4"}	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS 02	M ² 0,48 SQ.FT. 5,16	KG 21,40 LBS 47,08
	Gradone Angolare con Toro DX e SX	30x60 cm - 11 ^{7/8"} x23 ^{1/2"}	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS 03	M ² 0,54 SQ.FT. 5,81	KG 23,85 LBS 52,47
		30x120 cm - 11 ^{7/8"} x47 ^{1/4"}	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS 02	M ² 0,72 SQ.FT. 7,74	KG 31,25 LBS 68,75
	Angolare Interno con Toro 45°	30x60 cm - 11 ^{7/8"} x23 ^{1/2"}	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS 02	M ² 0,36 SQ.FT. 3,87	KG 15,91 LBS 35,00
		30x120 cm - 11 ^{7/8"} x47 ^{1/4"}	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS 02	M ² 0,72 SQ.FT. 7,74	KG 32,08 LBS 70,57
	Angolare Esterno con Toro 45°	30x60 cm - 11 ^{7/8"} x23 ^{1/2"}	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS 02	M ² 0,36 SQ.FT. 3,87	KG 15,91 LBS 35,00
		30x120 cm - 11 ^{7/8"} x47 ^{1/4"}	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS 02	M ² 0,72 SQ.FT. 7,74	KG 32,08 LBS 70,57
	Angolare Curvilineo con Toro	60x60 cm 23 ^{1/2"} x23 ^{1/2"} radius 30 cm 11 ^{7/8"}	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS 01	M ² 0,36 SQ.FT. 3,87	KG 13,30 LBS 29,26
	Gradone Costa Lucida	30x60 cm - 11 ^{7/8"} x23 ^{1/2"}	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS 03	M ² 0,54 SQ.FT. 5,81	KG 23,86 LBS 52,49
		30x120 cm - 11 ^{7/8"} x47 ^{1/4"}	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS 02	M ² 0,72 SQ.FT. 7,74	KG 32,24 LBS 70,92
	Angolare Interno Costa Lucida 45°	30x60 cm - 11 ^{7/8"} x23 ^{1/2"}	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS 02	M ² 0,36 SQ.FT. 3,87	KG 15,91 LBS 35,00
		30x120 cm - 11 ^{7/8"} x47 ^{1/4"}	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS 02	M ² 0,72 SQ.FT. 7,74	KG 32,08 LBS 70,57
	Angolare Esterno Costa Lucida 45°	30x60 cm - 11 ^{7/8"} x23 ^{1/2"}	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS 02	M ² 0,36 SQ.FT. 3,87	KG 15,91 LBS 35,00
		30x120 cm - 11 ^{7/8"} x47 ^{1/4"}	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS 02	M ² 0,72 SQ.FT. 7,74	KG 32,08 LBS 70,57
	Angolare Curvilineo Costa Lucida	60x60 cm 23 ^{1/2"} x23 ^{1/2"} radius 30 cm 11 ^{7/8"}	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS 01	M ² 0,36 SQ.FT. 3,87	KG 15,91 LBS 35,00
	Canalina	8x14x60 cm - 3 ^{1/8"} x5 ^{1/2"} x23 ^{1/2"}	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS 02	M ² 0,16 SQ.FT. 1,72	KG 8,00 LBS 17,60
	Canalina Angolare	8x14x60 cm - 3 ^{1/8"} x5 ^{1/2"} x23 ^{1/2"}	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS 02	M ² 0,16 SQ.FT. 1,72	KG 7,42 LBS 16,32
	Canalina a Bordo Chiuso	8x14x60 cm - 3 ^{1/8"} x5 ^{1/2"} x23 ^{1/2"}	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS 01	M ² 0,08 SQ.FT. 0,90	KG 3,71 LBS 8,16
	Griglia	14x60 cm - 5 ^{1/2"} x23 ^{1/2"}	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS 02	M ² 0,16 SQ.FT. 1,72	KG 7,80 LBS 17,16
	Griglia Angolare	14x60 cm - 5 ^{1/2"} x23 ^{1/2"}	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS 02	M ² 0,16 SQ.FT. 1,72	KG 7,42 LBS 16,02
	Elemento a L	60x60x6,5 cm - 23 ^{1/2"} x23 ^{1/2"} x2 ^{5/8"}	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS 01	M ² 0,36 SQ.FT. 3,87	KG 15,91 LBS 35,00
		60x60x14 cm - 23 ^{1/2"} x23 ^{1/2"} x5 ^{1/2"}	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS 01	M ² 0,36 SQ.FT. 3,87	KG 15,91 LBS 35,00
	Elemento a L Lato 120	60x120x6,5 cm - 23 ^{1/2"} x47 ^{1/4"} x2 ^{5/8"}	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS 01	M ² 0,72 SQ.FT. 7,74	KG 32,08 LBS 70,57
		60x120x14 cm - 23 ^{1/2"} x47 ^{1/4"} x5 ^{1/2"}	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS 01	M ² 0,72 SQ.FT. 7,74	KG 32,08 LBS 70,57
	Elemento a L Lato 60	60x120x6,5 cm - 23 ^{1/2"} x47 ^{1/4"} x2 ^{5/8"}	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS 01	M ² 0,72 SQ.FT. 7,74	KG 32,08 LBS 70,57
		60x120x14 cm - 23 ^{1/2"} x47 ^{1/4"} x5 ^{1/2"}	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS 01	M ² 0,72 SQ.FT. 7,74	KG 32,08 LBS 70,57
	Elemento L Angolare	60x60x6,5 cm - 23 ^{1/2"} x23 ^{1/2"} x2 ^{5/8"}	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS 01	M ² 0,36 SQ.FT. 3,87	KG 15,91 LBS 35,00
		60x60x14 cm - 23 ^{1/2"} x23 ^{1/2"} x5 ^{1/2"}	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS 01	M ² 0,36 SQ.FT. 3,87	KG 15,91 LBS 35,00
	Elemento L Angolare DX e SX	60x120x6,5 cm - 23 ^{1/2"} x47 ^{1/4"} x2 ^{5/8"}	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS 01	M ² 0,72 SQ.FT. 7,74	KG 32,08 LBS 70,57
		60x120x14 cm - 23 ^{1/2"} x47 ^{1/4"} x5 ^{1/2"}	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS 01	M ² 0,72 SQ.FT. 7,74	KG 32,08 LBS 70,57
	Bordo L	15x15x60 cm - 6"x6"x23 ^{1/2"}	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS 02	M ² 0,18 SQ.FT. 1,93	KG 8,00 LBS 17,60
		20x20x120 cm - 8"x8 ^{5/8"} x47 ^{1/4"}	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS 02	M ² 0,48 SQ.FT. 8,39	KG 21,40 LBS 47,08
	Elemento a L Incollato	16,5x60x4,5 cm - 6 ^{1/2"} x23 ^{1/2"} x1 ^{3/4"}	Thick 9 mm	Antislip	PZ / PCS 04	M ² 0,39 SQ.FT. 4,19	KG 9,00 LBS 19,80
	Gocciolatoio Costa Lucida	30x60 cm - 11 ^{7/8"} x23 ^{1/2"}	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS 03	M ² 0,54 SQ.FT. 5,81	KG 23,85 LBS 52,47
		20x120 cm - 8"x47 ^{1/4"}	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS 02	M ² 0,48 SQ.FT. 5,16	KG 21,40 LBS 47,08
	Battiscopa	7x60 cm - 2 ^{3/4"} x23 ^{1/2"}	Thick 9 mm	Naturale	PZ / PCS 10	M ² 0,42 SQ.FT. 4,52	KG 8,40 LBS 18,48

Certificazioni di prodotto e di sistema aziendale /
Products and company system certifications



WE ARE A B CORP

Italgraniti Group è una B Corp. Il Gruppo persegue da tempo strategie che coniugano innovazione e sostenibilità, mirando a incrementare le ricadute positive sulle persone, sul territorio e sull’ambiente agendo in modo responsabile, sostenibile e trasparente. Italgraniti Group prende parte al movimento globale che vede nell’impresa una forza positiva non solo per l’economia ma anche per il benessere delle persone e del pianeta, e che promuove la transizione verso un modello economico inclusivo, equo e rigenerativo.

Italgraniti Group is a B Corp. The Group has long pursued strategies that combine innovation and sustainability, aiming to increase the positive impact on people, the territory and the environment by acting responsibly, sustainably and transparently. Italgraniti Group takes part in the global movement that sees business as a positive force not only for the economy but also for the well-being of people and the planet, and promotes the transition to an inclusive, fair and regenerative economic model.



ECOVADIS

Italgraniti Group ha ottenuto il riconoscimento della Medaglia Silver Ecovadis, una delle più importanti piattaforme internazionali di rating della eco-sostenibilità. EcoVadis mira a migliorare le pratiche ambientali e sociali delle aziende sfruttando l’influenza delle catene logistiche globali. È una delle più importanti piattaforme internazionali di rating dell’eco-sostenibilità e gestisce la prima piattaforma collaborativa che permette alle aziende di monitorare la performance di sostenibilità dei loro fornitori, in 150 settori e in 110 Paesi.

Italgraniti Group was awarded the Silver Ecovadis Medal, one of the most important international eco-sustainability rating platforms. EcoVadis aims to improve environmental and social practices of companies by harnessing the influence of global logistics chains. It is one of the leading international eco-sustainability rating platforms and operates the first collaborative platform that allows companies to monitor the sustainability performance of their suppliers, in 150 sectors and in 110 countries.



EPD

L’EPD (Environmental Product Declaration, dichiarazione ambientale di prodotto) è un documento sintetico che traccia il profilo delle prestazioni ambientali del nostro prodotto e che permette di comunicare informazioni oggettive, confrontabili e credibili al riguardo, senza esprimere criteri di valutazione, preferibilità o livelli minimi da rispettare; permette così, a chi lo consulta, di compiere una scelta consapevole e correttamente informata. Quest’anno ITALGRANITI GROUP ha pubblicato il documento con i dati delle proprie attività su www.environdec.com, sito dell’International EPD System, il primo e più longevo programma EPD al mondo.

The EPD (Environmental Product Declaration) is a concise document that outlines the environmental performance profile of our product and allows us to communicate objective, comparable and credible information in this regard, without expressing evaluation, preferability or minimum levels to be respected; it thus allows those who read it to make a conscious and correctly informed choice. This year ITALGRANITI GROUP published its activity data on www.environdec.com, the website of the International EPD System, the world’s first and longest running EPD program.



CARBON MANAGEMENT - ISO 14064-1

La certificazione ISO 14064-1 permette alle organizzazioni di quantificare le proprie emissioni di GHG al fine di attuare delle politiche di Carbon Management e comunicare il proprio impegno in tema di sostenibilità ai propri stakeholder. Italgraniti Group ha intrapreso un percorso di rendicontazione delle proprie emissioni e rimozioni di gas ad effetto serra (GHGs). Lo studio intende rispondere ad una esigenza orientata, non solo alla conoscenza della propria Impronta di Carbonio ma anche all’individuazione di possibili strategie e azioni volte a ridurre le emissioni di GHG. Questa importante certificazione testimonia l’approccio pro-attivo del Gruppo e la capacità di fornire dati coerenti ed affidabili sulla propria Carbon Footprint.

ISO 14064-1 certification allows organisations to quantify their GHG emissions to implement carbon management policies and communicate their sustainability commitment to their stakeholders. Italgraniti Group started a reporting path on their greenhouse gases (GHG) emissions and removal. The study intends to respond to a need geared not only towards knowing their own Carbon Footprint but also towards identifying possible strategies and actions aimed to reducing GHG emissions. This important certification proves the Group proactive approach and the ability to provide consistent and reliable data on their Carbon Footprint.



ENVIRONMENTAL MANAGEMENT - ISO 14001 - EMAS

Italgraniti Group opera in conformità alle normative ambientali previste dalla certificazione ISO 14001 e del regolamento EMAS, ottenuta da oltre 10 anni. La certificazione europea EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) misura e controlla il ridotto impatto sull’ambiente dei siti produttivi, attraverso un sistema di gestione ambientale basato su rigorosi parametri.

Italgraniti Group conforms with the environmental regulations envisaged by the ISO 14001 certification and by the EMAS certification, obtained more than 10 years ago. The European EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) certification measures and controls the reduced environmental impact of production sites, through an environmental management system based on strict parameters.

ITALGRANITI GROUP CONTRIBUISCE ALL’EFFICIENZA ENERGETICA ATTRAVERSO:

- 100% di riciclaggio delle acque utilizzate
- 100% riciclo degli scarti crudi e cotti
- 100% riciclo del packaging e dei pallet

ITALGRANITI GROUP CONTRIBUTES TOWARDS ENERGY EFFICIENCY THROUGH:

- 100% recycling of waters used
- 100% recycling of unfired and fired waste
- 100% recycling of packaging and pallets



100% WATER CONSUMPTION SAVINGS



100% RECYCLING OF UNFIRED WASTE



100% RECYCLING OF FIRED WASTE



100% RECYCLED PACKAGING



100% RECYCLED PALLETS



GENDER EQUALITY - UNI/PDR 125:2022

Italgraniti Group è la prima azienda ceramica in Italia ad aver ottenuto la Certificazione di Genere secondo lo standard UNI/PDR 125:2022. La parità di genere è un elemento fondamentale per combattere le discriminazioni nel mondo del lavoro e per realizzare i propri obiettivi strategici. Il rispetto della persona, congiuntamente con il suo sviluppo professionale, sono considerati valori imprescindibili per il Gruppo, il quale reputa le capacità relazionali, intellettive, organizzative e tecniche di ogni dipendente una risorsa fondamentale per l’organizzazione.

Italgraniti is the first ceramic company in Italy to have obtained the Gender Equality Certification according to the UNI/PDR 125:2022 standard. Gender equality is a key element in fighting discriminations in the workplace and in achieving strategic goals. Respect for the people, along with their professional growth, are considered unavoidable values by the Group, which considers employees’ relational, intellectual, organizational, technical capabilities as an essential resource for the company.



QUALITY SYSTEM MANAGEMENT - ISO 9001

La certificazione UNI ISO 9001 2015 è riconosciuta a livello internazionale e rappresenta una garanzia di eccellenza e qualità del proprio sistema di gestione. ITALGRANITI GROUP ha deciso di intraprendere spontaneamente questo importante percorso adottando un insieme di regole, responsabilità e controlli per migliorare l’efficienza dei processi e la soddisfazione del cliente, accrescere la propria competitività e mantenere la conformità ai più alti standard qualitativi.

UNI ISO 9001 2015 certification is internationally recognised and represents a guarantee of the excellence and quality of the management system. ITALGRANITI GROUP decided of its own accord to undertake this important process, adopting a set of rules, responsibilities and checks to improve the efficiency of processes and customer satisfaction, to boost its competitiveness and maintain compliance with the highest quality standards.



SAFETY SYSTEM MANAGEMENT - ISO 45001

La salute e il benessere dei lavoratori sono interessi primari per ITALGRANITI GROUP. L’ottenimento della certificazione UNI ISO 45001 rafforza una cultura d’impresa che vede la sicurezza non solo come a un adempimento normativo, ma come parte essenziale dei processi lavorativi. La normativa è uno strumento necessario per generare un nuovo modello di competitività sostenibile che possa migliorare la crescita di tutte le performance aziendali.

The health and wellbeing of employees are crucial priorities for ITALGRANITI GROUP. The attainment of UNI ISO 45001 certification strengthens a business culture that sees safety not simply as a question of regulatory compliance, but as an essential part of working processes. Regulation is a necessary tool for generating a new model of sustainable competitiveness that can improve company performance across the board.

Certificazioni di prodotto e di sistema aziendale / Products and company system certifications



HPD

Italgraniti Group ha adottato lo standard collaborativo HPD Dichiarazioni di Salubrità di Prodotto (Health Product Declarations), per comunicare in modo trasparente il contenuto dei propri materiali e il relativo impatto sulla salute. Grazie all'HPD, i nostri prodotti contribuiscono all'ottenimento di crediti LEED® e WELL®.

Italgraniti Group has adopted the HPD (Health Product Declarations) collaborative standard to communicate the contents of its materials and the related impact on health in a transparent manner. Thanks to HPD, our products contribute towards obtaining LEED® and WELL® credits.

LEED
COMPLIANT

LEED

I prodotti di ITALGRANITI GROUP rispondono ai requisiti richiesti dalle certificazioni LEED. I crediti LEED forniscono a tutte le parti interessate gli strumenti necessari per calcolare in modo oggettivo l'impatto di uno stabile in termini di sostenibilità ambientale. Il sistema si basa sull'attribuzione, per ciascuno dei requisiti caratterizzanti l'eco-compatibilità di un edificio, di crediti che, sommati tra loro, danno il livello di certificazione ottenuto: più alto è, più cresce il valore competitivo dell'immobile sul mercato. I nostri prodotti non rilasciano sostanze tossiche e non contribuiscono all'effetto isola di calore; inoltre, escono da uno stabilimento dotato di sistema di gestione ambientale certificato. Per realizzarli viene utilizzata una percentuale certificata di materiale riciclato superiore al 20% (materiale pre-consumo). Questa certificazione è stata rilasciata da Bureau Veritas Italia S.p.A.

ITALGRANITI GROUP's products meet the requirements of LEED certifications. LEED credits provide all interested parties with the necessary tools to objectively calculate the impact of a building in terms of environmental sustainability. The system is based on the attribution - for each of the requirements characterising the eco-compatibility of a building - of credits that, added together, give the level of certification obtained: the higher it is, the greater the competitive value of the building on the market. Our products do not release toxic substances and do not contribute to the heat island effect; moreover, they come from a plant with a certified environmental management system. A certified percentage of more than 20% recycled material (pre-consumer material) is used to manufacture them. This certification was issued by Bureau Veritas Italia S.p.A.



Italgraniti Group è membro del Green Building Council Italia, organizzazione che promuove la cultura e la pratica dell'edilizia sostenibile in un contesto che rispetti le esigenze dell'uomo, della collettività e dell'ambiente.

Italgraniti Group is a member of the Green Building Council Italia, an organisation that promotes the culture and practice of sustainable construction in a context that respects the needs of mankind, of the collective whole and of the environment.



Il GreenGuard è una Certificazione di Prodotto Ambientale che attesta l'emissione di bassi livelli di sostanze chimiche, come ftalati, benzene, ammine e formaldeide. Ha particolare importanza per quelle aziende che, come ITALGRANITI GROUP, partecipano a forniture contract legate a protocolli di green building, come il LEED statunitense. Questi sistemi di rating attribuiscono all'edificio un punteggio basato sui materiali che esso impiega. Insieme ad altre certificazioni, GreenGuard assegna al prodotto impiegato un credito che concorre a definire il punteggio dell'edificio. Nata negli USA per volontà di un organismo senza fini di lucro, GreenGuard prevede che i prodotti siano sottoposti a test scientifici indipendenti e a un monitoraggio continuo delle emissioni chimiche. Ottengono la certificazione quei prodotti che ne soddisfano gli standard rigorosi, basati su criteri stabiliti da importanti agenzie di salute pubblica.

The GreenGuard is an Environmental Product Certification that certifies the emission of low levels of chemicals, such as phthalates, benzene, amines and formaldehyde. It has particular importance for those companies that, like ITALGRANITI GROUP, participate in contract supplies linked to green building protocols, such as the US LEED. These rating systems give the building a score based on the materials it uses. Together with other certifications, GreenGuard assigns the product used a credit that contributes to the building's score. Created in the US by a non-profit organisation, GreenGuard requires products to undergo independent scientific testing and continuous monitoring of chemical emissions. Those products that meet strict standards, based on criteria set by leading public health agencies, are certified.

BREEAM®

BREEAM® (Building Research Establishment Environmental Assessment Method), sviluppato nel 1990 dal BRE Global, è uno dei principali sistemi al mondo utilizzato per misurare le prestazioni ambientali e di sostenibilità degli edifici nuovi ed esistenti. La valutazione BREEAM® utilizza una gamma di indicatori e criteri di sostenibilità per valutare le prestazioni dell'edificio coprendo diverse tematiche ambientali: energy e risorse idriche, salute e benessere, inquinamento, trasporti, materiali, rifiuti, ecologia e processi di gestione. Tutte le collezioni Italgraniti contribuiscono al raggiungimento dei crediti BREEAM®.

BREEAM® (Building Research Establishment Environmental Assessment Method), which was developed in 1990 by BRE Global, is one of the main systems in the world used to measure the environmental and sustainability performance of new and existing buildings. The BREEAM® assessment uses a range of indicators and sustainability criteria to assess the performance levels of a building, covering several environmental topics: energy and water resources, health and wellbeing, pollution, transport, materials, waste, environmental awareness and management processes. All Italgraniti collections contribute towards obtaining BREEAM® credits.

WELL™

WELL® Building Standard (WELL®) è il primo sistema di rating per l'edilizia sostenibile che consente di misurare, certificare e monitorare le caratteristiche dell'edificio che hanno un impatto sulla salute e sul benessere degli occupanti. Il WELL® fornisce un percorso per integrare e misurare i temi della salute umana e del benessere nella progettazione, costruzione e gestione di edifici. Per ottenere la certificazione WELL® Building Standard®, l'edificio deve essere sottoposto a un processo che comprende una valutazione in loco e una verifica delle prestazioni da parte di un certificatore abilitato. Tutte le collezioni Italgraniti contribuiscono al raggiungimento dei crediti WELL®.

WELL® Building Standard (WELL®) is the number one rating system for sustainable construction designed to measure, certify and monitor the features of the building, which have an impact on the health and wellbeing of its occupants. WELL® provides a path to integrate and measure topics of human health and wellbeing in the design, construction and management of buildings. To obtain the WELL® Building Standard® certification, the building must undergo a process which includes an on-site assessment and an inspection of performance levels by a qualified certifier. All Italgraniti collections contribute towards obtaining WELL® credits.

CAM
ISO 14021

I Criteri Ambientali Minimi (CAM) sono i requisiti ambientali ed ecologici definiti dal Ministero dell'Ambiente. Con decreto 23 giugno 2022 il Ministero della Transizione Ecologica ha disposto la loro revisione (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione ed esecuzione dei lavori di interventi edilizi). I CAM mirano a facilitare l'inserimento di requisiti di eco-sostenibilità nelle gare d'appalto per interventi pubblici. L'obiettivo è quello di stimolare acquisti che minimizzino l'uso di risorse naturali e il consumo di energia, che contribuiscano inoltre alla diffusione di fonti rinnovabili, riducano la produzione di rifiuti, le emissioni inquinanti nell'aria, nell'acqua e nel suolo ed che eliminino le sostanze ambientalmente pericolose. Grazie ad un sistema di gestione ambientale sostenibile, alla certificazione EPD e in accordo con lo standard internazionale ISO 14021, Italgraniti contribuisce ad un'edilizia di qualità e prestazioni al di sopra della media di settore.

The Minimum Environmental Criteria (CAM) are the environmental and ecological requirements defined by the Italian Ministry of the Environment. By decree of 23 June 2022, the Ministry of Ecological Transition ordered their revision (Minimum Environmental Criteria for the awarding of design and execution services for building works). CAM aims to facilitate the inclusion of eco-sustainability requirements in tenders for public operations. The aim is to stimulate purchases that minimise the use of natural resources and energy consumption levels, which also contribute towards the spread of renewable sources, reducing waste production, polluting emissions into the air, water and soil, and which eradicate environmentally hazardous substances. Thanks to a sustainable environmental management system, to the EPD certification and in accordance with international standard ISO 14021, Italgraniti contributes towards quality construction with performance levels above the industry average.



FOR MORE
INFO VISIT
ONGREENING.COM

ONGREENING

Ongreening.com fornisce informazioni dettagliate sulla conformità e il contributo dei prodotti Italgraniti Group ai principali sistemi di certificazione della sostenibilità degli edifici (LEED®, BREEAM®, WELL®, CAM ed altri).

Ongreening.com provides detailed information about the conformity and contribution of Italgraniti Group products to the main building sustainability certification systems (LEED®, BREEAM®, WELL®, CAM and others).



Ceramics of Italy

Il prestigioso marchio d'origine Ceramics of Italy contrassegna solamente i prodotti realizzati in Italia, che rappresentano i valori appartenenti all'industria ceramica da decenni. ITALGRANITI GROUP sostiene il codice etico di Confindustria Ceramica che, dalla produzione 100% Made in Italy alla responsabilità sociale e ambientale, promuove una politica industriale seria e trasparente.

Ceramics of Italy is the certified brand of origin which exclusively marks all products fully manufactured in Italy representing the decades old values system of the Italian Ceramic Industry. We support all those values promoted by the Confindustria Ceramica code of ethics, from 100% Italian production to social and environmental responsibility.



Portiamo con orgoglio in tutto il mondo materiali che esprimono al meglio la cultura estetica, l'eccellenza stilistica e tecnica del Made in Italy. Sul mercato internazionale, il nostro nome è sinonimo di grès porcellanato dalle altissime prestazioni tecniche ed estetiche e attraverso la trasformazione di materie prime di assoluta qualità otteniamo progetti ceramici capaci d'interpretare le molteplici esigenze di un mondo in costante evoluzione.

Around the world, we proudly promote materials that best express that Made in Italy aesthetic, style and technical excellence. On the international market, our name is synonymous with porcelain stoneware that offers extremely high technical and aesthetic performance. We transform top quality raw materials into ceramic projects able to interpret the many requirements of a continuously evolving world.

Tabelle tecniche gres porcellanato /
Technical specifications porcelain stoneware

CONFORME A NORME / CONFORMING TO STANDARDS / GEMÄSS DEN NORMEN / CONFORMES AUX NORMES
EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO BIa UGL CON Ev ≤ 0,5%

CARATTERISTICA TECNICA PHYSICAL PROPERTIES TECHNISCHE DATEN CARACTERISTIQUE TECHNIQUE	METODICA DI PROVA TESTING METHOD PRÜFVERFAHREN NORME D'ESSAIS	RIFERIMENTO NORMA REFERENCE STANDARD STANDARDWERT RÉFÉRENCE NORME	VALORE PRODOTTO PRODUCT VALUES PRODUKT WERTE VALEUR PRODUIT
 Dimensioni Sizes Abmessungen Dimensions	EN ISO 10545-2	7cm ≤ N < 15 cm (mm)	N ≥ 15 cm (%) (mm)
		Lunghezza e larghezza - Length and width - Länge und Breite Longueur et largeur	±0.9 ±0.6 ±2.0
		Spessore - Thickness - Stärke - Epaisseur	±0.5 ±5.0 ±0.5
		Rettilinearità spigoli - Linearity - Kantengeradheit - Rectitude des arêtes	±0.75 ±0.5 ±1.5
		Ortogonalità - Wedging - Rechtwinkligkeit - Orthogonalité	±0.75 ±0.5 ±2.0
		Planarità - Warpage - Ebenflächigkeit - Planéité	±0.75 ±0.5 ±2.0
 Assorbimento d'acqua % - Water absorption % Wasseraufnahme % - Absorption d'eau %	EN ISO 10545-3	Ev ≤ 0,5%	
		Conforme - Conforming Erfüllt - Conforme	
 Resistenza alla flessione - Modulus of rupture Biegezugfestigkeit - Résistance à la flexion	EN ISO 10545-4	Valore medio 35 N/mm2 min.	
		Conforme - Conforming Erfüllt - Conforme	
 Sforzo di rottura - Breakage resistance Bruchlast - Resistance a la rupture		sp. > = 75 mm: min 1300 N	
		Conforme - Conforming Erfüllt - Conforme	
 Resistenza all'abrasione profonda - Deep abrasion resistance - Bestimmung des Widerstandes gegen tiefen Verschleiß - Résistance à l'abrasion	EN ISO 10545-6	175 mm3 max.	
		Medio - Average - Mittelwert Moyenne	
 Coefficiente di dilatazione termica lineare - Thermal expansion coefficient - Wärmeausdehnung - Coefficient de dilatation thermique linéaire	EN ISO 10545-8	Valore dichiarato - Declared value - Valeur déclaré Valor declarado	
		6,8 MK-1	
 Resistenza agli sbalzi termici - Thermal shock resistance - Temperaturwechselbeständigkeit - Résistance aux écarts de température	EN ISO 10545-9	Test superato in accordo con iso 10545-1 - Pass according to iso 10545-1 Test ueberstanden nach ISO 10545-1 - Pv en accord avec norme en 10545-1	
		* Resistente - Resistant Widerstandsfähig - Résistants	
 Resistenza al gelo - Frost resistance Frostbeständigkeit - Résistance au gel	EN ISO 10545-12	Test superato in accordo con iso 10545-1 - Pass according to iso 10545-1 Test ueberstanden nach ISO 10545-1 - Pv en accord avec norme en 10545-1	
		* Resistente - Resistant Widerstandsfähig - Résistants	
 Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali - Resistance to low concentrations of acids and alkali - Beständigkeit gegen schwach konzentrierte säuren und laugen - Résistance à des basses concentrations d'acides et bases	EN ISO 10545-13	Valore dichiarato - Declared value - Angegebener Wer - Valeur déclaré	
		* Resistente - Resistant Widerstandsfähig - Résistants	
		UA	
 Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico e agli additivi per piscina - Resistance to domestic chemicals and additives for swimming pools - Beständigkeit gegen chemische haushaltsreiniger und zusatzstoffe für schwimmbäder - Résistance aux prod. chimiques d'usage domestique et additifs pour piscines	EN ISO 10545-14	Valore dichiarato - Declared value - Angegebener Wert - Valeur déclaré	
		* Resistente - Resistant - Widerstand- sfähig - Résistants	
 Resistenza alla scivolosità Slip resistance Rutschfestigkeit Résistance au dérapage	EN 16165	Annex A	Valore disponibile a richiesta Value available upon request Wert auf Anfrage verfügbar Valeur disponible sur demande
		Annex B	Valore disponibile a richiesta Value available upon request Wert auf Anfrage verfügbar Valeur disponible sur demande
		B.C.R.A. - D.M.236/ 89	> 0,40 Dry / > 0,40 Wet
		ANSI A326.3 D COF	≥ 0,42 Wet

* Si raccomanda di consultare Project Department per le indicazioni necessarie al corretto utilizzo.
It's advisable to refer Project Department for all necessary guidelines to a correct use.
Zur korrekten Anwendung wird empfohlen unsere Project Department zu kontaktieren.
Merci de consulter notre Project Department pour les indications a un usage correct.

Cod. JCATSL6

Cessione Gratuita - Materiale non destinato alla vendita

PRINTED IN ITALY

Italgraniti Group S.p.A.
Via Radici in Piano 355
41043 Formigine - Modena - Italy
Tel +39 059 888411
Fax +39 059 848808
www.italgranitigroup.com
info@italgranitigroup.com
project.department@italgranitigroup.com

Flagship Store
Via Statuto 21
20121 - Milano - Italy
Tel +39 02 84567687
milano@italgranitigroup.com



italgranitigroup.com

