

Silver Grain + Ceppo di Gré

MATERIAL FUSION FOR SHAPING CONTEMPORANEITY



ITALGRANITI
SUPERIOR ITALIAN SURFACES





SUPERIOR ITALIAN SURFACES



Ceppo di Gré

GRES PORCELLANATO
PORCELAIN STONEWARE

Silver Grain

GRES PORCELLANATO
PORCELAIN STONEWARE

MATERIAL FUSION
FOR SHAPING
CONTEMPORANEITY



THE PERFECT MATCH COLLECTIONS.

Le grandi lastre Italgraniti moltiplicano le possibilità espressive anticipando le tendenze dell'architettura contemporanea. Silver Grain e Ceppo di Gré sono materie uniche, perfette e inimitabili, progettate per incontrarsi in abbinamenti d'inedita bellezza, assicurano un design materico impeccabile.

Italgraniti-Platten im Großformat vervielfachen die Ausdrucksmöglichkeiten und sind den Trends der Gegenwartsarchitektur einen Schritt voraus. Silver Grain und Ceppo di Gré sind einzigartige, perfekte und unnachahmliche Materialien, die sich in Kombinationen von beispielloser Schönheit vereinen und ein makelloses Materialdesign garantieren.

Italgraniti's large slabs extend the possibilities of expression, pre-empting contemporary architectural trends. Silver Grain and Ceppo di Gré are unique, perfect and inimitable materials, designed for unison in combinations of unprecedented beauty, ensuring impeccable material design.

Les grandes plaques Italgraniti multiplient les possibilités d'expression en anticipant les tendances de l'architecture contemporaine. Silver Grain et Ceppo di Gré sont des matières uniques, parfaites et inimitables, conçues pour s'associer dans des combinaisons à la beauté inédite, et qui assurent un design matériel impeccable.

SILVER GRAIN

120x280x0,6 cm



CEPPO DI GRE'

120x280x0,6 cm



DESIGNED FOR CREATIVITY.

Le lastre Mega in spessore 6mm, i moduli tradizionali e le superfici 20mm per esterno, combinano ispirazione e creatività progettuale. Il match tra tecnologie segue una filosofia di fusione materica che dà forma alla contemporaneità.

6mm thick Mega slabs, traditional modules and 20mm surfaces for outdoor use unite inspiration and creative design. The technological match follows a philosophy of material fusion for shaping contemporaneity.

Die Mega-Platten mit einer Stärke von 6mm, die traditionellen Module und die 20mm Flächen für den Außenbereich kombinieren Inspiration und Kreativität des Projekts. Die Mischung verschiedener Technologien verfolgen eine philosophische Fusion, aus der die Gegenwart entsteht.

Les plaques Mega, de 6mm d'épaisseur, les modules traditionnels et les surfaces de 20mm pour l'extérieur combinent l'inspiration et la créativité conceptuelle. L'adéquation entre les technologies est le fruit d'une philosophie de fusion matérielle qui façonne la modernité.

— 6 mm
— 9 mm



■ 20 mm OPEN



OPEN[®]
REWRITING OUTDOOR SURFACES

Silver Grain Dark

Silver Grain Grey

Silver Grain White

Silver Grain Beige

Silver Grain Taupe

Ceppo di Gré Dark

Ceppo di Gré Grey

Italgraniti valorizza al massimo la ricchezza cromatica e grafica delle superfici. La meticolosa riproduzione delle sedimentazioni naturali emerge per raccontare una nuova storia ceramica.

Italgraniti maximises the chromatic and graphic wealth of surfaces.

The meticulous reproduction of natural sediments emerges to tell a new story in the field of ceramics.



120x120 cm
47^{1/4}"x47^{1/4}"



60x120
23^{1/2}"x47^{1/4}"



80x80 cm
31^{1/2}"x31^{1/2}"



60x60 cm
23^{1/2}"x23^{1/2}"



30x60 cm
11^{7/8}"x23^{1/2}"

Italgraniti maximiert die **chromatische und grafische Vielfalt seiner Oberflächen**. Die sorgfältige Reproduktion natürlicher Sedimente erzählt eine neue Keramikgeschichte.

Italgraniti met en valeur autant que possible la **richesse chromatique et graphique des surfaces**. La reproduction méticuleuse des sédimentations naturelles apparaît pour raconter une nouvelle histoire céramique.

SILVER GRAIN WHITE / CEPO DI GRÉ DARK

MEGA[®]
INNOVATIVE SLABS



WALL: SILVER GRAIN WHITE 120x280x0,6

FLOOR: CEPO DI GRÉ DARK 80x80 20mm - GRADONE 40x80 20mm - ALZATA CON SCURETTO 20x80 20mm

SILVER GRAIN WHITE / CEPO DI GRÉ GREY



WALL: SILVER GRAIN WHITE 120x280x0,6
FLOOR: CEPPO DI GRÉ GREY 120x280x0,6



SILVER GRAIN GREY / CEPOPO DI GRÉ GREY



FLOOR: SILVER GRAIN GREY 120x120
WALL: CEPOPO DI GRÉ GREY 120x280x0,6



120x120 CM

MEETING
BETWEEN
FORM AND
CONTENT.

Italgraniti è protagonista di uno spazio architettonico innovativo, dove qualità strutturale ed estetica s'incontrano nel formato 120x120 per dare forma e sostanza all'abitare contemporaneo.

Italgraniti is the protagonist of a ground-breaking architectural space, where structural quality and aesthetics converge in the 120x120 size to convey shape and substance to contemporary living.


Italgraniti ist der Protagonist eines innovativen architektonischen Raumes, in dem strukturelle Qualität und Optik im Format 120x120 aufeinander treffen, um dem zeitgenössischen Leben Form und Substanz zu verleihen.

Italgraniti est le protagoniste d'un espace architectural innovant, où la qualité structurelle et la qualité esthétique se retrouvent dans le format 120x120 pour donner forme et corps à l'habitat contemporain.

SILVER GRAIN WHITE



WALL: SILVER GRAIN WHITE 120x280x0,6 - LISTELLO MIX 20x120
SHOWERTRAY: ICEPOPO DI GRÉ FLOW
WASHBASIN: LOOM PIANO 180 CEPPPO DI GRÉ
FLOOR: SILVER GRAIN WHITE 120x120



THE GREAT DESIGN.

Tre materie nate per stare insieme, che liberano una naturale bellezza e una visione ultracontemporanea dello spazio. I Listelli Mix Italgraniti sono superfici tattili che consentono grande versatilità applicativa, dalla parete al pavimento.

Three materials created to be together, deploying a natural beauty and an ultra-contemporary vision of space. Italgraniti Mix Strips are tactile surfaces that allow great application versatility, from the wall to the floor.

Drei Materialien, die zusammen gehören, von Natur aus schön sind und eine ultra-zeitgemäße Vision von Raum ausstrahlen. Italgraniti Mix Riemen weisen eine Oberflächenhaptik auf, die eine große Anwendungsvielfalt von der Wand bis zum Boden ermöglicht.

Trois matières nées pour rester ensemble, qui libèrent une beauté naturelle et une vision ultra contemporaine de l'espace. Les listels Mix Italgraniti sont des surfaces tactiles qui offrent de nombreuses possibilités d'application, des murs au sol.



SILVER GRAIN GREY / DARK

MEGA®
INNOVATIVE SLABS



WALL: SILVER GRAIN GREY 120x280x0,6 - LISTELLO MIX ARGENTO 20x120
RECEPTION DESK: CEPPPO DI GRÉ GREY 120x280x0,6
FLOOR: SILVER GRAIN GREY 120x120 - DARK 120x120


AN IMPECCABLE WELCOME

Italgraniti arreda lo spazio dell'accoglienza con soluzioni innovative dalle straordinarie performance strutturali ed estetiche. Realizzate per offrire ad architetti e progettisti sistemi integrati d'arredo, le collezioni accostano formati, colori e superfici materiche suggerendo soluzioni di grande impatto scenico, per un'accoglienza spettacolare.

Italgraniti furnishes the reception area with innovative solutions that offer extraordinary structural and aesthetic performance. Collections created to offer architects and designers integrated furnishing systems, combining sizes, colours and textural surfaces and suggesting high-impact solutions for a spectacular welcome.

Italgraniti stattet den Empfangsbereich mit innovativen Lösungen, außergewöhnlichen strukturellen und ästhetischen Eigenschaften aus. Die Kollektionen bieten Architekten und Designern integrierte Einrichtungssysteme. Sie kombinieren Formate, Farben und Materialoberflächen mit großer optischer Wirkung für einen großartigen Empfang.

Italgraniti décore l'espace de la réception avec des solutions innovantes aux performances structurelles et esthétiques extraordinaires. Conçues pour offrir aux architectes et aux auteurs de projet des systèmes intégrés de décoration, les collections combinent des formats, couleurs et surfaces matérielles en proposant des solutions à l'impact scénique important, pour offrir un accueil incroyable.



SILVER GRAIN DARK / CEPO DI GRÉ GREY



WALL: SILVER GRAIN DARK LISTELLO MIX 20x120 - CEPO DI GRÉ GREY 120x280x0,6
COUNTER: CEPO DI GRÉ GREY 120x280x0,6
FLOOR: SILVER GRAIN DARK 120x120

SILVER GRAIN GREY / CEPOPO DI GRÉ GREY



WALL: CEPOPO DI GRÉ GREY 120x280x0,6

COUNTER+TABLE+PLANTER+MINI POOL: CEPOPO DI GRÉ GREY 120x280x0,6

FLOOR: SILVER GRAIN GREY 80x80 20mm

CONTEMPORARY TRENDS

L'abitare che fa tendenza non nasce per caso, è il frutto di ricerca e sperimentazioni costanti. Italgraniti ha creato due pietre che accostano purezza stilistica, forza estetica e performance. Il risultato è un invito alla creatività progettuale per ambienti che lasciano il segno.

Trend-setting living doesn't happen by chance; it's the result of constant research and extensive experimentation. Italgraniti has created two stones that combine stylistic purity, aesthetic strength and performance. The result is a creative design invitation, for living environments that make a statement.

Zukunftsweisendes Wohnen ist kein Zufall, es ist die Konsequenz einer ständigen Forschung und Experimentierung. Italgraniti hat zwei Steine geschaffen, die stilistische Reinheit, ästhetische Stärke und Leistung vereinen. Ein Drang nach kreativer Gestaltung für Umgebungen, die nicht so schnell vergessen werden.

En termes d'habitation, les tendances ne naissent pas par hasard : elles sont le fruit d'une recherche et d'expérimentations constantes. Italgraniti a créé deux pierres qui allient la pureté stylistique, la force esthétique et la performance. Le résultat est une invitation à la créativité conceptuelle pour des espaces qui marquent les esprits.





WALL: CEPO DI GRÉ GREY 120x280x0,6
WORKTOP/TABLE: CEPO DI GRÉ GREY 120x280x0,6
FLOOR: SILVER GRAIN GREY 60x120x20




In un mondo in costante evoluzione, una soluzione in gres porcellanato resta una scelta di assoluta qualità per l'outdoor.

In a constantly evolving world, a porcelain stoneware solution remains a choice of sheer quality for outdoors.

In einer sich stetig weiterentwickelnden Welt bedeutet Feinsteinzeug eine Entscheidung für absolute Qualität auch im Freien.

Dans un monde en évolution constante, une solution en grès cérame reste un choix d'une qualité sans faille pour l'extérieur.



CEPPO DI GRÉ




WALL: CEPPPO DI GRÉ GREY 120x280x0,6 - 80x80
FLOOR: CEPPPO DI GRÉ GREY 80x80 20mm



MORE THAN DECORATION.

La ricerca costante della perfezione si esprime nei dettagli di listelli preziosi. Studiati per esaltare gli effetti pietra, come cornici d'autore, ne sottolineano i movimenti materici, suggerendo contaminazioni metalliche di assoluta modernità.


The constant search for perfection is expressed in the details of precious strips. Designed to enhance the stone effects, like artistic frames, they emphasise the material variations, suggesting cutting-edge metallic contaminations.




20x120 cm
8"x47^{1/4}"

Das ständige Streben nach Perfektion kommt in den Details der kostbaren Riemen erst richtig zum Ausdruck. Sie verstärken die optische Wirkung von Stein, wie ein signierter Rahmen, und heben die Bewegungen des Materials hervor. Metallische Elemente verleihen den Flächen einen Gegenwartsflair.

La recherche constante de la perfection s'exprime dans les détails des magnifiques listels. Étudiés pour exalter les effets pierre, comme les encadrements d'auteur, ils mettent en avant leurs mouvements matériels, en suggérant des influences métalliques extrêmement modernes.






A NEW LOOK AT DECORATION.

La collezione si arricchisce di mosaici appositamente studiati per esaltare le caratteristiche materiche ed estetiche di ogni superficie. L'innovazione tecnologica e stilistica si esalta nel listello adornato d'inserti metallici.

The collection is enriched with mosaics designed specifically to enhance the material and aesthetic characteristics of every surface. Technological and stylistic innovation are emphasised in the strip adorned with metal inserts.

Die Kollektion ist mit Mosaiken angereichert, die speziell entwickelt wurden, um die Material- und ästhetischen Eigenschaften jeder Oberfläche zu verbessern. Technologische und stilistische Innovationen werden durch das mit Metalleinlagen verzierte Band unterstützt.

La collection s'enrichit de mosaïques étudiées précisément pour exalter les caractéristiques matérielles et esthétiques de chaque surface. L'innovation technologique et stylistique est exaltée dans le listel orné d'inserts métalliques.



MASTER BATHROOM
OLMO FUMÉ

BELONG TOGETHER.

Tutti i progetti Italgraniti definiscono scenari dedicati alla contaminazione materica. Gli effetti legno, marmo e pietra interrompono gli schemi ceramici per favorire la massima libertà progettuale.


All Italgraniti projects define scenarios dedicated to the blending of materials. The wood, marble and stone looks interrupt the ceramic framework to encourage ultimate design freedom.

Alle Italgraniti-Projekte definieren Szenarien, die der materiellen Kontamination gewidmet sind. Die Holz-, Marmor- und Stein-Optik unterbricht keramische Muster und begünstigt so maximale Gestaltungsfreiheit.

Tous les projets Italgraniti définissent des scénarios spécifiques à chaque matière. Les effets bois, marbre et pierre cassent les codes céramiques pour favoriser une liberté de conception maximale.



WALL: TRAIT LISTELLO MIX 20x120 - CEPO DI GRÈ GREY 120x280x0,6
SHOWER TRAY: CEPO DI GRÈ GREY
WASHBASIN: SILVER GRAIN WHITE **CABINET:** SILVER GRAIN WHITE
FLOOR: OLMO FUMÉ 20x160



TRAIT LISTELLO MIX



TRAIT LISTELLO ALLURE

TRAIT THE CREATIVE MATCH.

Trait nasce dalla locuzione trait d'union; la struttura modulare rappresenta questo, un dialogo tra materie che compone nuove forme, vitali e creative.

Trait is born out of the expression trait d'union; its modular structure represents this, a dialogue between materials that leads to the creation of new shapes, dynamic and creative.


Trait entsteht aus dem Ausdruck trait d'union; dies wird durch die modulare Struktur dargestellt, ein Dialog zwischen Materialien, der neue vitale und kreative Formen komponiert.

Trait nait de la locution « trait d'union » ; la structure modulaire le représente parfaitement, un dialogue entre matières qui compose de nouvelles formes, vitales et créatives.

A DIFFERENT SIZE FOR EACH ENVIRONMENT.


Accanto alle grandi lastre, una ricca gamma di proposte è dedicata all'arredo di ambienti contenuti e preziosi. La stessa qualità, la stessa creatività fanno di ogni ambiente uno spazio esclusivo.

In addition to the large slabs, there is a wide range of proposals dedicated to the furnishing of smaller and more luxurious spaces. The same quality and the same creativity make every space exclusive.



Neben den großen Platten, bietet die Palette eine Vielzahl von Vorschlägen für enger bemessene, kostbare Räume. Qualität und Kreativität machen auch hier aus jeden Raum eine exklusiv gestaltete Umgebung.

Outre les grandes plaques, une vaste gamme de propositions est dédiée à la décoration d'espaces réduits et nobles. La même qualité, la même créativité rendent chaque espace exclusif.



Technical Info

Silver Grain + Ceppo di Gre'

GRES PORCELLANATO - RETTIFICATO
PORCELAIN STONEWARE - RECTIFIED

CONFORMING TO STANDARDS
EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO Bla UGL CON Ev ≤ 0,5%



BENDING
STRENGTH



FROST
RESISTANCE



CHEMICALS
RESISTANCE



STAIN
RESISTANCE



RECTIFIED



ANSI A326.3 > 0,42



R11 / A+B+C



ANSI A326.3 > 0,42

NATURALE / MATTE

ANTISLIP
OPEN

ANTISLIP
OPEN



ANSI A326.3 > 0,42



R10 A+B



PENDULUM
P3

AREA PLUS

AREA PLUS

AREA PLUS


Technical Info

— 6 mm **MEGA®**

WHITE



— 9 mm



— 9 mm

LISTELLO MIX



Silver Grain White
Listello Mix



Silver Grain White
Listello Mix Argento *

— 9 mm

Listello Mix
20x120 cm
8"x47^{1/4"}

Listello Mix Argento *
20x120 cm
8"x47^{1/4"}

SUPERFICIE
SURFACE

Mix Superficie / Mix surfaces / Mix oberflächen /
Mix surfaces

SI01EAM

SI01EAMA

— 6 mm **MEGA®**

— 9 mm

SUPERFICIE SURFACE	120x280x0,6 cm 47 ^{1/4"} x110 ^{1/4"} x1/4"	120x120 cm 47 ^{1/4"} x47 ^{1/4"}	60x120 cm 23 ^{1/2"} x47 ^{1/4"}	80x80 cm 31 ^{1/2"} x31 ^{1/2"}	60x60 cm 23 ^{1/2"} x23 ^{1/2"}	30x60 cm 11 ^{7/8"} x23 ^{1/2"}
Naturale / Matte / Natur / Naturel	SI01XPA	SI0112	SI01BA	SI0188	SI0168	SI0163
Antislip		SI01BAA		SI0168A		
Area Plus		SI01BAPL				

V2
MODERATE

HEAVY TRAFFIC
TRAFFICO INTENSO

MIX SURFACES

Naturale / Matte
Antislip

Listello Mix
20x120

*
**LISTELLO MIX
ARGENTO**

Si consiglia la posa solo a parete. - Recommended for wall installation only. - Es wird die Verlegung nur an Wänden empfohlen. - Il est conseillé de poser ces plaques uniquement sur les murs.

— 6 mm **MEGA®**

GREY




— 9 mm

— 20 mm OPEN®




— 9 mm

LISTELLO MIX



Silver Grain Grey
Listello Mix



Silver Grain Grey
Listello Mix Argento *

— 9 mm



Listello Mix
20x120 cm
8"x47 1/4"

SI03EAM



Listello Mix Argento*
20x120 cm
8"x47 1/4"

SI03EAMA

SUPERFICIE
SURFACE

Mix Superfici / Mix surfaces / Mix oberflächen /
Mix surfaces / Mix superficies / Mix поверхности

— 6 mm MEGA®		— 9 mm		— 20 mm OPEN®				
SUPERFICIE SURFACE	120x280x0,6 cm 47 1/4"x110 1/4"x1/4"	120x120 cm 47 1/4"x47 1/4"	60x120 cm 23 1/2"x47 1/4"	80x80 cm 31 1/2"x31 1/2"	60x60 cm 23 1/2"x23 1/2"	30x60 cm 11 7/8"x23 1/2"	60x120 cm 23 1/2"x47 1/4"	60x60 cm 23 1/2"x23 1/2"
Naturale / Matte / Natur / Naturel	SI03XPA	SI0312	SI03BA	SI0388	SI0368	SI0363	SI03BAA	SI0368A
Antislip							SI03BA2	SI03682
Area Plus							SI03BAPL	

V2
MODERATE

HEAVY TRAFFIC
TRAFFICO INTENSO

MIX SURFACES

Naturale / Matte
Antislip

Mix di superfici già mescolate all'interno delle scatole, più facili da ordinare e pronte all'uso.
Every box contains 1 piece in every available finish, to make it easier and ready to start tiling.

* LISTELLO MIX ARGENTO

Si consiglia la posa solo a parete. - Recommended for wall installation only. - Es wird die Verlegung nur an Wänden empfohlen. - Il est conseillé de poser ces plaques uniquement sur les murs..



— 6 mm MEGA®	■ 9 mm	■ 20 mm OPEN						
								
								
SUPERFICIE SURFACE	120x280x0,6 cm 47 ^{1/4"} x110 ^{1/4"} x1/4"	120x120 cm 47 ^{1/4"} x47 ^{1/4"}	60x120 cm 23 ^{1/2"} x47 ^{1/4"}	80x80 cm 31 ^{1/2"} x31 ^{1/2"}	60x60 cm 23 ^{1/2"} x23 ^{1/2"}	30x60 cm 11 ^{7/8"} x23 ^{1/2"}	60x120 cm 23 ^{1/2"} x47 ^{1/4"}	60x60 cm 23 ^{1/2"} x23 ^{1/2"}
Naturale / Matte / Natur / Naturel	SI05XPA ■	SI0512 ■	SI05BA ■	SI0588 ■	SI0568 ■	SI0563 ■	SI05BA2 ■	SI0568Z ■
Antislip			SI05BAA ■		SI0568A ■		SI05BA2 ■	SI0568Z ■



DARK




LISTELLO MIX



Silver Grain Dar
Listello Mix



Silver Grain Dark
Listello Mix Argento



The logo consists of a circular emblem containing two white footprints, with the words "HEAVY TRAFFIC" and "TRAFFICO INTENSO" written below it.



MIX SURFACES

Mix di superfici già miscelate all'interno delle scatole, più facili da ordinare e pronte all'uso. Every box contains 1 piece in every available finish, to make it easier and ready to start tiling.



Si consiglia la posa solo a parete. - Recommended for wall installation only. - Es wird die Verlegung nur an Wänden empfohlen. - Il est conseillé de poser ces plaques uniquement sur les murs.

■ 9 mm ■ 20 mm OPEN®

TAUPE



■ 9 mm

LISTELLO MIX



Silver Grain Taupe
Listello Mix

■ 9 mm



Silver Grain Taupe
Listello Mix Bronzo *

SUPERFICIE SURFACE	Listello Mix 20x120 cm 8"x47^{1/4"}	Listello Mix Bronzo * 20x120 cm 8"x47^{1/4"}
Mix Superfici / Mix surfaces / Mix oberflächen / Mix surfaces / Mix superficies / Mix поверхности	SI04EAM ■	SI04EAMB ■

■ 9 mm

■ 20 mm OPEN®

SUPERFICIE
SURFACE

120x120 cm
47^{1/4"}x47^{1/4"} 60x120 cm
23^{1/2"}x47^{1/4"} 80x80 cm
31^{1/2"}x31^{1/2"} 60x60 cm
23^{1/2"}x23^{1/2"} 30x60 cm
11^{7/8"}x23^{1/2"} 60x120 cm
23^{1/2"}x47^{1/4"} 80x80 cm
31^{1/2"}x31^{1/2"} 60x60 cm
23^{1/2"}x23^{1/2"}

Naturale / Matte / Natur / Naturel

Antislip

SI0412 ■	SI04BA ■	SI0488 ■	SI0468 ■	SI0463 ■	SI04BAA ■	SI0468A ■	SI04BA2 ■	SI04882 ■	SI04682 ■
----------	----------	----------	----------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

V2
MODERATE

HEAVY TRAFFIC
TRAFFICO INTENSO

MIX SURFACES

Naturale / Matte
Antislip

Listello Mix
20x120

Mix di superfici già mescolate all'interno delle scatole, più facili da ordinare e pronte all'uso.
Every box contains 1 piece in every available finish, to make it easier and ready to start tiling.

*
LISTELLO MIX
BRONZO

Si consiglia la posa solo a parete. - Recommended for wall installation only. - Es wird die Verlegung nur an Wänden empfohlen. - Il est conseillé de poser ces plaques uniquement sur les murs.

— 9 mm

BEIGE



— 9 mm

LISTELLO MIX



Silver Grain Beige
Listello Mix



Silver Grain Beige
Listello Mix Bronzo *

— 9 mm

SUPERFICIE
SURFACEListello Mix
20x120 cm
8" x 47^{1/4}"Listello Mix Bronzo *
20x120 cm
8" x 47^{1/4}"Mix Superfici / Mix surfaces / Mix oberflächen /
Mix surfaces / Mix superficies / Mix поверхности

SI02EAM ■

SI02EAMB ■

— 9 mm

SUPERFICIE SURFACE	120x120 cm 47 ^{1/4} " x 47 ^{1/4} "	60x120 cm 23 ^{1/2} " x 47 ^{1/4} "	80x80 cm 31 ^{1/2} " x 31 ^{1/2} "	60x60 cm 23 ^{1/2} " x 23 ^{1/2} "	30x60 cm 11 ^{7/8} " x 23 ^{1/2} "
Naturale / Matte / Natur / Naturel	SI0212 ■	SI02BA ■	SI0288 ■	SI0268 ■	SI0263 ■
Antislip	SI02BAA ■		SI0268A ■		

V2
MODERATE

HEAVY TRAFFIC
TRAFFICO INTENSO

MIX SURFACES

Naturale / Matte
Antislip

Listello Mix
20x120

*
LISTELLO MIX
BRONZO

Si consiglia la posa solo a parete. - Recommended for wall
installation only. - Es wird die Verlegung nur an Wänden
empfohlen. - Il est conseillé de poser ces plaques uniquement
sur les murs.

■ 9 mm

MOSAICONaturale / Matte - UGL
30x30**MOSAICO CHEVRON MIX**Mix superfici / Mix surfaces
30,5x33**MOSAICO ESAGONETTA MIX**Mix superfici / Mix surfaces
30x31

SUPERFICIE SURFACE	Mosaico			Mosaico Chevron			Mosaico Esagonetta Mix		
	30x30 cm 11 ^{7/8} "x11 ^{7/8} "	30,5x33 cm 12"x13"	30x31 cm 11 ^{7/8} "x12 ^{1/4} "	Pcs Box 12	Pcs Box 6	Pcs Box 6	SU RETE MESH MOUNTED	Tessera 5x5 2"x2"	Tessera 3,5x9,5 1 ^{1/2} "x3 ^{3/4} "
Naturale / Matte Natur / Natur	WHITE SI013MA ■	SI01MCM ■	SI01MESM ■				Mosaico	Mosaico	Mosaico
	BEIGE SI023MA ■	SI02MCM ■	SI02MESM ■				Mosaico Mosaico Chevron Mix Mosaico Esagonetta Mix	Mosaico	Mosaico
	GREY SI033MA ■	SI03MCM ■	SI03MESM ■						Mosaico
	TAUPE SI043MA ■	SI04MCM ■	SI04MESM ■						
	DARK SI053MA ■	SI05MCM ■	SI05MESM ■						

■ 9 mm

LISTELLOBocciardato / Flamed
2x120White Bocciardato / Flamed
Listello ArgentoGrey Bocciardato / Flamed
Listello ArgentoDark Bocciardato / Flamed
Listello ArgentoBeige Bocciardato / Flamed
Listello BronzoTaupe Bocciardato / Flamed
Listello Bronzo

■ 9 mm	
Listello Argento 2x120 cm - 3/4"x47 ^{1/4} "	Listello Bronzo 2x120 cm - 3/4"x47 ^{1/4} "
Pcs Box 6	Pcs Box 6
WHITE SI01LB1 ■	BEIGE SI02LB2 ■
GREY SI03LB1 ■	TAUPE SI04LB2 ■
DARK SI05LB1 ■	

BACCHETTA
0,3x120

Bacchetta Ottone *

Bacchetta Argento *

■ 9 mm	
Bacchetta 0,3x120 cm 1/8"x47 ^{1/4} "	
Pcs Box 10	
Bacchetta Ottone MW00B2 ■ 059	
Bacchetta Argento MW00B1 ■ 026	



— 6 mm **MEGA®**

— 9 mm

■ 20 mm **OPEN®**


GREY



— 9 mm

■ 20 mm **OPEN®**

DARK

DOWNLOAD
CATALOGUE

SPECIAL PIECES
■ 20 mm OPEN

Per approfondimenti sui pezzi speciali e tutti gli accessori per esterno 20mm scarica la scheda tecnica oppure consultare il nostro sito e il catalogo Open.

For further information on special pieces and all 20mm outdoor accessories download the technical data sheet or consult our website and the Open catalog.

Für weitere Informationen zu Sonderteilen und dem gesamten 20-mm-Outdoor-Zubehör laden Sie das technische Datenblatt herunter oder besuchen Sie unsere Website und den Open-Katalog.

Pour approfondissements sur les pièces de finition et accessoires pour extérieurs en 20mm, merci de télécharger la fiche technique ou bien consulter notre site web et le catalogue OPEN.

— 6 mm **MEGA®**

— 9 mm

■ 20 mm **OPEN®**

	SUPERFICIE SURFACE	120x280x0,6 cm 47 ^{1/4} "x110 ^{1/4} "x1/4"	120x120 cm 47 ^{1/4} "x47 ^{1/4} "	60x120 cm 23 ^{1/2} "x47 ^{1/4} "	80x80 cm 31 ^{1/2} "x31 ^{1/2} "	60x60 cm 23 ^{1/2} "x23 ^{1/2} "	80x80 cm 31 ^{1/2} "x31 ^{1/2} "
GREY	Naturale / Matte / Natur / Naturel	CG01XPA ■	CG0112 ■	CG01BA ■	CG0188 ■	CG0168 ■	
	Antislip				CG01882 ■		
DARK	Naturale / Matte / Natur / Naturel		CG0212 ■	CG02BA ■	CG0288 ■	CG0268 ■	CG02882 ■
	Antislip						

SILVER GRAIN

	SUPERFICIE SURFACE	— 9 mm	■ 20 mm
WHITE	Naturale / Matte / Natur / Naturel	Battiscopa 7x60 cm 2 ^{1/4} "x23 ^{1/2} "	Gradone con Toro 120x33x4 cm 47 ^{1/4} "x13" ^{1/4} "x1 ^{3/4} "
	Antislip		Elemento "L" Incollato 4,5x16,5x60 cm 1 ^{3/4} "x6 ^{1/2} "x23 ^{1/2} "
BEIGE	Naturale / Matte / Natur / Naturel	Pcs Box 10	Pcs Box 2
	Antislip	SI0176 ■	SI01GT2 ■
GREY	Naturale / Matte / Natur / Naturel	SI0276 ■	SI02GT2 ■
	Antislip		SI0295I ■
TAUPE	Naturale / Matte / Natur / Naturel	SI0376 ■	SI03GT2 ■
	Antislip		SI0395I ■
DARK	Naturale / Matte / Natur / Naturel	SI0476 ■	SI04GT2 ■
	Antislip		SI0495I ■

CEPPO DI
GRÉ

	SUPERFICIE SURFACE	— 9 mm	■ 20 mm
GREY	Naturale / Matte / Natur / Naturel	Battiscopa 7x60 cm 2 ^{1/4} "x23 ^{1/2} "	Gradone con Toro 120x33x4 cm 47 ^{1/4} "x13" ^{1/4} "x1 ^{3/4} "
	Antislip		Pcs Box 2
DARK	Naturale / Matte / Natur / Naturel	CG0176 ■	CG01GT2 ■
	Antislip		CG0276 ■



HEAVY TRAFFIC
TRAFFICO INTENSO

Naturale / Matte
Open

SILVER GRAIN + CEPO DI GRÉ

SIZE CHART AND PACKING

LE DIMENSIONI OPERATIVE DEI SINGOLI FORMATI SONO: / THE WORKING SIZES OF THE INDIVIDUAL COMMERCIAL SIZES ARE:
DIE OPERATIVEN ABMESSUNGEN DER EINZELNEN FORMATE SIND: / LES DIMENSIONS UTILES DES FORMATS SONT LES SUIVANTES:

1200x1200 mm = 1195x1195 mm
600x600 mm = 596,5x596,5 mm
600x1200 mm = 596,5x1195 mm
300x600 mm = 296,2x596,5 mm
800x800 mm = 797x797 mm

600x600 mm = 596,5x596,5 mm
300x600 mm = 296,2x596,5 mm

IMBALLI / PACKING / VERPACKUNGEN / EMBALLAGES / EMBALAJES / УПАКОВКИ		PCS / BOX	M ² / BOX	KG / BOX	BOX / PALLET	M ² / PALLET	KG / PALLET														
								Thick 9 mm	Naturale	PZ / PCS	02	M ²	2,88	KG	59,71	PZ / PCS	18	M ²	51,84	KG.	1.094,78
	120x120 cm - 47 ^{1/4"} x47 ^{1/4"}							SQ.FT.	31,00	LBS	131,36	SQ.FT.	558,00	LBS	2.408,51						
	60x120 cm - 23 ^{1/2"} x47 ^{1/4"}							SQ.FT.	15,50	LBS	62,37	SQ.FT.	558,00	LBS	2.389,32						
	60x120 cm - 23 ^{1/2"} x47 ^{1/4"} (Silver Grain)	Thick 9 mm	Antislip	PZ / PCS	02			SQ.FT.	15,50	LBS	62,76	SQ.FT.	558,00	LBS	2.303,57						
	OPEN 60x120 cm - 23 ^{1/2"} x47 ^{1/4"} (Silver Grain)	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS	01			SQ.FT.	7,75	LBS	70,00	SQ.FT.	279,00	LBS	2.564,14						
	Listello Mix Superfici 20x120 cm - 8" x47 ^{1/4"} (Silver Grain)	Thick 9 mm	Mix Superfici	PZ / PCS	06			SQ.FT.	15,50	LBS	64,50	SQ.FT.	434,00	LBS	1.850,11						
	80x80 cm - 31 ^{1/2"} x31 ^{1/2"}	Thick 9 mm	Naturale	PZ / PCS	02			SQ.FT.	13,77	LBS	57,04	SQ.FT.	551,11	LBS	2.325,84						
	OPEN 80x80 cm - 31 ^{1/2"} x31 ^{1/2"}	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS	01			SQ.FT.	6,88	LBS	58,27	SQ.FT.	275,55	LBS	2.543,28						
	60x60 cm - 23 ^{1/2"} x23 ^{1/2"}	Thick 9 mm	Naturale	PZ / PCS	04			SQ.FT.	15,50	LBS	61,20	SQ.FT.	465,00	LBS	1.880,12						
	OPEN 60x60 cm - 23 ^{1/2"} x23 ^{1/2"} (Silver Grain)	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS	02			SQ.FT.	7,75	LBS	70,13	SQ.FT.	232,50	LBS	2.148,08						
	30x60 cm - 11 ^{7/8"} x23 ^{1/2"}	Thick 9 mm	Naturale	PZ / PCS	08			SQ.FT.	15,50	LBS	62,37	SQ.FT.	496,00	LBS	2.039,90						
	Listello 2x120 cm - 3/4"x47 ^{1/4"} (Silver Grain)	Thick 9 mm	Antislip	PZ / PCS	06			SQ.FT.	1,55	LBS	6,60	SQ.FT.	-	KG	-						
	Listello 0,3x120 cm - 3/4"x47 ^{1/4"}	Thick 9 mm		PZ / PCS	10			SQ.FT.	3,87	LBS	2,33	SQ.FT.	-	KG	-						
	Mosaico 30x30 cm - 11 ^{7/8"} x11 ^{7/8"} (Silver Grain)	Thick 9 mm	Naturale	PZ / PCS	12			SQ.FT.	11,62	LBS	45,36	SQ.FT.	348,75	LBS	1.404,92						
	Mosaico Chevron 30,5x33 cm 12 ^{1/2} "x13"	(Silver Grain)	Thick 9 mm	Mix Superfici	PZ / PCS	6		SQ.FT.	6,45	LBS	26,40	SQ.FT.	391,37	LBS	1.628,00						
	Mosaico Esagonetta Mix 30x31 cm 11 ^{7/8"} x12 ^{1/4"} (Silver Grain)	Thick 9 mm	Mix Superfici	PZ / PCS	6			SQ.FT.	5,92	LBS	25,10	SQ.FT.	360,27	LBS	1.551,77						

CALIBRI SPESSEZZO / THICKNESS 9 - 20 mm

LE DIMENSIONI OPERATIVE DEI SINGOLI FORMATI SONO: / THE WORKING SIZES OF THE INDIVIDUAL COMMERCIAL SIZES ARE:
DIE OPERATIVEN ABMESSUNGEN DER EINZELNEN FORMATE SIND: / LES DIMENSIONS UTILES DES FORMATS SONT LES SUIVANTES:

1200x2800 mm = 1195x2797 mm

IMBALLI MEGA	DESCRIZIONE IMBALLO PACKAGING DESCRIPTION	MQ / KG LASTRA / SLAB	IMBALLO PIENO FULL PACKAGING	IMBALLO VUOTO EMPTY PACKAGING		
					PZ	
	CASSA / CRATE L 145 x P 292 x H 35	MQ 3,36	MQ 67,20	KG 48,60	KG 1062,00	KG 100,00
		PZ 20				
	CAVALLETTO / A-FRAME L 75 x P 285 x H 153	MQ 3,36	MQ 147,84	KG 48,60	KG 2318,40	KG 180,00
		PZ 44				
	CASSA LIGHT / LIGHT CRATE L 145 x P 292 x H 27	MQ 3,36	MQ 30,24	KG 48,60	KG 527,40	KG 90,00
		PZ 1 / 9				

■ 9 mm

■ 20 mm OPEN®

SPECIAL PIECES PACKING

IMBALLI / PACKING / VERPACKUNGEN / EMBALLAGES / EMBALAJES / УПАКОВКИ

			PCS / BOX	M ² / BOX			KG / BOX
	Gradone con Toro	120x33x4 cm - 47 ^{1/4} "x13 ^{1/2} "x1 ^{3/4} "			Thick 9 mm	Antislip	PZ / PCS 2
	Gradone Assemblato	40x80 cm - 15 ^{3/4} "x31 ^{1/2} "			Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS 2
	Gradone Angolare Assemblato DX e SX	30x120 cm - 11 ^{7/8} "x47 ^{1/4} "			Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS 2
	Angolare Interno Assemblato 45°	40x80 cm - 15 ^{3/4} "x31 ^{1/2} "			Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS 2
	Angolare Esterno Assemblato 45°	30x120 cm - 11 ^{7/8} "x47 ^{1/4} "			Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS 2
	Alzata con Scuretto	20x80 cm - 8"x31 ^{1/2} "			Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS 2
	Gradone Angolare con Toro DX e SX	20x120 cm - 8"x47 ^{1/4} "			Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS 2
	Angolare Interno con Toro 45°	30x120 cm - 11 ^{7/8} "x47 ^{1/4} "			Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS 2
	Angolare Esterno con Toro 45°	40x80 cm - 15 ^{3/4} "x31 ^{1/2} "			Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS 2
	Angolare Curvilineo con Toro	80x80 - 31 ^{1/2} "x31 ^{1/2} " radius 40 cm 15 ^{3/4} "			Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS 2
	Gradone Costa Lucida	40x80 cm - 15 ^{3/4} "x31 ^{1/2} "			Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS 2
	Angolare Interno Costa Lucida 45°	30x120 cm - 11 ^{7/8} "x47 ^{1/4} "			Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS 2
	Angolare Esterno Costa Lucida 45°	40x80 cm - 15 ^{3/4} "x31 ^{1/2} "			Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS 2
	Angolare Curvilineo Costa Lucida	80x80 - 31 ^{1/2} "x31 ^{1/2} " radius 40 cm 15 ^{3/4} "			Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS 1
	Canalina	8x14x60 cm - 3 ^{1/8} "x5 ^{1/2} "x23 ¹⁰ "			Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS 2
	Canalina Angolare	8x16x80 cm - 3 ^{1/8} "x6 ^{1/3} "x31 ^{1/2} "			Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS 2
	Canalina a Bordo Chiuso	8x14x60 cm - 3 ^{1/8} "x5 ^{1/2} "x23 ¹⁰ "			Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS 2
	Griglia	8x16x80 cm - 3 ^{1/8} "x6 ^{1/3} "x31 ^{1/2} "			Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS 1
	Griglia Angolare	14x60 cm - 5 ^{1/2} "x23 ¹⁰ "			Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS 2
	Elemento a L	16x80 cm - 6 ^{1/3} "x31 ^{1/2} "			Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS 2
	Elemento a L Lato 120	60x120x6,5 cm - 23 ^{1/2} "x47 ^{1/4} "x2 ^{5/8} "			Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS 1
	Elemento a L Lato 60	60x120x14 cm - 23					




QUALITY SYSTEM MANAGEMENT - ISO 9001

La certificazione UNI ISO 9001 2015 è riconosciuta a livello internazionale e rappresenta una garanzia di eccellenza e qualità del proprio sistema di gestione. ITALGRANITI GROUP ha deciso di intraprendere spontaneamente questo importante percorso adottando un insieme di regole, responsabilità e controlli per **migliorare l'efficienza dei processi e la soddisfazione del cliente, accrescere la propria competitività e mantenere la conformità ai più alti standard qualitativi.**



CARBON MANAGEMENT - ISO 14064-1

La certificazione ISO 14064-1 permette alle organizzazioni di quantificare le proprie emissioni di GHG al fine di attuare delle politiche di Carbon Management e comunicare il proprio impegno in tema di sostenibilità ai propri stakeholder. Italgraniti Group ha intrapreso un percorso di rendicontazione delle proprie emissioni e rimozioni di gas ad effetto serra (GHGs). Lo studio intende rispondere ad una esigenza orientata, non solo alla conoscenza della propria Impronta di Carbonio ma anche all'individuazione di possibili strategie e azioni volte a ridurre le emissioni di GHG. Questa importante certificazione testimonia l'approccio pro-attivo del Gruppo e la capacità di fornire dati coerenti ed affidabili sulla propria Carbon Footprint.



SAFETY SYSTEM MANAGEMENT - ISO 45001

La salute e il benessere dei lavoratori sono interassi primari per ITALGRANITI GROUP. L'ottenimento della **certificazione UNI ISO 45001** rafforza una cultura d'impresa che vede la sicurezza non solo come a un adempimento normativo, ma come parte essenziale dei processi lavorativi. La normativa è **uno strumento necessario per generare un nuovo modello di competitività sostenibile** che possa migliorare la crescita di tutte le performance aziendali.



ECOVADIS

Italgraniti Group ha ottenuto il riconoscimento della Medaglia Silver Ecovadis, una delle più importanti piattaforme internazionali di rating della eco-sostenibilità. EcoVadis mira a migliorare le pratiche ambientali e sociali delle aziende sfruttando l'influenza delle catene logistiche globali. È una delle più importanti piattaforme internazionali di rating dell'eco-sostenibilità e gestisce la prima piattaforma collaborativa che permette alle aziende di monitorare la performance di sostenibilità dei loro fornitori, in 150 settori e in 110 Paesi. Attribuisce un punteggio che consente alla singola azienda una grande visibilità nei confronti di una vasta platea di potenziali clienti, sempre più interessati ai livelli di sostenibilità della supply chain. Il modello di valutazione si basa su standard riconosciuti a livello mondiale come GRI (Global Reporting Initiative), UNGC (United Nations Global Compact), ISO 26000 e ISO 14000 ed è presidiato da un comitato scientifico internazionale: consiste nel verificare, attraverso un questionario, le performance del fornitore in relazione a 4 macro-ambiti:

- Ambiente
- Lavoro e diritti umani
- Etica
- Acquisti sostenibili.



ENVIRONMENTAL MANAGEMENT - ISO 14001 - EMAS

Italgraniti Group opera in conformità alle normative ambientali previste dalla certificazione ISO 14001 e del regolamento EMAS, ottenuta da oltre 10 anni. La certificazione europea EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) misura e controlla il ridotto impatto sull'ambiente dei siti produttivi, attraverso un sistema di gestione ambientale basato su rigorosi parametri.



Italgraniti Group conforms with the environmental regulations envisaged by the ISO 14001 certification and by the EMAS certification, obtained more than 10 years ago. The European EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) certification measures and controls the reduced environmental impact of production sites, through an environmental management system based on strict parameters.



EPD

L'EPD (Environmental Product Declaration, dichiarazione ambientale di prodotto) è un documento sintetico che traccia il profilo delle prestazioni ambientali del nostro prodotto e che permette di comunicare informazioni oggettive, confrontabili e credibili al riguardo, senza esprimere criteri di valutazione, preferibilità o livelli minimi da rispettare; permette così, a chi lo consulta, di compiere una scelta consapevole e correttamente informata. Quest'anno ITALGRANITI GROUP ha pubblicato il documento con i dati delle proprie attività su www.environdec.com, sito dell'International EPD System, il primo e più longevo programma EPD al mondo.



HPD

Italgraniti Group ha adottato lo standard collaborativo HPD Dichiarazioni di Salubrità di Prodotto (Health Product Declarations), per comunicare in modo trasparente il contenuto dei propri materiali e il relativo impatto sulla salute. Grazie all'HPD, i nostri prodotti contribuiscono all'ottenimento di crediti LEED® e WELL™.

ISO 14064-1 certification allows organisations to quantify their GHG emissions to implement carbon management policies and communicate their sustainability commitment to their stakeholders. Italgraniti Group started a reporting path on their greenhouse gases (GHG) emissions and removal. The study intends to respond to a need geared not only towards knowing their own Carbon Footprint but also towards identifying possible strategies and actions aimed to reducing GHG emissions. This important certification proves the Group proactive approach and the ability to provide consistent and reliable data on their Carbon Footprint.

Italgraniti Group was awarded the Silver Ecovadis Medal, one of the most important international eco-sustainability rating platforms. EcoVadis aims to improve environmental and social practices of companies by harnessing the influence of global logistics chains. It is one of the leading international eco-sustainability rating platforms and operates the first collaborative platform that allows companies to monitor the sustainability performance of their suppliers, in 150 sectors and in 110 countries. It assigns a score that gives the individual company high visibility to a wide audience of potential customers, who are increasingly interested in the sustainability levels of the supply chain. The evaluation model is based on globally recognised standards such as GRI (Global Reporting Initiative), UNGC (United Nations Global Compact), ISO 26000 and is overseen by an international scientific committee: it consists of verifying, by means of a questionnaire, the supplier's performance in relation to 4 macro-themes:

- Environment
- Labour and human rights
- Ethics
- Sustainable procurement.

The EPD (Environmental Product Declaration) is a concise document that outlines the environmental performance profile of our product and allows us to communicate objective, comparable and credible information in this regard, without expressing evaluation, preferability or minimum levels to be respected; it thus allows those who read it to make a conscious and correctly informed choice.

This year ITALGRANITI GROUP published its activity data on www.environdec.com, the website of the International EPD System, the world's first and longest running EPD program.

Italgraniti Group has adopted the HPD (Health Product Declarations) collaborative standard to communicate the contents of its materials and the related impact on health in a transparent manner. Thanks to HPD, our products contribute towards obtaining LEED® and WELL™ credits.



LEED CERTIFICATION

I prodotti di ITALGRANITI GROUP rispondono ai requisiti richiesti dalle certificazioni LEED. I crediti LEED forniscono a tutte le parti interessate gli strumenti necessari per calcolare in modo oggettivo l'impatto di uno stabile in termini di sostenibilità ambientale. Il sistema si basa sull'attribuzione, per ciascuno dei requisiti caratterizzanti l'eco-compatibilità di un edificio, di crediti che, sommati tra loro, danno il livello di certificazione ottenuto: più alto è, più cresce il valore competitivo dell'immobile sul mercato. I nostri prodotti non rilasciano sostanze tossiche e non contribuiscono all'effetto isola di calore; inoltre, escono da uno stabilimento dotato di sistema di gestione ambientale certificato. Per realizzarli viene utilizzata una percentuale certificata di materiale riciclato superiore al 20% (materiale pre-consumo). Questa certificazione è stata rilasciata da Bureau Veritas Italia S.p.A.

ITALGRANITI GROUP's products meet the requirements of LEED certifications. LEED credits provide all interested parties with the necessary tools to objectively calculate the impact of a building in terms of environmental sustainability. The system is based on the attribution - for each of the requirements characterising the eco-compatibility of a building - of credits that, added together, give the level of certification obtained: the higher it is, the greater the competitive value of the building on the market. Our products do not release toxic substances and do not contribute to the heat island effect; moreover, they come from a plant with a certified environmental management system. A certified percentage of more than 20% recycled material (pre-consumer material) is used to manufacture them. This certification was issued by Bureau Veritas Italia S.p.A.



Italgraniti Group è membro del Green Building Council Italia, organizzazione che promuove la cultura e la pratica dell'edilizia sostenibile in un contesto che rispetti le esigenze dell'uomo, della collettività e dell'ambiente.

BREEAM®

BREEAM® (Building Research Establishment Environmental Assessment Method), sviluppato nel 1990 dal BRE Global, è uno dei principali sistemi al mondo utilizzato per misurare le prestazioni ambientali e di sostenibilità degli edifici nuovi ed esistenti. La valutazione BREEAM® utilizza una gamma di indicatori e criteri di sostenibilità per valutare le prestazioni dell'edificio coprendo diverse tematiche ambientali: energy e risorse idriche, salute e benessere, inquinamento, trasporti, materiali, rifiuti, ecologia e processi di gestione. Tutte le collezioni Italgraniti contribuiscono al raggiungimento dei crediti BREEAM®.

BREEAM® (Building Research Establishment Environmental Assessment Method), which was developed in 1990 by BRE Global, is one of the main systems in the world used to measure the environmental and sustainability performance of new and existing buildings. The BREEAM® assessment uses a range of indicators and sustainability criteria to assess the performance levels of a building, covering several environmental topics: energy and water resources, health and wellbeing, pollution, transport, materials, waste, environmental awareness and management processes. All Italgraniti collections contribute towards obtaining BREEAM® credits.

WELL™

WELL™ Building Standard (WELL™) è il primo sistema di rating per l'edilizia sostenibile che consente di misurare, certificare e monitorare le caratteristiche dell'edificio che hanno un impatto sulla salute e sul benessere degli occupanti. Il WELL™ fornisce un percorso per integrare e misurare i temi della salute umana e del benessere nella progettazione, costruzione e gestione di edifici. Per ottenere la certificazione WELL™ Building Standard™, l'edificio deve essere sottoposto a un processo che comprende una valutazione in loco e una verifica delle prestazioni da parte di un certificatore abilitato. Tutte le collezioni Italgraniti contribuiscono al raggiungimento dei crediti WELL™.

WELL™ Building Standard (WELL™) is the number one rating system for sustainable construction designed to measure, certify and monitor the features of the building, which have an impact on the health and wellbeing of its occupants. WELL™ provides a path to integrate and measure topics of human health and wellbeing in the design, construction and management of buildings. To obtain the WELL™ Building Standard™ certification, the building must undergo a process which includes an on-site assessment and an inspection of performance levels by a qualified certifier. All Italgraniti collections contribute towards obtaining WELL™ credits.

CAM ISO 14021

I Criteri Ambientali Minimi (CAM) sono i requisiti ambientali ed ecologici definiti dal Ministero dell'Ambiente. Con decreto 23 giugno 2022 il Ministero della Transizione Ecologica ha disposto la loro revisione (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione ed esecuzione dei lavori di interventi edili). I CAM mirano a facilitare l'inserimento di requisiti di eco-sostenibilità nelle gare d'appalto per interventi pubblici. L'obiettivo è quello di stimolare acquisti che minimizzino l'uso di risorse naturali e il consumo di energia, che contribuiscono inoltre alla diffusione di fonti rinnovabili, riducano la produzione di rifiuti, le emissioni inquinanti nell'aria, nell'acqua e nel suolo ed che eliminino le sostanze ambientalmente pericolose. Grazie ad un sistema di gestione ambientale sostenibile, alla certificazione EPD e in accordo con lo standard internazionale ISO 14021, Italgraniti contribuisce ad un'edilizia di qualità e prestazioni al di sopra della media di settore.

The Minimum Environmental Criteria (CAM) are the environmental and ecological requirements defined by the Italian Ministry of the Environment. By decree of 23 June 2022, the Ministry of Ecological Transition ordered their revision (Minimum Environmental Criteria for the awarding of design and execution services for building works). CAM aims to facilitate the inclusion of eco-sustainability requirements in tenders for public operations. The aim is to stimulate purchases that minimise the use of natural resources and energy consumption levels, which also contribute towards the spread of renewable sources, reducing waste production, polluting emissions into the air, water and soil, and which eradicate environmentally hazardous substances.

Thanks to a sustainable environmental management system, to the EPD certification and in accordance with international standard ISO 14021, Italgraniti contributes towards quality construction with performance levels above the industry average.



FOR MORE INFO VISIT
ONGREENING.COM



ONGREENING

Ongreening.com fornisce informazioni dettagliate sulla conformità e il contributo dei prodotti Italgraniti Group ai principali sistemi di certificazione della sostenibilità degli edifici (LEED®, BREEAM®, WELL™, CAM ed altri).

Ongreening.com provides detailed information about the conformity and contribution of Italgraniti Group products to the main building sustainability certification systems (LEED®, BREEAM®, WELL™, CAM and others).



Ceramics of Italy

Il prestigioso marchio d'origine Ceramics of Italy contrassegna solamente i prodotti realizzati in Italia, che rappresentano i valori appartenenti all'industria ceramica da decenni.

ITALGRANITI GROUP sostiene il codice etico di Confindustria Ceramiche che, **dalla produzione 100% Made in Italy alla responsabilità sociale e ambientale, promuove una politica industriale seria e trasparente.**

Ceramics of Italy is the certified brand of origin which exclusively marks all products fully manufactured in Italy representing the decades old values system of the Italian Ceramic Industry.

We support all those values promoted by the Confindustria Ceramiche code of ethics, from 100% Italian production to social and environmental responsibility.



Portiamo con orgoglio in tutto il mondo materiali che esprimono al meglio la cultura estetica, l'eccellenza stilistica e tecnica del Made in Italy.

Sul mercato internazionale, il nostro nome è sinonimo di grès porcellanato dalle altissime prestazioni tecniche ed estetiche e attraverso la trasformazione di materie prime di assoluta qualità otteniamo progetti ceramici capaci d'interpretare le molteplici esigenze di un mondo in costante evoluzione.

Around the world, we proudly promote materials that best express that Made in Italy aesthetic, style and technical excellence.

On the international market, our name is synonymous with porcelain stoneware that offers extremely high technical and aesthetic performance. We transform top quality raw materials into ceramic projects able to interpret the many requirements of a continuously evolving world.

TECHNICAL SPECIFICATIONS PORCELAIN STONEWARE

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN FEINSTEINZEUG / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES GRES CERAME

CONFORME A NORME / CONFORMING TO STANDARDS / GEMÄSS DEN NORMEN / CONFORMES AUX NORMES

CARATTERISTICA TECNICA PHYSICAL PROPERTIES TECHNISCHE DATEN CARACTERISTIQUE TECHNIQUE	METODICA DI PROVA TESTING METHOD PRÜFVERFAHREN NORME D'ESSAIS	RIFERIMENTO NORMA REFERENCE STANDARD RÉFÉRENCE NORME STANDARDWERT	VALORE PRODOTTO PRODUCT VALUES. PRODUKT WERTE VALEUR PRODUIT																				
 Dimensioni Sizes Abmessungen Dimensions	EN ISO 10545-2	<p>7cm ≤ N < 15 cm N ≥ 15 cm (mm) (%) (mm)</p> <table> <tr> <td>Lunghezza e larghezza - Length and width - Länge und Breite</td> <td>±0.9</td> <td>±0.6</td> <td>±2.0</td> </tr> <tr> <td>Spessore - Thickness - Stärke - Epaisseur</td> <td>±0.5</td> <td>±5.0</td> <td>±0.5</td> </tr> <tr> <td>Rettolineità spigoli - Linearity - Kantengeradheit Rectitude des arêtes</td> <td>±0.75</td> <td>±0.5</td> <td>±1.5</td> </tr> <tr> <td>Ortogonalità - Wedging - Rechtwinkligkeit Orthogonalité</td> <td>±0.75</td> <td>±0.5</td> <td>±2.0</td> </tr> <tr> <td>Planarità - Warpage - Ebenflächigkeit - Planéité</td> <td>±0.75</td> <td>±0.5</td> <td>±2.0</td> </tr> </table> <p>Aspetto: percentuale di piastrelle accettabili nel lotto - appearance: percentage of acceptable tiles, per lot oberflächenbeschaffenheit: prozentsatz der fliesen, die den geforderten eigenschaften entsprechen - aspect: pourcentage de carreaux acceptables sur la fourniture totale</p> <p>95 % min. 95 % min. -</p>	Lunghezza e larghezza - Length and width - Länge und Breite	±0.9	±0.6	±2.0	Spessore - Thickness - Stärke - Epaisseur	±0.5	±5.0	±0.5	Rettolineità spigoli - Linearity - Kantengeradheit Rectitude des arêtes	±0.75	±0.5	±1.5	Ortogonalità - Wedging - Rechtwinkligkeit Orthogonalité	±0.75	±0.5	±2.0	Planarità - Warpage - Ebenflächigkeit - Planéité	±0.75	±0.5	±2.0	Rettificato / Rectified
Lunghezza e larghezza - Length and width - Länge und Breite	±0.9	±0.6	±2.0																				
Spessore - Thickness - Stärke - Epaisseur	±0.5	±5.0	±0.5																				
Rettolineità spigoli - Linearity - Kantengeradheit Rectitude des arêtes	±0.75	±0.5	±1.5																				
Ortogonalità - Wedging - Rechtwinkligkeit Orthogonalité	±0.75	±0.5	±2.0																				
Planarità - Warpage - Ebenflächigkeit - Planéité	±0.75	±0.5	±2.0																				
 Assorbimento d'acqua % - Water absorption % Wasseraufnahme % - Absorption d'eau %	EN ISO 10545-3	Ev ≤ 0,5%	Conforme - Conforming Erfüllt - Conforming																				
 Resistenza alla flessione - Modulus of rupture Biegezugfestigkeit - Résistance à la flexion	EN ISO 10545-4	Valore medio 35 N/mm² min.	Conforme - Conforming Erfüllt - Conforming																				
 Sforzo di rottura - Breakage resistance Bruchlast - Resistance à la rupture		sp. > = 7,5 mm: min 1300 N sp. < 7,5 mm: min 700 N	Conforme - Conforming Erfüllt - Conforming																				
 Resistenza all'abrasione profonda - Deep abrasion resistance Bestimmung des Widerstandes gegen tiefen Verschleiß Résistance à l'abrasion	EN ISO 10545-6	175 mm³ max.	Medio - Average - Mittelwert Moyenne - < 150 mm³																				
 Coefficiente di dilatazione termica lineare - Thermal expansion coefficient - Wärmeausdehnung - Coefficient de dilatation thermique linéaire	EN ISO 10545-8	Valore dichiarato - Declared value - Valeur déclaré Angegebener Wert	6,8 MK-1																				
 Resistenza agli sbalzi termici - Thermal shock resistance - Temperaturwechselbeständigkeit - Résistance aux écarts de température	EN ISO 10545-9	Test superato in accordo con ISO 10545-1 - Pass according to ISO 10545-1 Pv en accord avec norme en 10545-1 - Test ueberstanden nach ISO 10545-1	* Resistente - Resistant - Widerstandsfähig - Résistants Resistantes - Устойчивый																				
 Resistenza al gelo - Frost resistance Frostbeständigkeit - Résistance au gel	EN ISO 10545-12	Test superato in accordo con ISO 10545-1 - Pass according to ISO 10545-1 Pv en accord avec norme en 10545-1 - Test ueberstanden nach ISO 10545-1	* Resistente - Resistant - Widerstandsfähig - Résistants Resistantes - Устойчивый																				
 Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali - Resistance to low concentrations of acids and alkali - Résistance à des basses concentrations d'acides et bases - Beständigkeit gegen schwach konzentrierte säuren und laugen		Valore dichiarato - Declared value - Valeur déclaré Angegebener Wert	* Resistente - Resistant - Widerstandsfähig - Résistants Resistantes - Устойчивый																				
 Resistenza ad alte concentrazioni di acidi e alcali - Resistance to high concentrations of acids and alkali - Résistance à des hautes concentrations d'acides et bases - Beständigkeit gegen stark konzentrierte säuren und laugen	EN ISO 10545-13	Valore dichiarato - Declared value - Valeur déclaré Angegebener Wert	* Resistente - Resistant - Widerstandsfähig - Résistants Resistantes - Устойчивый																				
 Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico e agli additivi per piscina - Resistance to domestic chemicals and additives for swimming pools - Résistance aux prod. chimiques d'usage domestique et additifs pour piscines - Beständigkeit gegen chemische haushaltsreiniger und zusatzstoffe für schwimmbäder		UB min.	UA																				
 Resistenza alle macchie di piastrelle non smaltate naturali - Stain resistance of unglazed matte porcelain Fleckenbeständigkeit von unglasierten natur Fliesen Résistance aux taches des carreaux non émaillés naturel	EN ISO 10545-14	Valore dichiarato - Declared value - Valeur déclaré	* Resistente - Resistant - Widerstandsfähig - Résistants																				
 Resistenza alla scivolosità Slip resistance Rutschfestigkeit Résistance au dérapage	EN 16165	Annex A	Valore disponibile a richiesta Value available upon request Wert auf Anfrage verfügbar Valeur disponible sur demande																				
		Annex B	Valore disponibile a richiesta Value available upon request Wert auf Anfrage verfügbar Valeur disponible sur demande > 0,40 Dry / > 0,40 Wet																				
	B.C.R.A. - D.M.236/ 89		≥ 0,42 Wet																				
	ANSI A326.3 D COF																						

* Si raccomanda di consultare Project Department per le indicazioni necessarie al corretto utilizzo.
It's advisable to refer Project Department for all necessary guidelines to a correct use.
Zur korrekten Anwendung wird empfohlen unsere Project Department zu kontaktieren.
Merci de consulter notre Project Department pour les indications a un usage correct.

**e informazioni contenute
I presente catalogo sono
il più possibile esatte ed
aggiornate al momento
della stampa, pertanto i
i elencati possono subire
variazioni. I colori e le
nalità delle piastrelle qui
iprodotti sono indicativi.**

Printed in Italy:
Marzo 2024

FOLLOW US ON



www.italgranitigroup.com

ITALGRANITI SUPERIOR ITALIAN SURFACES

ITALGRANITI GROUP S.p.A.

Via Radici in Piano 355
41043 Formigine - Modena - Italy
Tel +39 059 888411
Fax +39 059 848808
www.italgranitigroup.com
info@italgranitigroup.com
project.department@italgranitigroup.com

Flagship Store
Via Statuto 21 - 20121 Milano - Italy
Tel +39 02 84567687
milano@italgranitigroup.com

